

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

**ВЕРСИЯ 5.6.1**

**6.6  
Таможенные ЭД**

2014 г.

## Содержание

6.6	Таможенные ЭД.....	6
6.6.1	Сведения о поступлении денежных средств на счет таможенного органа. ....	6
6.6.2	Акт таможенного наблюдения.....	7
6.6.3	Акт экспертизы.....	14
6.6.4	Акт таможенного досмотра (осмотра). ....	17
6.6.5	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации .....	80
6.6.6	Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля .....	87
6.6.7	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.....	98
6.6.8	Акт отбора проб и образцов .....	113
6.6.9	Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам. ....	151
6.6.10	Ответ декларанта на решение таможенного органа по таможенной стоимости .....	159
6.6.11	Заявление о принятии классификационного решения .....	165
6.6.12	Заявка от администрации транспортного средства .....	176
6.6.13	Заявление на припасы .....	184
6.6.14	Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей .....	209
6.6.15	Решение об изменении решения по классификации товара .....	217
6.6.16	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ .....	227
6.6.17	Заявление на продление сроков временного ввоза .....	237
6.6.18	Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы.....	242
6.6.19	Договор таможенного представителя с декларантом.....	247
6.6.20	Заключение таможенного эксперта .....	255
6.6.21	Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.....	258
6.6.22	Актуализированные сведения о состоянии таможенной декларации .....	271
6.6.23	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары .....	272
6.6.24	Обязательство о представлении документов в установленный срок. ....	284
6.6.25	Внешний формат электронной копии ДТС. ....	288
6.6.26	Электронная копия ДТС.....	309
6.6.27	Служебные отметки ДТС. ....	339
6.6.28	Документ-контейнер. Предназначен для пакетной передачи документов. ....	343
6.6.29	Сведения из ЭДТ .....	345
6.6.30	Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации) .....	357
6.6.31	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки .....	458
6.6.32	Бинарные данные.....	505
6.6.33	Неформализованный документ. Используется при передаче документов, описание которых отсутствует в альбоме форматов. ....	507
6.6.34	Решение о классификации товара .....	520
6.6.35	Поставка компонентами - Список компонентов.....	522
6.6.36	Данные декларации на товары .....	524
6.6.37	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита .....	536
6.6.38	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений .....	549
6.6.39	Служебные отметки ДТ .....	587
6.6.40	Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации .....	599
6.6.41	Уведомление о невозможности использования обеспечения .....	629
6.6.42	Разрешение/Запрет на снятие средств идентификации .....	634
6.6.43	Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра). ....	638
6.6.44	Обращение об изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации.....	643
6.6.45	Обращение о разрешении представления документов в определенный срок. ....	648
6.6.46	Обращение о подтверждении факта подачи таможенной декларации. ....	653

6.6.47	Заявление на продление срока подачи декларации/Запрос о возможности переноса срока проведения операций .....	657
6.6.48	Обращение об отзыве декларации.....	662
6.6.49	Решение должностного лица .....	666
6.6.50	Информация о проведении досмотра товаров.....	669
6.6.51	Опись документов. ....	694
6.6.52	Электронная копия корректировки декларации на товары .....	705
6.6.53	Служебные отметки КДТ .....	807
6.6.54	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей .....	812
6.6.55	Служебные отметки КТС .....	864
6.6.56	Акт об уничтожении.....	869
6.6.57	Таможенные отметки к акту об уничтожении.....	887
6.6.58	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения .....	890
6.6.59	Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность .....	913
6.6.60	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов .....	917
6.6.61	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО .....	947
6.6.62	Решение по МПО .....	962
6.6.63	Уведомление о размере требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей. ....	964
6.6.64	Уведомление о прибытии и целостности/нарушении пломб .....	967
6.6.65	Уведомление о получении ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган .....	978
6.6.66	Уведомление о необходимости проведения консультаций с функциональными отделами таможни по вопросам определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД, применения мер нетарифного регулирования, определения таможенной стоимости и начисления таможенных платежей, а также валютного контроля. ....	979
6.6.67	Информация о несоответствии сведений, заявленных в таможенной декларации, сведениям, полученным в результате применения дополнительных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр).....	982
6.6.68	Уведомление о завершении операций/об отказе в проведении операций в отношении товаров и транспортных средств .....	984
6.6.69	Уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика .....	991
6.6.70	Информация о местонахождении товаров/уведомление о предоставлении товаров .....	1001
6.6.71	Уведомление о поступлении товаров на СВХ .....	1006
6.6.72	Уведомление о соответствии/несоответствии товаров заявленным сведениям.....	1010
6.6.73	Уведомление о завершении фактического контроля товаров .....	1015
6.6.74	Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров.....	1017
6.6.75	Уведомление о регистрации МПО .....	1028
6.6.76	Уведомление о том, что таможенная декларация считается неподанной. ....	1031
6.6.77	Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ .....	1032
6.6.78	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ.....	1041
6.6.79	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ .....	1054
6.6.80	Уведомление об аннулировании разрешения.....	1067
6.6.81	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ .....	1069
6.6.82	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ.....	1082
6.6.83	Опись документов ОЭЗ.....	1094

6.6.84	Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров/Заявления на уничтожение/Акта об уничтожении .....	1099
6.6.85	Заявление на получение разрешения на ввоз/вывоз товаров на (с) территорию (ии) ПОЭЗ .....	1101
6.6.86	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ1106	
6.6.87	Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов .....	1137
6.6.88	Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации.....	1144
6.6.89	Разрешение представления документов в установленный срок/Разрешение представления документов в графическом виде .....	1147
6.6.90	Разрешение на продление срока подачи декларации.....	1150
6.6.91	Разрешение на отзыв декларации.....	1151
6.6.92	Предварительное решение о стране происхождения товара .....	1152
6.6.93	Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС 1162	
6.6.94	Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки .....	1170
6.6.95	Таможенные отметки к заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства .....	1177
6.6.96	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства .....	1179
6.6.97	Регистрационный номер акта таможенного досмотра/осмотра.....	1186
6.6.98	Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования .....	1187
6.6.99	Таможенные отметки Заявления таможенного представителя.....	1194
6.6.100	Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров .....	1199
6.6.101	Отказ в принятии декларации на товары. ....	1219
6.6.102	Лист отказа в регистрации таможенного документа .....	1221
6.6.103	Требование о предоставлении сведений о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.....	1226
6.6.104	Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары .....	1230
6.6.105	Запрос сведений о местонахождении товаров/реквизитах ТО, в зоне деятельности которого находятся товары/Уведомление о необходимости предоставления товаров в ТО .....	1237
6.6.106	Запрос о представлении электронных документов.....	1239
6.6.107	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств.....	1245
6.6.108	Требование на предоставление документов на бумажном носителе. ....	1258
6.6.109	Заявление резидента особой экономической зоны .....	1259
6.6.110	Решение о назначении таможенной экспертизы .....	1276
6.6.111	Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций.....	1290
6.6.112	Статистическая форма учета перемещения товара .....	1295
6.6.113	Отмена решения о приостановлении выпуска товаров. ....	1315
6.6.114	Решение о приостановлении выпуска товаров.....	1317
6.6.115	Отметки таможенного органа по ТДТС.....	1322
6.6.116	Таможенный приходный ордер (ТПО) .....	1326
6.6.117	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации .....	1341
6.6.118	Заявление/уведомление о продлении срока таможенного транзита .....	1349
6.6.119	Информация о транзитных товарах.....	1351
6.6.120	Таможенная декларация на транспортное средство .....	1376
6.6.121	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство .....	1391
6.6.122	Карточка транспортного средства. Внешний формат. ....	1410



6.6.123	Паспорт шасси транспортного средства .....	1419
6.6.124	Паспорт транспортного средства .....	1439
	Приложение А.6.6. Общие типы документов .....	1462
А.6.6.1.	Таможенные документы. Общие простые типы .....	1462
А.6.6.2.	Таможенные документы. Общие сложные типы.....	1464
А.6.6.3.	Таможенные документы. Общие простые типы России .....	1511
А.6.6.4.	Таможенные документы. Общие сложные типы.России .....	1512
А.6.6.5.	КТС. Общие сложные типы.....	1559
А.6.6.6.	КТС. Общие сложные типы России.....	1564
А.6.6.7.	ДТС. Общие сложные типы .....	1566
А.6.6.8.	ДТС. Общие сложные типы. России .....	1586

## 6.6 Таможенные ЭД

### 6.6.1 Сведения о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AcceptPaymentInf:5.6.0

Префикс пространства имен:

api

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.1.1 Сведения о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.

(AcceptPaymentInfType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>AcceptPaymentInf</b>		Сведения о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.	<b>AcceptPaymentInfType</b>	Сведения о поступлении денежных средств на счет таможенного органа	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	<b>PyamentInf</b>	Сведения о поступлении денежных средств	<b>catESAD_ru:PaymentInformationType</b>	Составной тип. Сведения о платежах	[0..n]
5.1.	catESAD_ru:DateInf	Дата платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	catESAD_ru:Summa	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.3.	catESAD_ru:Currency	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
5.4.	catESAD_ru:Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDNumber</b>	Справочный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.2 Акт таможенного наблюдения

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActCustomsObservation:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

actco

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.2.1 Акт таможенного наблюдения**  
(ActCustomsObservationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ActCustomsObservation</b>		Акт таможенного наблюдения	<b>ActCustomsObservationType</b>	Акт таможенного наблюдения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActDate	Дата составления акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	BeginDate	Дата начала таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	BeginTime	Время начала таможенного наблюдения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	EndDate	Дата окончания таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	EndTime	Время окончания таможенного наблюдения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	Reason	Основание для проведения таможенного наблюдения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.	ObservationKind	Признак проведения опосредованного наблюдения (с применением ТСТК)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	OperationsCustObservation	Операции, при которых осуществляется таможенное наблюдение. 1 - перевозка товаров и транспортных средств, 2 - грузовые операции, 3 - прочее	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
11.	ProcessDescriptionResults	Описание процесса таможенного наблюдения и его результаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.	AddiSheetsNumber	Количество дополнительных листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
13.	Application	Описание приложений к акту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	14.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
15.	ObservationPlace	Место проведения таможенного наблюдения	ObservationPlaceType	Составной тип. Место проведения таможенного наблюдения	[1]
	15.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	15.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	15.4. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
15.6.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15.7.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
15.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.8.4.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
16.	ApplicationTMCC	Применяемые ТСТК	ApplicationTMCCType	Составной тип. Применяемые ТСТК	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.1.	Kind	Вид ТСТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.2.	Number	Инвентарные номера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
17.	<b>CustomsPerson</b>		Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1..n]
	17.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
18.	<b>PersonsInvolvedOperation</b>		Лица, осуществляющие операции	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1..n]
	18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.	<b>AddSheet</b>		Дополнительный лист к акту таможенного наблюдения	<b>AddSheetType</b>	Составной тип. Дополнительный лист к акту таможенного наблюдения	[0..n]
	19.1.	NumberSheet	Номер дополнительного листа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	19.2.	Description	Описание процесса таможенного наблюдения и его результаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

### 6.6.2.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.2.2.1 AddSheetType

#### Определение:

Дополнительный лист к акту таможенного наблюдения

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NumberSheet	Номер дополнительного листа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	Description	Описание процесса таможенного наблюдения и его результаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
actco:ActCustomsObservation	Акт таможенного наблюдения	AddSheet	Дополнительный лист к акту таможенного наблюдения	[0..n]

6.6.2.2.2 ApplicationTMCSType

**Определение:**

Применяемые ТСТК

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Kind	Вид ТСТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2.	Number	Инвентарные номера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
actco:ActCustomsObservation	Акт таможенного наблюдения	ApplicationTMCC	Применяемые ТСТК	[0..n]

6.6.2.2.3 ObservationPlaceType

**Определение:**

Место проведения таможенного наблюдения

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUCustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21-ТС; 25 - Свободный склад; 31-Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
5. WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
actco:ActCustomsObservation	Акт таможенного наблюдения	ObservationPlace	Место проведения таможенного наблюдения	[1]

6.6.2.2.4 WarehousePlaceType

#### Определение:

Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
actco:ObservationPlace	Место проведения таможенного наблюдения	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]

### 6.6.3 Акт экспертизы

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActExpertise:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

acex

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.3.1 Акт экспертизы (ActExpertiseType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ActExpertise</b>		Акт экспертизы	<b>ActExpertiseType</b>	Акт экспертизы	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NameCommission	Наименование комиссии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.	Authority	Наименование органа, назначившего экспертизу	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	Production	Представленные изделия (материалы)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.	Questions	Поставленные вопросы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	MethodExpertise	Метод проведения экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	Article	Статья УПК РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.	<b>ChiefInspection</b>	Начальник государственной инспекции пробирного надзора	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	<b>ListCommission</b>		<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1..n]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.	<b>Resolution</b>		<b>DocumentType</b>	Составной тип.	[1]
11.1.	DocumentNumber	Номер предъявляемого документа.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
11.2.	DocumentDate	Дата предъявляемого документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
12.	<b>Receipt</b>		<b>DocumentType</b>	Составной тип.	[0..1]
12.1.	DocumentNumber	Номер предъявляемого документа.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.	DocumentDate	Дата предъявляемого документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.	ResultsExamination		Результат экспертизы	ResultsExaminationType	Составной тип. Результат экспертизы	[1..n]
	13.1.	NameProduction	Наименование изделий (материалов)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	13.2.	Quantity	Количество, шт.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.3.	WeighQuantity	Масса, г	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
	13.4.	NameMetal	Наименование драгоценного металла (недрагметалла)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	13.5.	Sample	Проба	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	CommissionSignature		Подпись комиссии	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1..n]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.3.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.3.2.1 DocumentType

**Определение:**

**Дочерние элементы:**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentNumber		Номер предъявляемого документа.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. DocumentDate	Дата предъявляемого документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
асех:ActExpertise	Акт экспертизы	Resolution	Постановление	[1]
асех:ActExpertise	Акт экспертизы	Receipt	Квитанция	[0..1]

6.6.3.2.2 ResultsExaminationType

#### Определение:

Результат экспертизы

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NameProduction	Наименование изделий (материалов)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. Quantity	Количество, шт.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. WeighQuantity	Масса, г	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
4. NameMetal	Наименование драгоценного металла (недрагметалла)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5. Sample	Проба	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
асех:ActExpertise	Акт экспертизы	ResultsExamination	Результат экспертизы	[1..n]

## 6.6.4 Акт таможенного досмотра (осмотра).

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActInspection:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

ain

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0  
 cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0  
 cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0  
 clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.4.1 Акт таможенного досмотра (осмотра). (ActInspectionType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ActInspection</b>	Акт таможенного досмотра (осмотра).	<b>ActInspectionType</b>	Акт таможенного досмотра (осмотра)	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. ActNumber	Номер акта таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5. ActType	Типа акта: "0" - таможенный досмотр, "1" - таможенный осмотр	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6. BeginInspectionTime	Время начала таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7. BeginInspectionDate	Дата начала таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8. EndInspectionTime	Время окончания таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
9. EndInspectionDate	Дата окончания таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10. SecExempDate	Дата получения второго экземпляра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11. SecExempTime	Время получения второго экземпляра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	NumberOfPlaces	Число мест в партии товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
13.	BruttoWeightDocs	Вес брутто товаров по документам	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.	NewCustomsModeCode	Код нового таможенного режима - для случая проведения досмотра при изменении режима на иной без перемещения товаров через таможенную границу РФ	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.	CustomsMark	Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	ActKind	Признак досмотра: 1 - досмотре всех товаров, заявленных в ДТ, 2 - досмотр части товаров, заявленных в ДТ, 3 - досмотр товаров, заявленных в нескольких ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17.	ShortFormSign	Признак составления АТДО в сокращенной форме	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
18.	EndComposeDate	Дата завершения составления АТДО	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	EndComposeTime	Время завершения составления АТДО	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
20.	InspectionParticipant	Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	InspectionParticipantType	Составной тип. Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	[1..n]
20.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.5.	Status	Статус или должность лица, присутствующего при досмотре (осмотре): 3 - декларант (иное лицо, уполномоченное в отношении товаров, либо представитель); 4 - понятой; 5 - эксперт; 6 - оператор почтовой связи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
20.6.	Reason	Причина проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (их представителей)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.7.	Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.8.	AddresseeMPO	Номер МПО, с которым направлен второй АТД(О), в адрес лица, обладающего полномочиями в отношении товаров	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
20.9.	ATDReceiveCopy	Признак, подтверждающий факт получения второго экземпляра АТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
20.10.	ParticipantDocs	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
20.10.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.10.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.10.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.11.	<b>AuthoritesDocs</b>		Документ, подтверждающий полномочия	<b>cat_ru:AuthoritesDocumentType</b>	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	20.11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.11.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.	<b>Consignee</b>		Получатель товаров	<b>ConsigneeType</b>	Составной тип. Получатель товаров	[0..1]
	21.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	21.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	21.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		21.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	21.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
21.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	21.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	21.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	21.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
21.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	21.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	21.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
21.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	21.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	21.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
21.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
21.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	21.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	21.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	21.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
21.9.	DestinCountry		Страна назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.10.	PhysicalPersonIdCard		Документ, удостоверяющий личность - в случае, если получатель является физическим лицом	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	21.10.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.10.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	21.10.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	21.10.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	21.10.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	21.10.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.	Transporter			Перевозчик	TransporterType	Составной тип. Перевозчик	[0..1]
	22.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	22.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.4.						[0..1]
	22.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		22.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		22.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		22.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	22.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		22.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
22.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	22.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	22.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	22.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
22.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
22.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
22.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	22.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
22.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	22.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	22.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.9.	22.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	22.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	DriverDocs		Паспортные данные физического лица	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	22.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.	AccDocs		Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)	AccDocsType	Составной тип. Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)	[0..n]
	23.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	23.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	23.4.	PresentedDocumentModeCode	Код вида документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
24.	InspectionResults		Результаты таможенного досмотра (осмотра)	InspectionResultsType	Составной тип. Результаты таможенного досмотра (осмотра)	[1]
	24.1.	ApplicMarks	Прилагаемые к акту марки, этикетки т.д.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.2.	AKParts		Статьи Административного кодекса, под которые подпадают обнаруженные признаки административных правонарушений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
24.3.	NewIdentMarks		Описание наложенных средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
24.4.	NumberOfNewIdentMarks		Число наложенных средств идентификации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
24.5.	ViolationSign		Признак выявления нарушения таможенного законодательства при пересылке товаров в МПО в адрес физического лица	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
24.6.	Radiation		Измерение уровня радиации	RadiationType	Составной тип. Измерение уровня радиации	[0..1]
	24.6.1.	RadValue	Уровень радиационного фона в микрорентгенах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	24.6.2.	DeviceName	Наименование прибора, которым проводились измерения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	24.6.3.	DeviceNumber	Номер прибора, которым проводились измерения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	24.6.4.	DeviceCertificate	Свидетельство о проверке используемого оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
24.7.	FactWeight		Фактический вес товаров	FactWeightType	Составной тип. Фактический вес товаров	[0..1]
	24.7.1.	Netto	Вес товара нетто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	24.7.2.	Brutto	Вес товара брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	24.7.3.	FWMMethod	Способ определения фактического веса товаров: "0" - фактическое взвешивание, "1" - определение среднего веса одного места взвешиванием нескольких мест, "2" - расчетный метод, "3" - прочее.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.7.4.	WFMethodsComments	Описание "прочего" метода определения фактического веса товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	24.7.5.	WeighPlacesNumber	Количество взвешенных мест	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	24.7.6.	PlaceWeight	Вес одного места	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..n]
24.8.	IdentifyMean		Средство идентификации	IdentifyMeanType	Составной тип. Средство идентификации	[0..n]
	24.8.1.	IdentMeanState	Статус средства идентификации 1 - средство идентификации до начала проведения таможенного досмотра 2 - средство идентификации после проведения таможенного досмотра (наложенные)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.8.2.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	24.8.3.	IdentBreakFlag	Признак нарушения средств идентификации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	24.8.4.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.8.5.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	24.8.6.	RecordNumber	Порядковый номер записи в таблице БД	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
24.9.	InspGoods		Сведения о товаре	InspGoodsType	Составной тип. АТД - сведения о товаре	[0..n]
	24.9.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	24.9.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	24.9.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	24.9.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	24.9.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.9.6.	CountryCode	Двузначный буквенный альфа-2 код страны изготовления (производства) товара по общероссийскому классификатору стран мира (согласно маркировке)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
24.9.7.	CountryName	Краткое наименование страны изготовления (производства) товара по общероссийскому классификатору стран мира (согласно маркировке)	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
24.9.8.	CountrySrcFlag	Код источника информации о стране изготовления: 1 - маркировка на товаре 2- маркировка на упаковке 3 - сведения из документов 4- другие источники	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
24.9.9.	CountrySrcDesc	Описание источника информации о стране изготовления. Заполняется при CountrySrcFlag = 4- другие источники	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16 ]
24.9.10.	DocBruttoWeight	Вес брутто товаров по документам (кг.)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
24.9.11.	GoodsDamageFlag	Признак повреждения товара	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
24.9.12.	DamageDesc	Описание повреждения товаров и упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16 ]
24.9.13.	GoodsViolationFlag	Признак выявленных несоответствий относительно имеющихся у инспектора документов: 1 - по весу нетто; 2 - по количеству товаров, в единицах измерения, отличных от кг; 3 - по описанию; 4 - по иным признакам	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
24.9.14.	GoodsViolationDesc	Описание иных признаков несоответствия. Заполняется при GoodsViolationFlag = 4 - по иным признакам	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16 ]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.9.15.	GoodsTestFlag	Признак взятия проб и образцов: 0 - пробы и образцы товара не отбирались; 1- пробы и образцы товара отбирались	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
24.9.16.	GoodsNumericDT	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
24.9.17.	SupplementaryQuantity	Количество товаров в единице измерения, отличной от кг	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	24.9.17.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	24.9.17.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	24.9.17.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
24.9.18.	CargoInfo	Сведения о виде груза	InspPackageType	Составной тип. АТД - сведения об упаковках	[0..n]
	24.9.18.1.	catESAD_cu:PackagingCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	24.9.18.2.	catESAD_cu:PackagingQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	24.9.18.3.	PackageDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	24.9.18.4.	PackDestructFlag	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.9.18.5.	PackDestructDesc	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
24.9.19.	PlaceInfo	Сведения о таре (потребительской / индивидуальной)	InspPackageType	Составной тип. АТД - сведения об упаковках	[0..n]
	24.9.19.1.	catESAD_cu:PackagingCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	24.9.19.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	24.9.19.3.	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	24.9.19.4.	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждения есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.9.19.5.	PackDestructDesc	Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
24.9.20.	PalletInfo		Сведения о поддонах / палетах	InspPackageType	Составной тип. АТД - сведения об упаковках	[0..n]
	24.9.20.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	24.9.20.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	24.9.20.3.	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	24.9.20.4.	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждения есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.9.20.5.	PackDestructDesc	Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	PackageInfo		Сведения об упаковке	InspPackageType	Составной тип. АТД - сведения об упаковках	[0..n]
24.9.21.	24.9.21.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	24.9.21.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	24.9.21.3.	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	24.9.21.4.	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждения есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	24.9.21.5.	PackDestructDesc	Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.10.	<b>MPO</b>		Сведения о предъявленном МПО	<b>MPOType</b>	Составной тип. Сведения о предъявленном МПО	[0..1]
	24.10.1.	MPO_Number	Номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
	24.10.2.	MPO_Name	Наименование МПО: 1 - почтовая карточка; 2 - письмо; 3 - бандероль; 4 - мелкий пакет; 5 - секограмма; 6 - посылка; 7 - мешок «М»; 8 - отправление EMS; 9 - аэрограмма	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	24.10.3.	MPO_DamageFlag	Признак повреждения МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	24.10.4.	DamageDesc	Описание повреждения МПО	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16 ]
25.	<b>TextAct</b>		Текст Акта	<b>TextActType</b>	Составной тип. Текст Акта	[0..1]
	25.1.	Paragraph	Абзац текста	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
26.	<b>Seize</b>		Изъятие	<b>SeizeType</b>	Составной тип. Изъятие	[1]
	26.1.	Presence	"0" - изъятие не производилось, "1" - произведено взятие проб и образцов по акту	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	26.2.	<b>SeizeAct</b>		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	26.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа		Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	26.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа		Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	26.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа		Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27.	<b>AMTInspResults</b>		Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	<b>AMTInspResultsType</b>	Составной тип. Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
27.1.	Model		Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
27.2.	VINID		Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
27.3.	EngineModel		Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
27.4.	EngineNumber		Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
27.5.	CapstanNumber		Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
27.6.	WheelSize		Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
27.7.	NumberOfPhoto		Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
27.8.	ArriveMode		Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
27.9.	HighCeiling		Наличие высокого потолка: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
27.10.	Podveska		Тип подвески	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[1]
	27.10.1.	FrontSuspension	Тип передней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	27.10.2.	RearSuspension	Тип задней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
27.11.	TruckParameters		Параметры, присущие тягачам и грузовикам	TruckParametersType	Составной тип. Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]
	27.11.1.	DriveCapstanNumber	Число ведущих осей	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	27.11.2.	Compositing	Компоновка: "1" - кабина за двигателем (капотная), "2" - кабина над двигателем (бескапотная)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	27.11.3.	SleepPlaceNumber	Количество спальных мест ("0" - в случае отсутствия спальных мест)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	27.11.4.	Skatnost	Колеса задних осей: "1" - односкатные, "2" - двускатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
27.12.	<b>AMTDopDevice</b>		Дополнительное оборудование в тягаче	<b>AMTDopDeviceType</b>	Составной тип. Дополнительное оборудование в тягаче	[0..1]
	27.12.1.	CabCowl	Надкабинный обтекатель: "0" - нет, "1" - нерегулируемый по высоте, "2" - регулируемый по высоте	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.2.	ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.3.	Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - кондиционер, "2" - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.4.	Signalization	Сигнализация: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.5.	VideotapeRecorder	Видеомагнитофон: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.6.	AudioSystem	Аудиосистема: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.7.	TV	Телевизор: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.8.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	27.12.9.	Fax	Факс: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.10.	Fridge	Холодильник: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.11.	Microvawe	Печь СВЧ: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.12.	NavigationSystem	Навигационная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	27.12.13.	PressRegulationSystem	Система автоматического регулирования давления в шинах: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
27.13.	<b>Damages</b>			<b>DamagesType</b>	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
	27.13.1.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
28.	<b>BusInspResults</b>		Результаты досмотра автобуса	<b>BusInspResultsType</b>	Составной тип. Результаты досмотра автобуса (товарная позиция 8702 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.1.	Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
28.2.	VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
28.3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
28.4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
28.5.	CapstanNumber	Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
28.6.	WheelSize	Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
28.7.	NumberOfPhoto	Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
28.8.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.9.	SeatPlaceNumber	Число мест для сидения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
28.10.	StandPlaceNumber	Число мест для стояния	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
28.11.	PassPlaceNumber	Общее число мест, включая водителя	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
28.12.	Lengthm	Длина, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
28.13.	Widthm	Ширина (без зеркал заднего вида), м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
28.14.	Heightm	Высота (без климатической установки или топливных баков для газового топлива), м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
28.15.	SolarBatPresence	Наличие солнечных двухсекционных батарей: "0" - нет, "1" - да	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.16.	LuggBoxNumber	Количество багажных (грузовых) отсеков	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.17.	LuggBoxVolume		Общий объем багажных (грузовых) отсеков в кубических метрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
28.18.	NumberOfStore		Этажность	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
28.19.	SeatKind		Тип кресел: "1" - мягкие, "2" - жесткие, "3" - с откидной спинкой	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.20.	WindowKind		Тип остекления салона: "0" - без остекления, "1" - одинарные стекла, "2" - двойной стеклопакет, "3" - тройной стеклопакет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.21.	PassDoorNumber		Количество дверей для пассажиров	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
28.22.	DriverCabDividingWall		Перегородка, отделяющая место водителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
28.23.	Podveska		Тип подвески	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[1]
	28.23.1.	FrontSuspension	Тип передней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	28.23.2.	RearSuspension	Тип задней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
28.24.	BusDopDevice		Дополнительное оборудование в автобусе	BusDopDeviceType	Составной тип. Дополнительное оборудование в автобусе	[0..1]
	28.24.1.	ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.2.	Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - кондиционер, "2" - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.3.	VideotapeRecorder	Видеомагнитофон: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.4.	AudioSystem	Аудиосистема: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.5.	TV	Телевизор: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.6.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
	28.24.7.	Fax	Факс: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.8.	BioCloset	Биотуалет: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.9.	Fridge	Холодильник: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.24.10.	Microvawe	Печь СВЧ: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	28.24.11.	NavigationSystem	Навигационная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.25.	Damages		DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
	28.25.1.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
29.	TrailerInspResults		Результаты досмотра прицепа, полуприцепа	TrailerInspResultsType	Составной тип. Результаты досмотра прицепа, полуприцепа (товарная позиция 8716 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]
	29.1.	Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	29.2.	VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	29.3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	29.4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
	29.5.	CapstanNumber	Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	29.6.	WheelSize	Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	29.7.	NumberOfPhoto	Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	29.8.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	29.9.	Skatnost	Колеса задних осей: "1" - односкатные, "2" - двускатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	29.10.	Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[1]
	29.10.1.	FrontSuspension	Тип передней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	29.10.2.	RearSuspension	Тип задней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
29.11.	CargoPlace		Характеристика грузового места	CargoPlaceType	Составной тип. Характеристика грузового места	[1]
	29.11.1.	CargoPlaceKind	Тип грузового места: "1" - платформа, "2" - бортовая платформа с тентом, "3" - самосвал - односторонняя разгрузка, "4" - самосвал - двухсторонняя разгрузка, "5" - самосвал - трехсторонняя разгрузка, "6" - цистерна, "7" - термо-цистерна, "8" - крытый фургон, "9" - изотермический фургон, "10" - рефрижераторный фургон, "11" - пассажирский кунг, "12" - грузопассажирский фургон вагонной компоновки, "13" - другое	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	29.11.2.	Lengthm	Длина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
	29.11.3.	Widthm	Ширина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
	29.11.4.	Heightm	Высота грузового отсека фургона, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
29.12.	Damages			DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
	29.12.1.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
30.	TruckInspResults		Результаты досмотра грузового автомобиля	TruckInspResultsType	Составной тип. Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]
	30.1.	Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	30.2.	VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	30.3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	30.4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
30.5.	CapstanNumber		Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
30.6.	WheelSize		Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
30.7.	NumberOfPhoto		Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
30.8.	ArriveMode		Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
30.9.	DuoCabPresence		Наличие сдвоенной кабины: "0" - нет, "1" - да	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
30.10.	TruckParameters		Параметры, присущие тягачам и грузовикам	TruckParametersType	Составной тип. Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]
	30.10.1.	DriveCapstanNumber	Число ведущих осей	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	30.10.2.	Compositing	Компоновка: "1" - кабина за двигателем (капотная), "2" - кабина над двигателем (бескапотная)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.10.3.	SleepPlaceNumber	Количество спальных мест ("0" - в случае отсутствия спальных мест)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	30.10.4.	Skatnost	Колеса задних осей: "1" - односкатные, "2" - двускатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
30.11.	CargoPlace		Характеристика грузового места	CargoPlaceType	Составной тип. Характеристика грузового места	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
30.11.	30.11.1.	CargoPlaceKind	Тип грузового места: "1" - платформа, "2" - бортовая платформа с тентом, "3" - самосвал - односторонняя разгрузка, "4" - самосвал - двухсторонняя разгрузка, "5" - самосвал - трехсторонняя разгрузка, "6" - цистерна, "7" - термо-цистерна, "8" - крытый фургон, "9" - изотермический фургон, "10" - рефрижераторный фургон, "11" - пассажирский кунг, "12" - грузопассажирский фургон вагонной компоновки, "13" - другое	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	30.11.2.	Lengthm	Длина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
	30.11.3.	Widthm	Ширина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
	30.11.4.	Heightm	Высота грузового отсека фургона, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
30.12.	TruckDopDevice		Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	TruckDopDeviceType	Составной тип. Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	[0..1]
	30.12.1.	CabCowl	Надкабинный обтекатель: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.2.	Winch	Лебедка: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.3.	Manipulator	Манипулятор для погрузочно-разгрузочных операций: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.4.	Stage	Подъемно-откидная рампа для погрузочно-разгрузочных операций: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.5.	ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.6.	Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - кондиционер, "2" - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.7.	AudioSystem	Аудиосистема: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.8.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	30.12.9.	Fridge	Холодильник: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.10.	Microvawe	Печь СВЧ: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.11.	NavigationSystem	Навигационная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	30.12.12.	PressRegulationSystem	Система автоматического регулирования давления в шинах: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
30.13.	Podveska		Подвеска колес	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[0..1]
	30.13.1.	FrontSuspension	Тип передней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	30.13.2.	RearSuspension	Тип задней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
30.14.	Damages			DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
	30.14.1.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
31.	MotoInspResults		Результаты досмотра мотоцикла (мопеда)	MotoInspResultsType	Составной тип. Результаты досмотра мотоцикла (мопеда) (товарная позиция 8711 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]
	31.1.	catESAD_ru:Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	31.2.	catESAD_ru:Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[1]
	31.3.	catESAD_ru:ProductionYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[1]
	31.4.	catESAD_ru:Distance	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	31.5.	catESAD_ru:DistanceUnit	Единицы измерения пробега: "0" - километры, "1" - мили	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	31.6.	catESAD_ru:EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31.7.	catESAD_ru:CarriageNumber	Номер рамы	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
31.8.	catESAD_ru:VIN	VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
31.9.	catESAD_ru:Color	Цвет	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
31.10.	catESAD_ru:Transmission	Трансмиссия: "1" - автоматическая, "2" - механическая, "3" - вариатор	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.11.	catESAD_ru:NumberOfWheel	Число колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
31.12.	catESAD_ru:NumberOfDriveWheel	Число ведущих колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
31.13.	catESAD_ru:ElGlassLift	Число электростеклоподъемников: "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.14.	catESAD_ru:RadioDevice	Радиоаппаратура: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.15.	catESAD_ru:RadioDeviceDescr	Описание радиоаппаратуры	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
31.16.	catESAD_ru:SeatHeating	Количество подогревов сидений	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
31.17.	catESAD_ru:NumberOfSeat	Количество мест	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
31.18.	catESAD_ru:ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.19.	catESAD_ru:BortComputer	Бортовой компьютер с дисплеем: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.20.	catESAD_ru:Signalization	Сигнализация: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.21.	catESAD_ru:AddonDevice	Навесное оборудование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
31.22.	catESAD_ru:Tuning	Тюнинг	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31.23.	catESAD_ru:VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
31.24.	catESAD_ru:Other	Прочее	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
31.25.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.26.	MotoKind	Тип мотоцикла. "0" - мотоцикл, "1" - мопед, "2" - скутер	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.27.	EngineKind	Тип двигателя: "1" - двухтактный, "2" - четырехтактный, "3" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.28.	Frame	Рама (материал): "1" - сталь, "2" - титан, "3" - алюминий, "4" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.29.	FrontBrake	Передние тормоза: "1" - дисковые, "2" - барабанные, "3" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.30.	RearBrake	Задние тормоза: "1" - дисковые, "2" - барабанные, "3" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.31.	ElDriveGlass	Электропривод лобового стекла: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.32.	ElHeatingHandle	Электроподогрев ручек: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.33.	Optic	Оптика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
31.34.	AdjustDevice	Наличие регулировки подвески: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
32.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
32.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
33.	Consignor	Отправитель товаров	ConsignorType	Составной тип. Отправитель товаров	[0..1]
33.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
33.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
33.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
33.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
33.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	33.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	33.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	33.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
33.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	33.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	33.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	33.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
33.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	33.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	33.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
33.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	33.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	33.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
33.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
33.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
33.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	33.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	33.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	33.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	33.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	33.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	33.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
33.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	33.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	33.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	33.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	33.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
33.9.	DepartCountry		Страна отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
33.10.	PhysicalPersonIdCard		Документ, удостоверяющий личность - в случае, если отправитель является физическим лицом	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
33.10.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
33.10.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
33.10.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
33.10.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
33.10.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
33.10.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
34.	InspectionPlace		Место проведения таможенного досмотра (осмотра)	InspectionPlaceType	Составной тип. Описание места проведения досмотра.	[1]
34.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
34.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
34.3.	InformationTypeCode		Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
34.4.	InspPlaceName		Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
34.5.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
34.6.	InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	34.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	34.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	34.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	34.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	34.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	34.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
34.7.	WarehousePlace	Сведения об СВХ/ЗТК	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]
	34.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	34.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	34.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	34.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
35.	InstructionNumber	Сведения о поручении на досмотр	InspInstructionType	Составной тип. Сведения о поручении на досмотр	[0..1]
	35.1.	Time	Время выдачи поручения на досмотр	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
35.2.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего ПТД	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
35.3.	RegistrationDate	Дата регистрации ПТД	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
35.4.	PTDNumber	Порядковый номер ПТД по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
36.	<b>ATDCustomsPerson</b>		<b>catESAD_ru:ATDCustomPersonType</b>	Составной тип. Должностные лица таможенного органа, присутствующие и проводившие таможенный досмотр	[1..n]
36.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
36.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
36.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
36.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
36.5.	catESAD_ru:SignatureFlag	Признак, подтверждающий факт подписи АД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
36.6.	catESAD_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
36.7.	catESAD_ru:OfficialStatus	Статус должностного лица при проведении таможенного досмотра 1 - проведение досмотра, 2 - присутствовало при досмотре	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
36.8.	catESAD_ru:OTOfFlag	Тип присутствующего лица: 1 - должностное лицо, не являющееся должностным лицом таможенного поста (ОТОиТК); 2- уполномоченное должностное лицо таможенного поста (ОТОиТК);	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
36.9.	catESAD_ru:LawAct	Основание для присутствия при таможенном досмотре должностных лиц, не являющихся должностными лицами таможенного поста (ОТОиТК)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
36.10.	catESAD_ru:RecordNumber	Порядковый номер записи в таблице БД	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
37.	<b>AutoInspResults</b>		<b>CarInformationType</b>	Составной тип. Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]
37.1.	catESAD_ru:Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
37.2.	catESAD_ru:Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[1]
37.3.	catESAD_ru:ProductionYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[1]
37.4.	catESAD_ru:Distance	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
37.5.	catESAD_ru:DistanceUnit	Единицы измерения пробега: "0" - километры, "1" - мили	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.6.	catESAD_ru:EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
37.7.	catESAD_ru:CarriageNumber	Номер рамы	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
37.8.	catESAD_ru:VIN	VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
37.9.	catESAD_ru:Color	Цвет	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
37.10.	catESAD_ru:Transmission	Трансмиссия: "1" - автоматическая, "2" - механическая, "3" - вариатор	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.11.	catESAD_ru:NumberOfWheel	Число колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.12.	catESAD_ru:NumberOfDriveWheel	Число ведущих колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.13.	catESAD_ru:ElGlassLift	Число электростеклоподъемников: "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.14.	catESAD_ru:RadioDevice	Радиоаппаратура: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.15.	catESAD_ru:RadioDeviceDescr	Описание радиоаппаратуры	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
37.16.	catESAD_ru:SeatHeating	Количество подогревов сидений	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.17.	catESAD_ru:NumberOfSeat	Количество мест	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.18.	catESAD_ru:ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.19.	catESAD_ru:BortComputer	Бортовой компьютер с дисплеем: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.20.	catESAD_ru:Signalization	Сигнализация: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.21.	catESAD_ru:AddonDevice	Навесное оборудование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
37.22.	catESAD_ru:Tuning	Тюнинг	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
37.23.	catESAD_ru:VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
37.24.	catESAD_ru:Other	Прочее	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
37.25.	catESAD_ru:AutoKind	Тип автомобиля (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.26.	catESAD_ru:EngineVolume	Рабочий объем (из документов) (куб. см)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
37.27.	catESAD_ru:EngineKind	Тип двигателя: "0" - бензин, "1" - дизель, "2" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.28.	catESAD_ru:LightDisk	Количество дисков из легкого сплава: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.29.	catESAD_ru:GUR	Гидроусилитель руля: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.30.	catESAD_ru:ElUR	Электроусилитель руля: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.31.	catESAD_ru:AirBag	Количество подушек безопасности: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.32.	catESAD_ru:ElBackGlass	Электропривод зеркал заднего вида: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.33.	catESAD_ru:ElHeatingGlass	Электроподогрев лобового стекла: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.34.	catESAD_ru:Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.35.	catESAD_ru:Upholstery	Обивка салона (материал)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
37.36.	catESAD_ru:SvetDevice	Светотехнические приборы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
37.37.	catESAD_ru:NumberOfHatch	Число люков	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.38.	catESAD_ru:Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
37.39.	catESAD_ru:CentrLock	Центральный замок: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.40.	catESAD_ru:SalonWindow	Количество окон (для микроавтобуса: "0" - если нет)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
37.41.	catESAD_ru:DistanceControl	Система поддержания допустимой дистанции: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.42.	catESAD_ru:Parktronic	Электронная система парковки: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
37.43.	catESAD_ru:FireExten		Огнетушитель: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.44.	catESAD_ru:ParkHeating		Система отопления во время стоянки: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.45.	catESAD_ru:PnevmoDevice		Пневмоподвеска: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.46.	catESAD_ru:BroneClass		Наличие бронезащиты и ее класс (по результату экспертизы): "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
37.47.	catESAD_ru:RegCode		Регистрационный знак	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
37.48.	catESAD_ru:Hatch		Люк	catESAD_ru:HatchType	Составной тип. Люк	[0..n]
	37.48.1.	catESAD_ru:HatchKind	Тип люка: "0" - механический, "1" - электрический	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	37.48.2.	catESAD_ru:HatchDescription	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
37.49.	catESAD_ru:BodyInf		Кузов	catESAD_ru:BodyInfType	Составной тип. Кузов	[1]
	37.49.1.	catESAD_ru:BodyNumber	Номер кузова	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	37.49.2.	catESAD_ru:BodyKind	Тип кузова (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	37.49.3.	catESAD_ru:DoorsNumber	Количество дверей	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
37.50.	ArriveMode		Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
38.	InspTransport		Сведения о транспортных средствах	InspTransportType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах	[0..1]
	38.1.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	38.2.	InspTransportMean	Описание транспортного средства	InspTransportMeanType	Составной тип. Описание транспортного средства	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	38.2.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]	
	38.2.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	38.2.3.	TransportMeans		Транспортные средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	38.2.3.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	38.2.3.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]	
	38.2.3.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]	
	38.2.3.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
38.2.3.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]		
38.2.3.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	38.2.3.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
38.3.	ContainerInfo		Сведения о контейнерах.	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах.	[0..1]
	38.3.1.	ContainerQuantity	Количество контейнеров.	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	38.3.2.	ContainerIdentificator	Номер (идентификатор) контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]
39.	UseTMCC		Применяемые технические средства таможенного контроля	UseTMCCType	Составной тип. Применяемые технические средства таможенного контроля	[0..n]
	39.1.	TSTKCode	Код применяемых ТСТК	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	39.2.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### 6.6.4.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.4.2.1 AMTDopDeviceType

##### Определение:

Дополнительное оборудование в тягаче

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CabCowl	Надкабинный обтекатель: "0" - нет, "1" - нерегулируемый по высоте, "2" - регулируемый по высоте	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - кондиционер, "2" - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	Signalization	Сигнализация: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	VideotapeRecorder	Видеомагнитофон: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	AudioSystem	Аудиосистема: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.	TV	Телевизор: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
9.	Fax	Факс: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
10.	Fridge	Холодильник: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	Microvawe	Печь СВЧ: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
12.	NavigationSystem	Навигационная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
13.	PressRegulationSystem	Система автоматического регулирования давления в шинах: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:AMTInspResults	Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	AMTDopDevice	Дополнительное оборудование в тягаче	[0..1]

6.6.4.2.2 AMTInspResultsType

#### Определение:

Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)

#### Наследует свойства типов:

ain:CommonParametersType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	HighCeiling	Наличие высокого потолка: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Подвеска колес	[1]
4.	TruckParameters	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	TruckParametersType	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. AMTDopDevice	Дополнительное оборудование в тягаче	AMTDopDeviceType	Дополнительное оборудование в тягаче	[0..1]
6. Damages		DamagesType	Видимые повреждения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	AMTInspResults	Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]

6.6.4.2.3 AccDocsType

#### Определение:

Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	AccDocs	Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)	[0..n]

6.6.4.2.4 BusDopDeviceType

#### Определение:

Дополнительное оборудование в автобусе

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - кондиционер, "2" - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	VideotapeRecorder	Видеомагнитофон: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	AudioSystem	Аудиосистема: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	TV	Телевизор: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
7.	Fax	Факс: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.	BioCloset	Биотуалет: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.	Fridge	Холодильник: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
10.	Microvawe	Печь СВЧ: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	NavigationSystem	Навигационная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:BusInspResults	Результаты досмотра автобуса (товарная позиция 8702 по ТН ВЭД ТС)	BusDopDevice	Дополнительное оборудование в автобусе	[0..1]

6.6.4.2.5 BusInspResultsType

#### Определение:

Результаты досмотра автобуса (товарная позиция 8702 по ТН ВЭД ТС)

#### Наследует свойства типов:

ain:CommonParametersType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	SeatPlaceNumber	Число мест для сидения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
3.	StandPlaceNumber	Число мест для стояния	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
4.	PassPlaceNumber	Общее число мест, включая водителя	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
5.	Lengthm	Длина, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
6.	Widthm	Ширина (без зеркал заднего вида), м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	Heightm	Высота (без климатической установки или топливных баков для газового топлива), м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
8.	SolarBatPresence	Наличие солнечных двухсекционных батарей: "0" - нет, "1" - да	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.	LuggBoxNumber	Количество багажных (грузовых) отсеков	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
10.	LuggBoxVolume	Общий объем багажных (грузовых) отсеков в кубических метрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
11.	NumberOfStore	Этажность	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
12.	SeatKind	Тип кресел: "1" - мягкие, "2" - жесткие, "3" - с откидной спинкой	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
13.	WindowKind	Тип остекления салона: "0" - без остекления, "1" - одинарные стекла, "2" - двойной стеклопакет, "3" - тройной стеклопакет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
14.	PassDoorNumber	Количество дверей для пассажиров	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
15.	DriverCabDividingWall	Перегородка, отделяющая место водителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
16.	Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Подвеска колес	[1]
17.	BusDopDevice	Дополнительное оборудование в автобусе	BusDopDeviceType	Дополнительное оборудование в автобусе	[0..1]
18.	Damages		DamagesType	Видимые повреждения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	BusInspResults	Результаты досмотра автобуса	[0..n]

6.6.4.2.6 CarInformationType

#### Определение:

Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_ru:AutoInspResultsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	AutoInspResults	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	[0..n]

#### 6.6.4.2.7 CargoPlaceType

#### Определение:

Характеристика грузового места

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CargoPlaceKind	Тип грузового места: "1" - платформа, "2" - бортовая платформа с тентом, "3" - самосвал - односторонняя разгрузка, "4" - самосвал - двухсторонняя разгрузка, "5" - самосвал - трехсторонняя разгрузка, "6" - цистерна, "7" - термо-цистерна, "8" - крытый фургон, "9" - изотермический фургон, "10" - рефрижераторный фургон, "11" - пассажирский кунг, "12" - грузопассажирский фургон вагонной компоновки, "13" - другое	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
2. Lengthm	Длина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
3. Widthm	Ширина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
4. Heightm	Высота грузового отсека фургона, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ain:TrailerInspResults</b>	Результаты досмотра прицепа, полуприцепа (товарная позиция 8716 по ТН ВЭД ТС)	CargoPlace	Характеристика грузового места	[1]
<b>ain:TruckInspResults</b>	Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)	CargoPlace	Характеристика грузового места	[1]

6.6.4.2.8 CommonParametersType

**Определение:**

Общие параметры

**Является основой для типов:**

ain:AMTInspResultsType  
ain:BusInspResultsType  
ain:TrailerInspResultsType  
ain:TruckInspResultsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
2.	VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.	CapstanNumber	Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
6.	WheelSize	Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
7.	NumberOfPhoto	Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]

6.6.4.2.9 ConsigneeType

**Определение:**

Получатель товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DestinCountry	Страна назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. PhysicalPersonIdCard	Документ, удостоверяющий личность - в случае, если получатель является физическим лицом	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	Consignee	Получатель товаров	[0..1]

6.6.4.2.10 ConsignorType

**Определение:**

Отправитель товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DepartCountry	Страна отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. PhysicalPersonIdCard	Документ, удостоверяющий личность - в случае, если отправитель является физическим лицом	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	Consignor	Отправитель товаров	[0..1]

6.6.4.2.11 ContainerType

**Определение:**

Сведения о контейнерах.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerQuantity	Количество контейнеров.	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
2. ContainerIdentificator	Номер (идентификатор) контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspTransport	Сведения о транспортных средствах	ContainerInfo	Сведения о контейнерах.	[0..1]

#### 6.6.4.2.12 DamagesType

#### Определение:

Видимые повреждения

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:AMTInspResults	Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	Damages		[0..1]
ain:BusInspResults	Результаты досмотра автобуса (товарная позиция 8702 по ТН ВЭД ТС)	Damages		[0..1]
ain:TrailerInspResults	Результаты досмотра прицепа, полуприцепа (товарная позиция 8716 по ТН ВЭД ТС)	Damages		[0..1]
ain:TruckInspResults	Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)	Damages		[0..1]

#### 6.6.4.2.13 FactWeightType

#### Определение:

Фактический вес товаров

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Netto	Вес товара нетто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	Brutto	Вес товара брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
3.	FWMethod	Способ определения фактического веса товаров: "0" - фактическое взвешивание, "1" - определение среднего веса одного места взвешиванием нескольких мест, "2" - расчетный метод, "3" - прочее.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	WFMetodsComments	Описание "прочего" метода определения фактического веса товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	WeighPlacesNumber	Количество взвешенных мест	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6.	PlaceWeight	Вес одного места	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspectionResults	Результаты таможенного досмотра (осмотра)	FactWeight	Фактический вес товаров	[0..1]

#### 6.6.4.2.14 IdentifyMeanType

#### Определение:

Средство идентификации

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdentMeanState	Статус средства идентификации 1 - средство идентификации до начала проведения таможенного досмотра 2 - средство идентификации после проведения таможенного досмотра (наложенные)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.	IdentBreakFlag	Признак нарушения средств идентификации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. RecordNumber	Порядковый номер записи в таблице БД	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspectionResults	Результаты таможенного досмотра (осмотра)	IdentifyMean	Средство идентификации	[0..n]

6.6.4.2.15 InspGoodsType

**Определение:**

АТД - сведения о товаре

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:GoodsBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryCode	Двузначный буквенный альфа-2 код страны изготовления (производства) товара по общероссийскому классификатору стран мира (согласно маркировке)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2. CountryName	Краткое наименование страны изготовления (производства) товара по общероссийскому классификатору стран мира (согласно маркировке)	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. CountrySrcFlag	Код источника информации о стране изготовления: 1 - маркировка на товаре 2- маркировка на упаковке 3 - сведения из документов 4- другие источники	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4. CountrySrcDesc	Описание источника информации о стране изготовления. Заполняется при CountrySrcFlag = 4- другие источники	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
5. DocBruttoWeight	Вес брутто товаров по документам (кг.)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	GoodsDamageFlag	Признак повреждения товара	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	DamageDesc	Описание повреждения товаров и упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
8.	GoodsViolationFlag	Признак выявленных несоответствий относительно имеющихся у инспектора документов: 1 - по весу нетто; 2 - по количеству товаров, в единицах измерения, отличных от кг; 3 - по описанию; 4 - по иным признакам	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.	GoodsViolationDesc	Описание иных признаков несоответствия. Заполняется при GoodsViolationFlag = 4 - по иным признакам	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
10.	GoodsTestFlag	Признак взятия проб и образцов: 0 - пробы и образцы товара не отбирались; 1- пробы и образцы товара отбирались	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	GoodsNumericDT	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
12.	SupplementaryQuantity	Количество товаров в единице измерения, отличной от кг	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
13.	CargoInfo	Сведения о виде груза	InspPackageType	АТД - сведения об упаковках	[0..n]
14.	PlaceInfo	Сведения о таре (потребительской / индивидуальной)	InspPackageType	АТД - сведения об упаковках	[0..n]
15.	PalletInfo	Сведения о поддонах / палетах	InspPackageType	АТД - сведения об упаковках	[0..n]
16.	PackageInfo	Сведения об упаковке	InspPackageType	АТД - сведения об упаковках	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspectionResults	Результаты таможенного досмотра (осмотра)	InspGoods	Сведения о товаре	[0..n]

6.6.4.2.16 InspInstructionType

#### Определение:

Сведения о поручении на досмотр



**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Time	Время выдачи поручения на досмотр	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
2.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего ПТД	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.	RegistrationDate	Дата регистрации ПТД	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	PTDNumber	Порядковый номер ПТД по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	InstructionNumber	Сведения о поручении на досмотр	[0..1]

6.6.4.2.17 InspPackageType

**Определение:**

АТД - сведения об упаковках

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:PackingInformationType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
2.	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждения есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	PackDestructDesc	Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspGoods	АТД - сведения о товаре	CargoInfo	Сведения о виде груза	[0..n]
ain:InspGoods	АТД - сведения о товаре	PlacelInfo	Сведения о таре (потребительской / индивидуальной)	[0..n]

<b>ain:InspGoods</b>	АТД - сведения о товаре	PalletInfo	Сведения о поддонах / палетах	[0..n]
<b>ain:InspGoods</b>	АТД - сведения о товаре	PackageInfo	Сведения об упаковке	[0..n]

6.6.4.2.18 InspTransportMeanType

**Определение:**

Описание транспортного средства

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUTransportMeansType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeans	Транспортные средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ain:InspTransport</b>	Сведения о транспортных средствах	InspTransportMean	Описание транспортного средства	[0..1]

6.6.4.2.19 InspTransportType

**Определение:**

Сведения о транспортных средствах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. InspTransportMean	Описание транспортного средства	InspTransportMeanType	Описание транспортного средства	[0..1]
3. ContainerInfo	Сведения о контейнерах.	ContainerType	Сведения о контейнерах.	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ain:ActInspection</b>	Акт таможенного досмотра (осмотра)	InspTransport	Сведения о транспортных средствах	[0..1]

6.6.4.2.20 InspectionParticipantType

**Определение:**

Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Status	Статус или должность лица, присутствующего при досмотре (осмотре): 3 - декларант (иное лицо, уполномоченное в отношении товаров, либо представитель); 4 - понятой; 5 - эксперт; 6 - оператор почтовой связи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	Reason	Причина проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (их представителей)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	AddresseeMPO	Номер МПО, с которым направлен второй АТД(О), в адрес лица, обладающего полномочиями в отношении товаров	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
5.	ATDReceiveCopy	Признак, подтверждающий факт получения второго экземпляра АТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	ParticipantDocs	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
7.	AuthoritiesDocs	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	InspectionParticipant	Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	[1..n]

6.6.4.2.21 InspectionPlaceType

**Определение:**

Описание места проведения досмотра.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21-ТС; 25 - Свободный склад; 31-Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
5. WarehousePlace	Сведения об СВХ/ЗТК	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	InspectionPlace	Место проведения таможенного досмотра (осмотра)	[1]

6.6.4.2.22 InspectionResultsType

**Определение:**

Результаты таможенного досмотра (осмотра)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ApplicMarks	Прилагаемые к акту марки, этикетки т.д.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. AKParts	Статьи Административного кодекса, под которые попадают обнаруженные признаки административных правонарушений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	NewIdentMarks	Описание наложенных средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	NumberOfNewIdentMarks	Число наложенных средств идентификации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
5.	ViolationSign	Признак выявления нарушения таможенного законодательства при пересылке товаров в МПО в адрес физического лица	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
6.	Radiation	Измерение уровня радиации	RadiationType	Измерение уровня радиации	[0..1]
7.	FactWeight	Фактический вес товаров	FactWeightType	Фактический вес товаров	[0..1]
8.	IdentifyMean	Средство идентификации	IdentifyMeanType	Средство идентификации	[0..n]
9.	InspGoods	Сведения о товаре	InspGoodsType	АТД - сведения о товаре	[0..n]
10.	MPO	Сведения о предъявленном МПО	MPOType	Сведения о предъявленном МПО	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	InspectionResults	Результаты таможенного досмотра (осмотра)	[1]

6.6.4.2.23 MPOType

#### Определение:

Сведения о предъявленном МПО

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MPO_Number	Номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
2.	MPO_Name	Наименование МПО: 1 - почтовая карточка; 2 - письмо; 3 - бандероль; 4 - мелкий пакет; 5 - секограмма; 6 - посылка; 7 - мешок «М»; 8 - отправление EMS; 9 - аэрограмма	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.	MPO_DamageFlag	Признак повреждения МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	DamageDesc	Описание повреждения МПО	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ain:InspectionResults</b>	Результаты таможенного досмотра (осмотра)	MPO	Сведения о предъявленном МПО	[0..1]

6.6.4.2.24 MotoInspResultsType

**Определение:**

Результаты досмотра мотоцикла (мопеда) (товарная позиция 8711 по ТН ВЭД ТС)

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:AutoMotoParametersType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	MotoKind	Тип мотоцикла. "0" - мотоцикл, "1" - мопед, "2" - скутер	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	EngineKind	Тип двигателя: "1" - двухтактный, "2" - четырехтактный, "3" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	Frame	Рама (материал): "1" - сталь, "2" - титан, "3" - алюминий, "4" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	FrontBrake	Передние тормоза: "1" - дисковые, "2" - барабанные, "3" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	RearBrake	Задние тормоза: "1" - дисковые, "2" - барабанные, "3" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.	ElDriveGlass	Электропривод лобового стекла: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.	ElHeatingHandle	Электроподогрев ручек: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.	Optic	Оптика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	AdjustDevice	Наличие регулировки подвески: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ain:ActInspection</b>	Акт таможенного досмотра (осмотра)	MotoInspResults	Результаты досмотра мотоцикла (мопеда)	[0..n]

6.6.4.2.25 PodveskaType

**Определение:**

Подвеска колес

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FrontSuspension	Тип передней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. RearSuspension	Тип задней подвески оси: "1" - рессорная, "2" - пневматическая, "3" - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:AMTInspResults	Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	Podveska	Тип подвески	[1]
ain:BusInspResults	Результаты досмотра автобуса (товарная позиция 8702 по ТН ВЭД ТС)	Podveska	Тип подвески	[1]
ain:TrailerInspResults	Результаты досмотра прицепа, полуприцепа (товарная позиция 8716 по ТН ВЭД ТС)	Podveska	Тип подвески	[1]
ain:TruckInspResults	Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)	Podveska	Подвеска колес	[0..1]

6.6.4.2.26 RadiationType

**Определение:**

Измерение уровня радиации

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RadValue	Уровень радиационного фона в микрорентгенах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. DeviceName	Наименование прибора, которым проводились измерения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. DeviceNumber	Номер прибора, которым проводились измерения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. DeviceCertificate	Свидетельство о поверке используемого оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspectionResults	Результаты таможенного досмотра (осмотра)	Radiation	Измерение уровня радиации	[0..1]

6.6.4.2.27 SeizeType

**Определение:**

Изъятие

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Presence	"0" - изъятие не производилось, "1" - произведено взятие проб и образцов по акту	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	SeizeAct	Акт взятие проб и образцов	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	Seize	Изъятие	[1]

6.6.4.2.28 TextActType

**Определение:**

Текст Акта

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Paragraph	Абзац текста	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	TextAct	Текст Акта	[0..1]

6.6.4.2.29 TrailerInspResultsType

**Определение:**

Результаты досмотра прицепа, полуприцепа (товарная позиция 8716 по ТН ВЭД ТС)

**Наследует свойства типов:**

ain:CommonParametersType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. Skatnost	Колеса задних осей: "1" - односкатные, "2" - двускатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3. Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Подвеска колес	[1]
4. CargoPlace	Характеристика грузового места	CargoPlaceType	Характеристика грузового места	[1]
5. Damages		DamagesType	Видимые повреждения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	TrailerInspResults	Результаты досмотра прицепа, полуприцепа	[0..n]

6.6.4.2.30 TransporterType

**Определение:**

Перевозчик

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DriverDocs	Паспортные данные физического лица	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	Transporter	Перевозчик	[0..1]

6.6.4.2.31 TruckDopDeviceType

**Определение:**

Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CabCow1	Надкабинный обтекатель: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. Winch	Лебедка: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	Manipulator	Манипулятор для погрузочно-разгрузочных операций: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	Stage	Подъемно-откидная рампа для погрузочно-разгрузочных операций: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - кондиционер, "2" - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.	AudioSystem	Аудиосистема: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
9.	Fridge	Холодильник: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
10.	Microvawe	Печь СВЧ: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	NavigationSystem	Навигационная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
12.	PressRegulationSystem	Система автоматического регулирования давления в шинах: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:TruckInspResults	Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)	TruckDopDevice	Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	[0..1]

6.6.4.2.32 TruckInspResultsType

#### Определение:

Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)

#### Наследует свойства типов:

ain:CommonParametersType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: "1" - на транспортном средстве, "2" - в контейнере(ах), "3" - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. DuoCabPresence	Наличие сдвоенной кабины: "0" - нет, "1" - да	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. TruckParameters	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	TruckParametersType	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]
4. CargoPlace	Характеристика грузового места	CargoPlaceType	Характеристика грузового места	[1]
5. TruckDopDevice	Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	TruckDopDeviceType	Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	[0..1]
6. Podveska	Подвеска колес	PodveskaType	Подвеска колес	[0..1]
7. Damages		DamagesType	Видимые повреждения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	TruckInspResults	Результаты досмотра грузового автомобиля	[0..n]

#### 6.6.4.2.33 TruckParametersType

#### Определение:

Параметры, присущие тягачам и грузовикам

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DriveCapstanNumber	Число ведущих осей	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
2. Compositing	Компоновка: "1" - кабина за двигателем (капотная), "2" - кабина над двигателем (бескапотная)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. SleepPlaceNumber	Количество спальных мест ("0" - в случае отсутствия спальных мест)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4. Skatnost	Колеса задних осей: "1" - односкатные, "2" - двускатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:AMTInspResults	Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ТС)	TruckParameters	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]
ain:TruckInspResults	Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД ТС)	TruckParameters	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]

#### 6.6.4.2.34 UseTMCCType

##### Определение:

Применяемые технические средства таможенного контроля

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TSTKCode	Код применяемых TCTK	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	UseTMCC	Применяемые технические средства таможенного контроля	[0..n]

#### 6.6.4.2.35 WarehousePlaceType

##### Определение:

Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:InspectionPlace	Описание места проведения досмотра.	WarehousePlace	Сведения об СВХ/ЗТК	[0..1]

### 6.6.5 Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActOperationIdentif:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

aopin

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.5.1 Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации**  
(ActOperationIndentifType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ActOperationIndentif</b>		Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	<b>ActOperationIndentifType</b>	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActDate	Дата акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ActNumber	Номер акта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DescriptionCircumstances	Краткое описание обстоятельств	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.	OperationIndentif	Операции со средствами идентификации. 1 - удаление, 2 - изменение, 3 - замена, 4 - уничтожение.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	TransportIdentifier	Номер транспортных средств и контейнеров, на которых удалены или изменены средства идентификации	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
8.	DescriptionIndentif	Описание измененных, удаленных, уничтоженных или замененных средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	DescriptionNewIdentif	Описание новых средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	ApplicationIdentifiDate	Дата применения средств(а) идентификации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	11.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
12.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	CustomsPersonInfoType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	12.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	12.3. PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	OperationPlace	Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации	OperationPlaceType	Составной тип. Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации	[1]
	13.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.	InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21-ТС; 25 - Свободный склад; 31-Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
13.5.	InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
13.6.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.7.	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]
13.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.8.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.8.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.	<b>SecondCopyReceived</b>		Второй экземпляр акта на руки получил	<b>PersonType</b>	Составной тип. Сведения о лице	[0..1]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.6.	Job	Место работы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
15.	<b>PersonGoods</b>		Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров (представитель лица)	<b>PersonType</b>	Составной тип. Сведения о лице	[1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6. Job	Место работы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

### 6.6.5.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.5.2.1 CustomsPersonInfoType

##### Определение:

Должностное лицо таможенного органа

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CustomsPersonType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aopin:ActOperationIdentif	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]

#### 6.6.5.2.2 OperationPlaceType

##### Определение:

Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUCustomsType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
5. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aopin:ActOperationIdentif	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	OperationPlace	Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации	[1]

#### 6.6.5.2.3 PersonType

##### Определение:

Сведения о лице

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonSignatureType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Job	Место работы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aopin:ActOperationIdentif	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	SecondCopyReceived	Второй экземпляр акта на руки получил	[0..1]
aopin:ActOperationIdentif	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	PersonGoods	Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров (представитель лица)	[1]

#### 6.6.5.2.4 WarehousePlaceType

##### Определение:

Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aopin:OperationPlace	Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]

**6.6.6 Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActQuarantineFitoSanControl:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

aqfsc

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.6.1 Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля**  
 (ActQuarantineFitoSanControlType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActQuarantineFitoSanControl	Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля	ActQuarantineFitoSanControlType	Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. NameSubject	Наименование субъекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
4.	NameManagement	Наименование подразделения управления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
5.	IssueDate	Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
6.	RegistrationNumber	Регистрационный номер	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
7.	NumberIKR	Номер ИКР, на основании которого разрешается ввоз	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
8.	ResultScreening	Результат досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
9.	ConfiscationSamples	Для карантинной фитосанитарной экспертизы отобраны образцы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
10.	ReturnDestructionSamples	Образцы после проведения экспертизы если 1- возвращены, 2- уничтожены, 3 - оставлены на хранение.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]	
11.	Prescription	Предписываются следующие карантинные фитосанитарные мероприятия,	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
12.	AuthorizedOfficial	Уполномоченное должностное лицо	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]	
	12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	DescriptionConsignment	Описание груза	DescriptionConsignmentType	Составной тип. Описание груза	[1..n]	
	13.1.	GoodsDescription	Описание продукции, грузов, материалов, транспортных средств.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.2.	QuantityPlace	Общее количество мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.	GoodsQuantity	Количество продукции	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.4.	GoodsWeightQuantity	Вес продукции (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.5.	Arrival	Прибытие груза	ArrivalOriginInfoType	Составной тип. Сведения о прибытии и происхождении груза	[1]
	13.5.1. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.5.2. RegionName	Наименование региона	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
13.6.	Origin	Происхождение груза	ArrivalOriginInfoType	Составной тип. Сведения о прибытии и происхождении груза	[1]
	13.6.1. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.6.2. RegionName	Наименование региона	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
13.7.	LocationPlace	Место нахождения продукции	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.7.1. cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.2. cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.3. cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.5. cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.	DesinfestationInfo	Сведения об обеззараживании	DesinfestationType	Составной тип. Обеззараживание	[0..1]
	13.8.1. DateDesinfestation	Дата обеззараживания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.8.2.	TreatmentMethod	Способ обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.8.3.	Chemical	Химикат (действующее вещество)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.8.4.	Duration	Экспозиция	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.8.5.	Temperature	Температура	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.8.6.	Concentration	Концентрация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	FitoSanitaryCertificateInfo		Сведения о фитосанитарном (карантинном) сертификате	FitoSanitaryCertificateInfoType	Составной тип. Сведения о фитосанитарном (карантинном) сертификате	[1]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.4.	IssueOrganization	Наименование органа, выдавшего сертификат	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	14.5.	Sender	Отправитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	14.5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
		14.5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.6.	Receiver		Получатель	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	14.6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.6.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
14.6.4.1.		cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.6.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.7.	<b>Desinfestation</b>		Обеззараживание	<b>DesinfestationType</b>	Составной тип. Обеззараживание	[1]
	14.7.1.	DateDesinfestation	Дата обеззараживания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	14.7.2.	TreatmentMethod	Способ обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	14.7.3.	Chemical	Химикат (действующее вещество)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	14.7.4.	Duration	Экспозиция	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	14.7.5.	Temperature	Температура	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	14.7.6.	Concentration	Концентрация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.	<b>Owner</b>		Акт составлен в присутствии владельца (представителя) груза	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.6.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.6.2.1 ArrivalOriginInfoType

##### Определение:

Сведения о прибытии и происхождении груза

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
2. RegionName	Наименование региона	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aqfsc:DescriptionConsignment	Описание груза	Arrival	Прибытие груза	[1]
aqfsc:DescriptionConsignment	Описание груза	Origin	Происхождение груза	[1]

6.6.6.2.2 DescriptionConsignmentType

#### Определение:

Описание груза

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Описание продукции, грузов, материалов, транспортных средств.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. QuantityPlace	Общее количество мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. GoodsQuantity	Количество продукции	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. GoodsWeightQuantity	Вес продукции (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5. Arrival	Прибытие груза	ArrivalOriginInfoType	Сведения о прибытии и происхождении груза	[1]
6. Origin	Происхождение груза	ArrivalOriginInfoType	Сведения о прибытии и происхождении груза	[1]
7. LocationPlace	Место нахождения продукции	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
8. DesinfestationInfo	Сведения об обеззараживании	DesinfestationType	Обеззараживание	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aqfsc:ActQuarantineFitoSanControl	Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля	DescriptionConsignment	Описание груза	[1..n]

6.6.6.2.3 DesinfestationType

**Определение:**

Обеззараживание

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DateDesinfestation	Дата обеззараживания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. TreatmentMethod	Способ обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. Chemical	Химикат (действующее вещество)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. Duration	Экспозиция	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. Temperature	Температура	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6. Concentration	Концентрация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aqfsc:DescriptionConsignment	Описание груза	DesinfestationInfo	Сведения об обеззараживании	[0..1]
aqfsc:FitoSanitaryCertificateInfo	Сведения о фитосанитарном (карантинном) сертификате	Desinfestation	Обеззараживание	[1]

6.6.6.2.4 FitoSanitaryCertificateInfoType

**Определение:**

Сведения о фитосанитарном (карантинном) сертификате

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IssueOrganization	Наименование органа, выдавшего сертификат	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. Sender	Отправитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
3. Receiver	Получатель	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
4. Desinfestation	Обеззараживание	DesinfestationType	Обеззараживание	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>aqfsc:ActQuarantineFitoSanControl</code>	Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля	<code>FitoSanitaryCertificateInfo</code>	Сведения о фитосанитарном (карантинном) сертификате	[1]

### 6.6.7 Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном

**Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActRegistrationMining:5.6.0`

**Префикс пространства имен:**

`arm`

**Версия:**

`5.6.0.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

#### 6.6.7.1 Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном (`ActRegistrationMiningType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ActRegistrationMining</b>	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном	<b>ActRegistrationMiningType</b>	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. NameManagement	Наименование пограничного управления береговой охраны (пограничного управления)	<code>clt_ru:Text50Type</code>	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
4. DateAct	Дата составления акта	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	StartDate	Дата начала перегрузки/выгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	StartTime	Время начала перегрузки/выгрузки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	EndDate	Дата окончания перегрузки/выгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	EndTime	Время окончания перегрузки/выгрузки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.	OverloadUnloading	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при: 0 - выгрузке, 1 - перегрузке	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
10.	RegistrationNumber	Регистрационный номер акта	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер акта	[1]
	10.1. NumberInspectors	Персональный номер государственного инспектора	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	10.2. SerialNumber	Порядковый номер акта	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
11.	ExecutionPlace	Место составления акта	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	11.1. cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2. cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.3. cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5. cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Vessel	Сведение о передающем судне или судне, которого осуществляется выгрузка	VesselType	Составной тип. Сведения о судне	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	Type		Тип судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.3.	NumberBoard		Бортовой номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
12.4.	Shipowner		Сведения о судовладельце	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
12.4.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.4.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	12.4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	12.4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.	ReceivingVessel		Сведения о принимающем судне	VesselType	Составной тип. Сведения о судне	[0..1]
	13.1.	Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	Type	Тип судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.3.	NumberBoard	Бортовой номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	13.4.	Shipowner	Сведения о судовладельце	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	13.4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.4.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.	VesselExtracted		Сведения о судне, с которого добыто рыбное сырье и рыбопродукция	VesselType	Составной тип. Сведения о судне	[0..1]
14.1.	Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.	Type		Тип судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.3.	NumberBoard		Бортовой номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
14.4.	Shipowner		Сведения о судовладельце	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
14.4.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.4.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	14.4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	14.4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.	Registration		Регистрация	RegistrationType	Составной тип. Регистрация	[1..n]
	15.1.	StartDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	15.2.	EndDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	15.3.	Action	В счет квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления: 1- промышленного рыболовства; 2- прибрежного рыболовства; 3- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в соответствии с разрешениями.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	15.4. Resolution		Разрешение	ResolutionType	Составной тип. Разрешение	[1..n]
	15.4.1.	ResolutionNumber	Номер разрешения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.	ResolutionDate	Дата разрешения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.4.3.	Issued	Кем выдано	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	<b>ProductList</b>		<b>ProductListType</b>	Составной тип. Лист зарегистрированной продукции	[1..n]
15.5.1.	ProductType	Вид продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.5.2.	Weigh	Вес (нетто), кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
15.5.3.	ConversionFactor	Коэффициент пересчета готовой продукции в сырец	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
15.5.4.	Quantity	Объем использованного сырца, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
15.5.5.	AreaMining	Район добычи (зона, подзона)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15.5.6.	TimingExtraction	Сроки добычи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
15.5.7.	MeasurementUnitTime	Единица измерения срока добычи	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.8.	Consignee	Грузополучатель (куда направлена или кому предназначена продукция)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	<b>InspectorSignature</b>		<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1..n]
16.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.	<b>ShipmasterSignature</b>		<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
17.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	<b>RegistrationDatabase</b>	Регистрация в базе данных	<b>RegistrationDatabaseType</b>	Составной тип. Регистрация в базе данных	[0..1]
18.1.	TransferMethod	Способ передачи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
18.2.	DateTransfer	Дата передачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
18.3.	TimeTransfer	Время передачи	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
18.4.	<b>PersonSignature</b>	Подпись	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
18.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.7.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.7.2.1 ProductListType

##### Определение:

Лист зарегистрированной продукции

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ProductType	Вид продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. Weigh	Вес (нетто), кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
3. ConversionFactor	Коэффициент пересчета готовой продукции в сырец	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. Quantity	Объем использованного сырца, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5. AreaMining	Район добычи (зона, подзона)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6. TimingExtraction	Сроки добычи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7. MeasurementUnitTime	Единица измерения срока добычи	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
8. Consignee	Грузополучатель (куда направлена или кому предназначена продукция)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arm:Registration	Регистрация	ProductList	Лист зарегистрированной продукции	[1..n]

6.6.7.2.2 RegistrationDatabaseType

#### Определение:

Регистрация в базе данных

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransferMethod	Способ передачи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. DateTransfer	Дата передачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. TimeTransfer	Время передачи	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4. PersonSignature	Подпись	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arm:ActRegistrationMining	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	RegistrationDatabase	Регистрация в базе данных	[0..1]

6.6.7.2.3 RegistrationNumberType

**Определение:**

Регистрационный номер акта

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NumberInspectors	Персональный номер государственного инспектора	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	SerialNumber	Порядковый номер акта	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arm:ActRegistrationMining	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	RegistrationNumber	Регистрационный номер акта	[1]

6.6.7.2.4 RegistrationType

**Определение:**

Регистрация

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	StartDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	EndDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Action	В счет квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления: 1- промышленного рыболовства; 2- прибрежного рыболовства; 3- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в соответствии с разрешениями.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4. Resolution	Разрешение	ResolutionType	Разрешение	[1..n]
5. ProductList	Лист зарегистрированной продукции	ProductListType	Лист зарегистрированной продукции	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arm:ActRegistrationMining	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	Registration	Регистрация	[1..n]

6.6.7.2.5 ResolutionType

#### Определение:

Разрешение

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ResolutionNumber	Номер разрешения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2. ResolutionDate	Дата разрешения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3. Issued	Кем выдано	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arm:Registration	Регистрация	Resolution	Разрешение	[1..n]

6.6.7.2.6 VesselType

#### Определение:

Сведения о судне

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	Type	Тип судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	NumberBoard	Бортовой номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
4.	Shipowner	Сведения о судовладельце	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arm:ActRegistrationMining	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	Vessel	Сведение о передающем судне или судне, которого осуществляется выгрузка	[1]
arm:ActRegistrationMining	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	ReceivingVessel	Сведения о принимающем судне	[0..1]
arm:ActRegistrationMining	Акт регистрации объемов добычи (вылова) при выгрузке в порту (пункте выгрузки)/при перегрузке промысловым судном.	VesselExtracted	Сведения о судне, с которого добыто рыбное сырье и рыбопродукция	[0..1]

**6.6.8 Акт отбора проб и образцов****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActThievingSampling:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ats

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0  
 clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.8.1 Акт отбора проб и образцов (ActThievingSamplingType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ActThievingSampling</b>		Акт отбора проб и образцов	<b>ActThievingSamplingType</b>	Акт отбора проб и образцов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Date	Дата составления акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Number	Номер акта	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
5.	NameObject	Наименование предмета	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.	DatePresentation	Дата предъявления предметов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	DateTakeDuplicateAct	Дата получения копии акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Application	Приложение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	<b>Customs</b>	Код и наименование таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	<b>TakeSample</b>	Лицо, отобравшее пробы или образцы	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	<b>Expert</b>		Таможенный эксперт (эксперт)	<b>PersonInfoType</b>	Составной тип. Сведения о лице	[0..1]
11.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.6.	<b>AddressWitness</b>		Домашний адрес	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.6.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.6.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	11.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	11.7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.4.3.	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIde ntificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	11.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Witness		Понятые	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
	12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
12.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.6.	AddressWitness		Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
12.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
12.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
12.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
12.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
12.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
12.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
12.7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
12.7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
12.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
12.7.4.			Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.7.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.	OtherParticipant		Иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
	13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.6.	AddressWitness		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
13.7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	13.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIde ntificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	13.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	13.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.	Accessories		Принадлежность предметов, пробы или образцы которых берут	AccessoriesType	Составной тип. Принадлежность предметов пробу или образцов, которых берут	[1]

Элемент			Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.		
14.1.	LocationObject		Нахождение предметов (в ручной клади, багаже, почтовом отп­равлении №, вагон и т.д.)		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]		
14.2.	Departure		Страна отправления		clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]		
14.3.	Arrival		Страна прибытия		clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]		
14.4.	AccessoriesOrganization		Организация, которой принадлежат предметы.		AccessoriesOrganizationType	Составной тип. Организация, которой принадлежат предметы.	[0..1]		
	14.4.1.	Organization		Сведения о организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]		
		14.4.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]		
		14.4.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]		
		14.4.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]		
		14.4.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]		
		*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
			*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]	
			*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]	
			*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]	
			*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.4.2.	LegalAddress		Юридический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	14.4.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	OrganizationPerson		Представить организации.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	14.4.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.4.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.5.	<b>AccessoriesPerson</b>		Лицо, которому принадлежат предметы	<b>AccessoriesPersonType</b>	Составной тип. Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров.	[0..1]
	14.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.5.6.	YearBirth	Год рождения	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	14.5.7.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	14.5.8.	<b>IdentityCard</b>		<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	14.5.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	14.5.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	14.5.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.9.	Address		Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	14.5.9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	14.5.9.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.9.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.9.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.9.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
15.	TermsThievingSampling		Условия отбора проб или образцов	TermsThievingSamplingType	Составной тип. Условия отбора проб или образцов	[1]	
	15.1.	Weather	Погода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	Light		Освещение: 0 - искусственное; 1 - естественное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
15.3.	Arrangement		Описание научно - технических и технических средств, применяемых при отборе проб или образцов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.4.	Sample		Отобраны: 0 - образцы; 1 - пробы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
15.5.	Comments		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.6.	AddressThievingSampling		Адрес, по которому проводился отбор проб или образцов	AddressThievingSamplingType	Составной тип. Адрес, по которому проводилось отбор проб или образцов.	[1]
15.6.1.	WarehousePlace		Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	catESAD_ru:WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
	15.6.1.1.	catESAD_ru:CertificateNumber	Номер документа, свидетельствующего о включении в Реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	15.6.1.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в зоне деятельности которого находится СВХ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	15.6.1.3.	catESAD_ru:CertificateDate	Дата выдачи документа, свидетельствующего о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.2.	GoodsLocationPlace		catESAD_ru:GoodsLocationPlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
	15.6.2.1.	catESAD_ru:GoodsLocationPlaceDesc	Место нахождения товаров/СКЛАД ПОЛУЧАТЕЛЯ (кроме названия ж/д станции / ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.2.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в регионе деятельности которого находится место нахождения, хранения товаров.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.6.2.3.	catESAD_ru:RailwayStationCode	Код ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	15.6.2.4.	catESAD_ru:RailwayStationName	Наименование ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.2.5.	catESAD_ru:Address	Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.	InfoObject		Информация о предметах, взятых в качестве проб или образцов.	InfoObjectType	Составной тип. Информация о предметах, взятых в качестве проб или образцов.	[1..n]
	16.1.	Position	Порядковый номер	clt_ru:Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 19 цифр	[1]
	16.2.	NameObject	Наименование, индивидуальные признаки предметов, взятых в качестве проб или образцов.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	16.3.	QuantityWeight	Количество, вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	16.4.	Unit	Единица измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.5.	Cost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	16.6.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
17.	Packing		Упаковка взятых проб или образцов	PackingType	Составной тип. Упаковка взятых проб или образцов	[1]
	17.1.	KindPacking	Вид упаковки, которая оклеена ярлыком обеспечения сохранности упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	17.2.	NumberSeal	Номер пломбы упаковки	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	17.3.	ExplanatoryLabels	Пояснительные надписи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	Observation		Замечания и заявления присутствующих (участующих) лиц	ObservationType	Составной тип. Замечания и заявления присутствующих (участующих) лиц	[0..n]
	18.1.	ObservationContents	Содержание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	18.2.	PersonSignatureObservation		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	18.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	18.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	18.2.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	PersonSignatureAuthorAct		Подпись лица, составившего акт	PersonSignatureAuthorActType	Составной тип. Подпись лица, составившего акт	[1]
	19.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.6.	LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
20.	<b>PersonPresent</b>		Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров, или их представителях	<b>PersonInfoType</b>	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
20.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.6.	<b>AddressWitness</b>		Домашний адрес	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	20.6.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.7.	PlaceEmployment			Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	20.7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.7.4.						[0..1]
	20.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
20.7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.7.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	20.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.	Specialist		Специалист	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..1]
	21.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
21.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
21.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.6.	AddressWitness		Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	21.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	21.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	21.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	21.7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.7.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.7.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
21.7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
21.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
21.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	21.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.	OtherSpecialist		Иные специалисты	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
	22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	22.6.	AddressWitness		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	22.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.6.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
22.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	22.7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	22.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
22.7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
22.7.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	22.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
22.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	22.8.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.8.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	22.8.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	22.8.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	22.8.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	22.8.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
23.	DescriptionSample		Описание отобранных проб (образцов)	DescriptionSampleType	Составной тип. Описание отобранных проб (образцов)	[1]
	23.1.	Danger	Признак того, что пробы (образцы) являются опасными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	Perishable		Признак того, что пробы (образцы) являются скоропортящимися	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
23.3.	DangerKind		Вид опасности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
23.4.	PeriodStorage		Срок хранения для скоропортящихся проб (образцов)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
23.5.	StorageConditions		Условия хранения для скоропортящихся проб (образцов)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
24.	CopyReceived		Лицо, получившее копию акта	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
24.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
24.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
24.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.8.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.8.2.1 AccessoriesOrganizationType

##### Определение:

Организация, которой принадлежат предметы.

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Organization		Сведения о организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
2.	LegalAddress		Юридический адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
3.	OrganizationPerson		Представить организации.	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:Accessories	Принадлежность предметов пробу или образцов, которых берут	AccessoriesOrganization	Организация, которой принадлежат предметы.	[0..1]

## 6.6.8.2.2 AccessoriesPersonType

**Определение:**

Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonSignatureType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	YearBirth	Год рождения	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
2.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
3.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
4.	Address	Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:Accessories	Принадлежность предметов пробу или образцов, которых берут	AccessoriesPerson	Лицо, которому принадлежат предметы	[0..1]

## 6.6.8.2.3 AccessoriesType

**Определение:**

Принадлежность предметов пробу или образцов, которых берут

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LocationObject	Нахождение предметов (в ручной клади, багаже, почтовом отправлении №, вагон и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	Departure	Страна отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Arrival	Страна прибытия	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
4. AccessoriesOrganization	Организация, которой принадлежат предметы.	AccessoriesOrganizationType	Организация, которой принадлежат предметы.	[0..1]
5. AccessoriesPerson	Лицо, которому принадлежат предметы	AccessoriesPersonType	Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров.	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	Accessories	Принадлежность предметов, пробы или образцы которых берут	[1]

6.6.8.2.4 AddressThievingSamplingType

#### Определение:

Адрес, по которому проводилось отбор проб или образцов.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WarehousePlace	Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	catESAD_ru:WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
2. GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	catESAD_ru:GoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:TermsThievingSampling	Условия отбора проб или образцов	AddressThievingSampling	Адрес, по которому проводился отбор проб или образцов	[1]

6.6.8.2.5 DescriptionSampleType

#### Определение:

Описание отобранных проб (образцов)

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Danger	Признак того, что пробы (образцы) являются опасными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Perishable	Признак того, что пробы (образцы) являются скоропортящимися	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. DangerKind	Вид опасности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. PeriodStorage	Срок хранения для скоропортящихся проб (образцов)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
5. StorageConditions	Условия хранения для скоропортящихся проб (образцов)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	DescriptionSample	Описание отобранных проб (образцов)	[1]

#### 6.6.8.2.6 InfoObjectType

#### Определение:

Информация о предметах, взятых в качестве проб или образцов.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Position	Порядковый номер	clt_ru:Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 19 цифр	[1]
2. NameObject	Наименование, индивидуальные признаки предметов, взятых в качестве проб или образцов.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3. QuantityWeight	Количество, вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. Unit	Единица измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5. Cost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	InfoObject	Информация о предметах, взятых в качестве проб или образцов.	[1..n]

#### 6.6.8.2.7 ObservationType

#### Определение:

Замечания и заявления присутствующих (участвующих) лиц



**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ObservationContents	Содержание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	PersonSignatureObservation	Фамилия, инициалы лица, сделавшего заявление или замечание.	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	Observation	Замечания и заявления присутствующих (участвующих) лиц	[0..n]

6.6.8.2.8 PackingType

**Определение:**

Упаковка взятых проб или образцов

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	KindPacking	Вид упаковки, которая оклеена ярлыком обеспечения сохранности упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	NumberSeal	Номер пломбы упаковки	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
3.	ExplanatoryLabels	Пояснительные надписи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	Packing	Упаковка взятых проб или образцов	[1]

6.6.8.2.9 PersonInfoType

**Определение:**

Сведения о лице

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonSignatureType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AddressWitness	Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2.	PlaceEmployment	Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	Expert	Таможенный эксперт (эксперт)	[0..1]
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	Witness	Понятые	[0..n]
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	OtherParticipant	Иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров	[0..n]
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	PersonPresent	Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров, или их представителях	[0..n]
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	Specialist	Специалист	[0..1]
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	OtherSpecialist	Иные специалисты	[0..n]

6.6.8.2.10 PersonSignatureAuthorActType

**Определение:**

Подпись лица, составившего акт

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonSignatureType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	PersonSignatureAuthorAct	Подпись лица, составившего акт	[1]

6.6.8.2.11 TermsThievingSamplingType

**Определение:**

Условия отбора проб или образцов

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Weather	Погода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. Light	Освещение: 0 - искусственное; 1 - естественное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3. Arrangement	Описание научно - технических и технических средств, применяемых при отборе проб или образцов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. Sample	Отобраны: 0 - образцы; 1 - пробы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. AddressThievingSampling	Адрес, по которому проводился отбор проб или образцов	AddressThievingSamplingType	Адрес, по которому проводилось отбор проб или образцов.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:ActThievingSampling	Акт отбора проб и образцов	TermsThievingSampling	Условия отбора проб или образцов	[1]

### 6.6.9 Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AddInfoForeignTradeContract:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

aiftc

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.9.1 Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам.

(AddInfoForeignTradeContractType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AddInfoForeignTradeContract	Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам.	AddInfoForeignTradeContractType	Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	GTDDocumentId	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
4.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
5.	DeclarantSignature	Подпись лица, составившего ДТ	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	GtdRegNumber	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
7.1.	GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.2.	ContractList	Сведения по внешнеторговым контрактам.	catESAD_cu:ESADContractListType	Составной тип. Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам. Для РФ	[1..n]
7.2.1.	catESAD_cu:DealPassportNumber	Номер паспорта сделки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.2.2.	catESAD_cu:ContractNumber	Номер внешнеторгового контракта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.3.	catESAD_cu:ContractDate	Дата внешнеторгового контракта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.4.	catESAD_cu:BankName	Наименование банка, оформившего паспорт сделки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.5.	catESAD_cu:SupplyInformations	Описание поставки товаров.	catESAD_cu:SupplyInformationsType	Составной тип. Описание поставки товаров. Для РФ	[1..n]
7.2.5.1.	catESAD_cu:OriginCountryName	Страна происхождения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.5.2.	catESAD_cu:CustomsCost	Условная таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.5.3.	catESAD_cu:ContractCurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.5.4.	catESAD_cu:DeliveryTerms	Условия поставки.	cat_ru:DeliveryTermsRUType	Составной тип. Условие поставки товаров. Для России	[1]
*.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
*.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.5.5.	<b>catESAD_cu:GoodsQuantity</b>		Количество товара в единицах измерения.	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..2]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.5.6.	<b>catESAD_cu:SupplyConsignor</b>		Отправитель поставки.	<b>catESAD_cu:SupplyConsignorType</b>	Составной тип. Отправитель поставки. Для РФ	[0..1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.5.7.	*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.	catESAD_cu:CountryCode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.5.7.	catESAD_cu:SupplyConsignee		Получатель поставки.	catESAD_cu:SupplyConsigneeType	Составной тип. Получатель поставки. Для РФ	[0..1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:CountryCode		Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.6. catESAD_cu:AdditionalContract	Дополнения и приложения к основному контракту.	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
7.2.6.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.6.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.6.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.9.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.9.2.1 GoodsType

##### Определение:

Сведения о товарах

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
2. ContractList	Сведения по внешнеторговым контрактам.	catESAD_cu:ESADContractListType	Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам. Для РФ	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aiftc:AddInfoForeignTradeContract	Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам.	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

### 6.6.10 Ответ декларанта на решение таможенного органа по таможенной стоимости

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AnsResolutionCustoms:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

arc

#### Версия:

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.10.1 Ответ декларанта на решение таможенного органа по таможенной стоимости**  
(AnsResolutionCustomsType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
AnsResolutionCustoms		Ответ декларанта на решение таможенного органа по таможенной стоимости	AnsResolutionCustomsType	Ответ декларанта на решение таможенного органа по таможенной стоимости	[1]	
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	RefinedStructure	Признак согласия уточнить структуру заявленной таможенной стоимости в рамках выбранного метода	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
4.	DesignateTS	Признак согласия определить таможенную стоимость другим методом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
5.	Reason	При несогласии сообщить причины.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
6.	Consultation	Признак необходимости проведения консультации по выбору метода определения таможенной стоимости	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
7.	ExpectedConsultationDate	Предполагаемая дата консультации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
8.	AnsDeclarantSignature		Подпись декларанта.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	<b>AnsDeclarant</b>	Декларант	<b>AnsDeclarantType</b>	Составной тип. Декларант	[1]
9.1.	<b>IdentityCard</b>	Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
9.1.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.1.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.1.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	<b>InfoAnsDeclarant</b>	Сведения о декларанте	<b>cat_ru:OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]
9.2.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.2.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.2.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	<b>cat_ru:ITN</b> Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.2.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.2.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.2.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	9.2.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	9.2.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.2.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	9.2.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
10.	GTDID		Регистрационный номер таможенного документа.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]	



### 6.6.10.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.10.2.1 AnsDeclarantType

##### Определение:

Декларант

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
2. InfoAnsDeclarant	Сведения о декларанте	cat_ru:OrganizationType	Сведения об организации	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arc:AnsResolutionCustoms	Ответ декларанта на решение таможенного органа по таможенной стоимости	AnsDeclarant	Декларант	[1]

### 6.6.11 Заявление о принятии классификационного решения

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ApplicationAcceptClassDecision:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

aacd

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.11.1 Заявление о принятии классификационного решения (ApplicationAcceptClassDecisionType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationAcceptClassDecision	Заявление о принятии классификационного решения	ApplicationAcceptClassDecisionType	Заявление о принятии классификационного решения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DecisionSign	Признак заявления о принятии решения по классификации товара (1- заявление о принятии решения, 0 - заявление о принятии предварительного решения)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	NumberApplication	Номер заявления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DateApplication	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	Declarant	Информация о заявителе	DeclarantType	Составной тип. Информация о заявителе	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	[0..1]
				Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.9.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	6.9.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.9.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	6.9.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.9.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.9.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.9.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.10	LegalAddress	Юридический адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.10.1. cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.10.2. cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.10.3. cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.10.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.10.5. cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	6.10.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	GoodInfo	Информация о товаре	GoodInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	7.1. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	7.2. TechnicalDescription	Общее техническое описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	7.3. MethodInstal	Способ монтажа (сборки)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.4. BeginDate	Планируемый период поставки товара: дата начала	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.5. EndDate	Планируемый период поставки товара: дата окончания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6. CustomsModeCode	Код таможенной процедуры, под которую будет помещен товар	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.7. Reason	Причины, по которым невозможна подача заявлений на выпуск в одном таможенном органе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	7.8. AddressFactInstal	Адрес места фактической сборки, монтажа, установки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.8.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.	<b>CustomsControls</b>		Контролирующая таможня	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
7.9.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.9.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.10	<b>Component</b>		Перечень компонентов	<b>ComponentType</b>	Составной тип. Перечень компонентов	[0..n]
7.10.1.	NumberComponent		Номер компонента/Номер части компонента	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.10.2.	NameComponent		Наименование компонента	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.10.3.	TNVEDCode		Классификационный код по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
7.10.4.	NetWeightQuantity		Вес нетто компонента, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.10.5.	<b>GoodsInformation</b>		Характеристики товаров	<b>catESAD_cu:GoodsGroupInformationType</b>	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..1]
	7.10.5.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.5.2.	catESAD_cu:TradeMark		Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.5.3.	catESAD_cu:GoodsMark		Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.10.5.4.	catESAD_cu:GoodsModel		Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.10.5.5.	catESAD_cu:GoodsMarking		Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.10.5.6.	catESAD_cu:GoodsStandard		Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.10.5.7.	catESAD_cu:GoodsSort		Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.10.5.8.	catESAD_cu:WoodSortiment		Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
7.10.5.9.	catESAD_cu:WoodKind		Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.10.5.10	catESAD_cu:Dimensions		Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.10.5.11	catESAD_cu:DateIssue		Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.5.12	catESAD_cu:SerialNumber		Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.10.5.13	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity		Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.10.6.	CustomsExport		Таможенный орган вывоза	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	7.10.6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.10.6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	PersonSignature		Подпись заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	AttachedDocuments		Опись прилагаемых документов	AttachedDocumentsType	Составной тип. Информация о дополнительном направлении документов, указанных в заявлении	[0..n]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.	DocForm	Признак электронной формы документа, представляемого с заявлением о принятии предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.5.	PresentationDate	Срок представления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.6.	SheetsNumber	Количество листов приложения (кроме сброшюрованных приложений)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

### 6.6.11.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.11.2.1 AttachedDocumentsType

##### Определение:

Информация о дополнительном направлении документов, указанных в заявлении

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocForm	Признак электронной формы документа, представляемого с заявлением о принятии предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2.	PresentationDate	Срок представления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	SheetsNumber	Количество листов приложения (кроме сброшюрованных приложений)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aacd:ApplicationAcceptClassDecision	Заявление о принятии классификационного решения	AttachedDocuments	Опись прилагаемых документов	[0..n]

#### 6.6.11.2.2 ComponentType

##### Определение:

Перечень компонентов

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NumberComponent	Номер компонента/Номер части компонента	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. NameComponent	Наименование компонента	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3. TNVEDCode	Классификационный код по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
4. NetWeightQuantity	Вес нетто компонента, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. GoodsInformation	Характеристики товаров	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Характеристика товаров в группе	[0..1]
6. CustomsExport	Таможенный орган вывоза	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aacd:GoodInfo	Информация о товаре	Component	Перечень компонентов	[0..n]

6.6.11.2.3 DeclarantType

**Определение:**

Информация о заявителе

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
2. LegalAddress	Юридический адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aacd:ApplicationAcceptClassDecision	Заявление о принятии классификационного решения	Declarant	Информация о заявителе	[1]

6.6.11.2.4 GoodInfoType

**Определение:**

Информация о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	TechnicalDescription	Общее техническое описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
3.	MethodInstal	Способ монтажа (сборки)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	BeginDate	Планируемый период поставки товара: дата начала	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	EndDate	Планируемый период поставки товара: дата окончания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры, под которую будет помещен товар	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.	Reason	Причины, по которым невозможна подача заявлений на выпуск в одном таможенном органе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	AddressFactInstal	Адрес места фактической сборки, монтажа, установки	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.	CustomsControls	Контролирующая таможня	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]
10.	Component	Перечень компонентов	ComponentType	Перечень компонентов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aacd:ApplicationAcceptClassDecision	Заявление о принятии классификационного решения	GoodInfo	Информация о товаре	[1..n]

**6.6.12 Заявка от администрации транспортного средства****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ApplicationAdminTransport:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

apat

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.12.1 Заявка от администрации транспортного средства**  
(ApplicationAdminTransportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ApplicationAdminTransport</b>		Заявка от администрации транспортного средства	<b>ApplicationAdminTransportType</b>	Заявка от администрации транспортного средства	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Aim	Цель прибытия на таможенную территорию Российской Федерации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.	Volume	Объем (в основных единицах измерения) технологических конструктивных емкостей и площади специально выделенных штатных мест, предназначенных для хранения припасов на транспортном средстве	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.	MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения объема	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
6.	QuantityStore	Количество припасов, находящихся на борту транспортного средства на момент подачи заявления;	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.	Route	Предполагаемого маршрута следования транспортного средства после убытия с таможенной территории Российской Федерации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	QuantityOperation	Количество припасов, необходимых для обеспечения эксплуатации транспортного средства	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	FilingDate	Дата подачи заявки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	MeasureUnitOperation	Наименование единицы измерения количества припасов, необходимых для обеспечения эксплуатации транспортного средства	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
11.	MeasureUnitStore	Наименование единицы измерения количество припасов, находящихся на борту транспортного средства на момент подачи заявления	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
12.	AdminTransport	Сведения об администрации транспорта	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	TransportMeans	Сведения о транспортном средстве	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[1]
13.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.	cat_ru:TransportMarkCode		Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
13.4.	cat_ru:TransportIdentifier		Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode		Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier		Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.	cat_ru:TransportRegNumber		Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
14.	ForeignCustomer		Лицо, номинированное иностранным заказчиком на поставку припасов	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
14.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	14.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	14.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	14.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.	Translator		Сведения о лице, осуществившем перевод заявки на русский язык в случае, если она представлена на иностранном языке	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
15.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
15.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
15.4.	Составной тип (choice)					[0..1]	
	15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]	
		15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

### 6.6.13 Заявление на припасы

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ApplicationStore:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

apps

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

cltTrans\_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.13.1 Заявление на припасы (ApplicationStoreType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ApplicationStore</b>		Заявление на припасы	<b>ApplicationStoreType</b>	Заявление на припасы	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDate	Дата составления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	MoveDirection	Направление перемещения	cltESAD_ru:CustomsProcedureType	Таможенная процедура. До 3х символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	CustomsModeCode	Код таможенного режима	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.	GoalAction	Цель перемещения припасов: "1" - ввоз, "2" - вывоз, "3" - выгрузка, "4" - передача.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	EthnicityFlag	Национальная принадлежность припасов: 0 - иностранное; 1 - российское	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.	Declarant	Сведения о декларанте	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	OGRN/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
8.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	8.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
8.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]	
	8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
8.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]	
	8.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	8.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
9.	Carrier		Сведения о перевозчике	CarrierType	Составной тип. Сведения о перевозчике	[0..1]	
	9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	9.4.		Составной тип (choice)				[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.8.	AirlineIATACode		Код ИАТА	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
9.9.	CarrierRepresentative		Представитель авиакомпании	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	9.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.9.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	9.9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	9.9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	9.9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
10.	TransportInfom		Сведения о транспорте	TransportInformType	Составной тип. Сведения о транспорте	[1]	
10.1.	TransportName	Название морского судна/бортовой номер воздушного судна/номер поезда.	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]		
10.2.	FlightNumber	Номер рейса воздушного судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]		
10.3.	CountryRegTrans	Страна регистрации транспортного средства	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]		

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	CodeCountryRegTrans	Код страны, где зарегистрировано транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
10.5.	TransportType	Тип транспортного средства, на котором перемещается товар. "1"-воздушное судно; "2" - морское судно; "3" - ЖД транспорт.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
10.6.	TransportIdentifier	Идентификационные сведения о транспортном средстве	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.7.	Place	Сведения о месте назначения	PlaceInformType	Составной тип. Сведения о месте назначения	[0..1]
10.7.1.	PlaceName	Наименование порта/аэропорта/станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
10.7.2.	CountryName	Страна назначения (название)	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
10.7.3.	CountryCode	Страна назначения (код)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.7.4.	AirportIATACode	Код ИАТА аэропорта назначения	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.	StoreInform	Сведения о припасах	StoreInfromType	Составной тип. Сведения о припасах	[1]
11.1.	DateMove	Дата перемещения припасов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.2.	TimeMove	Время перемещения припасов	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.3.	StoreActions	Предполагаемые действия с припасами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.4.	PlaceMove	Место перемещения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.5.	Operating	Эксплуатационные припасы	StrListGoodsType	Составной тип. Строка списка товаров	[0..n]
11.5.1.	NameGoods	Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
11.5.2.	NumberGoods	Количество припасов	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
11.5.	11.5.3.	PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.5.4.	TotalCostGoods	Стоимость товара.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.5.5.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
	11.5.6.	UnitName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]	
	11.5.7.	UnitCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
	11.5.8.	GoodsNomenclatureCode	Код ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]	
	11.5.9.	CustomsCostGoods	Таможенная стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.5.10.	Norm	Норма припасов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]	
	11.5.11.	AdditionalInfo	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	11.5.12.	SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]	
		11.5.12.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		11.5.12.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.12.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
11.5.13.	SupplementaryQuantity1		Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	11.5.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	11.5.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.5.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
11.6.	Sold		Продаваемые припасы	SoldType	Составной тип. Продаваемые припасы	[0..1]	
	11.6.1.	TotalCost	Общая стоимость продаваемых припасов.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.6.2.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
	11.6.3.	CustomsTotalCostGoods	Общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.6.4.	SoldGoodsList		Список продаваемых припасов	StrListGoodsType	Составной тип. Строка списка товаров	[1..n]
	11.6.4.1.	NameGoods	Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
	11.6.4.2.	NumberGoods	Количество припасов	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	11.6.4.3.	PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.6.4.4.	TotalCostGoods	Стоимость товара.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	11.6.4.5.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
	11.6.4.6.	UnitName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.6.4.	11.6.4.7.	UnitCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.8.	GoodsNomenclatureCode	Код ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	11.6.4.9.	CustomsCostGoods	Таможенная стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	11.6.4.10.	Norm	Норма припасов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	11.6.4.11.	AdditionalInfo	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	11.6.4.12.	SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.13.	SupplementaryQuantity1	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
11.7.	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	11.7.	Consumer	Потребительские припасы	StrListGoodsType	Составной тип. Строка списка товаров	[0..n]
	11.7.1.	NameGoods	Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.7.2.	NumberGoods	Количество припасов	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
11.7.3.	PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.7.4.	TotalCostGoods	Стоимость товара.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.7.5.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.7.6.	UnitName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
11.7.7.	UnitCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.7.8.	GoodsNomenclatureCode	Код ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
11.7.9.	CustomsCostGoods	Таможенная стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.7.10.	Norm	Норма припасов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
11.7.11.	AdditionalInfo	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.7.12.	<b>SupplementaryQuantity</b>	Количество в дополнительной единице измерения	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
11.7.12.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
11.7.12.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.12.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.7.13.	<b>SupplementaryQuantity1</b>		Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
	11.7.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.7.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.	<b>Person</b>		Подпись лица составившего заявление.	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	<b>Comments</b>		Комментарии	<b>CommentsType</b>	Составной тип. Комментарии	[0..1]
13.1.	OtherInform		Иные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	<b>PresentedDoc</b>		Дополнительные документы	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
14.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	ConsigneeInfo		Сведения о лице, которому передаются припасы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
15.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.2.	15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN		clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16.	GTDID		Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	16.1.	cat_ru:CustomsCode		clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	[1]
	16.2.	cat_ru:RegistrationDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	16.3.	cat_ru:GTDNumber		clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
17.	RegNumber		Регистрационный номер заявления	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	17.1.	cat_ru:CustomsCode		clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	[1]
	17.2.	cat_ru:RegistrationDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	17.3.	cat_ru:GTDNumber		clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.13.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.13.2.1 CarrierType

##### Определение:

Сведения о перевозчике



**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AirlineIATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
2. CarrierRepresentative	Представитель авиакомпании	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
apps:ApplicationStore	Заявление на припасы	Carrier	Сведения о перевозчике	[0..1]

6.6.13.2.2 CommentsType

**Определение:**

Комментарии

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OtherInform	Иные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
apps:ApplicationStore	Заявление на припасы	Comments	Комментарии	[0..1]

6.6.13.2.3 PlaceInformType

**Определение:**

Сведения о месте назначения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PlaceName	Наименование порта/аэропорта/станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2. CountryName	Страна назначения (название)	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
3. CountryCode	Страна назначения (код)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4. AirportIATACode	Код ИАТА аэропорта назначения	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>apps:TransportInform</b>	Сведения о транспорте	Place	Сведения о месте назначения	[0..1]

6.6.13.2.4 SoldType

**Определение:**

Продаваемые припасы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TotalCost	Общая стоимость продаваемых припасов.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3. CustomsTotalCostGoods	Общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. SoldGoodsList	Список продаваемых припасов	StrListGoodsType	Строка списка товаров	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>apps:StoreInform</b>	Сведения о припасах	Sold	Продаваемые припасы	[0..1]

6.6.13.2.5 StoreInfomType

**Определение:**

Сведения о припасах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DateMove	Дата перемещения припасов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. TimeMove	Время перемещения припасов	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3. StoreActions	Предполагаемые действия с припасами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. PlaceMove	Место перемещения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. Operating	Эксплуатационные припасы	StrListGoodsType	Строка списка товаров	[0..n]
6. Sold	Продаваемые припасы	SoldType	Продаваемые припасы	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. Consumer	Потребительские припасы	StrListGoodsType	Строка списка товаров	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
apps:ApplicationStore	Заявление на припасы	StoreInform	Сведения о припасах	[1]

#### 6.6.13.2.6 StrListGoodsType

#### Определение:

Строка списка товаров

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NameGoods	Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. NumberGoods	Количество припасов	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. TotalCostGoods	Стоимость товара.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6. UnitName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
7. UnitCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8. GoodsNomenclatureCode	Код ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9. CustomsCostGoods	Таможенная стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10. Norm	Норма припасов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
11. AdditionalInfo	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12. SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
13. SupplementaryQuantity1	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
apps:Sold	Продаваемые припасы	SoldGoodsList	Список продаваемых припасов	[1..n]
apps:StoreInform	Сведения о припасах	Operating	Эксплуатационные припасы	[0..n]
apps:StoreInform	Сведения о припасах	Consumer	Потребительские припасы	[0..n]

#### 6.6.13.2.7 TransportInformType

##### Определение:

Сведения о транспорте

##### Наследует свойства типов:

apps:TransportMeansType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Place	Сведения о месте назначения	PlaceInformType	Сведения о месте назначения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
apps:ApplicationStore	Заявление на припасы	TransportInfom	Сведения о транспорте	[1]

#### 6.6.13.2.8 TransportMeansType

##### Определение:

Сведения о транспортном средстве

##### Является основой для типов:

apps:TransportInformType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportName	Название морского судна/бортовой номер воздушного судна/номер поезда.	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. FlightNumber	Номер рейса воздушного судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
3. CountryRegTrans	Страна регистрации транспортного средства	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
4. CodeCountryRegTrans	Код страны, где зарегистрировано транспортное средство	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
5. TransportType	Тип транспортного средства, на котором перемещается товар. "1"-воздушное судно; "2" - морское судно; "3" - ЖД транспорт.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6. TransportIdentifier	Идентификационные сведения о транспортном средстве	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.14 Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:CalculationAmountPayment:5.6.0

Префикс пространства имен:

ccp

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.6.14.1 Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей (CalculationAmountPaymentType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CalculationAmountPayment	Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей	CalculationAmountPaymentType	Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NumberSheet	Порядковый номер листа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
4.	Total	Итого: размер обеспечения по ДТ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.	Quantity	Количество товаров, в отношении которых требуется обеспечение	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
6.	DescriptionGoods	Сведения о товаре	DescriptionGoodsType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
6.1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
6.2.	GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.3.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.4.	CustomsCost	Корректировка/таможенная стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.5.	OriginCountryName	Краткое наименование страны происхождения / экономического союза.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	CountryCode	Кода страны происхождения.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.7.	Position	Порядковый номер товара, в отношении которого производится расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
6.8.	AllQuantityGoods	Общее количество товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.9.	SourceInformation	Источники информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.10	ReasonCalculationPayment	Основа для расчета размера обеспечения (в рублях)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.11	TotalCustomsPayment	Итоговый размер обеспечения уплаты таможенных платежей.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.12	TotalCustomsDues	Итоговую сумму таможенных пошлин и сборов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.13	TotalPaymentGoods	Итоговый размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении данного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.14	Calculation	Расчет размера обеспечения	CalculationType	Составной тип. Расчет размера обеспечения	[1..n]
6.14.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
6.14.2.	TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
6.14.3.	TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
6.14.4.	Rate	Ставка.	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[1]
6.14.5.	RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - "%", специфическая - "**")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.14.6.	RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
6.14.7.	WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
6.14.8.	RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.14.9.	Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.15	<b>GoodsGroupDescription</b>		<b>catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType</b>	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
6.15.1.	catESAD_cu:GoodsDescription		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
6.15.2.	catESAD_cu:RKTNVED		clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
6.15.3.	<b>catESAD_cu:GoodsGroupInformation</b>		<b>catESAD_cu:GoodsGroupInformationType</b>	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
6.15.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.15.3.2.	catESAD_cu:TradeMark		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.15.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark		cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.15.3.	6.15.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	6.15.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	6.15.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	6.15.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	6.15.3.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	6.15.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	6.15.3.10	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	6.15.3.11	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.15.3.12	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	6.15.3.13	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.16	AmountDuesCalculation		Расчет суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом	AmountDuesCalculationType	Составной тип. Расчет суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.16.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
	6.16.2.	AmountDues	Сумма таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом (в соответствии с гр. 47 ДТ)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	GTDID		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.14.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.14.2.1 AmountDuesCalculationType

##### Определение:

Расчет суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
2. AmountDues	Сумма таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом (в соответствии с гр. 47 ДТ)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ccp:DescriptionGoods	Сведения о товаре	AmountDuesCalculation	Расчет суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом	[1..n]

#### 6.6.14.2.2 CalculationType

#### Определение:

Расчет размера обеспечения

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
2. TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
4. Rate	Ставка.	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[1]
5. RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - "%", специфическая - "**")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6. RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7. WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
8. RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
csp:DescriptionGoods	Сведения о товаре	Calculation	Расчет размера обеспечения	[1..n]

6.6.14.2.3 DescriptionGoodsType

**Определение:**

Сведения о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
2. GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3. NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4. CustomsCost	Корректировка/таможенная стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. OriginCountryName	Краткое наименование страны происхождения / экономического союза.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6. CountryCode	Кода страны происхождения.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7. Position	Порядковый номер товара, в отношении которого производится расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
8. AllQuantityGoods	Общее количество товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	SourceInformation	Источники информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.	ReasonCalculationPayment	Основа для расчета размера обеспечения (в рублях)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
11.	TotalCustomsPayment	Итоговый размер обеспечения уплаты таможенных платежей.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
12.	TotalCustomsDues	Итоговую сумму таможенных пошлин и сборов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.	TotalPaymentGoods	Итоговый размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении данного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.	Calculation	Расчет размера обеспечения	CalculationType	Расчет размера обеспечения	[1..n]
15.	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
16.	AmountDuesCalculation	Расчет суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом	AmountDuesCalculationType	Расчет суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных декларантом	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ccp:CalculationAmountPayment	Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей	DescriptionGoods	Сведения о товаре	[1..n]

## 6.6.15 Решение об изменении решения по классификации товара

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ClassDecisionChange:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

cdc

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.15.1 Решение об изменении решения по классификации товара (ClassDecisionChangeType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ClassDecisionChange</b>		Решение об изменении решения по классификации товара	<b>ClassDecisionChangeType</b>	Решение об изменении решения по классификации товара	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Date	Дата регистрации решения об изменении решения по классификации товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	<b>RegistrationNumber</b>	Регистрационный номер	<b>RegistrationNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер	[1]
4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
4.3.	Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	<b>Declarant</b>	Декларант	<b>DeclarantType</b>	Составной тип. Декларант	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
5.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.9.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	5.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	5.9.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.9.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.9.2.	5.9.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.9.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9.3.	Составной тип (choice)				[0..1]
5.9.3.	5.9.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	5.9.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.9.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.9.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.10	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.10.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.10.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.10.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.10.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.10.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.10.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Customs		Наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1]
	7.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	ChangesDescription	Описание изменений	ChangesDescriptionType	Составной тип. Описание изменений	[1..n]
7.2.1.	GRNumber	Номер графы	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]
7.2.2.	PreviousValue	Старое значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.2.3.	NewValue	Новое значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	CustomsPerson	Подпись должностного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.15.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.15.2.1 ChangesDescriptionType

##### Определение:

Описание изменений

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GRNumber	Номер графы	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]
2.	PreviousValue	Старое значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	NewValue	Новое значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cdc:Goods	Сведения о товарах	ChangesDescription	Описание изменений	[1..n]

#### 6.6.15.2.2 DeclarantType

##### Определение:

Декларант

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
2. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cdc:ClassDecisionChange	Решение об изменении решения по классификации товара	Declarant	Декларант	[1]

#### 6.6.15.2.3 GoodsType

##### Определение:

Сведения о товарах

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. ChangesDescription	Описание изменений	ChangesDescriptionType	Описание изменений	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cdc:ClassDecisionChange	Решение об изменении решения по классификации товара	Goods	Сведения о товарах	[1]

#### 6.6.15.2.4 RegistrationNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
3. Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cdc:ClassDecisionChange	Решение об изменении решения по классификации товара	RegistrationNumber	Регистрационный номер	[1]

## 6.6.16 Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ConclusionOEZIdentify:5.6.1

**Префикс пространства имен:**

conid

**Версия:**

5.6.1.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.16.1 Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ (ConclusionOEZIdentifyType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	ConclusionOEZIdentifyType	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Conclusion		0 - идентификация не возможна / 1 - идентификация возможна	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	RegistrationNumber		Регистрационный номер заключения	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер заключения	[1]
	5.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
6.	Activity		Требуемые действия должностных лиц при проведении идентификации ввезенных товаров в товарах, изготовленных в ОЭЗ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	RegistrationNumberImp		Регистрационный номер уведомления о ввозе	RegistrationNumberImpType	Составной тип. Регистрационный номер уведомления о ввозе	[0..1]
	7.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	<b>GoodsInfo</b>		Сведения о товарах, которые должны быть идентифицированы	<b>GoodsInfoType</b>	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	8.1.	Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС (первые 6 знаков классификационного кода)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	8.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.4.	<b>GoodsQuantity</b>		<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
	8.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	8.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.	<b>GoodsOut</b>		Сведения о товарах, изготовленных на территории ОЭЗ	<b>GoodsInfoType</b>	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	9.1.	Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	9.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС (первые 6 знаков классификационного кода)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	9.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.4.	<b>GoodsQuantity</b>		<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
	9.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
10.	MethodIdentify		Способ идентификации ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ товаров либо средства идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
12.	OEZ_Resident		Резидент ОЭЗ/иное заинтересованное лицо	OEZ_RezidentType	Составной тип. Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению	[1]
	12.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.	<b>cat_ru:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.8.	<b>OEZ_ResidentCertif</b>		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	12.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.9.	FactAddress		Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.9.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.9.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.9.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.9.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.16.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.16.2.1 ConsigneeType

##### Определение:

Получатель

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SertificateNumberOEZ	Номер свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. Address	Адрес организации / физического лица	clt_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
3. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	clt_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

#### 6.6.16.2.2 GoodsInfoType

##### Определение:

Сведения о товарах

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС (первые 6 знаков классификационного кода)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
3. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. GoodsQuantity	Количество товара	clt_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
conid:ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	GoodsInfo	Сведения о товарах, которые должны быть идентифицированы	[1..n]
conid:ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	GoodsOut	Сведения о товарах, изготовленных на территории ОЭЗ	[1..n]

#### 6.6.16.2.3 RegistrationNumberImpType

##### Определение:

Регистрационный номер уведомления о ввозе

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
conid:ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	RegistrationNumberImp	Регистрационный номер уведомления о ввозе	[0..1]

#### 6.6.16.2.4 RegistrationNumberType

#### Определение:

Регистрационный номер заключения

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
conid:ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	RegistrationNumber	Регистрационный номер заключения	[1]

#### 6.6.16.2.5 OEZ\_ResidentType

#### Определение:

Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType



**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OEZ_ResidentCertif	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
2. FactAddress	Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
conid:ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	OEZ_Resident	Резидент ОЭЗ/иное заинтересованное лицо	[1]

**6.6.17 Заявление на продление сроков временного ввоза****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:CurrentImportProlong:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

cipr

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.17.1 Заявление на продление сроков временного ввоза**  
(CurrentImportProlongType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CurrentImportProlong	Заявление на продление сроков временного ввоза	CurrentImportProlongType	Заявление на продление сроков временного ввоза	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	InitialPeriod	Первоначальный срок временного ввоза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DateProlong	Дата, до которой необходимо продлить срок временного ввоза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Reason	Причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>TDTSNumber</b>	Регистрационный номер ТДТС	<b>ETDTSNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер ЭТДТС	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.4.	TransportModeCode	Код вида транспорта	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
7.	<b>Transport</b>	Транспортное средство	<b>cat_ru:TransportMeansBaseType</b>	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[1..n]
7.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
7.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.	<b>Place</b>		<b>PlaceType</b>	Составной тип. Сведения о месте фактического нахождения транспортных средств	[1]
8.1.	<b>Customs</b>		<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	<b>FactTSAddress</b>		<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.2.1.	cat_ru:PostalCode	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.2.	cat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.2.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	RWstation		Станция	RWstationType	Составной тип. ЖД станция	[0..1]
	8.3.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	8.3.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

### 6.6.17.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.17.2.1 ETDTSNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер ЭТДТС

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:GTDIDType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TransportModeCode	Код вида транспорта	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>cipr:CurrentImportProlong</code>	Заявление на продление сроков временного ввоза	TDTSTNumber	Регистрационный номер ТДТС	[1]

## 6.6.17.2.2 PlaceType

**Определение:**

Сведения о месте фактического нахождения транспортных средств

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Customs	Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство	<code>cat_ru:CustomsType</code>	Код и наименование таможенного органа	[1]
2.	FactTSAddress	Сведения о месте фактического нахождения транспортных средств	<code>cat_ru:AddressType</code>	Адрес организации / физического лица	[0..1]
3.	RWstation	Станция	<code>RWstationType</code>	ЖД станция	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>cipr:CurrentImportProlong</code>	Заявление на продление сроков временного ввоза	Place	Сведения о месте фактического нахождения транспортных средств	[1]

## 6.6.17.2.3 RWstationType

**Определение:**

ЖД станция

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	StationCode	Код станции	<code>clt_ru:RailwayStationCodeType</code>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
2.	StationName	Наименование станции	<code>clt_ru:PlaceNameType</code>	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cipr:Place	Сведения о месте фактического нахождения транспортных средств	RWstation	Станция	[0..1]

## 6.6.18 Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:CustExpertResult:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ceru

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.18.1 Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы (CustExpertResultType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustExpertResult	Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы	CustExpertResultType	Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	CustomsName	Таможенный орган	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	ControlNumber	Номер таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	AdminInfractionNumber	Номер дела об административном правонарушении	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CriminalCaseNumber	Номер уголовного дела	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	OtherCases	Другие случаи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	Decision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.	Expert	Экспертиза	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.	RecEconomicEffect	Полученный экономический эффект	RecEconomicEffectType	Составной тип. Полученный экономический эффект	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	SumWords		Сумма прописью	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
11.2.	SumNumber		Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.3.	CurrencyCode		Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.	EconomicEffect		Полученный экономический эффект составил: 1- таможенные пошлины; 2- НДС; 3- акцизы; 4- штрафы; 5- сумма денежных средств, вырученных от реализации товаров, обращенных в федеральную собственность; 6- сумма, конфискованного товара	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
12.	ConventionalEconomicEffect		Условный экономический эффект	ConventionalEconomicEffectType	Составной тип. Условный экономический эффект	[0..n]
12.1.	SumWords		Сумма прописью	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
12.2.	SumNumber		Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.3.	CurrencyCode		Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.4.	Section		Раздел: 1- стоимость изъятых товаров, оборот которых запрещен; 2 - стоимость некачественных и фальсифицированных товаров (по каждому виду), ввоз (вывоз) которых на (с) территорию ТС запрещен; 3 - стоимость запрещенных (ограниченных) к ввозу/вывозу товаров; 4- вес наркотических средств (по каждому виду)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
12.5.	QuantityDrug		Вес наркотических средств (по каждому виду)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.6.	MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.	Kind	Вид	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.	CustomsPerson	Подпись должностного лица таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
13.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.6.18.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.18.2.1 ConventionalEconomicEffectType

##### Определение:

Условный экономический эффект

##### Наследует свойства типов:

ceru:SumType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Section	Раздел: 1- стоимость изъятых товаров, оборот которых запрещен; 2 - стоимость некачественных и фальсифицированных товаров (по каждому виду), ввоз (вывоз) которых на (с) территорию ТС запрещен; 3 - стоимость запрещенных (ограниченных) к ввозу/вывозу товаров; 4- вес наркотических средств (по каждому виду)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	QuantityDrug	Вес наркотических средств (по каждому виду)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
3.	MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. Kind	Вид	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ceru:CustExpertResult	Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы	ConventionalEconomicEffect	Условный экономический эффект	[0..n]

6.6.18.2.2 RecEconomicEffectType

**Определение:**

Полученный экономический эффект

**Наследует свойства типов:**

ceru:SumType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. EconomicEffect	Полученный экономический эффект составил: 1- таможенные пошлины; 2- НДС; 3- акцизы; 4- штрафы; 5- сумма денежных средств, вырученных от реализации товаров, обращенных в федеральную собственность; 6- сумма, конфискованного товара	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ceru:CustExpertResult	Сведения по результатам проведенной таможенной экспертизы	RecEconomicEffect	Полученный экономический эффект	[0..n]

6.6.18.2.3 SumType

**Определение:**

Сумма

**Является основой для типов:**

ceru:ConventionalEconomicEffectType

ceru:RecEconomicEffectType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SumWords	Сумма прописью	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. SumNumber	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.6.19 Договор таможенного представителя с декларантом

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:CustomsRepresContract:5.6.0

Префикс пространства имен:

crc

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.19.1 Договор таможенного представителя с декларантом (CustomsRepresContractType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>CustomsRepresContract</b>	Договор таможенного представителя с декларантом	<b>CustomsRepresContractType</b>	Договор таможенного представителя с декларантом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. PaymentFactSign	Признак факта уплаты таможенных платежей таможенным представителем за декларанта	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. AdditionalInformation	Дополнительная информация	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[0..1]
5. <b>CustomsRepresentative</b>	Таможенный представитель	<b>CustomsRepresentativeType</b>	Составной тип. Информация о таможенном представителе	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.8.	CustomsRepresCertificate		Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	5.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	Declarant		Декларант	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
6.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
6.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
6.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.	<b>ContractDetails</b>		Реквизиты договора декларанта с таможенным представителем	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.19.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.19.2.1 CustomsRepresentativeType

##### Определение:

Информация о таможенном представителе

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsRepresCertificate	Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
src:CustomsRepresContract	Договор таможенного представителя с декларантом	CustomsRepresentative	Таможенный представитель	[1]

### 6.6.20 Заключение таможенного эксперта

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:CustOpinion:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

cuor

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.20.1 Заключение таможенного эксперта**  
(CustOpinionType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>CustOpinion</b>		Заключение таможенного эксперта	<b>CustOpinionType</b>	Заключение таможенного эксперта	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegNumber	Номер заключения таможенного эксперта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	CityName	Наименование города	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
5.	DateTimeStart	Начало экспертизы	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	DateTimeEnd	Окончание экспертизы	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	FIOExpert	ФИО эксперта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.	Qualification	Квалификация эксперта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
9.	ExpertExperience	Экспертный стаж. (лет)	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.	Questions	Вопросы, поставленные на разрешение таможенного эксперта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
11.	Presentation	Сведения о предоставлении необходимого для таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
12.	InspectionAccount	Внешний осмотр и оценка исходных данных	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
13.	Examination	Исследование (с указанием примененных методов, материалов и документов, иллюстрирующих заключение таможенного эксперта, оценка результатов исследований)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
14.	SynthesizingPortion	Синтезирующая часть (в комплексных экспертизах при необходимости)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
15.	Conclusions	Выводы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
16.	ExpertCertificate	Экспертное свидетельство	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]	
	16.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.	Commission	Поручение	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]	
	17.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	<b>ExpertSignature</b>	Подпись таможенного эксперта	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1..n]
18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.21 Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DecisionClassGood:5.6.1

Префикс пространства имен:

dcg

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.21.1 Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД (DecisionClassGoodType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>DecisionClassGood</b>		Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД	<b>DecisionClassGoodType</b>	Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID			Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TNVEDCode			Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
4.	Mark			Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	ClassDecisionChanges			Сведение об отмене (изменении) решения о классификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	DepartmentalControl			Сведения по ведомственному контролю	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..n]
7.	InterpretationRules			Обоснование принятия решения. Правила интерпретации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	Customs			Наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Declarant			Декларант	DeclarantType	Составной тип. Декларант	[1]
	9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.						[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.9.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	9.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	9.9.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.9.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.9.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	9.9.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.9.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.9.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.10.	<b>IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.10.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.10.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.10.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.	<b>RegistrationNumber</b>		Регистрационный номер	<b>RegistrationNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер	[1]
	10.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
	10.3.	Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.	<b>Goods</b>		Товар	<b>GoodsType</b>	Составной тип. Товар	[1]
	11.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	IsPartialGood	Признак принятия решения в отношении части товара	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
11.3.	AdditionalInformation	Дополнительная информация для идентификации товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
11.4.	GoodsInformation	Характеристика товара	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
11.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
11.4.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.4.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.4.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.13.	<b>catESAD_cu:GoodsGroupQuantity</b>		Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	11.4.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.4.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.5.	<b>Numeric_TNVEDCode</b>		Сведения о номере товара по ДТ и заявленном коде товара по ТН ВЭД ТС	<b>Numeric_TNVEDCodeType</b>	Составной тип. Сведения о номере товара по ДТ и заявленном коде товара по ТН ВЭД ТС	[0..n]
	11.5.1.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС, заявленный в ДТ	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ДТ; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	11.5.2.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
12.	<b>PersonSignature</b>		Подпись должностного лица таможенного органа	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
	12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	RegNumberDT	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
13.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
13.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
14.	ExpertDecision	Обоснование принятия решения. Заключение экспертной организации	ExpertDecisionType	Составной тип. Обоснование принятия решения. Заключение экспертной организации	[0..1]
14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.4.	ExpertOrganization	Наименование экспертной организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

### 6.6.21.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.21.2.1 DeclarantType

##### Определение:

Декларант

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcg:DecisionClassGood	Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД	Declarant	Декларант	[1]

6.6.21.2.2 ExpertDecisionType

**Определение:**

Обоснование принятия решения. Заключение экспертной организации

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExpertOrganization	Наименование экспертной организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcg:DecisionClassGood	Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД	ExpertDecision	Обоснование принятия решения. Заключение экспертной организации	[0..1]

6.6.21.2.3 GoodsType

**Определение:**

Товар

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. IsPartialGood	Признак принятия решения в отношении части товара	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. AdditionalInformation	Дополнительная информация для идентификации товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
4. GoodsInformation	Характеристика товара	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Характеристика товаров в группе	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. Numeric_TNVEDCode	Сведения о номере товара по ДТ и заявленном коде товара по ТН ВЭД ТС	Numeric_TNVEDCodeType	Сведения о номере товара по ДТ и заявленном коде товара по ТН ВЭД ТС	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcg:DecisionClassGood	Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД	Goods	Товар	[1]

6.6.21.2.4 Numeric\_TNVEDCodeType

**Определение:**

Сведения о номере товара по ДТ и заявленном коде товара по ТН ВЭД ТС

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС, заявленный в ДТ	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
2. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcg:Goods	Товар	Numeric_TNVEDCode	Сведения о номере товара по ДТ и заявленном коде товара по ТН ВЭД ТС	[0..n]

6.6.21.2.5 RegistrationNumberType

**Определение:**

Регистрационный номер

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
3. Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcg:DecisionClassGood	Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД	RegistrationNumber	Регистрационный номер	[1]

**6.6.22 Актуализированные сведения о состоянии таможенной декларации****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DeclarationStatus:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ds

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.22.1 Актуализированные сведения о состоянии таможенной декларации**  
(DeclarationStatusType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeclarationStatus	Актуализированные сведения о состоянии таможенной декларации	DeclarationStatusType	Актуализированные сведения о состоянии таможенной декларации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. StatusDescription	Описание состояния таможенной декларации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5. AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	DeclarationRegNumber	Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.6.23 Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DeclChangeDecision:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

dcd

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.23.1 Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары**  
(DeclChangeDecisionType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>DeclChangeDecision</b>		Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	<b>DeclChangeDecisionType</b>	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DecisionDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Paragraph	Номер абзаца нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	Subparagraph	Номер подпункта нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	DecisionFoundation	Основания внесения изменений в ДТ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	DateLimit	Срок предоставления корректировки декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	ReleaseSign	Признак принятия решения о внесении изменений в декларацию на товары после выпуска (1 - после выпуска, 0 - до выпуска)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
9.	<b>Declarant</b>	Сведения о декларанте	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	9.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		9.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		9.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		9.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		9.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.2.3 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.	Customs		Таможенный орган	CustomsType	Составной тип. Таможенный орган	[1]
	10.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	10.4.	Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	PostalAddress		Почтовый адрес (заполняется в случае отличия почтового адреса от юридического)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	KDTCustoms		Таможенный пост, на который следует предоставить КДТ	CustomsType	Составной тип. Таможенный орган	[0..1]
	11.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	11.4.	Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.5.	PostalAddress		Почтовый адрес (заполняется в случае отличия почтового адреса от юридического)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	ChangesDescription		Описание необходимых изменений (дополнений)	ChangesDescriptionType	Составной тип. Описание необходимых изменений (дополнений)	[1..n]
12.1.	DeclRegNumber		Регистрационный номер декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	12.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.2.	ChangeDetails		Изменение	ChangeDetailsType	Составной тип. Изменение	[1..n]
	12.2.1.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	12.2.2.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.3.	PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.2.4.	CorrectData	Измененные и (или) дополненные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	13.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
14.	SendInfo		Сведения о направлении решения	SignatureInfoType	Составной тип. Сведения о направлении/получении решения	[0..1]
	14.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	14.3. SendAddress		Адрес направления решения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	14.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	<b>ReceiveInfo</b>		<b>SignatureInfoType</b>	Составной тип. Сведения о направлении/получении решения	[0..1]
15.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.3.	<b>SendAddress</b>		<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.23.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.23.2.1 ChangeDetailsType

##### Определение:

Изменение

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3. PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. CorrectData	Измененные и (или) дополненные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcd:ChangesDescription	Описание необходимых изменений (дополнений)	ChangeDetails	Изменение	[1..n]

6.6.23.2.2 ChangesDescriptionType

**Определение:**

Описание необходимых изменений (дополнений)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DeclRegNumber	Регистрационный номер декларации	cat_ru:GTDidType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
2. ChangeDetails	Изменение	ChangeDetailsType	Изменение	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcd:DeclChangeDecision	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	ChangesDescription	Описание необходимых изменений (дополнений)	[1..n]

6.6.23.2.3 CustomsType

**Определение:**

Таможенный орган

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUCustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Юридический адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. PostalAddress	Почтовый адрес (заполняется в случае отличия почтового адреса от юридического)	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcd:DeclChangeDecision	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	Customs	Таможенный орган	[1]
dcd:DeclChangeDecision	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	KDTCustoms	Таможенный пост, на который следует предоставить КДТ	[0..1]

6.6.23.2.4 SignatureInfoType

**Определение:**

Сведения о направлении/получении решения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. SendAddress	Адрес направления решения	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcd:DeclChangeDecision	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	SendInfo	Сведения о направлении решения	[0..1]
dcd:DeclChangeDecision	Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары	ReceiveInfo	Сведения о получении решения	[0..1]

## 6.6.24 Обязательство о представлении документов в установленный срок.

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DocsObligation:5.6.0

### Префикс пространства имен:

doo

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.24.1 Обязательство о представлении документов в установленный срок. (DocsObligationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocsObligation		Обязательство о представлении документов в установленный срок.	DocsObligationType	Обязательство о представлении документов в установленный срок	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Applicant	Сведения о заявителе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.		Составной тип (choice)			[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	4.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.7.	4.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.	ObligDocsDescription		Описание документов, по которым подается обязательство	catESAD_ru:DocumentDescriptionType	Составной тип. Описание документов, которые предполагается представить в определенный срок	[1..n]
	5.1.	catESAD_ru:Position	Порядковый номер записи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.2.	catESAD_ru:DocCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3.	catESAD_ru:DocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	catESAD_ru:SuggDate	Дата предоставления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.5.	catESAD_ru>Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>GTDNumber</b>	Справочный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.25 Внешний формат электронной копии ДТС.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSout:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

DTSout

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_EDTS\_cu:urn:customs.ru:CUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_EDTS\_ru:urn:customs.ru:RUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.25.1 Внешний формат электронной копии ДТС. (DTSoutType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>DTSout</b>		Внешний формат электронной копии ДТС.	<b>DTSoutType</b>	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomsCostMethodCode	Номер метода (заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применяемые к ввозимым и вывозимым товарам. В случае применения разных методов, указывается "*" - разные)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[1]
4.	BaseMethodCode	Номер базового метода (заполняется при определении таможенной стоимости по методам 6)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5.	AdditionalSheetNumber	Число дополнительных листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
6.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении ДТС отдельно от ДТ.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.	CurrencyDate	Дата применения курса валюты.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	CurrencyCode	Буквенный код валюты графы "Заявленная таможенная стоимость"	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
9.	CurrencyRate	Курс валюты графы "Заявленная таможенная стоимость (б)"	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
10.	FormDTS	Форма ДТС: 3 - ДТС-3; 4 - ДТС-4.	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
11.	<b>DTSoutSeller</b>	Внешняя ДТС. Сведения о продавце.	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.7.	11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
12.	11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	DTSoutBuyer		Внешняя ДТС. Сведения о покупателе.	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	12.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.	DTSInvoiceDocuments		Сведения о документах. ДТС-3 гр. 4,5,6; ДТС-4 гр. 4,5,8	cat_EDTS_cu:DTSPresentedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы	[0..n]
	13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.4.	cat_EDTS_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.	cat_EDTS_cu:PositionNumber	Номер графы ДТС: 4,5,6,8	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
14.	DTSBuyerSellerDependence		Взаимосвязь между покупателем и продавцом. ДТС-3 гр.7.	cat_EDTS_cu:DTSBuyerSellerDependenceType	Составной тип. Взаимосвязь между покупателем и продавцом. гр.7	[0..1]
	14.1.	cat_EDTS_cu:Column7A	Графа 7а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_EDTS_cu:Column7B	Графа 7б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_EDTS_cu:Column7C	Графа 7в	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_EDTS_cu:Column7CDescription	Подробности в случае, если стоимость сделки близка к возможным проверочным величинам. гр. 7в - подробности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
15.	DTSSellingLimitation		Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. ДТС-3 гр.8.	cat_EDTS_cu:DTSSellingLimitationType	Составной тип. Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. гр.8	[0..1]
	15.1.	cat_EDTS_cu:Column8A	Графа 8а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_EDTS_cu:Column8B	Графа 8б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_EDTS_cu:limitationDescription	Подробности. Вид и содержание обязательств. Расчет стоимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	DTSAdditionalPayments		Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. ДТС-3 гр.9.	cat_EDTS_cu:DTSAdditionalPaymentsType	Составной тип. Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. гр.9	[0..1]
	16.1.	cat_EDTS_cu:Column9A	Графа 9а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	16.2.	cat_EDTS_cu:Column9B	Графа 9б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.	cat_EDTS_cu:PaymentDescription	Подробности платежей за использование интеллектуальной собственности. гр.9а	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.4.	cat_EDTS_cu:PaymentConditionDescription	Подробности условий передачи части дохода прямо или косвенно продавцу. гр.9б	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
17.	<b>ReasonApplyMethod</b>		<b>cat_EDTS_cu:ReasonApplyMethodType</b>	Составной тип. Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы	[0..1]
17.1.	cat_EDTS_cu:ReasonDescription	Описание причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	<b>DTSGoodsCustomsCost</b>		<b>DTSoutGoodsCustomsCostType</b>	Составной тип. ДТС. Внешний формат. Таможенная стоимость по товару.	[1..n]
18.1.	cat_EDTS_ru:SheetNumber	Номер листа	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
18.2.	cat_EDTS_ru:SheetGoodsSerialNumber	Порядковый номер товара на листе	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
18.3.	cat_EDTS_ru:MethodNumberCode	Номер метода. (Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым товарам.)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
18.4.	cat_EDTS_ru:BaseMethodNumberCode	Номер базового метода	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
18.5.	cat_EDTS_ru:GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
18.6.	cat_EDTS_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
18.7.	cat_EDTS_ru:NationalDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
18.8.	cat_EDTS_ru:DollarDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.9.	cat_EDTS_ru:GoodsAddTNVEDCode		Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
18.10	cat_EDTS_ru:CustomsCostCalculation		Расчет таможенной стоимости.	cat_EDTS_ru:DTSCustomsCostCalculationType	Составной тип. Расчет таможенной стоимости.	[0..1]
18.10.1.			Составной тип (choice)			[1]
	18.10.1.1.	cat_EDTS_ru:DTS3Method1	ДТС-3 Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1	cat_EDTS_ru:DTS3Method1Type	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1. ДТС3	[1]
		*.1.	cat_EDTS_ru:Method1CalculationBasis	cat_EDTS_cu:Method1CalculationBasisType	Составной тип. Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	[1]
		*.1.1.	cat_EDTS_cu:DealCurrencyAmount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
		*.1.2.	cat_EDTS_cu:DealCurrencyCode	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
		*.1.3.	cat_EDTS_cu:DealNationalAmount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
		*.1.4.	cat_EDTS_cu:DealCurrencyRate	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
		*.1.5.	cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
		*.1.6.	cat_EDTS_cu:IndirectNationalPayment	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
		*.1.7.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyCode	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.8.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.9.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
	*.1.10.	cat_EDTS_cu:BasisNationalAmount	Итого гр. А в национальной валюте. гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.2.	cat_EDTS_ru:DTS3Method1AdditionalSum		Дополнительные начисления. Гр. Б (13-17)	cat_EDTS_ru:DTS3Method1AdditionalSumType	Составной тип. Дополнительные начисления. Гр. Б (13-17)	[0..1]
	*.2.1.	cat_EDTS_ru:AgentBonus	Расходы, произведенные покупателем на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за исключением вознаграждений за оказание услуг, связанных с покупкой товаров. 13а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.2.	cat_EDTS_ru:PackageExpenses	Расходы на тару и упаковку. 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.3.	cat_EDTS_ru:StoreCost	Стоимость сырья, материалов и комплектующих, которые являются составной частью вывозимых товаров. 14а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.4.	cat_EDTS_ru:ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве вывозимых товаров. 14б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.5.	cat_EDTS_ru:WorkingStockCost	Стоимость материалов, израсходованных при производстве вывозимых товаров. 14в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.6.	cat_EDTS_ru:DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, дизайна, оформления и пр., необходимых для производства оцениваемых товаров. 14г.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.7.	cat_EDTS_ru:IntellectualPropertyPayment	Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности - см. графу 9 (а). 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.8.	cat_EDTS_ru:SellerIncome	Часть дохода, полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу - см. графу 9 (б) 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.9.	cat_EDTS_ru:TotalAdditioalSum	Итого Б в национальной валюте. 17.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
18.10.1.2.	cat_EDTS_ru:DTS4Method236		ДТС 4 Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	cat_EDTS_ru:DTS4Method236Type	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	[1]
	*.1.	cat_EDTS_ru:Method2Basis		cat_EDTS_cu:Method2BasisType	Составной тип. Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	[1]
	*.1.1.	cat_EDTS_cu:IdenticalDealNationalAmount	Стоимость сделки с идентичными/однородными товарами в национальной валюте. 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_EDTS_ru:Method2DealCorrect		cat_EDTS_ru:DTS4Method2DealCorrectType	Составной тип. Корректировка стоимости сделки. Гр. Б (13-15)	[0..1]
	*.2.1.	cat_EDTS_ru:QuantityCorrect	Корректировка на количество. 13а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.2.	cat_EDTS_ru:CommerceCorrect	Корректировка на коммерческий уровень. 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_EDTS_ru:TotalSum	Итого графа 13 в национальной валюте. 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.4.	cat_EDTS_ru:TotalDealCorrect	15. Стоимость сделки с учетом корректировок в национальной валюте 11+-14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.3.	cat_EDTS_ru:DeclaredGoodsQuantity		Количество декларируемых (оцениваемых) товаров. 16б	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_EDTS_ru:IdenticalGoodsQuantity		Количество идентичных/однородных товаров.16а	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
18.10.1.3.	cat_EDTS_ru:DTS4Method56		Подробности расчета таможенной стоимости по методу 5,6	cat_EDTS_ru:DTS4Method56Type	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по методу 5,6	[1]
	*.1.	cat_EDTS_ru:TotalBasisSum	Расчетная стоимость вывозимых товаров. 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_EDTS_ru:ProductionStoreExpense	Суммы расходов, произведенных на изготовление или приобретение материалов, и расходов на производство, а также иные операции, связанные с производством вывозимых товаров 12а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.3.	cat_EDTS_ru:CommerceExpense	Суммы прибыли и коммерческих и управленческих расходов 12б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
18.11	cat_EDTS_ru:DTSCurrencyPayment		Информация по сумме оплаты в валюте.	cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPaymentType	Составной тип. Информация по сумме оплаты в валюте	[0..n]
	18.11.1.	cat_EDTS_cu:PositionsNumber	Номер позиции (номер графы ДТС, к которой относятся такие сведения)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	18.11.2.	cat_EDTS_cu:CurrencyAmount	Сумма в валюте счета по позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	18.11.3.	cat_EDTS_cu:CurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты по позиции, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	18.11.4.	cat_EDTS_cu:CurrencyRate	Курс валюты по позиции	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
	18.11.5.	cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
18.12	cat_EDTS_ru:AdditionalData		Дополнительная информация. Кроме предусмотренной в соответствующих графах.	cat_EDTS_cu:AdditionalDataType	Составной тип. Дополнительная информация, для которой не предусмотрено специальных элементов	[0..n]
	18.12.1.	cat_EDTS_cu:PositionNumber	Номер графы	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.12.2.	cat_EDTS_cu:AdditionalInformation	Дополнительные данные	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
19.	<b>DTSoutFilledPerson</b>		Дата заполнения и лицо, заполнившее ДТС.	<b>DTSoutFilledPersonType</b>	Составной тип. ДТС. Внешний формат. Сведения о лице, заполнившем ДТС.	[1]
	19.1.	cat_EDTS_cu:FilledDate	Дата заполнения ДТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	19.2.	cat_EDTS_cu:RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.	cat_EDTS_cu:SecurityLabelCode	Код защитной наклейки для РК	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
	19.4.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
20.	<b>DTSoutDeclarant</b>		Внешняя ДТС. Сведения о декларанте.	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	20.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	20.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	20.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	20.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	20.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	20.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
21.	<b>CostConfirmationDocument</b>		Документы, подтверждающие заявленные сведения. ДТС-4 гр.8.	<b>cat_EDTS_cu:CostConfirmationDocumentType</b>	Составной тип. Документы, подтверждающие заявленные сведения	[0..n]
	21.1.	cat_EDTS_cu:PreviousCostAppriaseMethod	Предыдущий метод определения таможенной стоимости. (для метода 6)	cltESAD_cu:CustomsCostAppriaseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
	21.2.	cat_EDTS_cu:MethodCondition	Условия применения соответствующего метода (1-5) для метода 6 при гибком подходе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
22.	<b>DeliveryTerms</b>		Условие поставки товаров.	<b>cat_ru:DeliveryTermsRUType</b>	Составной тип. Условие поставки товаров. Для России	[0..n]
	22.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	22.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
23.	<b>GTDNumber</b>		Регистрационный номер ДТ. Используется при предоставлении ДТС отдельно от ДТ.	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	23.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	23.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	23.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

#### 6.6.25.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.25.2.1 DTSoutFilledPersonType

##### Определение:

ДТС. Внешний формат. Сведения о лице, заполнившем ДТС.

##### Наследует свойства типов:

cat\_EDTS\_cu:DTSFilledPersonType



**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	DTSoutFilledPerson	Дата заполнения и лицо, заполнившее ДТС.	[1]

6.6.25.2.2 DTSoutGoodsCustomsCostType

**Определение:**

ДТС. Внешний формат. Таможенная стоимость по товару.

**Наследует свойства типов:**

cat\_EDTS\_ru:DTSGoodsCustomsCostType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	DTSGoodsCustomsCost	Составляющие таможенной стоимости по товару.	[1..n]

**6.6.26 Электронная копия ДТС****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSout\_CU:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

DTSout\_CU

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0  
 catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0  
 clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0  
 cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0  
 cat\_EDTS\_cu:urn:customs.ru:CUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.6.0

**6.6.26.1 Электронная копия ДТС**  
(DTSout\_CUType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>DTSout_CU</b>		Электронная копия ДТС	<b>DTSout_CUType</b>	«Электронная копия ДТС»	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов)	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AdditionalSheetNumber	Количество дополнительных листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
4.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении ДТС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	CurrencyDate	Дата применения курса валюты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	CurrencyCode	Буквенный код национальной валюты в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
7.	CurrencyRate	Курс доллара США к национальной валюте	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
8.	ElectronicDocumentSign	Признак использования ДТС в форме электронного документа. ЭД	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
9.	CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
10.	FormDTS	Форма ДТС: 1 - ДТС-1; 2 - ДТС-2	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	CustomsCostMethodCode		cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[1]
12.	BaseMethodCode		clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.	DTSoutSeller		cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
13.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.	13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.	DTSoutBuyer		Сведения о покупателе. Гр 2а	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	14.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	14.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	14.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.3.	<b>cat_ru:ITN</b>		<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	14.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	14.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	14.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	14.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	14.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	14.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.	<b>DTSInvoiceDocuments</b>		Сведения о документах. ДТС-1, гр. 4,5,6; ДТС-2, гр. 4,5,8	<b>cat_EDTS_cu:DTSPresentedDocumentsType</b>	Составной тип. Представленные документы	[0..n]
	15.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.4.	cat_EDTS_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_EDTS_cu:PositionNumber	Номер графы ДТС: 4,5,6,8	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
16.	<b>DTSBuyerSellerDependence</b>		Взаимосвязь между покупателем и продавцом. ДТС-1, гр.7	<b>cat_EDTS_cu:DTSBuyerSellerDependenceType</b>	Составной тип. Взаимосвязь между покупателем и продавцом. гр.7	[0..1]
	16.1.	cat_EDTS_cu:Column7A	Графа 7а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	16.2.	cat_EDTS_cu:Column7B	Графа 7б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	16.3.	cat_EDTS_cu:Column7C	Графа 7в	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	16.4.	cat_EDTS_cu:Column7CDescription	Подробности в случае, если стоимость сделки близка к возможным проверочным величинам. гр. 7в - подробности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
17.	<b>DTSSellingLimitation</b>		Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. ДТС-1, гр.8	<b>cat_EDTS_cu:DTSSellingLimitationType</b>	Составной тип. Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. гр.8	[0..1]
	17.1.	cat_EDTS_cu:Column8A	Графа 8а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	17.2.	cat_EDTS_cu:Column8B	Графа 8б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.3.	cat_EDTS_cu:limitationDescription	Подробности. Вид и содержание обязательств. Расчет стоимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	<b>DTSAdditionalPayments</b>		Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. ДТС-1, гр.9	<b>cat_EDTS_cu:DTSAdditionalPaymentsType</b>	Составной тип. Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. гр.9	[0..1]
	18.1.	cat_EDTS_cu:Column9A	Графа 9а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	18.2.	cat_EDTS_cu:Column9B	Графа 9б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	18.3.	cat_EDTS_cu:PaymentDescription	Подробности платежей за использование интеллектуальной собственности. гр.9а	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	18.4.	cat_EDTS_cu:PaymentConditionDescription	Подробности условий передачи части дохода прямо или косвенно продавцу. гр.9б	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
19.	<b>DTSout_CUGoodsCustomsCost</b>		Составляющие таможенной стоимости по товару	<b>GoodsCustomsCostType</b>	Составной тип. Таможенная стоимость по товару	[1..n]
	19.1.	SheetNumber	Номер листа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	19.2.	GoodsSerialNumberRB	Порядковый номер товара в ДТС для РБ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	19.3.	SheetGoodsSerialNumber	Порядковый номер товара на листе для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	19.4.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	19.5.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	19.6.	NationalDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	19.7.	DollarDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.8.	GoodsAddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации для РФ	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
19.9.	MethodNumberCode	Номер метода (Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым товарам.)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
19.10	BaseMethodNumberCode	Номер базового метода	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
19.11	AdditionalData	Дополнительная информация	cat_EDTS_cu:AdditionalDataType	Составной тип. Дополнительная информация, для которой не предусмотрено специальных элементов	[0..n]
19.11.1.	cat_EDTS_cu:PositionNumber	Номер графы	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
19.11.2.	cat_EDTS_cu:AdditionalInformation	Дополнительные данные	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
19.12	DTSCurrencyPayment	Информация по сумме оплаты в валюте. Гр. (*)	cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPaymentType	Составной тип. Информация по сумме оплаты в валюте	[0..n]
19.12.1.	cat_EDTS_cu:PositionsNumber	Номер позиции (номер графы ДТС, к которой относятся такие сведения)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
19.12.2.	cat_EDTS_cu:CurrencyAmount	Сумма в валюте счета по позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
19.12.	19.12.3.	cat_EDTS_cu:CurrencyCode		Трехзначный буквенный код валюты по позиции, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	19.12.4.	cat_EDTS_cu:CurrencyRate		Курс валюты по позиции	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
	19.12.5.	cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity		Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
19.13	DTS_CUCustomsCostCalculation		Расчет таможенной стоимости	cat_EDTS_cu:DTS_CUCustomsCostCalculationType	Составной тип. Расчет таможенной стоимости	[0..1]	
	19.13.1.	Составной тип (choice)					[1]
	19.13.1.1.	cat_EDTS_cu:DTSMethod1		Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	cat_EDTS_cu:DTSMethod1Type	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	[1]
		*.1.	cat_EDTS_cu:Method1CalculationBasis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	cat_EDTS_cu:Method1CalculationBasisType	Составной тип. Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	[1]
		*.1.1.	cat_EDTS_cu:DealCurrencyAmount	Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате в валюте счета. гр11а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
		*.1.2.	cat_EDTS_cu:DealCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты счета, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
		*.1.3.	cat_EDTS_cu:DealNationalAmount	Цена сделки в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
		*.1.4.	cat_EDTS_cu:DealCurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
		*.1.5.	cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
		*.1.6.	cat_EDTS_cu:IndirectNationalPayment	Косвенные платежи в национальной валюте. 11б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
		*.1.7.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты косвенных платежей, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.8.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.9.	cat_EDTS_cu:IndirectCurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
	*.1.10.	cat_EDTS_cu:BasisNationalAmount	Итого гр. А в национальной валюте. гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.2.	cat_EDTS_cu:Method1AdditionalSum		Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20)	cat_EDTS_cu:Method1AdditionalSumType	Составной тип. Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20)	[0..1]
	*.2.1.	cat_EDTS_cu:AgentBonus	Расходы, произведенные покупателем на выплату вознаграждений посреднику (агенту), брокеру, в национальной валюте, за исключением вознаграждений за закупку товаров . гр 13а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.2.	cat_EDTS_cu:PackageExpenses	Расходы произведенные покупателем на тару и упаковку. гр 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.3.	cat_EDTS_cu:StoreCost	Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и тому подобных предметов, из которых состоят ввозимые товары. гр 14а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.4.	cat_EDTS_cu:ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров. гр 14б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.5.	cat_EDTS_cu:WorkingStockCost	Стоимость материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров. гр 14в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.6.	cat_EDTS_cu:DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, инженерной конструкторской работы художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне единой таможенной территории Таможенного союза и необходимых для производства ввозимых товаров. гр 14г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.7.	cat_EDTS_cu:IntellectualPropertyPayment	Лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности - см. графу 9 (а). 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.8.	cat_EDTS_cu:SellerIncome	Часть дохода (выручки), полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу - см. графу 9 (б) 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.9.	cat_EDTS_cu:BorderTransportCharges	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 17	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.10.	cat_EDTS_cu:BorderPlace	Место прибытия / место назначение декларируемых товаров (гр. 17,18)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.11.	cat_EDTS_cu:LoadCharges	Расходы по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 18	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.12.	cat_EDTS_cu:InsuranceCharges	Расходы на страхование в связи с операциями, указанными в графах 17 и 18. гр 19	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.13.	cat_EDTS_cu:TotalAddit ionalSum	Итого Б в национальной валюте. гр 20	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.3.	cat_EDTS_cu:Method1Deduction	Вычеты: расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24)	cat_EDTS_cu:Method1Deductio nType	Составной тип. Вычеты: Расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24)	[0..1]
	*.3.1.	cat_EDTS_cu: BuildingAmount	Расходы на строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического содействия, производимые после ввоза товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 21	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.3.2.	cat_EDTS_cu: UnionTransportCharge	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров после их прибытия на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 22	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.3.3.	cat_EDTS_cu: UnionTaxPayment	Пошлины, налоги и сборы, взимаемые на единой таможенной территории Таможенного союза. гр 23	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.3.4.	cat_EDTS_cu: TotalDeductionAmount	Итого В в национальной валюте. гр 24	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
19.13.1.2.		cat_EDTS_cu:DTSMethod 236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными товарами и резервного на их основе	cat_EDTS_cu:DTSMethod236Typ e	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)	[1]
	*.1.	cat_EDTS_cu:Method2Basis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	cat_EDTS_cu:Method2BasisTyp e	Составной тип. Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	[1]
	*.1.1.	cat_EDTS_cu: IdenticalDealNational Amount	Стоимость сделки с идентичными/однородными товарами в национальной валюте. 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_EDTS_cu:Method2DealCorrect	Корректировка стоимости сделки	cat_EDTS_cu:Method2DealCorr ectType	Составной тип. Корректировка стоимости сделки. Гр. Б (12-17)	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	cat_EDTS_cu:MinusQuantityCorrect	Корректировка на количество. (-) 12а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.2.	cat_EDTS_cu:MinusCommerceCorrect	Корректировка на коммерческий уровень. (-) 12б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.3.	cat_EDTS_cu:MinusBorderTransportCharges	Корректировка на разницу в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (-) 12в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.4.	cat_EDTS_cu:MinusBorderPlace	Место прибытия / место назначения идентичных или однородных товаров. 12 в	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.5.	cat_EDTS_cu:MinusLoadCharges	Корректировка на разницу в расходах по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (-) 12г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.6.	cat_EDTS_cu:MinusArrivalPlace	Место прибытия идентичных или однородных товаров. 12г	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.7.	cat_EDTS_cu:MinusInsuranceCharges	Корректировка на разницу в расходах на страхование в связи с операциями, указанными в гр 12в и 12г. (-) 12д	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.8.	cat_EDTS_cu:MinusTotalSum	Итого 12 в национальной валюте. гр 13	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.9.	cat_EDTS_cu:PlusQuantityCorrect	Корректировка на количество.(+) 14а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.10.	cat_EDTS_cu:PlusCommerceCorrect	Корректировка на коммерческий уровень. (+) 14б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.11.	cat_EDTS_cu:PlusBorderTransportCharges	Корректировка на разницу в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (+) 14в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.12.	cat_EDTS_cu:PlusBorderPlace	Место прибытия / место назначения оцениваемых товаров 14в	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.13.	cat_EDTS_cu:PlusLoadCharges	Корректировка на разницу в расходах по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (+) 14г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.14.	cat_EDTS_cu:PlusArrivalPlace	Место прибытия товаров 14г	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.15.	cat_EDTS_cu:PlusInsuranceCharges	Корректировка на разницу в расходах на страхование в связи с операциями, указанными в гр 14в и 14г (+) 14д	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.16.	cat_EDTS_cu:PlusTotalSum	Итого 14 в национальной валюте. 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.17.	cat_EDTS_cu:TotalDealCorrect	Стоимость сделки с учетом корректировок в национальной валюте 11а -13+15. гр 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.3.	cat_EDTS_cu:IdenticalGoodsQuantity		Количество идентичных/однородных товаров	cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_EDTS_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_EDTS_cu:DeclaredGoodsQuantity	Количество оцениваемых товаров. 176	cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.1.	cat_EDTS_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.2.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
19.13.1.3.	*.4.3.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
		cat_EDTS_cu:DTSMethod46	Резервный метод на основе метода вычитания (4,6)	cat_EDTS_cu:DTSMethod46Type	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6)	[1]
	*.1.	cat_EDTS_cu:Method46Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11)	cat_EDTS_cu:Method46BasisType	Составной тип. Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11)	[1]
	*.1.1.	cat_EDTS_cu:IdenticalDealNationalPrice	Цена единицы оцениваемых, идентичных или однородных товаров в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.1.2.	cat_EDTS_cu:IdenticalDealCode	Код единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_EDTS_cu:Method46Deduction	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16)	cat_EDTS_cu:Method46DeductionType	Составной тип. Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	cat_EDTS_cu:AgentCharge	Вознаграждения посреднику (агенту) либо надбавки к цене, обычно производимых для получения прибыли и покрытия коммерческих и управленческих расходов гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.2.	cat_EDTS_cu:UnionTransportCharge	Расходы на перевозку (транспортировку), страхование и иные связанные с такими операциями расходы, осуществленные на единой таможенной территории Таможенного союза. гр 13	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.3.	cat_EDTS_cu:UnionTaxPayment	Таможенные пошлины, налоги, сборы, подлежащие уплате в связи с ввозом товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза или с их продажей на территории государства - члена Таможенного союза, включая налоги и сборы субъектов государства - члена Таможенного союза и местные налоги и сборы. гр 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.4.	cat_EDTS_cu:ProcessingAddedCost	Стоимость, добавленная в результате переработки (обработки). гр 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.5.	cat_EDTS_cu:TotalDeductionAmount	Итого Б в национальной валюте (по графам с 12 по 15) гр 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.3.	cat_EDTS_cu:DeclaredGoodsQuantity		Количество оцениваемых товаров	cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	*.3.1.	cat_EDTS_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.3.	cat_EDTS_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
19.13.1.4.	cat_EDTS_cu:DTSMethod56		Резервный метод на основе метода таможенной стоимости (5,6)	cat_EDTS_cu:DTSMethod56Type	Составной тип. Подробности расчета таможенной стоимости по методу сложения и (или) резервному методу на его основе (5,6)	[1]
	*.1.	cat_EDTS_cu:Method56Basis	Основа расчета для метода 5,6 гр. А (11-17)	cat_EDTS_cu:Method56BasisType	Составной тип. Основа расчета для метода 5,6	[1]
	*.1.1.	cat_EDTS_cu:ProductionStoreExpense	Общая сумма расходов производителя (продавца) оцениваемых товаров по изготовлению и (или) приобретению материалов и расходов на производство. гр. 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.1.2.	cat_EDTS_cu:PackageExpenses	Расходы на тару и упаковку. гр 11a	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.3.	cat_EDTS_cu:DesignPaymentProduction	Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, дизайна, художественного оформления, чертежей и эскизов, произведенных на единой таможенной территории Таможенного союза (11 б)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.4.	cat_EDTS_cu:GoodsCost	Стоимость товаров и услуг гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.1.5.	cat_EDTS_cu:StoreCost	Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и тому подобных предметов, из которых состоят ввозимые товары (12a)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.6.	cat_EDTS_cu:ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров. (12 б)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.7.	cat_EDTS_cu:ConsumableCost	Стоимость материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров (12в)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.8.	cat_EDTS_cu:DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей выполненных вне единой таможенной территории Таможенного союза и необходимых для производства ввозимых товаров (12 г)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.1.9.	cat_EDTS_cu:CommerceExpense	Сумма прибыли и коммерческих и управленческих расходов (13)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.1.10.	cat_EDTS_cu:BorderTransportCharges	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр. 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.1.11.	cat_EDTS_cu:BorderPlace	Место прибытия / место назначения декларируемых товаров (гр. 14)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	*.1.12.	cat_EDTS_cu:LoadCharges	Расходы по погрузке, разгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр. 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.1.13.	cat_EDTS_cu:ArrivalPlace	Место прибытия декларируемых товаров (гр. 15)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	*.1.14.	cat_EDTS_cu:InsuranceCharges	Расходы на страхование в связи с операциями, указанными в графах 14 и 15. гр 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	GTDNumber		Регистрационный номер ДТ. Используется при предоставлении ДТС отдельно от ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	20.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	20.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
21.	DTSout_CUFilledPerson		Дата заполнения и лицо, заполнившее ДТС	DTSout_CUFilledPersonType	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем ДТС	[1]
	21.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	21.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	21.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
	21.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	21.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	21.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.7.	<b>catESAD_cu:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	21.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.8.	<b>catESAD_cu:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	21.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	21.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
21.9.	cat_EDTS_cu:FilledDate		Дата заполнения ДТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.10	cat_EDTS_cu:RegNumberDoc		Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.11	cat_EDTS_cu:SecurityLabelCode		Код защитной наклейки для РК	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
22.	DTSoutDeclarant		Сведения о декларанте. гр 26	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
22.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
22.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
22.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	22.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		22.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		22.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
22.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	22.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
22.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	22.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	22.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	22.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	22.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
22.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	22.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	22.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
22.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.6.	22.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	22.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	22.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
22.7.1.	22.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	22.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
23.	DeliveryTerms		Условия поставки товаров	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[1..n]
23.1.	cat_ru:DeliveryPlace		Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
23.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode		Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
23.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
24.	ReasonApplyMethod	Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы. ДТС-2 гр. 7	cat_EDTS_cu:ReasonApplyMethodType	Составной тип. Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы	[0..1]
24.1.	cat_EDTS_cu:ReasonDescription	Описание причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

#### 6.6.26.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.26.2.1 DTSout\_CUFilledPersonType

###### Определение:

Сведения о лице, заполнившем ДТС

###### Наследует свойства типов:

cat\_EDTS\_cu:DTSFilledPersonType

###### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

###### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTSout_CU	«Электронная копия ДТС»	DTSout_CUFilledPerson	Дата заполнения и лицо, заполнившее ДТС	[1]

##### 6.6.26.2.2 GoodsCustomsCostType

###### Определение:

Таможенная стоимость по товару

###### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SheetNumber	Номер листа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	GoodsSerialNumberRB	Порядковый номер товара в ДТС для РБ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3.	SheetGoodsSerialNumber	Порядковый номер товара на листе для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
5.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
6.	NationalDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	DollarDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.	GoodsAddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации для РФ	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
9.	MethodNumberCode	Номер метода (Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым товарам.)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
10.	BaseMethodNumberCode	Номер базового метода	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
11.	AdditionalData	Дополнительная информация	cat_EDTS_cu:AdditionalDataType	Дополнительная информация, для которой не предусмотрено специальных элементов	[0..n]
12.	DTS_CurrencyPayment	Информация по сумме оплаты в валюте. Гр. (*)	cat_EDTS_cu:DTS_CurrencyPaymentType	Информация по сумме оплаты в валюте	[0..n]
13.	DTS_CUCustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости	cat_EDTS_cu:DTS_CUCustomsCostCalculationType	Расчет таможенной стоимости	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTSout_CU	«Электронная копия ДТС»	DTSout_CUGoodsCustomsCost	Составляющие таможенной стоимости по товару	[1..n]

**6.6.27 Служебные отметки ДТС.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSOutCustomsMark:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

docm

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_EDTS\_ru:urn:customs.ru:RUESADDTSCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.27.1 Служебные отметки ДТС.**  
 (DTSOutCustomsMarkType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>DTSOutCustomsMark</b>		Служебные отметки ДТС.	<b>DTSOutCustomsMarkType</b>	Служебные отметки ДТС	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DTSDocumentID	Уникальный идентификатор ДТС, к которой относятся служебные отметки.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	Comments	Коментарий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ, к которой относятся служебные отметки ДТС.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	<b>DTSOutCostDecision</b>		<b>DTSOuDecisionType</b>	Составной тип. Принятие решения по таможенной стоимости	[1]
6.1.	cat_EDTS_ru:DecisionCode	Код решения о таможенной стоимости	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.2.	cat_EDTS_ru:LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
6.3.	cat_EDTS_ru:DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.4.	cat_EDTS_ru:DecisionDescription	Описание принятого решения.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.5.	PersonName	ФИО должностного лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>DTSOutRecallDecision</b>		<b>DTSOuDecisionType</b>	Составной тип. Принятие решения по таможенной стоимости	[0..1]
7.1.	cat_EDTS_ru:DecisionCode	Код решения о таможенной стоимости	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.2.	cat_EDTS_ru:LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
7.3.	cat_EDTS_ru:DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.4.	cat_EDTS_ru:DecisionDescription	Описание принятого решения.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.5.	PersonName	ФИО должностного лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.	<b>DTSOutMarks</b>		<b>DTSOutMarksType</b>	Составной тип. Отметки инспектора.	[0..n]
8.1.	cat_EDTS_ru:MarkIdentifier	Идентификатор отметки	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	cat_EDTS_ru:MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.3.	cat_EDTS_ru:PersonName	ФИО должностного лица, внесшего отметку	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.4.	cat_EDTS_ru:LNP	ЛНП должностного лица, внесшего отметку	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
8.5.	cat_EDTS_ru:DateInf	Дата внесения служебной отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.6.	cat_EDTS_ru:TimeInf	Время внесения служебной отметки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
8.7.	IdentifierDescription	Описание идентификатора отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	<b>DTSOutGoodsMark</b>		<b>DTSOutGoodsResultType</b>	Составной тип. Решение о таможенной стоимости и служебные отметки по товарам	[0..n]
9.1.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
9.2.	<b>DTSGoodsCostDecision</b>		<b>DTSOuDecisionType</b>	Составной тип. Принятие решения по таможенной стоимости	[0..1]
9.2.1.	cat_EDTS_ru:DecisionCode	Код решения о таможенной стоимости	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.2.2.	cat_EDTS_ru:LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
9.2.3.	cat_EDTS_ru:DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.2.4.	cat_EDTS_ru:DecisionDescription	Описание принятого решения.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.2.5.	PersonName	ФИО должностного лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	<b>DTSGoodsRecallDecision</b>		<b>DTSOuDecisionType</b>	Составной тип. Принятие решения по таможенной стоимости	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.1.	cat_EDTS_ru:DecisionCode	Код решения о таможенной стоимости	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.3.2.	cat_EDTS_ru:LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
9.3.3.	cat_EDTS_ru:DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.3.4.	cat_EDTS_ru:DecisionDescription	Описание принятого решения.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.3.5.	PersonName	ФИО должностного лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.27.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.27.2.1 DTSoDecisionType

##### Определение:

Принятие решения по таможенной стоимости

##### Наследует свойства типов:

cat\_EDTS\_ru:CustomsCostDecisionType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonName	ФИО должностного лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
docm:DTSoOutCustomsMark	Служебные отметки ДТС	DTSoOutCostDecision	Решение по таможенной стоимости ДТС	[1]
docm:DTSoOutCustomsMark	Служебные отметки ДТС	DTSoOutRecallDecision	Решение об аннулировании или отзыве ДТС	[0..1]
docm:DTSoOutGoodsMark	Решение о таможенной стоимости и служебные отметки по товарам	DTSoGoodsCostDecision	Решение о таможенной стоимости товара	[0..1]
docm:DTSoOutGoodsMark	Решение о таможенной стоимости и служебные отметки по товарам	DTSoGoodsRecallDecision	Решение об аннулировании или отзыве ДТС по товару	[0..1]

#### 6.6.27.2.2 DTSoOutGoodsResultType

**Определение:**

Решение о таможенной стоимости и служебные отметки по товарам

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2. DTSGoodsCostDecision	Решение о таможенной стоимости товара	DTSOuDecisionType	Принятие решения по таможенной стоимости	[0..1]
3. DTSGoodsRecallDecision	Решение об аннулировании или отзыве ДТС по товару	DTSOuDecisionType	Принятие решения по таможенной стоимости	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
docm:DTSOutCustomsMark	Служебные отметки ДТС	DTSOutGoodsMark	Решение о таможенной стоимости и служебные отметки по товарам	[0..n]

6.6.27.2.3 DTSOutMarksType

**Определение:**

Отметки инспектора.

**Наследует свойства типов:**

cat\_EDTS\_ru:DTSOfficialMarkType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentifierDescription	Описание идентификатора отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
docm:DTSOutCustomsMark	Служебные отметки ДТС	DTSOutMarks	Отметки инспектора	[0..n]

**6.6.28 Документ-контейнер. Предназначен для пакетной передачи документов.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ED\_Container:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

edcnt

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.28.1 Документ-контейнер. Предназначен для пакетной передачи документов.**  
(ED\_ContainerType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ED_Container</b>		Документ-контейнер. Предназначен для пакетной передачи документов.	<b>ED_ContainerType</b>	Документ-Контейнер	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	FullSetIndicator	Признак полноты комплекта документов. Используется в системах электронного декларирования. при обычном порядке оформления не заполняется.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4.	Xindicator	Резерв. Используется в электронном представлении сведений.	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..n]
5.	<b>ContainerDoc</b>		<b>ContainerDocType</b>	Составной тип. Элемент контейнера	[1..n]
5.1.	Order	Порядок обработки документа. Используется в системах электронного декларирования. при обычном порядке оформления не заполняется.	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
5.2.	<b>DocBody</b>		<b>DocBodyType</b>	Составной тип. Документ, подписанный ЭЦП	[1]
	5.2.1	Документ, подписанный ЭЦП	xsd:any		[1]

**6.6.28.2 Локальные прикладные типы.**

6.6.28.2.1 ContainerDocType

**Определение:**

Элемент контейнера

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Order	Порядок обработки документа. Используется в системах электронного декларирования. при обычном порядке оформления не заполняется.	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
2. DocBody		DocBodyType	Документ, подписанный ЭЦП	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edcnt:ED_Container	Документ-Контейнер	ContainerDoc		[1..n]

6.6.28.2.2 DocBodyType

**Определение:**

Документ, подписанный ЭЦП

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Документ, подписанный ЭЦП	xsd:any		[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edcnt:ContainerDoc	Элемент контейнера	DocBody		[1]

**6.6.29 Сведения из ЭДТ****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADInfo:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

esif

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.6.29.1 Сведения из ЭДТ  
(ESADInfoType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ESADInfo</b>		Сведения из ЭДТ	<b>ESADInfoType</b>	Сведения из ЭДТ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>GTDID</b>	Регистрационный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	<b>Consigner</b>	Грузоотправитель	<b>OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения о грузоотправителе/грузополучателе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
4.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.1.	4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.4.2.	4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Consignee		Грузополучатель	OrganizationType	Составной тип. Сведения о грузоотправителе/грузополучателе	[1]
	5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		5.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
5.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	5.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
6.	GoodsList		Сведения о товаре	GoodsListType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
6.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС.	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
6.3.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг).	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.4.	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
6.4.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
6.4.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
6.4.4.	catESAD_cu:RBCargoKind	Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ)	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.5.	catESAD_cu:PackageCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.6.	catESAD_cu:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	6.4.6.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	6.4.6.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.7.	<b>catESAD_cu:PalleteInformation</b>		<b>catESAD_cu:PalleteInformationType</b>	Составной тип. Сведения о поддонах и паллетах	[0..n]
	6.4.7.1.	catESAD_cu:PalleteQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	6.4.7.2.	catESAD_cu:PalleteDescription	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.7.3.	catESAD_cu:PalleteCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.8.	<b>catESAD_cu:UnitPackInfo</b>		<b>catESAD_cu:PackingInformationType</b>	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	6.4.8.1.	catESAD_cu:PackingCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	6.4.8.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
6.4.9.	<b>catESAD_cu:CargoInfo</b>		<b>catESAD_cu:PackingInformationType</b>	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	6.4.9.1.	catESAD_cu:PackingCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	6.4.9.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
6.5.	<b>SupplementaryQuantity</b>		<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	6.5.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.6.	<b>Container</b>		<b>catESAD_cu:ESADContainerType</b>	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	6.6.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	6.6.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.6.3.	catESAD_cu:ContainerNumber	Номер контейнера	catESAD_cu:ContainerNumberType	Составной тип. Номер контейнера	[1..n]
	6.6.3.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	6.6.3.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.	SupportingDocuments		Документ, подтверждающий совершение внешнеэкономической сделки	DocsInfoType	Составной тип. Сведения о представленном документе	[1..n]
7.	7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.4.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	7.5.	DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6.	DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	TransportDocuments		Транспортный (перевозочный) документ (железнодорожная накладная)	DocsInfoType	Составной тип. Сведения о представленном документе	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
8.5. DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.6. DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.29.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.29.2.1 DocsInfoType

##### Определение:

Сведения о представленном документе

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
2. DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
esif:ESADInfo	Сведения из ЭДТ	SupportingDocuments	Документ, подтверждающий совершение внешнеэкономической сделки	[1..n]
esif:ESADInfo	Сведения из ЭДТ	TransportDocuments	Транспортный (перевозочный) документ (железнодорожная накладная)	[0..n]

6.6.29.2.2 GoodsListType

**Определение:**

Сведения о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС.	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
3. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг).	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4. GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
5. SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
6. Container	Сведения о контейнерах.	catESAD_cu:ESADContainerType	Сведения о контейнерах	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
esif:ESADInfo	Сведения из ЭДТ	GoodsList	Сведения о товаре	[1..n]

6.6.29.2.3 OrganizationType

**Определение:**

Сведения о грузоотправителе/грузополучателе

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType



**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
esif:ESADInfo	Сведения из ЭДТ	Consigner	Грузоотправитель	[1]
esif:ESADInfo	Сведения из ЭДТ	Consignee	Грузополучатель	[1]

**6.6.30 Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout\_CU:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ESADout\_CU

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.30.1 Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)  
(ESADout\_CUType)**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ESADout_CU	Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)	ESADout_CUType	«Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)»	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа. (Код документа в Альбоме форматов для РФ)	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	CustomsProcedure	ИМ, ЭК, ТТ. Первый подраздел гр.1 ДТ/ТД	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур гр. 1. второй подраздел ДТ. Первый элемент первого подраздела гр. 37/«00» – для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.	TransitFeature	Особенность помещения товаров под процедуру таможенного транзита. Гр. 1. Второй подраздел ТД. МПО - международные почтовые отправления, ФЛ - товары и (или) транспортные средства для личного пользования	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
6.	TransitDirectionCode	ИМ, ЭК, ТР, ВТ, ТС. Гр. 1 ТД. Третий подраздел	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.	ElectronicDocumentSign	Признак использования ДТ в форме электронного документа. ЭД. Гр. 1 ДТ. Третий подраздел	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
8.	DeclarationKind	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. Гр.7 ДТ	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.	SubsoilSign	Признак недропользователя. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
10.	SealNumber	Номер пломбирователя в ТД	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
11.	SealQuantity	Количество наложенных пломб в ТД	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
12.	LanguageCUESAD	Код языка заполнения документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13. RecipientCountryCode	Код страны, в соответствии с классификатором стран мира, таможенного органа, которому представляется документ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
14. MovementCode	Код цели перемещения в ТД	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
15. ExecutionPlace	Место представления ТД	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
16. RailwayStationCode	Код ж/д станции. Гр.50 ТД	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
17. RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18. ExecutionDate	Дата составления (представления)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
19. SecurityLabelCode	Код защитной наклейки для РК	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
20. ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUGoodsShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1.	catESAD_cu:OriginCountryName		Страна происхождения товара. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / РАЗНЫЕ/ НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.2.	catESAD_cu:SpecificationNumber		Общее количество представленных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
20.3.	catESAD_cu:SpecificationListNumber		Общее количество листов представленных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
20.4.	catESAD_cu:TotalGoodsNumber		Всего наименований товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
20.5.	catESAD_cu:TotalPackageNumber		Общее количество грузовых мест	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
20.6.	catESAD_cu:TotalSheetNumber		Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
20.7.	catESAD_cu:TotalCustCost		Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
20.8.	catESAD_cu:CustCostCurrencyCode		Буквенный код валюты таможенной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.9.	ESADout_CUConsignor		Сведения об отправителе товаров	ESADout_CUConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе товаров	[0..1]
20.9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.9.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	20.9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.9.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.9.8.	OfficesExchangeCode		Код учреждения обмена подачи международных почтовых отправлений	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
20.9.9.	ContractorIndicator		Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.9.10.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	20.9.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	20.9.10.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.10.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.10	ESADout_CUConsignee		Сведения о получателе товаров	ESADout_CUConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[0..1]
	20.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	20.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.10.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.10.4.4.	<b>cat_ru:RAOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности республики Армения	<b>cat_ru:RAOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.10.5.	<b>cat_ru:Address</b>		Адрес организации	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
20.10.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.10.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.10.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.10.8.	OfficesExchangeCode		Код учреждения обмена подачи международных почтовых отправлений	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.10.9.	ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ; 2 - РАЗНЫЕ ПО СПИСКУ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.10.10.	BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
20.10.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
20.10.10.2.	cat_ru:Address	Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.10.10.3.		Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOC ode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNRe serv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFe aturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificati onNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Ty pe	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFe aturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceN umber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNum berType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePerson			Лицо ответственное за финансовое урегулирование	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Составной тип. Лицо ответственное за финансовое урегулирование	[0..1]
	20.11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.11.4.					Составной тип (choice)	[0..1]
	20.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	20.11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.11.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.11.5.		cat_ru:Address	Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.11.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>	Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.11.6.1. cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.11.6.2. cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.6.4. cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.6.5. cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.11.6.6. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.11.7.	<b>cat_ru:Contact</b>	Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.11.7.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.11.7.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.7.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.11.7.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.11.8.	<b>BranchDescription</b>	Сведения об обособленном подразделении	<b>cat_ru:CUBranchDescriptionType</b>	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	20.11.8.1. cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	20.11.8.2. <b>cat_ru:Address</b>	Адрес обособленного подразделения	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.11.8.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
20.12	ESADout_CUDeclarant		Сведения о декларанте товаров	ESADout_CUDeclarantType	Составной тип. Сведения о декларанте товаров	[0..1]	
	20.12.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.12.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	20.12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.12.5.	<b>cat_ru:Address</b>		Адрес организации	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.12.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.12.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.12.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.12.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.12.8.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	20.12.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	20.12.8.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.12.8.3.	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.13	ESADout_CUCarrier		Сведения о перевозчике гр. 50 ТД	ESADout_CUCarrierType	Составной тип. Сведения о перевозчике	[0..1]
	20.13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.13.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	20.13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.13.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.13.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.13.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
20.13.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
20.13.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.13.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.13.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.13.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.13.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	20.13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.13.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.13.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.13.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.13.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.13.8.	ESADout_CUDriverInformation		Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	cat_ru:DriverInformationType	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.13.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.13.8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.13.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
	20.13.8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1 ]
	20.13.8.5.	cat_ru:RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1 ]
	20.13.8.6.	cat_ru:IdentityCard		cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1 ]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1 ]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1 ]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1 ]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
20.14	ESADout_CUGoodsLocation		Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ	ESADout_CUGoodsLocationType	Составной тип. Местонахождение товаров. Гр. 30	[0..n ]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.14.1.	InformationTypeCode		Код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
20.14.2.	CustomsOffice		Код таможенного органа в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Таможенного союза	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
20.14.3.	CustomsCountryCode		Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
20.14.4.	LocationName		Наименование железнодорожной станции/морского (речного) порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.14.5.	GoodsLocationPlace		Сведения о местонахождении товаров	catESAD_cu: CUGoodsLocationPlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров	[0..1]
	20.14.5.1.	catESAD_cu: NumberCustomsZone	Номер зоны таможенного контроля	clt_ru: DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
20.14.6.	GoodsLocationWarehouse		Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров	CUWarehousePlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.14.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.14.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.14.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.14.6.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 1 - Лицензия; 2 - Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.14.7.	Transport		Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[0..1]
	20.14.7.1.	catESAD_cu:TransporKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
	20.14.7.2.	catESAD_cu:TransporIdentifier	Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
20.14.8.	Address		Адрес местонахождения товаров	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.14.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.14.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.14.8.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.14.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.14.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.14.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.15.	ESADout_CUConsignment		Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	ESADout_CUConsignmentType	Составной тип. Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	[0..1]
	20.15.1.	catESAD_cu:ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок. Гр.19	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	20.15.2.	catESAD_cu:DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр 15, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.15.3.	catESAD_cu:RBDispatchCountryCode	Код административно-территориального деления страны отправления в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.15, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	20.15.4.	catESAD_cu:DispatchCountryName	Страна отправления. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.15	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.15.5.	catESAD_cu:DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира / 00 (неизвестна). Гр 17, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.15.6.	catESAD_cu:DestinationCountryName		Страна назначения. Гр 17. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / НЕИЗВЕСТНА	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.15.7.	catESAD_cu:RBDestinationCountryCode		Код административно-территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.17, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
20.15.8.	catESAD_cu:BorderCustomsOffice		Таможенный орган въезда/выезда. Гр.29	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..n]
	20.15.8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.15.8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.15.8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
20.15.9.	DateExpectedArrival		Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска. ТД	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.15.10	TimeExpectedArrival		Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска. ТД	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
20.15.11	ESADout_CUDepartureArrivalTransport		Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26	ESADout_CUDepartureArrivalTransportType	Составной тип. Транспортные средства при отправлении/прибытии. Гр. 18, 26 ДТ	[0..1]
	20.15.11.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.15.11.2.	cat_ru:TransportNationalityCode		Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.15.11.3.	TransportMeansQuantity		Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
20.15.11.4.	MethodTransport		Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
20.15.11.5.	NameObject		Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.15.11.6.	TransportMeans		Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	*.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
20.15.12	ESADout_CUBorderTransport		Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 ДТ	ESADout_CUBorderTransportType	Составной тип. Транспортные средства на границе / внутри страны	[0..1]
	20.15.12.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
	20.15.12.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.15.12.3.	TransportMeansQuantity		Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
20.15.12.4.	MethodTransport		Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
20.15.12.5.	NameObject		Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.15.12.6.	TransportMeans		Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	*.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
20.15.13	ESADout_CUReLoadingInfo		Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД	catESAD_cu:ESADReLoadingInfoType	Составной тип. Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД	[0..n]
	20.15.13.1.	catESAD_cu:ReloadCountryCode	Код страны перегрузки товара	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.15.13.2.	catESAD_cu:ReloadCountryName	Наименование страны перегрузки товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.15.13.3.	catESAD_cu:ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	20.15.13.4.	catESAD_cu:ReloadingTransportMeans	Новое транспортное средство	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.15.13.5.	<b>catESAD_cu:ReloadingCustomsOffice</b>		Таможенный орган перегрузки товаров	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.15.13.6. <b>catESAD_cu:ReloadContainer</b>		Сведения о новых контейнерах	<b>catESAD_cu:ESADReloadContainerType</b>	Составной тип. Сведения о новых контейнерах	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:ContainerNumber	Номер нового контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
20.15.14	<b>DeliveryCustomsOffice</b>		Таможенный орган назначения при транзите. гр.53 ТД	<b>cat_ru:CUCustomsType</b>	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	20.15.14.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.15.14.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.15.14.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
20.15.15	<b>PPBorderCustoms</b>		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	<b>cat_ru:CUCustomsType</b>	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	20.15.15.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.15.15.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.15.15.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
20.16	<b>ESADout_CUMainContractTerms</b>		Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ	<b>ESADout_CUMainContractTermsType</b>	Составной тип. Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.16.1.	catESAD_cu:ContractCurrencyCode	Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.16.2.	catESAD_cu:CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
20.16.3.	catESAD_cu:ContractCurrencyRate	Курс валюты цены договора/ платежа (оценки)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
20.16.4.	catESAD_cu:TotalInvoiceAmount	Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
20.16.5.	catESAD_cu:TradeCountryCode	Буквенный код торгующей страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.11, 1-й подраздел ДТ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.16.6.	catESAD_cu:RBCountryCode	Код административно-территориального деления страны в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
20.16.7.	catESAD_cu:DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
20.16.8.	catESAD_cu:DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.16.9.	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..1]
	20.16.9.1. cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	20.16.9.2. cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	20.16.9.3. cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	20.16.9.4. cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.17.	ESADout_CUGoods	Товарная часть Гр. 31-47	ESADout_CUGoodsType	Составной тип. Товарная часть. Гр. 31-47	[1..n]
	20.17.1. catESAD_cu:GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	20.17.2. catESAD_cu>ListNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	20.17.3. catESAD_cu:GoodFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	20.17.4. catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
20.17.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity		Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
20.17.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2		Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
20.17.8.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
20.17.9.	catESAD_cu:CustomsCost		Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
20.17.10	catESAD_cu:StatisticalCost		Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
20.17.11	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
20.17.12	catESAD_cu:GoodsClassificationCode		Особенность классификации кода: 1 - общий «О», 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.13	catESAD_cu:AdditionalSign		Дополнительный признак нетарифного регулирования («С»). Гр.33 второй раздел	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.14	catESAD_cu:IntellectPropertySign		Признак объекта интеллектуальной собственности («И»). Гр.33 второй раздел в ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.15	catESAD_cu:RestrictionSign		Буквенный код соблюдения запретов и ограничений в соответствии с классификатором. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
20.17.16	catESAD_cu:BeginPeriodDate		Дата начала периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.17 catESAD_cu:EndPeriodDate	Дата окончания периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.17.18 catESAD_cu:OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.19 catESAD_cu:OriginCountryName	Краткое название страны происхождения / экономического союза	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.17.20 catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod	Код метода определения таможенной стоимости. В соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Гр. 43	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
20.17.21 catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
20.17.22 catESAD_cu:DeliveryTime	Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.17.23 catESAD_cu:DeliveryTimeEND	Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.17.24 catESAD_cu:AdditionalSheetCount	Порядковый номер листа (первый подраздел гр.3)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.25 catESAD_cu:QuantityFact	Количество товаров, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
20.17.26 catESAD_cu:OilField	Сведения о месторождении товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.17.27 catESAD_cu:TNVEDContract	Код товара ТН ВЭД, действующий на дату заключения контрактов с недропользователем. Для РК	clt_ru:TNVEDContractType	Код товара по ТН ВЭД для РК 9, 10 символов	[0..1]
20.17.28 catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр.31 пятый подраздел	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.28.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	20.17.28.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	20.17.28.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	20.17.28.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.17.29	catESAD_cu:GoodsGroupDescription		Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	20.17.29.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
	20.17.29.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для РК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	20.17.29.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
	*.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
	*.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
	*.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
	*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
	*.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
	*.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1 ]
	*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1 ]
	*.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
	*.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
	*.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n ]
	*.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity		Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения
	*.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.30	catESAD_cu:Preferenci		Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	catESAD_cu:CUPreferenci	Составной тип. Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	[0..1]
	20.17.30.1.	catESAD_cu:CustomsTax	Таможенные сборы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	20.17.30.2.	catESAD_cu:CustomsDuty	Таможенная пошлина	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	20.17.30.3.	catESAD_cu:Excise	Акцизы	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	20.17.30.4.	catESAD_cu:Rate	Налог на добавленную стоимость	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
20.17.31	catESAD_cu:GoodsSTZ		Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ	catESAD_cu:GoodsSTZType	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11	[0..n]
	20.17.31.1.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки в гр 40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.31.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименования товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
20.17.31.3.	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.31.4.	catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
	*.2.	catESAD_cu:RKTNVED	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.3.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.32	LanguageGoods		Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.33	MilitaryProducts		Признак продукции военного назначения. true - да, false - нет. Гр.31 ТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.17.34	CurrencyCode		Код валюты стоимости товара (заполняется для ТД)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.35	ESADout_CUPresentedDocument		Представленные документы. Гр. 44	catESAD_cu:CUPresentedDocumentsType	Составной тип. ESAD.Представленные документы	[0..n]
	20.17.35.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.35.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.35.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.17.35.4.	catESAD_cu:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	20.17.35.5.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	20.17.35.6.	catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.17.35.7.	catESAD_cu:DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.35.8.	catESAD_cu:PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.17.35.9.	catESAD_cu:TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	20.17.35.10	catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate	Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашиваемый срок переработки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.17.35.11	catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	20.17.35.12	catESAD_cu:SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	20.17.35.13	catESAD_cu:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.17.35.14	catESAD_cu:SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	20.17.35.15	catESAD_cu:TotalDocuments	Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.35.16	catESAD_cu:PreferenciiCountryCode		Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.35.17	catESAD_cu:PreferenciiDocID		Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
20.17.35.18	catESAD_cu:ProcessingGoodsCost		Стоимость операций по переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
20.17.35.19	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark		Признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 2 п.15 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
20.17.35.20	catESAD_cu:LicenseGoods		Сведения о декларируемом товаре по лицензии	catESAD_cu:LicenseGoodsType	Составной тип. Сведения о декларируемом товаре по лицензии	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:AppNumber	Номер приложения/ перечня к лицензии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер декларируемого товара по приложению/перечню к лицензии	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]
20.17.35.21	catESAD_cu:TIRPageNumber		Порядковый номер листа книжки МДП	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.35.22	catESAD_cu:TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
	20.17.35.23	catESAD_cu:RegNumberDocument	Регистрационный номер таможенного документа, с которым он был первоначально представлен.	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
20.17.36	ESADout_CUPrecedingDocument		Предшествующие документы. Гр. 40	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
	20.17.36.1.	catESAD_cu:PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	20.17.36.2.	catESAD_cu:PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	20.17.36.3.	catESAD_cu:PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.17.36.4.	catESAD_cu:PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
	20.17.36.5.	catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	20.17.36.6.	catESAD_cu:PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.36.7.	catESAD_cu:PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.36.8.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	20.17.36.9.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Масса нетто товара, вошедшего в состав декларируемого товара. для РБ/Масса нетто товара, использованного при изготовлении декларируемого товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.36.10	catESAD_cu:CustomsCountryCode		Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.17.36.11 catESAD_cu:AddNumberPart		Предшествующий документ - дополнительная составляющая номера (заполняется при указании номера обязательства о подачи таможенной декларации («ОБ»)). Для РФ	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	20.17.36.12 catESAD_cu:CustomsCost		Таможенная стоимость товара, указанная в гр 45 предшествующей ДТ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	20.17.36.13 catESAD_cu:NetWeight		Масса нетто товара, указанная в гр 38 предшествующей ДТ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	20.17.36.14 catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity		Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.37	ESADout_CUCustomsPaymentCalculation		Исчисление таможенных платежей	catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType	Составной тип. Исчисление таможенных платежей	[0..n]
	20.17.37.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
	20.17.37.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.37.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
20.17.37.4.	catESAD_cu:TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
20.17.37.5.	catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
20.17.37.6.	catESAD_cu:Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.37.7.	catESAD_cu:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - «%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.37.8.	catESAD_cu:RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
20.17.37.9.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.37.10	catESAD_cu:WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.37.11	catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
20.17.37.12	catESAD_cu:Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.37.13	catESAD_cu:RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная - «%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.37.14	catESAD_cu:RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
20.17.37.15	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.37.16	catESAD_cu:WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.37.17	catESAD_cu:OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.37.18	catESAD_cu:Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.37.19	catESAD_cu:RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная - «%», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.37.20	catESAD_cu:RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
20.17.37.21	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.37.22	catESAD_cu:WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
20.17.37.23	catESAD_cu:ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.17.37.24	catESAD_cu:RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.17.37.25	catESAD_cu:PaymentCode	Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
20.17.37.26	catESAD_cu:NumberDays	Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
20.17.37.27	catESAD_cu:NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
20.17.37.28	catESAD_cu:NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
20.17.37.29	catESAD_cu:TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.37.30	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	20.17.37.31	catESAD_cu:NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
20.17.38	ESADout_CUCustomsConditions		Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Составной тип. Заявление на переработку товаров	[0..1]
	20.17.38.1.	catESAD_cu:RateOutputGoods	Норма выхода продуктов переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	20.17.38.2.	catESAD_cu:ProcessingDocNumber	Номер разрешения на предшествующую переработку	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.38.3.	catESAD_cu:ProcessingDocDate	Дата предшествующего разрешения на переработку	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.17.38.4.	catESAD_cu:GoodsIdentificationMethod	Способы идентификации ввезенных/вывезенных товаров в продуктах переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	20.17.38.5.	catESAD_cu:ProcessingPlace	Место проведения операций по переработке товаров	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.38.6.	catESAD_cu:Substitute	Сведения о замене иностранных товаров эквивалентными товарами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	20.17.38.7.	catESAD_cu:PlaceProcessing	Адрес места проведения операций по переработке	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.38.8.	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:Organization		Наименование лица, осуществляющего операции по переработке товаров	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.17.38.8.	*.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOcode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.17.38.9.	catESAD_cu:ProcessingProduct		Продукт переработки	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Составной тип. Описание продуктов переработки	[1]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.38.10	catESAD_cu:WasteProducts		Отходы переработки	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Составной тип. Описание продуктов переработки	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.38.11	catESAD_cu:Heels		Остатки	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Составной тип. Описание продуктов переработки	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.39	SupplementaryGoodsQuantity		Количество товара в дополнительной единице измерения. Гр.41	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
20.17.39.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
20.17.39.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
20.17.39.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.40	<b>SupplementaryGoodsQuantity1</b>	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (элемент 1 Гр.31)	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
	20.17.40.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.17.40.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.40.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.41	<b>ESADGoodsPackaging</b>	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	<b>catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType</b>	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
	20.17.41.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	20.17.41.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	20.17.41.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	20.17.41.4.	catESAD_cu:RBCargoKind	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	20.17.41.5.	catESAD_cu:PackageCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.41.6.	catESAD_cu:PackingInformation		Сведения об упаковке товаров	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
20.17.41.7.	catESAD_cu:PalleteInformation		Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	catESAD_cu:PalleteInformationType	Составной тип. Сведения о поддонах и паллетах	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PalleteQuantity	Количество поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PalleteDescription	Описание поддонов	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:PalleteCode	Код вида поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.41.8.	catESAD_cu:UnitPackInfo		Сведения об индивидуальной упаковке товара	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
20.17.41.9.	catESAD_cu:CargoInfo		Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
20.17.42	ESADGoodsQuota		Квота.Гр 39 в ДТ	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Составной тип. Квота	[0..1]
	20.17.42.1.	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota	Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuotaType	Составной тип. Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	[0..2]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaQuantity	Остаток квоты в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaMeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения квоты в соответствии с классификатором единиц измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	catESAD_cu:QuotaMeasurementName	Наименование единицы измерения квоты	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	20.17.42.2.	catESAD_cu:ESADCurrencyQuota	Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении	catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaType	Составной тип. Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaCurrencyCode	Цифровой код валюты квоты в соответствии с классификатором кодов валют	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaCurrencyQuantity	Остаток квоты в валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.3.	catESAD_cu:QuotaCurrencyName	Наименование валюты квоты	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.42.3.	catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Количество декларируемого товара в единице измерения, необходимое для списания квоты. Для РК	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.43	ESADContainer		Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31)	catESAD_cu:ESADContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..1]
	20.17.43.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	20.17.43.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.17.43.3.	catESAD_cu:ContainerNumber		catESAD_cu:ContainerNumberType	Составной тип. Номер контейнера	[1..n]
	*.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentifierType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	*.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.44	ESADCustomsProcedure		Процедура.Гр 37	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Составной тип. Процедура	[0..1]
	20.17.44.1.	catESAD_cu:MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	20.17.44.2.	catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode	Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.44.3.	catESAD_cu:GoodsTransferFeature	Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	[1]
20.17.45	<b>ESADExcise</b>		Сведения об акцизных марках (элемент 4 гр 31)	catESAD_cu:ESADExciseType	Составной тип. Сведения об акцизных марках	[0..n]
	20.17.45.1.	catESAD_cu:ExciseSerieses	Номер серии акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.45.2.	catESAD_cu:ExciseFirstNumber	Первый номер диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[0..1]
	20.17.45.3.	catESAD_cu:ExciseLastNumber	Последний номер диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[0..1]
	20.17.45.4.	catESAD_cu:ExciseQuantity	Количество акцизных марок	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
20.17.46	<b>ElectricalEnergyReceived</b>		Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Составной тип. Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
	20.17.46.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	Количество электроэнергии	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.17.46.2.	catESAD_cu:QualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.47	<b>ElectricalEnergyGiven</b>		Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Составной тип. Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
	20.17.47.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	Количество электроэнергии	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.17.47.2.	catESAD_cu:QualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.17.48	<b>GoodsAutomobile</b>		Сведения об автомобилях. Гр. 31	catESAD_cu:AutomobileType	Составной тип. Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
	20.17.48.1.	cat_ru:Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.48.2. cat_ru:Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.3. cat_ru:MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.4. cat_ru:OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	20.17.48.5. cat_ru:EngineVolumeQuantity	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
	20.17.48.6. cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.7. cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.8. cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.9. cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.17.48.10	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.11	catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.48.12	catESAD_cu:CarCost	Стоимость транспортного средства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	20.17.48.13	catESAD_cu:PowerWeightQuantity	Примечание: грузоподъемность/мощность	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
	20.17.48.14	catESAD_cu:PassedKilometerQuantity	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
20.17.49	ESADoutGoodsOrganization		Сведения об организации в товарной части ДТ	ESADoutGoodsOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации в товарной части ДТ	[0..1]
	20.17.49.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.49.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	20.17.49.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.17.49.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOC ode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNRe serv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFe aturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificati onNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Ty pe	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFe aturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceN umber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNum berType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.17.49.5.	<b>cat_ru:Address</b>	Адрес организации	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1. cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5. cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.17.49.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>	Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.1. cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5. cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.17.49.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.17.49.8.	ContractorIndicator		Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.17.50.	RBSupplementaryGoodsQuantity		Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
20.17.50.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
20.17.50.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
20.17.50.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
20.18.	ESADout_CUPayments		Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	ESADout_CUPaymentsType	Составной тип. Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	[0..1]
20.18.1.	ESADout_CUCustomsPayment		Сведения об уплате. Гр. В	CustomsPaymentType	Составной тип. Сведения об уплате. Гр. В	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
20.18.1.	20.18.1.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]	
	20.18.1.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	
	20.18.1.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]	
	20.18.1.4.	catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]	
	20.18.1.5.	PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]	
	20.18.1.6.	PaymentDocument		Платежный документ	PaymentDocumentType	Составной тип. Платежный документ	[0..1]
		*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		*.4.	PaymentDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.18.1.7.			Составной тип (choice)			[0..1]	
	*.1.	RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	<b>RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOC ode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	<b>RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	<b>RAOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности республики Армения	<b>cat_ru:RAOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.18.2.	<b>CUDelayPayments</b>		Отсрочка платежей гр.48	<b>catESAD_cu:CUDelayPaymentsType</b>	Составной тип. Отсрочка платежей гр.48	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.18.2.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
	20.18.2.2.	catESAD_cu:DelayDocumentNumber	Номер документа, на основании которого предоставлена отсрочка	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	20.18.2.3.	catESAD_cu:DelayDocumentDate	Дата документа, на основании которого предоставлена отсрочка	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.18.2.4.	catESAD_cu:DelayDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.19.	Guarantee		Гарантия.Гр 52 в ДТ	catESAD_cu:CUGuaranteeType	Составной тип. Гарантия	[0..n]
	20.19.1.	catESAD_cu:PaymentWayCode	Код способов обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	20.19.2.	catESAD_cu:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	20.19.3.	catESAD_cu:DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	20.19.4.	catESAD_cu:DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.19.5.	catESAD_cu:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.19.6.	catESAD_cu:BIC	Банковский идентификационный код или небанковский идентификационный код кредитно-финансовой организации	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
20.20	TDGuarantee		Гарантия для ТД	catESAD_cu:TDGuaranteeType	Составной тип. Гарантия для ТД	[0..n]	
	20.20.1.	catESAD_cu:MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]	
	20.20.2.	catESAD_cu:DocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	20.20.3.	catESAD_cu:DocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	20.20.4.	catESAD_cu:GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	20.20.5.	catESAD_cu:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	20.20.6.	catESAD_cu:BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]	
	20.20.7.	catESAD_cu:GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	20.20.8.	catESAD_cu:GuaranteeTD		Поручительство	catESAD_cu:GuaranteeTDType	Составной тип. Поручительство	[0..1]
	20.20.8.1.	catESAD_cu:GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	20.20.8.2.	catESAD_cu:GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	20.20.8.3.	catESAD_cu:GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
20.20.8.4.	catESAD_cu:GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]		
20.20.8.5.	catESAD_cu:AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.20.8.6.	catESAD_cu:AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.20.9.	catESAD_cu:GuaranteeAddress	Адрес гаранта	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.20.9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.20.9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.20.9.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.20.9.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.20.9.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.20.9.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.	RBTechMark		Технические отметки для РБ	RBTechMarkType	Составной тип. Технические отметки для РБ	[0..1]
	21.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.4.	DelcKind	Вид корректировки в соответствии с классификатором видов корректировок	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
21.5.	SumPayment	Сумма подлежащая к уплате обеспечения. ТД	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
22.	<b>FilledPerson</b>		<b>catESAD_cu:ESADFilledPersonType</b>	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[0..1]
22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
22.6.	<b>catESAD_cu:AuthoritesDocument</b>		<b>cat_ru:AuthoritesDocumentType</b>	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
22.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
	22.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
22.7.	catESAD_cu:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1 ]
	22.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1 ]
	22.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1 ]
	22.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1 ]
	22.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1 ]
	22.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
	22.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
22.8.	catESAD_cu:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1 ]
	22.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n ]
	22.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1 ]
	22.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1 ]
	22.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n ]
23.	CUESADCustomsRepresentative		Таможенный представитель	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Составной тип. Таможенный представитель	[0..1 ]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl		Договор таможенного представителя с декларантом	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	23.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	23.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	23.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate		Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
	23.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	23.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	23.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	23.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Тип документа:2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
23.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	23.3.1.	catESAD_cu:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		23.3.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.3.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	23.3.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
23.3.2.	catESAD_cu:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	23.3.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
23.3.3.	catESAD_cu:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	23.3.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
23.3.4.	catESAD_cu:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	23.3.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	23.3.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

## 6.6.30.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.30.2.1 CUWarehousePlaceType

#### Определение:

Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа: 1 - Лицензия; 2 - Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров	[0..1]

6.6.30.2.2 CustomsPaymentType

**Определение:**

Сведения об уплате. Гр. В

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ESADout\_CUCustomsPaymentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. PaymentDocument	Платежный документ	PaymentDocumentType	Платежный документ	[0..1]
3.	Составной тип (choice)			[0..1]
3.1. RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
3.2. RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.3. RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
3.4. RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	ESADout_CUCustomsPayment	Сведения об уплате. Гр. В	[0..n]

6.6.30.2.3 ESADoutGoodsOrganizationType

#### Определение:

Сведения об организации в товарной части ДТ

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADoutGoodsOrganization	Сведения об организации в товарной части ДТ	[0..1]

6.6.30.2.4 ESADout\_CUBorderTransportType

#### Определение:

Транспортные средства на границе / внутри страны

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUTransportMeansType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3. NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUConsignment	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	ESADout_CUBorderTransport	Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 ДТ	[0..1]

6.6.30.2.5 ESADout\_CUCarrierType

#### Определение:

Сведения о перевозчике

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ESADout_CUDriverInformation	Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	cat_ru:DriverInformationType	Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUCarrier	Сведения о перевозчике гр. 50 ТД	[0..1]

6.6.30.2.6 ESADout\_CUConsignmentType

#### Определение:

Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUConsignmentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска. ТД	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска. ТД	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3. ESADout_CUDepartureArrivalTransport	Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26	ESADout_CUDepartureArrivalTransportType	Транспортные средства при отправлении/прибытии. Гр. 18, 26 ДТ	[0..1]
4. ESADout_CUBorderTransport	Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 ДТ	ESADout_CUBorderTransportType	Транспортные средства на границе / внутри страны	[0..1]
5. ESADout_CUReloadingInfo	Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД	catESAD_cu:ESADReloadingInfoType	Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД	[0..n]
6. DeliveryCustomsOffice	Таможенный орган назначения при транзите.гр.53 ТД	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[0..1]
7. PPBorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUConsignment	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15a, 17,17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55-ТД	[0..1]

6.6.30.2.7 ESADout\_CUConsigneeType

**Определение:**

Сведения о получателе товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OfficesExchangeCode	Код учреждения обмена подачи международных почтовых отправлений	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ; 2 - РАЗНЫЕ ПО СПИСКУ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUConsignee	Сведения о получателе товаров	[0..1]

6.6.30.2.8 ESADout\_CUConsignorType

**Определение:**

Сведения об отправителе товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OfficesExchangeCode	Код учреждения обмена подачи международных почтовых отправлений	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
2. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUConsignor	Сведения об отправителе товаров	[0..1]

6.6.30.2.9 ESADout\_CUDeclarantType

**Определение:**

Сведения о декларанте товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment</b>	Сведения о товарной партии	ESADout_CUDeclarant	Сведения о декларанте товаров	[0..1]

6.6.30.2.10 ESADout\_CUDepartureArrivalTransportType

**Определение:**

Транспортные средства при отправлении/прибытии. Гр. 18, 26 ДТ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUTransportMeansType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3. NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ESADout_CU:ESADout_CUConsignment</b>	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	ESADout_CUDepartureArrivalTransport	Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26	[0..1]

6.6.30.2.11 ESADout\_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType

**Определение:**

Лицо ответственное за финансовое урегулирование

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType



**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePerson	Лицо ответственное за финансовое урегулирование	[0..1]

6.6.30.2.12 ESADout\_CUGoodsLocationType

**Определение:**

Местонахождение товаров. Гр. 30

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. CustomsOffice	Код таможенного органа в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Таможенного союза	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3. CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
4. LocationName	Наименование железнодорожной станции/морского (речного) порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5. GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товаров	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товаров	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров	CUWarehousePlaceType	Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	[0..1]
7. Transport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[0..1]
8. Address	Адрес местонахождения товаров	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ	[0..n]

6.6.30.2.13 ESADout\_CUGoodsShipmentType

#### Определение:

Сведения о товарной партии

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:CUESADGoodsShipmentType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ESADout_CUConsignor	Сведения об отправителе товаров	ESADout_CUConsignorType	Сведения об отправителе товаров	[0..1]
2. ESADout_CUConsignee	Сведения о получателе товаров	ESADout_CUConsigneeType	Сведения о получателе товаров	[0..1]
3. ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePerson	Лицо ответственное за финансовое урегулирование	ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Лицо ответственное за финансовое урегулирование	[0..1]
4. ESADout_CUDeclarant	Сведения о декларанте товаров	ESADout_CUDeclarantType	Сведения о декларанте товаров	[0..1]
5. ESADout_CUCarrier	Сведения о перевозчике гр. 50 ТД	ESADout_CUCarrierType	Сведения о перевозчике	[0..1]
6. ESADout_CUGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ	ESADout_CUGoodsLocationType	Местонахождение товаров. Гр. 30	[0..n]
7. ESADout_CUConsignment	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	ESADout_CUConsignmentType	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. ESADout_CUMainContractTerms	Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ	ESADout_CUMainContractTermsType	Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ	[0..1]
9. ESADout_CUGoods	Товарная часть Гр. 31-47	ESADout_CUGoodsType	Товарная часть. Гр. 31-47	[1..n]
10. ESADout_CUPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	ESADout_CUPaymentsType	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	[0..1]
11. Guarantee	Гарантия.Гр 52 в ДТ	catESAD_cu:CUGuaranteeType	Гарантия	[0..n]
12. TDGuarantee	Гарантия для ТД	catESAD_cu:TDGuaranteeType	Гарантия для ТД	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CU	«Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)»	ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	[1]

6.6.30.2.14 ESADout\_CUGoodsType

#### Определение:

Товарная часть. Гр. 31-47

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:CUESADGoodsItemType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LanguageGoods	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
2. MilitaryProducts	Признак продукции военного назначения. true - да, false - нет. Гр.31 ТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
3. CurrencyCode	Код валюты стоимости товара (заполняется для ТД)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
4. ESADout_CUPresentedDocument	Представленные документы. Гр. 44	catESAD_cu:CUPresentedDocumentsType	ESAD.Представленные документы	[0..n]
5. ESADout_CUPrecedingDocument	Предшествующие документы. Гр. 40	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Предшествующие документы	[0..n]
6. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation	Исчисление таможенных платежей	catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType	Исчисление таможенных платежей	[0..n]
7. ESADout_CUCustomsConditions	Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Заявление на переработку товаров	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения. Гр.41	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.	SupplementaryGoodsQuantity1	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (элемент 1 Гр.31)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
10.	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
11.	ESADGoodsQuota	Квота.Гр 39 в ДТ	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Квота	[0..1]
12.	ESADContainer	Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31)	catESAD_cu:ESADContainerType	Сведения о контейнерах	[0..1]
13.	ESADCustomsProcedure	Процедура.Гр 37	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Процедура	[0..1]
14.	ESADExcise	Сведения об акцизных марках (элемент 4 гр 31)	catESAD_cu:ESADExciseType	Сведения об акцизных марках	[0..n]
15.	ElectricalEnergyReceived	Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
16.	ElectricalEnergyGiven	Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
17.	GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	catESAD_cu:AutomobileType	Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
18.	ESADoutGoodsOrganization	Сведения об организации в товарной части ДТ	ESADoutGoodsOrganizationType	Сведения об организации в товарной части ДТ	[0..1]
19.	RBSupplementaryGoodsQuantity	Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUGoods	Товарная часть Гр. 31-47	[1..n]

6.6.30.2.15 ESADout\_CUMainContractTermsType

#### Определение:

Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:CUESADMainContractTermsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUMainContractTerms	Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ	[0..1]

6.6.30.2.16 ESADout\_CUPaymentsType

**Определение:**

Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ESADout_CUCustomsPayment	Сведения об уплате. Гр. В	CustomsPaymentType	Сведения об уплате. Гр. В	[0..n]
2. CUDelayPayments	Отсрочка платежей гр.48	catESAD_cu:CUDelayPaymentsType	Отсрочка платежей гр.48	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	ESADout_CUPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	[0..1]

6.6.30.2.17 PaymentDocumentType

**Определение:**

Платежный документ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUCustomsPayment	Сведения об уплате. Гр. В	PaymentDocument	Платежный документ	[0..1]

6.6.30.2.18 RBTechMarkType

**Определение:**

Технические отметки для РБ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DelcKind	Вид корректировки в соответствии с классификатором видов корректировок	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. SumPayment	Сумма подлежащая к уплате обеспечения. ТД	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CU	«Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)»	RBTechMark	Технические отметки для РБ	[0..1]

**6.6.31 Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ExplanationSalesTerms:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

est

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.31.1 *Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки***  
(ExplanationSalesTermsType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ExplanationSalesTerms	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки	ExplanationSalesTermsType	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments	Дополнительные данные	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	<b>HistoryCooperation</b>		<b>HistoryCooperationType</b>	Составной тип. История сотрудничества Продавца и Покупателя	[1]
4.1.	AdditionalContract	Признак наличия у покупателя (см. графу 1 ДТС-1) перед продавцом (см. графу 2 ДТС-1) дополнительных (отличных от получения товара и установленной цены сделки) обязательств	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.2.	CooperationEarly	Признак осуществления ранее сотрудничества между продавцом и покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.3.	ConstantPartner	Признак того, что покупатель и продавец являются постоянными партнерами	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4.4.	PutInformationCost	Признак согласия продавца предоставить данные о затратах на производство (приобретение) товаров и (или) затратах на их продажу на экспорт в Российскую Федерацию	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.5.	CommentsPutInformationCos	Данные о затратах на производство (приобретение) товаров и (или) затратах на их продажу на экспорт в Российскую Федерацию	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.6.	<b>KindCooperation</b>		<b>KindCooperationType</b>	Составной тип. Вид сотрудничества	[0..1]
	4.6.1.	<b>IdenticalGoods</b>	<b>DescriptionKindCooperationType</b>	Составной тип. Описание вида сотрудничества.	[1]
		4.6.1.1. PeriodTime	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.1.2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.6.2.	IdemSort		Товаров того же класса или вида.	DescriptionKindCooperationType	Составной тип. Описание вида сотрудничества.	[1]
	4.6.2.1.	PeriodTime	Период времени	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	4.6.2.2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.6.3.	OtherSort		Товаров другого класса или вида.	DescriptionKindCooperationType	Составной тип. Описание вида сотрудничества.	[1]
	4.6.3.1.	PeriodTime	Период времени	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	4.6.3.2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.6.4.	DifferentCooperation		Иное сотрудничество.	DescriptionKindCooperationType	Составной тип. Описание вида сотрудничества.	[1]
	4.6.4.1.	PeriodTime	Период времени	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	4.6.4.2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.6.5.	DeliveryGoodsBuyerSeller		Поставки товаров от Покупателя Продавцу.	DescriptionKindCooperationType	Составной тип. Описание вида сотрудничества.	[1]
	4.6.5.1.	PeriodTime	Период времени	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	4.6.5.2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.6.6.	RenderingService		Оказание услуг.	DescriptionKindCooperationType	Составной тип. Описание вида сотрудничества.	[1]
	4.6.6.1.	PeriodTime	Период времени	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	4.6.6.2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.7.	SearchSeller		Поиск продавца для покупки данного товара или ранее до начала сотрудничества осуществлялся	SearchSellerType	Составной тип. Поиск продавца для покупки данного товара или ранее до начала сотрудничества осуществлялся	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.7.1.	Middleman	Признак участия посредника	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.7.2.	Commercial	Признак использования рекламных объявлений	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.7.3.	Exchange	Признак поиска продавца на бирже	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.7.4.	Otherwise	Признак поиска продавца иным образом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.7.5.	CommentsOtherwise	Иным образом (указать способ)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.8.	ChoiceSeller		Был выбран именно этот продавец, поскольку	ChoiceSellerType	Составной тип. Был выбран именно этот продавец, поскольку	[1]
	4.8.1.	Producer	Признак того, что продавец является производителем товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.8.2.	OfficialRepresentativeProducer	Признак того, что продавец является официальным представителем производителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.8.3.	Guarantee	Признак того, что продавец предоставляет гарантийное обслуживание товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.8.4.	ProfitableTerm	Признак того, что были предложены более выгодные условия покупки товаров, сравнительно с другими участниками рынка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.8.5.	CommentsProfitableTerm	Были предложены более выгодные условия покупки товаров, сравнительно с другими участниками рынка.(указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	4.8.6.	Otherwise	Признак выбора продавца по иным причинам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.8.7.	OtherwiseComments	Иные причины (указать)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	ChoiceOrderGoods		Выбор и заказ товара	ChoiceOrderGoodsType	Составной тип. Выбор и заказ товара	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	DepartmentAnalysis	Признак того, что у покупателя имеется подразделение, занимающееся изучением конъюнктуры рынка и (или) оценкой эффективности сделок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.2.	Analysis	Признак того, что подразделение анализировало предложения других продавцов, занимающихся поставками товаров того же класса или вида	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.3.	Study	Признак возможности предоставить материалы исследований	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5.4.	DeliveryGoodsUnderContract	Признак того, что в рамках контракта поставляются товары одного класса или вида	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.5.	ChoiceGood	Выбор товара	ChoiceGoodsType	Составной тип. Выбор товара	[1]
5.5.1.	Sample	Признак выбора товара по образцу	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.5.2.	Description	Признак выбора товара по описанию	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.5.3.	Standard	Признак выбора товара в соответствии с действующими стандартами	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.5.4.	CommentsStandard	В соответствии с действующими стандартами (указать стандарт, кем принят, регламентирующие его соблюдение документы)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.5.5.	Otherwise	Иные образом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.5.6.	OtherwiseComments	Иные образом (указать способ)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.6.	OrderGoods	Заказ товара	OrderGoodsType	Составной тип. Заказ товара	[1]
5.6.1.	Specially	Признак того, что товар произведен специально для покупателя и не является серийным	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.2.	Serially	Признак того, что товар серийного производства произведен по предварительному заказу покупателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.6.3.	SupplyStore	Признак того, что товар поставляется по отдельным заказам со склада	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.6.4.	SupplyStoreComments	Товар поставляется по отдельным заказам со склада, указать собственника склада либо, соответственно, лицо, заключавшее договор на хранение на складе (например, производитель, продавец, отправитель)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.6.5.	Time-table	Признак того, что товар поставляется по предварительно согласованному графику	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.6.6.	Exhibition	Признак того, что товар поставляется с выставки, витрины, после испытаний	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.6.7.	Second-hand	Признак того, что товар, бывший в употреблении, поставляется от бывшего владельца	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.7.	<b>DeliveryGoods</b>	Поставляемый товар	<b>DeliveryGoodsType</b>	Составной тип. Поставляемый товар	[1]
5.7.1.	Retail	Признак того, что поставляемый товар подготовлен для розничной продажи	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.7.2.	PackingSorting	Признак того, что поставляемый товар требует упаковки, сортировки перед розничной продажей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.7.3.	ProductionRawMaterial	Признак того, что поставляемый товар предназначен для использования в производстве в качестве сырья или сопутствующих товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.7.4.	MeansProduction	Признак того, что поставляемый товар будет использован в качестве средства производства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.7.5.	OwnConsumption	Признак того, что поставляемый товар предназначен для собственного потребления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	PricingTransactions		Формирование цены сделки	PricingTransactionsType	Составной тип. Формирование цены сделки	[1]
	6.1.	PriceLeve	Признак наличия у покупателя информации об уровне рыночных цен на такого вида товары	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.2.	InitialOfferPriceAppropriateLevel	Признак того, что первоначальная цена предложения корреспондирует такому уровню цен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.3.	PercentageDeviation	Процент отклонения	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	6.4.	SalePriceInitialOfferPrice	Признак того, что цена сделки совпадает с первоначальной ценой предложения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.5.	PercentageDifferences	Процент отличия от первоначальной цены.Если значение поля: "true" - да; "false" - нет.	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	6.6.	OtherReasonsDifferences	Другие причины отличия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	6.7.	CommentsOtherReasonsDifferences	Другие причины отличия (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	6.8.	KeepCorrespondence	Признак того, что у покупателя сохранилась переписка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	6.9.	GrantCorrespondence	Признак возможности представления переписки таможенным органам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	6.10	ReasonGrantCorrespondence	Причина, по которой не может быть представлена переписка таможенным органам.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.11	PubliclyOffer	Признак того, что первоначальная цена предложения является публичной офертой (в терминах ст. 494 Гражданского кодекса Российской Федерации)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.12	Discount	Отличие вызвано скидкой	DiscountType	Составной тип. Отличие вызвано скидкой	[0..1]
6.12.1.	QuantityGoods	Признак наличия скидки на количество товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.12.2.	RepaymentTerms	Признак наличия скидки на условия оплаты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.12.3.	Seasonal	Признак наличия сезонной скидки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.12.4.	Other	Признак наличия иной скидки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.12.5.	Comments	Иные (указать вид)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.13	NonStandardSituationMarket	Отличие вызвано нестандартной ситуацией на рынке	NonStandardSituationMarketType	Составной тип. Отличие вызвано нестандартной ситуацией на рынке	[0..1]
6.13.1.	DopRate	Признак факта резкого падения курса национальной валюты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.13.2.	IncreaseRate	Признак факта резкого повышения курса национальной валюты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.13.3.	GlutMarket	Признак факта затоваривания рынка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.13.4.	DeficitMarket	Признак факта дефицита на рынке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.13.5.	Other	Признак того, что отличие вызвано иной нестандартной ситуацией на рынке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.13.6.	CountryType	Информация относится к стране: 1 - отправления, 0 - происхождения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.13.7.	Comments	Иные (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.14	<b>PositionSeller</b>		Отличие вызвано положением Продавца	<b>PositionSellerType</b>	Составной тип. Отличие вызвано положением Продавца	[0..1]
	6.14.1.	FundsAvailable	Признак необходимости наличных средств	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.14.2.	GlutWarehouse	Признак затоваривания складов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.14.3.	Bankruptcy	Признак банкротства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.14.4.	Other	Отличие вызвано иным положением продавца	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.14.5.	Comments	Иные (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.15	<b>SpecialRelationship</b>		Отличие вызвано особыми отношениями Продавца и покупателя	<b>SpecialRelationshipType</b>	Составной тип. Отличие вызвано особыми отношениями Продавца и покупателя	[0..1]
	6.15.1.	Cooperation	Признак наличия длительной истории сотрудничества	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.15.2.	Prepayment	Признак того, что покупатель предоставляет продавцу предоплату	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.15.3.	ExtraDuty	Покупатель принимает дополнительные обязательства по объему продажи товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.15.4.	Other	Отличие вызвано иными особыми отношениями продавца и покупателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.15.5.	Comments	Иные (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.16	<b>AlignmentPrices</b>		Согласование цены сделки.	<b>AlignmentPricesType</b>	Составной тип. Согласование цены сделки.	[0..1]
	6.16.1.	Negotiations	Признак согласования цены сделки путем личных переговоров представителей продавца и покупателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.16.2.	Correspondence	Признак согласования цены сделки по переписке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.16.3.	NegotiationsCorrespondence	Признак согласования цены сделки путем личных переговоров представителей продавца и покупателя и по переписке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.16.4.	NegotiationsComments	Путем личных переговоров представителей продавца и покупателя (укажите где и кто участвовал)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.17	ExpressPubliclyOffer		Каким образом была выражена публичная оферта Продавца.	ExpressPubliclyOfferType	Составной тип. Каким образом была выражена публичная оферта Продавца.	[0..1]
	6.17.1.	PriceList	Признак выражения публичной оферты в прайс-листе в офисе продавца	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.17.2.	PriceListAddressOffice	В прайс-листе в офисе продавца (указать фактический адрес)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	6.17.3.	PublicSourcePrinting	Признак выражения публичной оферты в открытом источнике печати	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.17.4.	PublicSourcePrintingComments	В открытом источнике печати (указать каком, где и когда издан)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	6.17.5.	Media	Признак выражения публичной оферты в других средствах массовой информации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.17.6.	MediaComments	В других средствах массовой информации (указать, в каких и когда)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	6.17.7.	Site	Признак выражения публичной оферты на открытом сайте продавца в интернете	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.17.8.	SiteAddress	На открытом сайте Продавца в Интернете (указать адрес)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	6.17.9.	Otherwise	Признак выражения публичной оферты иным образом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.17.10.	OtherwiseComments	Иные образом (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.18	ValueFormingPrice	Известно ли покупателю, исходя из какой величины формировалась цена первоначального предложения.	ValueFormingPriceType	Составной тип. Известно ли покупателю, исходя из какой величины формировалась цена первоначального предложения.	[1]
	6.18.1. ExchangePrice	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из биржевой цены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.18.2. PriceOtherProposals	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из цены на товары того же класса или вида других предложений при продаже товаров на экспорт из страны производства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.18.3. PriceOtherVendors	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из цен на товары того же класса или вида у других продавцов при продаже товаров на экспорт из страны отправления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.18.4. CostPrice	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из себестоимости производства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.18.5. SalesDomesticMarket	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из цены возможной реализации на внутреннем рынке Российской Федерации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.18.6. NotKnown	Признак того, что способ формирования цены первоначального предложения неизвестен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	InfoContractDeliveryTermsType	Составной тип. Сведения о договоре и условиях поставки	[1]
	7.1. CostDeliveryIncludedPriceTransactions	Признак того, что стоимость доставки до места назначения включена в цену сделки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.2. CostDeliverySpecified	Признак того, что стоимость доставки оговаривалась при согласовании цены сделки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
7.3.	Delivery		Признак того, что покупатель изучал конъюнктуру рынка услуг по доставке товара из страны отправления до места назначения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]	
7.4.	ConformityCostDeliveryNormaPriceLevel		Признак того, что стоимость доставки оцениваемых товаров соответствует обычному уровню цен, сложившихся на рынке транспортных услуг в отношении товаров того же класса или вида	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
7.5.	Account		Какой по счету является партия товара,ввозимого по рассматриваемому контракту	AccountType	Составной тип. Какой по счету является партия товара,ввозимого по рассматриваемому контракту	[1]	
7.5.1.	Type		Тип партии товаров. "0" - единственная, "1" - первая, "2" - последняя, "3" - иное	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]	
7.5.2.	Other		Номер партии при выборе значения "Иное"	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
7.6.	KindContract		Вид договора	KindContractType	Составной тип. Вид договора	[1]	
7.6.1.			Составной тип (choice)			[1]	
	7.6.1.1.	PurchaseSale	Купля-продажа.	DescriptionKindContractType	Составной тип. Описание вида договора	[1]	
		*.1.	DateSettlement	Дата заключения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.2.	ExpiryDate	Дата окончания действия (если определено договором)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		*.3.	ApplicableLaw	Применяемое право	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
		*.4.	PlaceDetention	Место заключения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	7.6.1.2.	Other	Иное	OtherKindContractType	Составной тип. Вид договора: иной	[1]	
		*.1.	DateSettlement	Дата заключения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.2.	ExpiryDate	Дата окончания действия (если определено договором)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	ApplicableLaw	Применяемое право	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.4.	PlaceDetention	Место заключения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.5.	OtherComments	Иной (указать вид)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.6.1.3.	<b>LeasingAgreement</b>		Лизинговое соглашение.	<b>DescriptionKindContractType</b>	Составной тип. Описание вида договора	[1]
	*.1.	DateSettlement	Дата заключения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.	ExpiryDate	Дата окончания действия (если определено договором)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.	ApplicableLaw	Применяемое право	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.4.	PlaceDetention	Место заключения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.6.1.4.	<b>Exchange</b>		Бартер	<b>DescriptionKindContractType</b>	Составной тип. Описание вида договора	[1]
	*.1.	DateSettlement	Дата заключения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.	ExpiryDate	Дата окончания действия (если определено договором)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.	ApplicableLaw	Применяемое право	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.4.	PlaceDetention	Место заключения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.7.	<b>TermsContract</b>		Условия контракта	<b>TermsContractType</b>	Составной тип. Условия контракта	[1]
	7.7.1.	<b>ProvidedDependPurchase</b>		<b>DescriptionTermsContractType</b>	Составной тип. Описание условий договора.	[1]
	7.7.1.1.	Vaule	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.7.1.2.	AnswerYES	В случае ответа ДА указать подробности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.2.	<b>DeliveryGoodsBuyer</b>		Поставку товаров со стороны Покупателя в пользу Продавца бесплатно или по сниженной цене	<b>DescriptionTermsContractType</b>	Составной тип. Описание условий договора.	[1]
7.7.2.1.	Vaule		Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.7.2.2.	AnswerYES		В случае ответа ДА указать подробности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.7.3.	<b>CounterDelivery</b>		Встречную поставку товаров покупателем продавцу.	<b>DescriptionTermsContractType</b>	Составной тип. Описание условий договора.	[1]
7.7.3.1.	Vaule		Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.7.3.2.	AnswerYES		В случае ответа ДА указать подробности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.8.	<b>TermsDelivery</b>		Кем были предложены предусмотренные контрактом условия поставки.	<b>BuyerSellerType</b>	Составной тип. Покупатель/продавец	[1]
7.8.1.	Buyer		Признак того, что условия поставки были предложены покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.8.2.	Seller		Признак того, что условия поставки были предложены продавцом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.9.	<b>TransportRouteDelivery</b>		Кто осуществлял выбор вида транспорта и маршрута доставки	<b>BuyerSellerType</b>	Составной тип. Покупатель/продавец	[1]
7.9.1.	Buyer		Признак того, что условия поставки были предложены покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.9.2.	Seller		Признак того, что условия поставки были предложены продавцом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.10	<b>TransportInsurance</b>		Заключается ли договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту	<b>TransportInsuranceType</b>	Составной тип. Заключается ли договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту	[1]
7.10.1.	Not		Признак того, что договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, не заключается	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.	7.10.2.	Risk	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, с ответственностью за все риски	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.10.3.	SimpleAverage	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, с ответственностью за частную аварию	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.10.4.	Damage	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.10.5.	OtherTerms	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, на иных условиях	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.10.6.	DescriptionOtherTerms	Указание подробности других условий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.11 CostDelivery		Известна ли Покупателю стоимость доставки.	CostDeliveryType	Составной тип. Известна ли Покупателю стоимость доставки.	[0..1]
7.11.	7.11.1.	ExactAmount	Известна точная стоимость доставки	DescriptionCostDeliveryType	Составной тип. Описание стоимость доставки.	[1]
	7.11.1.1.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.11.1.2.	Quantity	Стоимость доставки	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	7.11.1.3.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.11.2.		NotKnown	Не известна стоимость доставки	DescriptionCostDeliveryType	Составной тип. Описание стоимость доставки.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.11.2.1.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.11.2.2.	Quantity	Стоимость доставки	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	7.11.2.3.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.11.3.	<b>ApproximateCost</b>		Известна примерная стоимость доставки	<b>DescriptionCostDeliveryType</b>	Составной тип. Описание стоимость доставки.	[1]
	7.11.3.1.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.11.3.2.	Quantity	Стоимость доставки	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	7.11.3.3.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.12	<b>PercentageDelivery</b>		Какую часть цены сделки составляет стоимость доставки	<b>PercentageDeliveryType</b>	Составной тип. Какую часть цены сделки составляет стоимость доставки	[1]
	7.12.1.	Less3percent	Признак того, что стоимость доставки составляет менее 3% цены сделки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.12.2.	About3_5percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 3% до 5%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.12.3.	About5_10percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 5% до 10%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.12.4.	About10_20percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 10% до 20%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.12.5.	About20_30percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 20% до 30%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.12.6.	About30_50percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 30% до 50%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	7.12.7.	About50_70percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 50% до 70%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.12.8.	About70_90percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 70% до 90%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.12.9.	More90percent	Признак того, что стоимость доставки составляет более 90%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
7.13	RiskLossDamage		Когда осуществляется переход риска утраты/порчи товара на покупателя	RiskLossDamageType	Составной тип. Когда осуществляется переход риска утраты/порчи товара на покупателя	[1]	
	7.13.1.	Warehouse	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя на складе отправителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.13.2.	Disposition	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя после передачи лицу, осуществляющему	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.13.3.	ProcessDelivery	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя в процессе доставки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.13.4.	CommentsProcessDelivery	В процессе доставки (подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	7.13.5.	PlaceDelivery	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя в месте доставки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.13.6.	OtherPlace	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя в ином месте	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	7.13.7.	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	7.13.7.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.13.7.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.13.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.13.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.13.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.13.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.14	Property		Переход права собственности от Продавца к Покупателю	PropertyType	Составной тип. Когда осуществляется переход права собственности от Продавца к Покупателю	[1]
	7.14.1.	DayShipping	Признак перехода права собственности от продавца к покупателю на день отгрузки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.14.2.	DayPayment	Признак перехода права собственности от продавца к покупателю на день оплаты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.14.3.	OtherDay	Признак перехода права собственности от продавца к покупателю в иной день	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.14.4.	CommentsOtherDay	Иной день(подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	SaleGoodsDomesticMarket		Реализация товаров на внутреннем рынке	SaleGoodsDomesticMarketType	Составной тип. Реализация товаров на внутреннем рынке	[1]
	8.1.	FinalSellingPrice	Признак того, что цена реализации товара известна конечному потребителю на внутреннем рынке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	8.2.	UnitSellingPriceGoods	Укажите цену реализации единицы товара на внутреннем рынке (в т.ч. планируемую)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	8.3.	Cost	Укажите общий размер расходов Покупателя при реализации товаров на внутреннем рынке, которые должны быть включены в цену реализации для их покрытия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	Profitability	Укажите процент планируемой рентабельности сделки	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
8.5.	BuyerGoods	Покупатель товаров	BuyerGoodsType	Составной тип. Покупатель товаров	[1]
8.5.1.	OwnRetailNetwork	Признак того, что покупатель товаров реализует товары на внутреннем рынке Российской Федерации через собственную розничную сеть	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.5.2.	SellOne_ThreePersons	Признак того, что покупатель товаров продает (планирует продать) товары одному - трем лицам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.5.3.	SellDifferentPersons	Признак того, что покупатель товаров продает (планирует продать) товары разным лицам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.5.4.	OwnUse	Признак того, что покупатель товаров использует товары для собственного потребления или в собственной производственной деятельности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.	ExcessCustomsCost	Цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей	ExcessCustomsCostType	Составной тип. Цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей	[1]
8.6.1.	Less30percent	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, менее чем на 30%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.2.	About30_50percent	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно на 30% - 50%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.3.	About50_100percent	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно на 50% - 100%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.4.	About3Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно в 3 раза	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.5.	About5Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно в 5 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.6.	About10Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно в 10 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.7.	Times10_100	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, в 10 - 100 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.8.	More100Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, более чем в 100 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.7.	MarketPrice	Известна ли Покупателю рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	MarketPriceType	Составной тип. Известна ли Покупателю рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	[1]
8.7.1.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.7.2.	ValueMarketPrice	Рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю(величина)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.7.3.	CurrencyMarketPrice	Валюта рыночной цены в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.	PersonSignature	Подпись	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.31.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.31.2.1 AccountType

##### Определение:

Какой по счету является партия товара,ввозимого по рассматриваемому контракту

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Type	Тип партии товаров. "0" - единственная, "1" - первая, "2" - последняя, "3" - иное	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
2.	Other	Номер партии при выборе значения "Иное"	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:InfoContractDeliveryTerms</b>	Сведения о договоре и условиях поставки	Account	Какой по счету является партия товара,ввозимого по рассматриваемому контракту	[1]

6.6.31.2.2 AlignmentPricesType

**Определение:**

Согласование цены сделки.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Negotiations	Признак согласования цены сделки путем личных переговоров представителей продавца и покупателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	Correspondence	Признак согласования цены сделки по переписке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3.	NegotiationsCorrespondence	Признак согласования цены сделки путем личных переговоров представителей продавца и покупателя и по переписке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	NegotiationsComments	Путем личных переговоров представителей продавца и покупателя (укажите где и кто участвовал)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:PricingTransactions</b>	Формирование цены сделки	AlignmentPrices	Согласование цены сделки.	[0..1]

6.6.31.2.3 BuyerGoodsType

**Определение:**

Покупатель товаров

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OwnRetailNetwork	Признак того, что покупатель товаров реализует товары на внутреннем рынке Российской Федерации через собственную розничную сеть	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. SellOne_ThreePersons	Признак того, что покупатель товаров продает (планирует продать) товары одному - трем лицам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. SellDifferentPersons	Признак того, что покупатель товаров продает (планирует продать) товары разным лицам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. OwnUse	Признак того, что покупатель товаров использует товары для собственного потребления или в собственной производственной деятельности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:SaleGoodsDomesticMarket	Реализация товаров на внутреннем рынке	BuyerGoods	Покупатель товаров	[1]

6.6.31.2.4 BuyerSellerType

**Определение:**

Покупатель/продавец

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Buyer	Признак того, что условия поставки были предложены покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Seller	Признак того, что условия поставки были предложены продавцом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	TermsDelivery	Кем были предложены предусмотренные контрактом условия поставки.	[1]

<b>est:InfoContractDeliveryTerms</b>	Сведения о договоре и условиях поставки	TransportRouteDelivery	Кто осуществлял выбор вида транспорта и маршрута доставки	[1]
--------------------------------------	---	------------------------	---	-----

#### 6.6.31.2.5 ChoiceGoodsType

##### Определение:

Выбор товара

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Sample	Признак выбора товара по образцу	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Description	Признак выбора товара по описанию	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. Standard	Признак выбора товара в соответствии с действующими стандартами	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. CommentsStandard	В соответствии с действующими стандартами (указать стандарт, кем принят, регламентирующие его соблюдение документы)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. Otherwise	Иные образом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. OtherwiseComments	Иные образом (указать способ)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:ChoiceOrderGoods</b>	Выбор и заказ товара	ChoiceGood	Выбор товара	[1]

#### 6.6.31.2.6 ChoiceOrderGoodsType

##### Определение:

Выбор и заказ товара

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DepartmentAnalysis	Признак того, что у покупателя имеется подразделение, занимающееся изучением конъюнктуры рынка и (или) оценкой эффективности сделок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. Analysis	Признак того, что подразделение анализировало предложения других продавцов, занимающихся поставками товаров того же класса или вида	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. Study	Признак возможности предоставить материалы исследований	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4. DeliveryGoodsUnderContract	Признак того, что в рамках контракта поставляются товары одного класса или вида	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. ChoiceGood	Выбор товара	ChoiceGoodsType	Выбор товара	[1]
6. OrderGoods	Заказ товара	OrderGoodsType	Заказ товара	[1]
7. DeliveryGoods	Поставляемый товар	DeliveryGoodsType	Поставляемый товар	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:ExplanationSalesTerms	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки.	ChoiceOrderGoods	Выбор и заказ товара	[1]

#### 6.6.31.2.7 ChoiceSellerType

#### Определение:

Был выбран именно этот продавец, поскольку

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Producer	Признак того, что продавец является производителем товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. OfficialRepresentativeProducer	Признак того, что продавец является официальным представителем производителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. Guarantee	Признак того, что продавец предоставляет гарантийное обслуживание товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. ProfitableTerm	Признак того, что были предложены более выгодные условия покупки товаров, сравнительно с другими участниками рынка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. CommentsProfitableTerm	Были предложены более выгодные условия покупки товаров, сравнительно с другими участниками рынка.(указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. Otherwise	Признак выбора продавца по иным причинам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7. OtherwiseComments	Иные причины (указать)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:HistoryCooperation	История сотрудничества Продавца и Покупателя	ChoiceSeller	Был выбран именно этот продавец, поскольку	[1]

6.6.31.2.8 CostDeliveryType

**Определение:**

Известна ли Покупателю стоимость доставки.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExactAmount	Известна точная стоимость доставки	DescriptionCostDeliveryType	Описание стоимость доставки.	[1]
2. NotKnown	Не известна стоимость доставки	DescriptionCostDeliveryType	Описание стоимость доставки.	[1]
3. ApproximateCost	Известна примерная стоимость доставки	DescriptionCostDeliveryType	Описание стоимость доставки.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	CostDelivery	Известна ли Покупателю стоимость доставки.	[0..1]

6.6.31.2.9 DeliveryGoodsType

**Определение:**

Поставляемый товар

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Retail	Признак того, что поставляемый товар подготовлен для розничной продажи	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. PackingSorting	Признак того, что поставляемый товар требует упаковки, сортировки перед розничной продажей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. ProductionRawMaterial	Признак того, что поставляемый товар предназначен для использования в производстве в качестве сырья или сопутствующих товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. MeansProduction	Признак того, что поставляемый товар будет использован в качестве средства производства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. OwnConsumption	Признак того, что поставляемый товар предназначен для собственного потребления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:ChoiceOrderGoods	Выбор и заказ товара	DeliveryGoods	Поставляемый товар	[1]

6.6.31.2.10 DescriptionCostDeliveryType

#### Определение:

Описание стоимость доставки.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Quantity	Стоимость доставки	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:CostDelivery	Известна ли Покупателю стоимость доставки.	ExactAmount	Известна точная стоимость доставки	[1]
est:CostDelivery	Известна ли Покупателю стоимость доставки.	NotKnown	Не известна стоимость доставки	[1]



<b>est:CostDelivery</b>	Известна ли Покупателю стоимость доставки.	ApproximateCost	Известна примерная стоимость доставки	[1]
-------------------------	--	-----------------	---------------------------------------	-----

6.6.31.2.11 DescriptionKindContractType

**Определение:**

Описание вида договора

**Является основой для типов:**

est:OtherKindContractType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DateSettlement	Дата заключения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	ExpiryDate	Дата окончания действия (если определено договором)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	ApplicableLaw	Применяемое право	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.	PlaceDetention	Место заключения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:KindContract</b>	Вид договора	PurchaseSale	Купля-продажа.	[1]
<b>est:KindContract</b>	Вид договора	LeasingAgreement	Лизинговое соглашение.	[1]
<b>est:KindContract</b>	Вид договора	Exchange	Бартер	[1]

6.6.31.2.12 DescriptionKindCooperationType

**Определение:**

Описание вида сотрудничества.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PeriodTime	Период времени	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
2.	Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>est:KindCooperation</code>	Вид сотрудничества	IdenticalGoods	Поставки от Продавца Покупателю идентичных товаров	[1]
<code>est:KindCooperation</code>	Вид сотрудничества	IdemSort	Товаров того же класса или вида.	[1]
<code>est:KindCooperation</code>	Вид сотрудничества	OtherSort	Товаров другого класса или вида.	[1]
<code>est:KindCooperation</code>	Вид сотрудничества	DifferentCooperation	Иное сотрудничество.	[1]
<code>est:KindCooperation</code>	Вид сотрудничества	DeliveryGoodsBuyerSeller	Поставки товаров от Покупателя Продавцу.	[1]
<code>est:KindCooperation</code>	Вид сотрудничества	RenderingService	Оказание услуг.	[1]

6.6.31.2.13 DescriptionTermsContractType

**Определение:**

Описание условий договора.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Vaule	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. AnswerYES	В случае ответа ДА указать подробности	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>est:TermsContract</code>	Условия контракта	ProvidedDependPurchase	Условие, при котором продажа одного наименования товара зависит от покупки товара другого наименования	[1]
<code>est:TermsContract</code>	Условия контракта	DeliveryGoodsBuyer	Поставку товаров со стороны Покупателя в пользу Продавца бесплатно или по сниженной цене	[1]
<code>est:TermsContract</code>	Условия контракта	CounterDelivery	Встречную поставку товаров покупателем продавцу.	[1]

6.6.31.2.14 DiscountType

**Определение:**

Отличие вызвано скидкой

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QuantityGoods	Признак наличия скидки на количество товаров	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. RepaymentTerms	Признак наличия скидки на условия оплаты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. Seasonal	Признак наличия сезонной скидки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. Other	Признак наличия иной скидки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. Comments	Иные (указать вид)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:PricingTransactions	Формирование цены сделки	Discount	Отличие вызвано скидкой	[0..1]

6.6.31.2.15 ExcessCustomsCostType

#### Определение:

Цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Less30percent	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, менее чем на 30%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. About30_50percent	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно на 30% - 50%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. About50_100percent	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно на 50% - 100%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. About3Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно в 3 раза	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. About5Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно в 5 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. About10Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, примерно в 10 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7. Times10_100	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, в 10 - 100 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8. More100Times	Признак того, что цена товара на внутреннем рынке РФ превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей, более чем в 100 раз	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:SaleGoodsDomesticMarket	Реализация товаров на внутреннем рынке	ExcessCustomsCost	Цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей	[1]

6.6.31.2.16 ExpressPubliclyOfferType

**Определение:**

Каким образом была выражена публичная оферта Продавца.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PriceList	Признак выражения публичной оферты в прайс-листе в офисе продавца	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	PriceListAddressOffice	В прайс-листе в офисе продавца (указать фактический адрес)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	PublicSourcePrinting	Признак выражения публичной оферты в открытом источнике печати	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	PublicSourcePrintingComments	В открытом источнике печати (указать каком, где и когда издан)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	Media	Признак выражения публичной оферты в других средствах массовой информации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	MediaComments	В других средствах массовой информации (указать, в каких и когда)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Site	Признак выражения публичной оферты на открытом сайте продавца в интернете	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	SiteAddress	На открытом сайте Продавца в Интернете (указать адрес)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	Otherwise	Признак выражения публичной оферты иным образом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.	OtherwiseComments	Иные образом (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:PricingTransactions	Формирование цены сделки	ExpressPubliclyOffer	Каким образом была выражена публичная оферта Продавца.	[0..1]

6.6.31.2.17 HistoryCooperationType

**Определение:**

История сотрудничества Продавца и Покупателя

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AdditionalContract	Признак наличия у покупателя (см. графу 1 ДТС-1) перед продавцом (см. графу 2 ДТС-1) дополнительных (отличных от получения товара и установленной цены сделки) обязательств	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. CooperationEarly	Признак осуществления ранее сотрудничества между продавцом и покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. ConstantPartner	Признак того, что покупатель и продавец являются постоянными партнерами	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4. PutInformationCost	Признак согласия продавца предоставить данные о затратах на производство (приобретение) товаров и (или) затратах на их продажу на экспорт в Российскую Федерацию	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. CommentsPutInformationCos	Данные о затратах на производство (приобретение) товаров и (или) затратах на их продажу на экспорт в Российскую Федерацию	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. KindCooperation	Вид сотрудничества	KindCooperationType	Вид сотрудничества	[0..1]
7. SearchSeller	Поиск продавца для покупки данного товара или ранее до начала сотрудничества осуществлялся	SearchSellerType	Поиск продавца для покупки данного товара или ранее до начала сотрудничества осуществлялся	[1]
8. ChoiceSeller	Был выбран именно этот продавец, поскольку	ChoiceSellerType	Был выбран именно этот продавец, поскольку	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:ExplanationSalesTerms	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки.	HistoryCooperation	История сотрудничества Продавца и Покупателя	[1]

6.6.31.2.18 InfoContractDeliveryTermsType

#### Определение:

Сведения о договоре и условиях поставки

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CostDeliveryIncludedPriceTransactions	Признак того, что стоимость доставки до места назначения включена в цену сделки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	CostDeliverySpecified	Признак того, что стоимость доставки оговаривалась при согласовании цены сделки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
3.	Delivery	Признак того, что покупатель изучал конъюнктуру рынка услуг по доставке товара из страны отправления до места назначения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4.	ConformityCostDeliveryNormaPriceLevel	Признак того, что стоимость доставки оцениваемых товаров соответствует обычному уровню цен, сложившихся на рынке транспортных услуг в отношении товаров того же класса или вида	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	Account	Какой по счету является партия товара, ввозимого по рассматриваемому контракту	AccountType	Какой по счету является партия товара, ввозимого по рассматриваемому контракту	[1]
6.	KindContract	Вид договора	KindContractType	Вид договора	[1]
7.	TermsContract	Условия контракта	TermsContractType	Условия контракта	[1]
8.	TermsDelivery	Кем были предложены предусмотренные контрактом условия поставки.	BuyerSellerType	Покупатель/продавец	[1]
9.	TransportRouteDelivery	Кто осуществлял выбор вида транспорта и маршрута доставки	BuyerSellerType	Покупатель/продавец	[1]
10.	TransportInsurance	Заключается ли договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту	TransportInsuranceType	Закключается ли договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту	[1]
11.	CostDelivery	Известна ли Покупателю стоимость доставки.	CostDeliveryType	Известна ли Покупателю стоимость доставки.	[0..1]
12.	PercentageDelivery	Какую часть цены сделки составляет стоимость доставки	PercentageDeliveryType	Какую часть цены сделки составляет стоимость доставки	[1]
13.	RiskLossDamage	Когда осуществляется переход риска утраты/порчи товара на покупателя	RiskLossDamageType	Когда осуществляется переход риска утраты/порчи товара на покупателя	[1]
14.	Property	Переход права собственности от Продавца к Покупателю	PropertyType	Когда осуществляется переход права собственности от Продавца к Покупателю	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:ExplanationSalesTerms</b>	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки.	InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	[1]

6.6.31.2.19 KindContractType

**Определение:**

Вид договора

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]
1.1.	PurchaseSale	DescriptionKindContractType	Описание вида договора	[1]
1.2.	Other	OtherKindContractType	Вид договора: иной	[1]
1.3.	LeasingAgreement	DescriptionKindContractType	Описание вида договора	[1]
1.4.	Exchange	DescriptionKindContractType	Описание вида договора	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:InfoContractDeliveryTerms</b>	Сведения о договоре и условиях поставки	KindContract	Вид договора	[1]

6.6.31.2.20 KindCooperationType

**Определение:**

Вид сотрудничества

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdenticalGoods	DescriptionKindCooperationType	Описание вида сотрудничества.	[1]
2.	IdemSort	DescriptionKindCooperationType	Описание вида сотрудничества.	[1]
3.	OtherSort	DescriptionKindCooperationType	Описание вида сотрудничества.	[1]
4.	DifferentCooperation	DescriptionKindCooperationType	Описание вида сотрудничества.	[1]
5.	DeliveryGoodsBuyerSeller	DescriptionKindCooperationType	Описание вида сотрудничества.	[1]
6.	RenderingService	DescriptionKindCooperationType	Описание вида сотрудничества.	[1]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:HistoryCooperation</b>	История сотрудничества Продавца и Покупателя	KindCooperation	Вид сотрудничества	[0..1]

6.6.31.2.21 MarketPriceType

**Определение:**

Известна ли Покупателю рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Value	Если значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. ValueMarketPrice	Рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю(величина)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. CurrencyMarketPrice	Валюта рыночной цены в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:SaleGoodsDomesticMarket</b>	Реализация товаров на внутреннем рынке	MarketPrice	Известна ли Покупателю рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	[1]

6.6.31.2.22 NonStandardSituationMarketType

**Определение:**

Отличие вызвано нестандартной ситуацией на рынке

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DopRate	Признак факта резкого падения курса национальной валюты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. IncreaseRate	Признак факта резкого повышения курса национальной валюты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	GlutMarket	Признак факта затоваривания рынка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	DeficitMarket	Признак факта дефицита на рынке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	Other	Признак того, что отличие вызвано иной нестандартной ситуацией на рынке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	CountryType	Информация относится к стране: 1 - отправления, 0 - происхождения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	Comments	Иные (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:PricingTransactions	Формирование цены сделки	NonStandardSituationMarket	Отличие вызвано нестандартной ситуацией на рынке	[0..1]

6.6.31.2.23 OrderGoodsType

#### Определение:

Заказ товара

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Specially	Признак того, что товар произведен специально для покупателя и не является серийным	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	Serially	Признак того, что товар серийного производства произведен по предварительному заказу покупателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3.	SupplyStore	Признак того, что товар поставляется по отдельным заказам со склада	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. SupplyStoreComments	Товар поставляется по отдельным заказам со склада, указать собственника склада либо, соответственно, лицо, заключавшее договор на хранение на складе (например, производитель, продавец, отправитель)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. Time-table	Признак того, что товар поставляется по предварительно согласованному графику	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. Exhibition	Признак того, что товар поставляется с выставки, витрины, после испытаний	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7. Second-hand	Признак того, что товар, бывший в употреблении, поставляется от бывшего владельца	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:ChoiceOrderGoods	Выбор и заказ товара	OrderGoods	Заказ товара	[1]

6.6.31.2.24 OtherKindContractType

#### Определение:

Вид договора: иной

#### Наследует свойства типов:

est:DescriptionKindContractType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OtherComments	Иной (указать вид)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:KindContract	Вид договора	Other	Иное	[1]

6.6.31.2.25 PercentageDeliveryType

#### Определение:

Какую часть цены сделки составляет стоимость доставки

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Less3percent	Признак того, что стоимость доставки составляет менее 3% цены сделки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. About3_5percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 3% до 5%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. About5_10percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 5% до 10%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. About10_20percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 10% до 20%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. About20_30percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 20% до 30%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. About30_50percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 30% до 50%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7. About50_70percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 50% до 70%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8. About70_90percent	Признак того, что стоимость доставки составляет примерно от 70% до 90%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9. More90percent	Признак того, что стоимость доставки составляет более 90%	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	PercentageDelivery	Какую часть цены сделки составляет стоимость доставки	[1]

6.6.31.2.26 PositionSellerType

#### Определение:

Отличие вызвано положением Продавца

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FundsAvailable	Признак необходимости наличных средств	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GlutWarehouse	Признак затоваривания складов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. Bankruptcy	Признак банкротства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. Other	Отличие вызвано иным положением продавца	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. Comments	Иные (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:PricingTransactions	Формирование цены сделки	PositionSeller	Отличие вызвано положением Продавца	[0..1]

6.6.31.2.27 PricingTransactionsType

#### Определение:

Формирование цены сделки

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PriceLeve	Признак наличия у покупателя информации об уровне рыночных цен на такого вида товары	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. InitialOfferPriceAppropriateLevel	Признак того, что первоначальная цена предложения корреспондирует такому уровню цен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. PercentageDeviation	Процент отклонения	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
4. SalePriceInitialOfferPrice	Признак того, что цена сделки совпадает с первоначальной ценой предложения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	PercentageDifferences	Процент отличия от первоначальной цены.Если значение поля: "true" - да; "false" - нет.	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
6.	OtherReasonsDifferences	Другие причины отличия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.	CommentsOtherReasonsDifferences	Другие причины отличия (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	KeepCorrespondence	Признак того, что у покупателя сохранилась переписка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.	GrantCorrespondence	Признак возможности представления переписки таможенным органам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
10.	ReasonGrantCorrespondence	Причина, по которой не может быть представлена переписка таможенным органам.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	PubliclyOffer	Признак того, что первоначальная цена предложения является публичной офертой (в терминах ст. 494 Гражданского кодекса Российской Федерации)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
12.	Discount	Отличие вызвано скидкой	DiscountType	Отличие вызвано скидкой	[0..1]
13.	NonStandardSituationMarket	Отличие вызвано нестандартной ситуацией на рынке	NonStandardSituationMarketType	Отличие вызвано нестандартной ситуацией на рынке	[0..1]
14.	PositionSeller	Отличие вызвано положением Продавца	PositionSellerType	Отличие вызвано положением Продавца	[0..1]
15.	SpecialRelationship	Отличие вызвано особыми отношениями Продавца и покупателя	SpecialRelationshipType	Отличие вызвано особыми отношениями Продавца и покупателя	[0..1]
16.	AlignmentPrices	Согласование цены сделки.	AlignmentPricesType	Согласование цены сделки.	[0..1]
17.	ExpressPubliclyOffer	Каким образом была выражена публичная оферта Продавца.	ExpressPubliclyOfferType	Каким образом была выражена публичная оферта Продавца.	[0..1]
18.	ValueFormingPrice	Известно ли покупателю, исходя из какой величины формировалась цена первоначального предложения.	ValueFormingPriceType	Известно ли покупателю, исходя из какой величины формировалась цена первоначального предложения.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:ExplanationSalesTerms</b>	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки.	PricingTransactions	Формирование цены сделки	[1]

6.6.31.2.28 PropertyType

**Определение:**

Когда осуществляется переход права собственности от Продавца к Покупателю

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DayShipping	Признак перехода права собственности от продавца к покупателю на день отгрузки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. DayPayment	Признак перехода права собственности от продавца к покупателю на день оплаты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. OtherDay	Признак перехода права собственности от продавца к покупателю в иной день	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. CommentsOtherDay	Иной день(подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>est:InfoContractDeliveryTerms</b>	Сведения о договоре и условиях поставки	Property	Переход права собственности от Продавца к Покупателю	[1]

6.6.31.2.29 RiskLossDamageType

**Определение:**

Когда осуществляется переход риска утраты/порчи товара на покупателя

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Warehouse	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя на складе отправителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Disposition	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя после передачи лицу, осуществляющему	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. ProcessDelivery	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя в процессе доставки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. CommentsProcessDelivery	В процессе доставки (подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. PlaceDelivery	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя в месте доставки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. OtherPlace	Признак перехода риска утраты/порчи товара на покупателя в ином месте	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	RiskLossDamage	Когда осуществляется переход риска утраты/порчи товара на покупателя	[1]

6.6.31.2.30 SaleGoodsDomesticMarketType

#### Определение:

Реализация товаров на внутреннем рынке

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FinalSellingPrice	Признак того, что цена реализации товара известна конечному потребителю на внутреннем рынке	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2. UnitSellingPriceGoods	Укажите цену реализации единицы товара на внутреннем рынке (в т.ч. планируемую)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. Cost	Укажите общий размер расходов Покупателя при реализации товаров на внутреннем рынке, которые должны быть включены в цену реализации для их покрытия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. Profitability	Укажите процент планируемой рентабельности сделки	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
5. BuyerGoods	Покупатель товаров	BuyerGoodsType	Покупатель товаров	[1]
6. ExcessCustomsCost	Цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей	ExcessCustomsCostType	Цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации превышает заявленную таможенную стоимость, увеличенную на размер таможенных платежей	[1]
7. MarketPrice	Известна ли Покупателю рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	MarketPriceType	Известна ли Покупателю рыночная цена в Российской Федерации товаров того же класса или вида при продаже их конечному потребителю.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:ExplanationSalesTerms	Пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки.	SaleGoodsDomesticMarket	Реализация товаров на внутреннем рынке	[1]

6.6.31.2.31 SearchSellerType

#### Определение:

Поиск продавца для покупки данного товара или ранее до начала сотрудничества осуществлялся

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Middleman	Признак участия посредника	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Commercial	Признак использования рекламных объявлений	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. Exchange	Признак поиска продавца на бирже	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. Otherwise	Признак поиска продавца иным образом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. CommentsOtherwise	Иным образом (указать способ)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:HistoryCooperation	История сотрудничества Продавца и Покупателя	SearchSeller	Поиск продавца для покупки данного товара или ранее до начала сотрудничества осуществлялся	[1]

6.6.31.2.32 SpecialRelationshipType

**Определение:**

Отличие вызвано особыми отношениями Продавца и покупателя

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Cooperation	Признак наличия длительной истории сотрудничества	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Prepayment	Признак того, что покупатель предоставляет продавцу предоплату	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. ExtraDuty	Покупатель принимает дополнительные обязательства по объему продажи товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. Other	Отличие вызвано иными особыми отношениями продавца и покупателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. Comments	Иные (указать подробности)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:PricingTransactions	Формирование цены сделки	SpecialRelationship	Отличие вызвано особыми отношениями Продавца и покупателя	[0..1]

6.6.31.2.33 TermsContractType

**Определение:**

Условия контракта

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ProvidedDependPurchase	Условие, при котором продажа одного наименования товара зависит от покупки товара другого наименования	DescriptionTermsContractType	Описание условий договора.	[1]
2. DeliveryGoodsBuyer	Поставку товаров со стороны Покупателя в пользу Продавца бесплатно или по сниженной цене	DescriptionTermsContractType	Описание условий договора.	[1]
3. CounterDelivery	Встречную поставку товаров покупателем продавцу.	DescriptionTermsContractType	Описание условий договора.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	TermsContract	Условия контракта	[1]

6.6.31.2.34 TransportInsuranceType

#### Определение:

Заключается ли договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Not	Признак того, что договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, не заключается	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. Risk	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, с ответственностью за все риски	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. SimpleAverage	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, с ответственностью за частную аварию	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. Damage	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. OtherTerms	Признак того, что заключался договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту, на иных условиях	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. DescriptionOtherTerms	Указание подробности других условий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:InfoContractDeliveryTerms	Сведения о договоре и условиях поставки	TransportInsurance	Заключается ли договор транспортного страхования в отношении товаров, поставляемых по контракту	[1]

6.6.31.2.35 ValueFormingPriceType

#### Определение:

Известно ли покупателю, исходя из какой величины формировалась цена первоначального предложения.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExchangePrice	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из биржевой цены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. PriceOtherProposals	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из цены на товары того же класса или вида других предложений при продаже товаров на экспорт из страны производства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. PriceOtherVendors	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из цен на товары того же класса или вида у других продавцов при продаже товаров на экспорт из страны отправления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. CostPrice	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из себестоимости производства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. SalesDomesticMarket	Признак формирования цены первоначального предложения, исходя из цены возможной реализации на внутреннем рынке Российской Федерации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. NotKnown	Признак того, что способ формирования цены первоначального предложения неизвестен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
est:PricingTransactions	Формирование цены сделки	ValueFormingPrice	Известно ли покупателю, исходя из какой величины формировалась цена первоначального предложения.	[1]

### 6.6.32 Бинарные данные

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:FreeBinaryDoc:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

fbd

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.32.1 Бинарные данные (FreeBinaryDocType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>FreeBinaryDoc</b>	Бинарные данные	<b>FreeBinaryDocType</b>	Бинарные данные	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>DocumentInfo</b>	Информация о документе	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	3.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	<b>MainDocumentInfo</b>	Информация об основном документе (заполняется в случае, если данные являются приложением к другому документу)	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	4.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	<b>DocumentBody</b>	Тело документа	<b>DocBodyType</b>	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[1]
	5.1. FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	5.2. FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]

## 6.6.32.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.32.2.1 DocBodyType

#### Определение:

Тело документа с бинарными данными

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2. FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
fbf:FreeBinaryDoc	Бинарные данные	DocumentBody	Тело документа	[1]

**6.6.33 Неформализованный документ. Используется при передаче документов, описание которых отсутствует в альбоме форматов.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:FreeDoc:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

frd

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.33.1 Неформализованный документ. Используется при передаче документов, описание которых отсутствует в альбоме форматов.**

(FreeDocType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
FreeDoc	Неформализованный документ. Используется при передаче документов, описание которых отсутствует в альбоме форматов.	FreeDocType	Неформализованный документ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentHead		Заголовок документа	DocumentHeadType	Составной тип. Заголовок документа	[1]
	VisibleFlag			clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3.1.	DocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
3.2.	DocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	DocumentNumber		Номер документа. В случае, если номера нет, указывается "Б/Н"	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.4.	OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.	DocumentBody		Тело документа	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа	[1]
	4.1.					[1..n]
	4.1.	TextSection	Текстовый раздел	TextSectionType	Составной тип. Текстовый раздел документа	[0..n]
		style		TextStyleType	Стили текста	[1]
	4.1.1.	TextPara	Параграф текста	xs:string		[1..n]
	4.1.1.	SectionName	Наименование раздела	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	4.1.2.	Table	Таблица	TableType	Составной тип. Таблица	[0..n]
		cols	Число колонок в таблице	xs:positiveInteger		[1]
	4.1.2.	TableName	Наименование таблицы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	4.1.2.	ColumnSpec		ColspecType	Описание колонок	[1..n]
	4.1.2.	TableBody	Тело таблицы	TableBodyType	Составной тип. Тело таблицы	[1]
		*.1.	TableRow	TableRowType	Составной тип. Строка таблицы	[1..n]
		*.1.1				[1..n]
			Составной тип (choice)			[1..n]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.1.	<b>TableCell</b>	Ячейка таблицы	<b>TableCellType</b>	Составной тип. Ячейка таблицы	[0..n]
	align	Стили выравнивания по горизонтали	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
	valign	Стили выравнивания по вертикали	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
	namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
	nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
	morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
	morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
	style		TextStyleType	Стили текста	[1]
	*.1.1.1	TextPara	Параграф текста	xs:string	[1..n]
*.1.1.	<b>EntryCell</b>		<b>EntryCellType</b>	Составной тип.	[0..n]
	align	Стили выравнивания по горизонтали	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
	valign	Стили выравнивания по вертикали	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
	namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
	nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
	morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
	morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
	*.1.1.2	<b>EntryTable</b>	Вложенная таблица	<b>EntryTableType</b>	Составной тип. Вложенная таблица
		cols	xs:positiveInteger		[1]
	*.1.1.2	<b>EntryRow</b>	Строка таблицы	<b>EntryRowType</b>	Составной тип. Строка вложенной таблицы
					[1..n]

Элемент			Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
		TableCell	Ячейка таблицы		TableCellType	Составной тип. Ячейка таблицы	[1..n]
		align	Стили выравнивания по горизонтали		AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
		valign	Стили выравнивания по вертикали		ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
		namestart	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали		xs:string		[1]
		nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали		xs:string		[1]
		rows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали		xs:integer		[1]
		cols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали		xs:integer		[1]
		style			TextStyleType	Стили текста	[1]
		TextPara	Параграф текста		xs:string		[1..n]
	4.1.2	TableHead		Заголовок таблицы	TableHeadType	Составной тип. Заголовок таблицы	[0..1]
	*.1.	TableRow		Строка заголовка	TableRowType	Составной тип. Строка таблицы	[1..n]
	*.1.1	Составной тип (choice)					[1..n]
	*.1.1.	TableCell		Ячейка таблицы	TableCellType	Составной тип. Ячейка таблицы	[0..n]
		align	Стили выравнивания по горизонтали		AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
		valign	Стили выравнивания по вертикали		ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
		namestart	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали		xs:string		[1]
		nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали		xs:string		[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
		morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
		style		TextStyleType	Стили текста	[1]
	*.1.1.1	TextPara	Параграф текста	xs:string		[1..n]
*.1.1.	EntryCell			EntryCellType	Составной тип.	[0..n]
		align	Стили выравнивания по горизонтали	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
		valign	Стили выравнивания по вертикали	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
		namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
		nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
		morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
		morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
	*.1.1.2	EntryTable		EntryTableType	Составной тип. Вложенная таблица	[1]
		cols		xs:positiveInteger		[1]
	*.1.1.2	EntryRow		EntryRowType	Составной тип. Строка вложенной таблицы	[1..n]
			TableCell	TableCellType	Составной тип. Ячейка таблицы	[1..n]
		align	Стили выравнивания по горизонтали	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
		valign	Стили выравнивания по вертикали	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
		namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
		nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
		morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
		style		TextStyleType	Стили текста	[1]
		TextPara	Параграф текста	xs:string		[1..n]
4.1.2	TableFoot		Подвал таблицы	TableFootType	Составной тип. Подвал таблицы	[0..1]
	*.1.	TableRow		Строка подвала	TableRowType	Составной тип. Строка таблицы
		*.1.1	Составной тип (choice)			[1..n]
			*.1.1.1	TableCell		Ячейка таблицы
				TableCellType	Составной тип. Ячейка таблицы	[0..n]
				align	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
				valign	Стили выравнивания по вертикали	[1]
				namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	[1]
				nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	[1]
				morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	[1]
				morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	[1]
				style	TextStyleType	Стили текста
				*.1.1.1	TextPara	Параграф текста
					xs:string	[1..n]
			*.1.1.1	EntryCell		Составной тип.
				EntryCellType		[0..n]
				align	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
				valign	Стили выравнивания по вертикали	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
	nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
	morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
	morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
*.1.1.2	<b>EntryTable</b>		<b>EntryTableType</b>	Составной тип. Вложенная таблица	[1]
	cols		xs:positiveInteger		[1]
*.1.1.2	<b>EntryRow</b>		<b>EntryRowType</b>	Составной тип. Строка вложенной таблицы	[1..n]
		<b>TableCell</b>	<b>TableCellType</b>	Составной тип. Ячейка таблицы	[1..n]
		align	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
		valign	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
		namest	xs:string		[1]
		nameend	xs:string		[1]
		morerows	xs:integer		[1]
		morecols	xs:integer		[1]
		style	TextStyleType	Стили текста	[1]
		TextPara	xs:string		[1..n]
5.	<b>DocumentSign</b>		<b>DocumentSignType</b>	Составной тип. Подписи	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.33.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.33.2.1 DocumentBodyType

##### Определение:

Тело документа

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1..n]
1.1. TextSection	Текстовый раздел	TextSectionType	Текстовый раздел документа	[0..n]
1.2. Table	Таблица	TableType	Таблица	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:FreeDoc	Неформализованный документ	DocumentBody	Тело документа	[1]

#### 6.6.33.2.2 DocumentHeadType

##### Определение:

Заголовок документа

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
VisibleFlag		clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
2. DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. DocumentNumber	Номер документа. В случае, если номера нет, указывается "Б/Н"	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4. OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:FreeDoc	Неформализованный документ	DocumentHead	Заголовок документа	[1]

#### 6.6.33.2.3 DocumentSignType

##### Определение:

Подписи

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonSignatureType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:FreeDoc	Неформализованный документ	DocumentSign	Подписи	[0..n]

#### 6.6.33.2.4 EntryCellType

##### Определение:

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
align	Стили выравнивания по горизонтали	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
valign	Стили выравнивания по вертикали	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]
1. EntryTable	Вложенная таблица	EntryTableType	Вложенная таблица	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:TableRow	Строка таблицы	EntryCell		[0..n]

#### 6.6.33.2.5 EntryRowType

#### Определение:

Строка вложенной таблицы

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TableCell	Ячейка таблицы	TableCellType	Ячейка таблицы	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:EntryTable	Вложенная таблица	EntryRow	Строка таблицы	[1..n]

#### 6.6.33.2.6 EntryTableType

#### Определение:

Вложенная таблица

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cols		xs:positiveInteger		[1]
1. EntryRow	Строка таблицы	EntryRowType	Строка вложенной таблицы	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:EntryCell		EntryTable	Вложенная таблица	[1]



## 6.6.33.2.7 TableBodyType

**Определение:**

Тело таблицы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TableRow	Строка таблицы	TableRowType	Строка таблицы	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:Table	Таблица	TableBody	Тело таблицы	[1]

## 6.6.33.2.8 TableCellType

**Определение:**

Ячейка таблицы

**Наследует свойства типов:**

frd:TextParagrType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
align	Стили выравнивания по горизонтали	AlignType	Стили выравнивания по горизонтали	[1]
valign	Стили выравнивания по вертикали	ValignType	Стили выравнивания по вертикали	[1]
namest	Наименование первой ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
nameend	Наименование последней ячейки включаемой в объединение по горизонтали	xs:string		[1]
morerows	Количество строк, включаемых в объединение по вертикали	xs:integer		[1]
morecols	Количество столбцов, включаемых в объединение по горизонтали	xs:integer		[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:EntryRow	Строка вложенной таблицы	TableCell	Ячейка таблицы	[1..n]
frd:TableRow	Строка таблицы	TableCell	Ячейка таблицы	[0..n]

## 6.6.33.2.9 TableFootType

**Определение:**

Подвал таблицы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TableRow	Строка подвала	TableRowType	Строка таблицы	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:Table	Таблица	TableFoot	Подвал таблицы	[0..1]

6.6.33.2.10 TableHeadType

**Определение:**

Заголовок таблицы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TableRow	Строка заголовка	TableRowType	Строка таблицы	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:Table	Таблица	TableHead	Заголовок таблицы	[0..1]

6.6.33.2.11 TableRowType

**Определение:**

Строка таблицы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1..n]
1.1. TableCell	Ячейка таблицы	TableCellType	Ячейка таблицы	[0..n]
1.2. EntryCell		EntryCellType		[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:TableBody	Тело таблицы	TableRow	Строка таблицы	[1..n]
frd:TableFoot	Подвал таблицы	TableRow	Строка подвала	[1..n]
frd:TableHead	Заголовок таблицы	TableRow	Строка заголовка	[1..n]

6.6.33.2.12 TableType

**Определение:**

Таблица

**Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cols	Число колонок в таблице	xs:positiveInteger		[1]
1.	TableName	Наименование таблицы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2.	ColumnSpec		ColspecType	Описание колонок	[1..n]
3.	TableBody	Тело таблицы	TableBodyType	Тело таблицы	[1]
4.	TableHead	Заголовок таблицы	TableHeadType	Заголовок таблицы	[0..1]
5.	TableFoot	Подвал таблицы	TableFootType	Подвал таблицы	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:DocumentBody	Тело документа	Table	Таблица	[0..n]

6.6.33.2.13 TextParagrType

**Определение:**

Параграф текста

**Является основой для типов:**

frd:TableCellType  
frd:TextSectionType

**Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	style		TextStyleType	Стили текста	[1]
1.	TextPara	Параграф текста	xs:string		[1..n]

6.6.33.2.14 TextSectionType

**Определение:**

Текстовый раздел документа

**Наследует свойства типов:**

frd:TextParagrType

**Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SectionName	Наименование раздела	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
frd:DocumentBody	Тело документа	TextSection	Текстовый раздел	[0..n]

### 6.6.34 Решение о классификации товара

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GoodsClassificationDecision:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

gcd

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.34.1 *Решение о классификации товара* (GoodsClassificationDecisionType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsClassificationDecision		Решение о классификации товара	GoodsClassificationDecisionType	Решение о классификации товара	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	GoodsDescription	Наименование товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование), краткое описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4.	GoodsTNVED	Классификационный код по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
5.	Comments	Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	RegistryNumber	Регистрационный номер	RegistryNumberType	Составной тип. Регистрационный номер решения	[1]
7.1.	GTDId	Порядковый номер ДТ	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.2.	GTDPosition	Порядковый номер товара по ДТ	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
7.3.	Position	Порядковый номер товара. "0", если по указанному "номеру товара по ДТ" задекларирован один товар. "1" и т.д., если по указанному "номеру товара по ДТ" задекларировано несколько товаров.	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

#### 6.6.34.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.34.2.1 RegistryNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер решения

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GTDId	Порядковый номер ДТ	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GTDPosition	Порядковый номер товара по ДТ	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
3. Position	Порядковый номер товара. "0", если по указанному "номеру товара по ДТ" задекларирован один товар. "1" и т.д., если по указанному "номеру товара по ДТ" задекларировано несколько товаров.	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gcd:GoodsClassificationDecision	Решение о классификации товара	RegistryNumber	Регистрационный номер	[1]

## 6.6.35 Поставка компонентами - Список компонентов

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GoodsComponentList:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

gcl

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.35.1 Поставка компонентами - Список компонентов (GoodsComponentListType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsComponentList	Поставка компонентами - Список компонентов	GoodsComponentListType	Поставка компонентами - Список компонентов	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении отдельно от ДТ.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	ComponentsList	Поставка компонентами - Список компонентов	catESAD_cu:ComponentsListType	Составной тип. Поставка компонентами - Список компонентов	[1]
4.1.	catESAD_cu:MechanismUnit	Сведения о функциональном блоке или компоненте товара	catESAD_cu:MechanismUnitType	Составной тип. Сведения о функциональном блоке	[1..n]
	4.1.1 catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	4.1.2 catESAD_cu:KGWeight	Количество в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	4.1.3 catESAD_cu:InvoicedCost	Цена товара /Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	4.1.4 catESAD_cu:InvoiceCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	4.1.5 catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	4.1.5.1 cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	4.1.5.2 cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	4.1.5.3 cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	4.1.6 catESAD_cu:UnitDescription	Наименование ФБ / Раздела списка (ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.1.7 catESAD_cu:MechUnitPart	Сведения о компоненте функционального блока	catESAD_cu:MechUnitPartType	Составной тип. Сведения о компоненте функционального блока	[0..n]
	4.1.7.1 catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.		
	4.1.7.2	catESAD_cu:KGWeight		Количество в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]	
	4.1.7.3	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена товара /Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	4.1.7.4	catESAD_cu:InvoiceCurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
	4.1.7.5	catESAD_cu:SupplementaryQuantity		Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]	
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
		*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	4.1.7.6	catESAD_cu:PartDescription		Наименование компоненты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
	5.	GTDID		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]	
		5.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.		cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
5.3.		cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]	

## 6.6.36 Данные декларации на товары

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GoodsDeclaration:5.6.0



**Префикс пространства имен:**

gode

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.36.1 Данные декларации на товары**  
(GoodsDeclarationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GoodsDeclaration</b>		Данные декларации на товары	<b>GoodsDeclarationType</b>	Данные декларации на товары	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>GTDID</b>	Регистрационный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	<b>Consignee</b>	Грузополучатель	<b>OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения о грузоотправителе/грузополучателе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	[1]
		4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	[0..1]
		4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	[0..1]
		4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	[0..1]
	4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	[1]
		4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	[0..1]
		4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	[0..1]
		4.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	Code		Код грузоотправителя/грузополучателя	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
4.6.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Consigner		Грузоотправитель	OrganizationType	Составной тип. Сведения о грузоотправителе/грузополучателе	[1]
	5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	Code		Код грузоотправителя/грузополучателя	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	GoodsList		Сведения о товаре	GoodsListType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
6.1.	GoodsDescription		Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
6.2.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС.	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
6.3.	GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто (кг).	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.4.	SupplementaryQuantity		Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	6.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.5.	<b>GoodsPackaging</b>		Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	<b>catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType</b>	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
	6.5.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	6.5.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	6.5.4.	catESAD_cu:RBCargoKind	Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ)	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.5.5.	catESAD_cu:PackageCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.6.	<b>catESAD_cu:PackingInformation</b>	Сведения об упаковке товаров	<b>catESAD_cu:PackingInformationType</b>	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	6.5.6.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	6.5.6.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	6.5.7.	<b>catESAD_cu:PalletInformation</b>	Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	<b>catESAD_cu:PalletInformationType</b>	Составной тип. Сведения о поддонах и паллетах	[0..n]
	6.5.7.1.	catESAD_cu:PalletQuantity	Количество поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	6.5.7.2.	catESAD_cu:PalletDescription	Описание поддонов	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.5.7.3.	catESAD_cu:PalletCode	Код вида поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.8.	catESAD_cu:UnitPackInfo	Сведения об индивидуальной упаковке товара	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	6.5.8.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	6.5.8.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	6.5.9.	catESAD_cu:CargoInfo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	6.5.9.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	6.5.9.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
6.6.	Container		Сведения о контейнерах.	catESAD_cu:ESADContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..1]
	6.6.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	6.6.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.6.3.	catESAD_cu:ContainerNumber	Номер контейнера	catESAD_cu:ContainerNumberType	Составной тип. Номер контейнера	[1..n]
	6.6.3.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	6.6.3.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.	Customs		Сведения о таможенном органе убытия	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:CustomsCountryCode		Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
8.	DepartureStation		Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
8.1.	RailwayStationName		Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
8.2.	RailwayStationCode		Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
8.3.	RailwayCode		Код железнодорожной дороги	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
9.	DestinationStation		Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
9.1.	RailwayStationName		Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
9.2.	RailwayStationCode		Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
9.3.	RailwayCode		Код железнодорожной дороги	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
10.	BorderStation		Пограничная станция	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
10.1.	RailwayStationName		Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
10.2.	RailwayStationCode		Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
10.3.	RailwayCode		Код железнодорожной дороги	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]

#### 6.6.36.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.36.2.1 GoodsListType

**Определение:**

Сведения о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС.	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
3. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг).	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4. SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
5. GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
6. Container	Сведения о контейнерах.	catESAD_cu:ESADContainerType	Сведения о контейнерах	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gode:GoodsDeclaration	Данные декларации на товары	GoodsList	Сведения о товаре	[1..n]

6.6.36.2.2 OrganizationType

**Определение:**

Сведения о грузоотправителе/грузополучателе

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Code	Код грузоотправителя/грузополучателя	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
2. Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gode:GoodsDeclaration</code>	Данные декларации на товары	Consignee	Грузополучатель	[1]
<code>gode:GoodsDeclaration</code>	Данные декларации на товары	Consigner	Грузоотправитель	[1]

6.6.36.2.3 `RailwayStationType`**Определение:**

Сведения о ж.д. станции

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>RailwayStationName</code>	Наименование станции	<code>clt_ru:PlaceNameType</code>	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2. <code>RailwayStationCode</code>	Код станции	<code>clt_ru:RailwayStationCodeType</code>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
3. <code>RailwayCode</code>	Код железнодорожной дороги	<code>clt_ru:Count4Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gode:GoodsDeclaration</code>	Данные декларации на товары	DepartureStation	Станция отправления	[1]
<code>gode:GoodsDeclaration</code>	Данные декларации на товары	DestinationStation	Станция назначения	[1]
<code>gode:GoodsDeclaration</code>	Данные декларации на товары	BorderStation	Пограничная станция	[0..1]

**6.6.37 Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита****Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GoodsTransshipment:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`gtsh`**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**`catESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0``cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0``clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

**6.6.37.1 Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита**  
(GoodsTransshipmentType)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
GoodsTransshipment			Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	GoodsTransshipmentType	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	[1]	
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	DocumentDirection		Признак направления документа: 0 - от участника ВЭД в ТО; 1 - от ТО участнику ВЭД	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]	
4.			Составной тип (choice)				[1]
	4.1.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
	4.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	4.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	4.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]	
	4.2.	TIRID	Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]	
	4.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	4.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]	
	4.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]	
5.	IncidentInfo		Информация о происшествии (об аварии или действии непреодолимой силы во время перевозки)	IncidentInfoType	Составной тип. Информация о происшествии (об аварии или действии непреодолимой силы во время перевозки)	[0..1]	
	5.1.	IncidentDescription	Описание обстоятельства, препятствующего перевозке товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	5.2.	Date	Дата происшествия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	5.3.	Measures	Меры, принятые для продолжения перевозки товаров под таможенным контролем.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	5.4.	AccidentPlace		Место происшествия	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	5.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	5.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
5.5.	CustomsPerson		Сведения о должностном лице таможенного органа, составившем акт об аварии.	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	5.5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	5.5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]	
5.6.	DamageIndicators		Признаки наличия повреждений	DamageIndicatorsType	Составной тип. Признаки наличия повреждений	[0..1]	
	5.6.1.	IsCargoApartmentDamaged	Признак повреждения грузового отделения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	5.6.2.	IsSealsDamaged	Признак повреждения пломб	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
5.7.	LostGoodsInfo		Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара	LostGoodsInfoType	Составной тип. Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара	[0..n]	
	5.7.1.	GoodsNumber	Порядковый номер товара по ТД/МДП.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]	
	5.7.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]	
	5.7.3.	PackageKindSequence	Порядковый номер вида упаковки, утраченной части товара	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]	
	5.7.4.	AbsenceKind	Вид утраты товара или его части: 1 - Утерян; 2 - Уничтожен; 3 - Частично утерян, частично уничтожен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]	
	5.7.5.	GrossMass	Вес брутто утраченной части товара.	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]	
	5.7.6.	LostPackages	Сведения об утраченных упаковках	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..1]	
		5.7.6.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
		5.7.6.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.7.	<b>LostGoodsQuantity</b>		Количество утраченной части товара.	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	5.7.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	5.7.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.	<b>ReloadPlace</b>		Место проведения грузовых и иных операций.	<b>ReloadPlaceType</b>	Составной тип. Место проведения грузовых и иных операций.	[0..1]
6.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	BorderPointCode		Код пункта пропуска	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
6.4.	<b>RWStation</b>		ЖД станция на которой предполагаются грузовые операции	<b>RWStationType</b>	Составной тип. ЖД станция на которой предполагаются грузовые операции	[0..1]
6.4.1.	StationCode		Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
6.4.2.	StationName		Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	RailwayCode		Код железнодорожной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	Transport	Сведения о новом составе транспортных средств после проведения грузовых операций	TransportInfoType	Составной тип. Новое транспортное средство при отправлении	[0..n]
7.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
7.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
7.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.8.	Mode	Код вида транспортного средства	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	<b>Seal</b>		Информация о вновь наложенных пломбах, печатях и иных средствах идентификации	<b>SealType</b>	Составной тип. Информация о вновь наложенных пломбах.	[0..n]
	8.1.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	8.2.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	8.3.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	8.4.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.	<b>CustomsPerson</b>		Сведения о должностном лице таможенного органа, оформившем изменения	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	<b>Consignment</b>		Товаротранспортная накладная	<b>ConsignmentType</b>	Составной тип. Товаротранспортная накладная	[0..n]
	10.1.	RegNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	<b>GoodsItem</b>		<b>GoodsType</b>	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	10.2.1.	GoodsNumber	Порядковый номер товара по ТД/МДП.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	10.2.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	10.2.3.	GrossMass	Вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	10.2.4.	<b>Container</b>		<b>catESAD_cu:ESADContainerType</b>	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
	10.2.4.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	10.2.4.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.4.3.	catESAD_cu:ContainerNumber	Номер контейнера	catESAD_cu:ContainerNumberType	Составной тип. Номер контейнера	[1..n]
	*.1. catESAD_cu:ContainerIdentity	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	*.2. catESAD_cu:FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

### 6.6.37.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.37.2.1 ConsignmentType

##### Определение:

Товаротранспортная накладная

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RegNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2.	GoodsItem	Сведения о товаре	GoodsType	Сведения о товарах	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:GoodsTransshipment	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	Consignment	Товаротранспортная накладная	[0..n]

#### 6.6.37.2.2 DamageIndicatorsType

##### Определение:

Признаки наличия повреждений

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IsCargoApartmentDamaged	Признак повреждения грузового отделения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	IsSealsDamaged	Признак повреждения пломб	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:IncidentInfo	Информация о происшествии (об аварии или действии непреодолимой силы во время перевозки)	DamageIndicators	Признаки наличия повреждений	[0..1]

## 6.6.37.2.3 GoodsType

**Определение:**

Сведения о товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumber	Порядковый номер товара по ТД/МДП.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
3. GrossMass	Вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
4. Container	Сведения о новом составе контейнеров	catESAD_cu:ESADContainerType	Сведения о контейнерах	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:Consignment	Товаротранспортная накладная	GoodsItem	Сведения о товаре	[1..n]

## 6.6.37.2.4 IncidentInfoType

**Определение:**

Информация о происшествии (об аварии или действии непреодолимой силы во время перевозки)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IncidentDescription	Описание обстоятельства, препятствующего перевозке товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. Date	Дата происшествия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Measures	Меры, принятые для продолжения перевозки товаров под таможенным контролем.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. AccidentPlace	Место происшествия	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. CustomsPerson	Сведения о должностном лице таможенного органа, составившем акт об аварии.	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
6. DamageIndicators	Признаки наличия повреждений	DamageIndicatorsType	Признаки наличия повреждений	[0..1]
7. LostGoodsInfo	Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара	LostGoodsInfoType	Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:GoodsTransshipment	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	IncidentInfo	Информация о происшествии (об аварии или действии непреодолимой силы во время перевозки)	[0..1]

#### 6.6.37.2.5 LostGoodsInfoType

#### Определение:

Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumber	Порядковый номер товара по ТД/МДП.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
3. PackageKindSequence	Порядковый номер вида упаковки, утраченной части товара	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
4. AbsenceKind	Вид утраты товара или его части: 1 - Утерян; 2 - Уничтожен; 3 - Частично утерян, частично уничтожен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
5. GrossMass	Вес брутто утраченной части товара.	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
6. LostPackages	Сведения об утраченных упаковках	catESAD_cu:PackingInformationType	Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..1]
7. LostGoodsQuantity	Количество утраченной части товара.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gtsh:IncidentInfo</b>	Информация о происшествии (об аварии или действии непреодолимой силы во время перевозки)	LostGoodsInfo	Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара	[0..n]

6.6.37.2.6 RWStationType

**Определение:**

ЖД станция на которой предполагаются грузовые операции

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
2. StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gtsh:ReloadPlace</b>	Место проведения грузовых и иных операций.	RWStation	ЖД станция на которой предполагаются грузовые операции	[0..1]

6.6.37.2.7 ReloadPlaceType

**Определение:**

Место проведения грузовых и иных операций.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BorderPointCode	Код пункта пропуска	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
2. RWStation	ЖД станция на которой предполагаются грузовые операции	RWStationType	ЖД станция на которой предполагаются грузовые операции	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:GoodsTransshipment	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	ReloadPlace	Место проведения грузовых и иных операций.	[0..1]

#### 6.6.37.2.8 SealType

##### Определение:

Информация о вновь наложенных пломбах.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2. IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:GoodsTransshipment	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	Seal	Информация о вновь наложенных пломбах, печатях и иных средствах идентификации	[0..n]

#### 6.6.37.2.9 TIRIDType

##### Определение:

Номер книжки МДП

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:GoodsTransshipment	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	TIRID	Номер книжки МДП	[1]

6.6.37.2.10 TransportInfoType

**Определение:**

Новое транспортное средство при отправлении

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:TransportMeansBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Mode	Код вида транспортного средства	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gtsh:GoodsTransshipment	Уведомление о необходимости проведения грузовых операций и/или продлении срока транзита	Transport	Сведения о новом составе транспортных средств после проведения грузовых операций	[0..n]



## 6.6.38 Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GTDObligation:5.6.0

### Префикс пространства имен:

gob

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.38.1 Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений (GTDObligationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GTDObligation		Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	GTDObligationType	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DateSign	Дата подписания декларантом или таможенным представителем	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	GoodsUsagePurpose	Цель использования товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	GoodsDirection	Направление перемещения товаров (ИМ, ЭК)	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[1]
6.	TotalGoodsQuantity	Всего наименований товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
7.	CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	CurrencyCode	Код валюты цены договора	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
9.	ContainerSign	Признак контейнерных перевозок: 1 - если перевозка товаров (хотя бы одного из них) через там. границу производится (производилась) в контейнере; 0 - в иных случаях (в том числе, если сведения о перевозке неизвестны)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
10.	FilledPerson	Данные лица, подающего обязательство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.	Simplification	Используемое упрощение	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
12.	CustomsName	Наименование таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.	ESADCustomsProcedure	Таможенная процедура	CustomsProcedureType	Составной тип. Таможенная процедура	[1]
13.1.	MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур.	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
13.2.	DeclarationKind	Код особенности декларирования товаров по Классификатору особенностей таможенного декларирования товаров.	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[1]
14.	ObligationGoods	Товары, о выпуске которых просит осуществить декларант	ObligationGoodsType	Составной тип. Товары, выпуск которых просит осуществить декларант	[0..n]
14.1.	catESAD_cu:GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
14.2.	catESAD_cu:ListNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
14.3.	catESAD_cu:GoodFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
14.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.8.	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
14.9.	catESAD_cu:CustomsCost	Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
14.10	catESAD_cu:StatisticalCost	Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
14.11	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
14.12	catESAD_cu:GoodsClassificationCode	Особенность классификации кода: 1 - общий «О», 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14.13	catESAD_cu:AdditionalSign	Дополнительный признак нетарифного регулирования («С»). Гр.33 второй раздел	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14.14	catESAD_cu:IntellectPropertySign	Признак объекта интеллектуальной собственности («И»). Гр.33 второй раздел в ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.15	catESAD_cu:RestrictionSign	Буквенный код соблюдения запретов и ограничений в соответствии с классификатором. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
14.16	catESAD_cu:BeginPeriodDate	Дата начала периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.17	catESAD_cu:EndPeriodDate	Дата окончания периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.18	catESAD_cu:OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.19	catESAD_cu:OriginCountryName	Краткое название страны происхождения / экономического союза	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.20	catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod	Код метода определения таможенной стоимости. В соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Гр. 43	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
14.21	catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
14.22	catESAD_cu:DeliveryTime	Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.23	catESAD_cu:DeliveryTimeEND	Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.24	catESAD_cu:AdditionalSheetCount	Порядковый номер листа (первый подраздел гр.3)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
14.25	catESAD_cu:QuantityFact	Количество товаров, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.26	catESAD_cu:OilField	Сведения о месторождении товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.27	catESAD_cu:TNVEDContract	Код товара ТН ВЭД, действующий на дату заключения контрактов с недропользователем. Для РК	clt_ru:TNVEDContractType	Код товара по ТН ВЭД для РК 9, 10 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.28	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms		Условия поставки товаров. Гр.31 пятый подраздел	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..n]
	14.28.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	14.28.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	14.28.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	14.28.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.29	catESAD_cu:GoodsGroupDescription		Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	14.29.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
	14.29.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для ПК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	14.29.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
	14.29.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.29.3.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.29.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.29.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.29.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarketing	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.29.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.29.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.29.3.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
14.29.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
14.29.3.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.29.3.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.29.3.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.29.3.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.30	catESAD_cu:Preferencii		Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	catESAD_cu:CUPreferenciiType	Составной тип. Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	[0..1]
	14.30.1.	catESAD_cu:CustomsTax	Таможенные сборы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	14.30.2.	catESAD_cu:CustomsDuty	Таможенная пошлина	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	14.30.3.	catESAD_cu:Excise	Акцизы	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	14.30.4.	catESAD_cu:Rate	Налог на добавленную стоимость	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
14.31	catESAD_cu:GoodsSTZ		Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ	catESAD_cu:GoodsSTZType	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11	[0..n]
	14.31.1.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки в гр 40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
	14.31.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименования товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	14.31.3.	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	14.31.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.31.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	14.31.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.31.4.	catESAD_cu:GoodsGroupDescription		Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	14.31.4.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
	14.31.4.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для ПК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	14.31.4.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation		catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.32	MilitaryProductCategoryCode		Категория продукции военного назначения	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.33	OriginCountrySign	Признак кода страны происхождения: 0 - буквенный код alpha-2 по классификатору OKSMT; 1 - буквенный код EU	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
14.34	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
14.34.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
14.34.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
14.34.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.35	SupplementaryQuantity12	Количество товара в дополнительной единице измерения (1,2)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
14.35.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
14.35.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
14.35.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
15.	ObligationDeclarant	Заявитель обязательства	OrganizationType	Составной тип. Сведения о юр. лице/физ. лице	[1]
15.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
15.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	15.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	15.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.9.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	15.9.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.9.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	15.9.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	15.9.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	15.9.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.9.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.10	SubdivisionInfo			Обособленное подразделение	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..n]
	15.10.1.	cat_ru:OrganizationName		Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	15.10.2.	cat_ru:Address		Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	15.10.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	15.10.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	15.10.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	15.10.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	15.10.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	15.10.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
15.10.3.				Составной тип (choice)			[0..1]
	15.10.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.10.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.10.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.10.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	<b>InfoCustomsPay</b>		<b>InfoCustomsPayType</b>	Составной тип. Сведения об обеспечении таможенных платежей (заполняется, если произведена уплата таможенных платежей или требуется обеспечение уплаты причитающихся таможенных платежей, в ином случае - не заполняется)	[0..1]
16.1.	ExecuteAssure	Уплата причитающихся таможенных платежей произведена/обеспечена. Если значение 1 - произведена, 0 - обеспечена	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
16.2.	PaymenSecuring	Подтверждающие уплату/обеспечение уплаты причитающихся таможенных платежей документы прилагаются. Если значение 1 - уплату, 0 - обеспечение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
16.3.	PaymentSum	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.	<b>TradeCountry</b>		<b>CountryType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
17.1.	Code	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.2.	Name	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
18.	<b>DepartureCountry</b>		<b>CountryType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
18.1.	Code	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
18.2.	Name	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
19.	<b>OriginCountry</b>		<b>CountryType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
19.1.	Code	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.2.	Name	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.	DestinationCountry		Страна назначения	CountryType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	20.1.	Code	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.2.	Name	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.	Transport		Транспортное средство	TransportInfoType	Составной тип. Сведения о транспорте	[0..n]
	21.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
	21.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.3.	TransportSign	Признак транспортного средства: 0 - при отправлении/прибытии (18); 1 - на границе (21)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
	21.4.	Quantity	Общее количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	21.5. TransportMeans		Описание транспортного средства	TransportType	Составной тип. Транспортное средство	[0..n]
	21.5.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.5.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	21.5.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.	21.5.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.5.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.5.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.5.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	21.5.8.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
	21.5.9.	ContainerSign	Признак контейнерных перевозок: 1 - если перевозка товаров (хотя бы одного из них) через там. границу производится (производилась) в контейнере; 0 - в иных случаях (в том числе, если сведения о перевозке неизвестны)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
	21.5.10.	TraditionalName	Традиционное наименование транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
22.	Consignor		Сведения об отправителе товаров	OrganizationType	Составной тип. Сведения о юр. лице/физ. лице	[1]
	22.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	22.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	22.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	22.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	22.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	22.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	22.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	22.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.2.3.	cat_ru:ITN		cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
22.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	22.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
22.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	22.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	22.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
22.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
22.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
22.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	22.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
22.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	22.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	22.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	22.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	22.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
22.9.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	22.9.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.9.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	22.9.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	22.9.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.9.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	22.9.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
22.10	SubdivisionInfo		Обособленное подразделение	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..n]	
	22.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]	
	22.10.2.	cat_ru:Address		Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	22.10.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.10.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	22.10.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.10.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.10.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.10.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	22.10.3.	Составной тип (choice)				[0..1]	
	22.10.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
22.10.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
22.10.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
22.10.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
23.	Consignee		Сведения о получателе товаров	OrganizationType	Составной тип. Сведения о юр. лице/физ. лице	[1]
	23.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
23.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
23.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
23.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	23.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	23.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	23.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
23.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	23.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	23.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	23.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
23.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	23.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	23.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
23.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	23.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
23.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
23.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
23.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	23.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	23.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	23.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	23.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	23.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	23.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
23.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	23.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	23.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	23.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	23.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
23.9.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
23.9.	23.9.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	23.9.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	23.9.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	23.9.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	23.9.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	23.9.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
23.10	SubdivisionInfo		Обособленное подразделение	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..n]	
23.10.	23.10.1.	cat_ru:OrganizationName		Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	23.10.2.	cat_ru:Address		Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	23.10.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	23.10.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	23.10.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	23.10.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	23.10.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	23.10.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.10.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	23.10.3.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationalFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	23.10.3.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationalFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
23.10.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
23.10.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
24.	CustBroker		Таможенный представитель	CustBrokerType	Составной тип. Таможенный представитель (брокер)	[0..1]
	24.1.	AbbreviationCustBrokerName	Сокращенное наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.2.	BrokerReestrNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[1]
24.3.	BrokerReestrDate	Дата выдачи Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
24.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера ); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
25.	PresentedDocuments	Представляемые документы	PresentedDocumentsType	Составной тип. Представляемые документы	[0..n]
25.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
25.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
25.4.	DocSign	Признак: 1 - документы, позволяющие идентифицировать товары; 2 - документы, подтверждающий соблюдение ограничений, установленных законодательством РФ о регулировании внешнеторговой деятельности; 3 - документы, свидетельствующие об уплате/обеспечении уплаты таможенных платежей	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
25.5.	ModeCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при таможенном декларировании)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
25.6.	ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.7.	AmountCustomaPay	Сумма уплаты/обеспечения уплаты таможенных платежей по документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
25.8.	AddPaymentCode	Код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

### 6.6.38.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.38.2.1 CountryType

##### Определение:

Сведения о стране

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Code	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2.	Name	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	TradeCountry	Торгующая страна	[1]
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	DepartureCountry	Страна отправления	[1]
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	OriginCountry	Страна происхождения	[1]
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	DestinationCountry	Страна назначения	[1]

#### 6.6.38.2.2 CustBrokerType

##### Определение:

Таможенный представитель (брокер)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AbbreviationCustBrokerName	Сокращенное наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. BrokerReestrNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[1]
3. BrokerReestrDate	Дата выдачи Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. DocumentModeCode	Тип документа:2 - свидетельство таможенного представителя (брокера ); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	CustBroker	Таможенный представитель	[0..1]

6.6.38.2.3 CustomsProcedureType

**Определение:**

Таможенная процедура

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур.	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
2. DeclarationKind	Код особенности декларирования товаров по Классификатору особенностей таможенного декларирования товаров.	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gob:GTDObligation</b>	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	ESADCustomsProcedure	Таможенная процедура	[1]

## 6.6.38.2.4 InfoCustomsPayType

**Определение:**

Сведения об обеспечении таможенных платежей (заполняется, если произведена уплата таможенных платежей или требуется обеспечение уплаты причитающихся таможенных платежей, в ином случае - не заполняется)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExecuteAssure	Уплата причитающихся таможенных платежей произведена/обеспечена. Если значение 1 - произведена, 0 - обеспечена	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
2. PaymenSecuring	Подтверждающие уплату/обеспечение уплаты причитающихся таможенных платежей документы прилагаются. Если значение 1 - уплату, 0 - обеспечение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
3. PaymentSum	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gob:GTDObligation</b>	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	InfoCustomsPay	Сведения об обеспечении таможенных платежей (заполняется, если произведена уплата таможенных платежей или требуется обеспечение уплаты причитающихся таможенных платежей, в ином случае - не заполняется)	[0..1]

## 6.6.38.2.5 ObligationGoodsType

**Определение:**

Товары, выпуск которых просит осуществить декларант

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADGoodsItemType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MilitaryProductCategoryCode	Категория продукции военного назначения	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
2. OriginCountrySign	Признак кода страны происхождения: 0 - буквенный код alpha-2 по классификатору OKSMT; 1 - буквенный код EU	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
3. SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
4. SupplementaryQuantity12	Количество товара в дополнительной единице измерения (1,2)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	ObligationGoods	Товары, о выпуске которых просит осуществить декларант	[0..n]

## 6.6.38.2.6 OrganizationType

**Определение:**

Сведения о юр. лице/физ. лице

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
2. SubdivisionInfo	Обособленное подразделение	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gob:GTDObligation	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	ObligationDeclarant	Заявитель обязательства	[1]

<b>gob:GTDObligation</b>	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	Consignor	Сведения об отправителе товаров	[1]
<b>gob:GTDObligation</b>	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	Consignee	Сведения о получателе товаров	[1]

#### 6.6.38.2.7 PresentedDocumentsType

##### Определение:

Представляемые документы

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocSign	Признак: 1 - документы, позволяющие идентифицировать товары; 2 - документы, подтверждающий соблюдение ограничений, установленных законодательством РФ о регулировании внешнеторговой деятельности; 3 - документы, свидетельствующие об уплате/обеспечении уплаты таможенных платежей	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	ModeCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при таможенном декларировании)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
3.	ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	AmountCustomsPay	Сумма уплаты/обеспечения уплаты таможенных платежей по документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5.	AddPaymentCode	Код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gob:GTDObligation</code>	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	PresentedDocuments	Представляемые документы	[0..n]

6.6.38.2.8 TransportInfoType

**Определение:**

Сведения о транспорте

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:CUTransportMeansType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportSign	Признак транспортного средства: 0 - при отправлении/прибытии (18); 1 - на границе (21)	<code>clt_ru:DigitalIndicatorType</code>	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
2. Quantity	Общее количество транспортных средств	<code>clt_ru:Count5Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
3. TransportMeans	Описание транспортного средства	<code>TransportType</code>	Транспортное средство	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gob:GTDObligation</code>	Обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений	Transport	Транспортное средство	[0..n]

6.6.38.2.9 TransportType

**Определение:**

Транспортное средство

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:TransportMeansBaseType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportModeCode	Код вида транспортного средства	<code>clt_ru:TransportModeCodeType</code>	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ContainerSign	Признак контейнерных перевозок: 1 - если перевозка товаров (хотя бы одного из них) через там. границу производится (производилась) в контейнере; 0 - в иных случаях (в том числе, если сведения о перевозке неизвестны)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
3. TraditionalName	Традиционное наименование транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gob:Transport	Сведения о транспорте	TransportMeans	Описание транспортного средства	[0..n]

## 6.6.39 Служебные отметки ДТ

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GTDOutCustomsMark:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

goom

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.39.1 Служебные отметки ДТ (GTDOutCustomsMarkType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GTDOutCustomsMark</b>	Служебные отметки ДТ	<b>GTDOutCustomsMarkType</b>	Служебные отметки ДТ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ к которой относятся служебные отметки (GUID).	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.	<b>GTDOutResolution</b>	Принятые решения по ДТ.	<b>GTDOutResolutionType</b>	Составной тип. Принятые решения по ДТ / товарам.	[1]
5.1.	catESAD_ru:DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами (**) - различно по товарам (заполняется при указании решения по декларации)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5.2.	catESAD_ru:DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.3.	catESAD_ru:TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.4.	catESAD_ru:LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.	catESAD_ru:Foundation	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.6.	ResolutionDescription	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.7.	PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	<b>GTDOutCommonMark</b>	Служебные отметки ДТ	<b>GTDOutCommonMarkType</b>	Составной тип. Служебные отметки ДТ	[0..n]
6.1.	catESAD_ru:GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы) (А,С,D,E1,E2,28) Графе D/J соответствует 'D'. Графам E, E/J соответствуют:'E1' - верхний (первый) подраздел графы E(E/J); 'E2' - нижний (второй) подраздел графы E(E/J).	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	catESAD_ru:StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.3.	catESAD_ru:NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.4.	catESAD_ru:InformationTypeCode	Код типа информации (SKRECC)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
6.5.	catESAD_ru:MarkDescription	Служебная запись / номер документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.6.	catESAD_ru:DateInf	Дата проставления отметки/ Дата принятия решения о продлении срока проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.7.	catESAD_ru:TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.8.	catESAD_ru:Amount	Сумма денежных средств /Суммарный объем отделений транспортных средств / Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.9.	catESAD_ru:PaymentTypeCode	Код вида платежа (пени, штрафы, в случае полной уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза)	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[0..1]
6.10	catESAD_ru:PostponementProcent	Процент за предоставление отсрочки / рассрочки (заполняется для 91, 93 видов там. платежей)	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.11	catESAD_ru:Code	Цифровой код валюты денежных средств / Код единицы измерения / Буквенный код страны Примечание: код страны заполняется для кода типа информации "34"/ Буквенный код валюты (при указании фактурной стоимости) / Код основания продления срока выпуска товаров	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
6.12	catESAD_ru:CurrencyName	Наименование валюты денежных средств / Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
6.13	catESAD_ru:PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.14	catESAD_ru:LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
6.15	catESAD_ru:GoodsDevisionDate	Дата завершения разделения товарной партии на отдельные товары	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.16	catESAD_ru:GoodsDevisionTime	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.17	catESAD_ru:Deadline	Срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.18	catESAD_ru:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
6.19	catESAD_ru:CustomsActionDate	Дата совершения отдельных таможенных операций	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.20	catESAD_ru:DocumentIndicator	Признак документа. Заполняется при указании номера: - акта таможенного досмотра (осмотра) - 'Д', 'О'; - если ДТ является последней полной таможенной декларацией ('Z'); -при проставлении отметки в нижнем подразделе графы E(E/J) под номером 12 (E2 2 12) ("0"- сведения совпадают; "1"- сведения не совпадают)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.21	catESAD_ru:DeadlineMonth		clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
6.22	catESAD_ru:DocumentInfo		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	6.22.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.22.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.22.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.23	catESAD_ru:CommonMarkOrganization		cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	6.23.1.	cat_ru:OrganizationName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.23.2.	cat_ru:ShortName	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	6.23.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.23.4.	Составной тип (choice)			[0..1]
	6.23.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.23.4.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.23.4.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.23.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.24	StageDescription		Описание этапа.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.25	IdentifierDescription		Описание типа примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.26	PaymentWayCode		Код способа обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
6.27	GuaranteeFoundation		Основание предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.	GTDOutGoodsResolution		Служебные отметки и принятые решения по товарам.	GTDOutGoodsResolutionType	Составной тип. Служебные отметки и принятые решения по товарам.	[0..n]
7.1.	GoodsNumeric		Номер товара по ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
7.2.	GTDOutGoodsResult		Принятые решения по товарам	GTDOutResolutionType	Составной тип. Принятые решения по ДТ / товарам.	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.1.	catESAD_ru:DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами (**)- различно по товарам (заполняется при указании решения по декларации)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.2.2.	catESAD_ru:DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.3.	catESAD_ru:TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.2.4.	catESAD_ru:LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.5.	catESAD_ru:Foundation	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.2.6.	ResolutionDescription	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.2.7.	PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	<b>GTDOutGoodsMark</b>	Служебные отметки по товарам.	<b>GTDOutGoodsMarkType</b>	Составной тип. Служебные отметки по товарам.	[0..n]
7.3.1.	catESAD_cu:StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.3.2.	catESAD_cu:NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.3.3.	catESAD_cu:InformationTypeCode	Код типа информации (SKRECC)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.3.4.	catESAD_cu:MarkDescription	Служебная запись / номер документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.5.	catESAD_cu:DateInf	Дата / Дата принятия решения о направлении требования / приостановлении выпуска товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.3.6.	catESAD_cu:TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.3.7.	catESAD_cu:PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.8.	catESAD_cu:LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
7.3.9.	catESAD_cu:ReqCompletionDate	Дата выполнения требований (предоставления документов) Декларантом / Дата, по которой приостановлен выпуск товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.3.10.	catESAD_cu:ReqCompletionTime	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.3.11.	catESAD_cu:DocumentIndicator	Признак документа / служебной записи. Заполняется при проставлении отметки в графе С под номером 12 (С 2 12) ("0"-сведения о товаре совпадают; "1"-сведения о товаре не совпадают)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.3.12.	catESAD_cu:Deadline	Срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.3.13.	catESAD_cu:DeadlineMonth	Срок продления / общий в месяцах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
7.3.14.	IdentifierDescription	Описание технологической отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.3.15.	StageDescription	Описание этапа.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.3.16.	Code	Код основания продления срока выпуска товаров	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	CustCostMethod	Признак корректировки и метод определения таможенной стоимости (гр. 43 ДТ)	CustCostMethodType	Составной тип. Признак корректировки и метод определения таможенной стоимости (гр. 43 ДТ)	[1]
	7.4.1.	CustomsCostCorrectMark	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.	CustomsCostCorrectMethod	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
8.	GTDID	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.39.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.39.2.1 CustCostMethodType

##### Определение:

Признак корректировки и метод определения таможенной стоимости (гр. 43 ДТ)

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCostCorrectMark	Признак корректировки таможенной стоимости.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2.	CustomsCostCorrectMethod	Номер метода определения таможенной стоимости. Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости.	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
goom:GTDOutGoodsResolution	Служебные отметки и принятые решения по товарам.	CustCostMethod	Признак корректировки и метод определения таможенной стоимости (гр. 43 ДТ)	[1]

6.6.39.2.2 GTDOutCommonMarkType

**Определение:**

Служебные отметки ДТ

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:RUESADCommonOfficialMarkType

**Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	StageDescription	Описание этапа.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2.	IdentifierDescription	Описание типа примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	PaymentWayCode	Код способа обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4.	GuaranteeFoundation	Основание предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
goom:GTDOutCustomsMark	Служебные отметки ДТ	GTDOutCommonMark	Служебные отметки ДТ	[0..n]

6.6.39.2.3 GTDOutGoodsMarkType

**Определение:**

Служебные отметки по товарам.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ESADGoodsOfficialMarkType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentifierDescription	Описание технологической отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. StageDescription	Описание этапа.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. Code	Код основания продления срока выпуска товаров	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
goom:GTDOutGoodsResolution	Служебные отметки и принятые решения по товарам.	GTDOutGoodsMark	Служебные отметки по товарам.	[0..n]

6.6.39.2.4 GTDOutGoodsResolutionType

#### Определение:

Служебные отметки и принятые решения по товарам.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2. GTDOutGoodsResult	Принятые решения по товарам	GTDOutResolutionType	Принятые решения по ДТ / товарам.	[1..n]
3. GTDOutGoodsMark	Служебные отметки по товарам.	GTDOutGoodsMarkType	Служебные отметки по товарам.	[0..n]
4. CustCostMethod	Признак корректировки и метод определения таможенной стоимости (гр. 43 ДТ)	CustCostMethodType	Признак корректировки и метод определения таможенной стоимости (гр. 43 ДТ)	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
goom:GTDOutCustomsMark	Служебные отметки ДТ	GTDOutGoodsResolution	Служебные отметки и принятые решения по товарам.	[0..n]

6.6.39.2.5 GTDOutResolutionType

#### Определение:

Принятые решения по ДТ / товарам.

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_ru:RUESADDecisionType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ResolutionDescription	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
goom:GTDOutCustomsMark	Служебные отметки ДТ	GTDOutResolution	Принятые решения по ДТ.	[1]
goom:GTDOutGoodsResolution	Служебные отметки и принятые решения по товарам.	GTDOutGoodsResult	Принятые решения по товарам	[1..n]

**6.6.40 Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GTDReference:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

gref

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.40.1 Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации**  
(GTDReferenceType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GTDReference</b>	Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации	<b>GTDReferenceType</b>	Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	GoodsInformation		Информация о товаре	GoodsInformationType	Составной тип. Информация о товаре	[1]
	3.1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	3.2.	MarkIndicator	Признак наличия акцизных марок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	3.3.	SellPermissionDoc		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	3.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.4.	Manufacturer		Сведения о производителе	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	3.4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	3.4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
3.4.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	3.4.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.4.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	3.4.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.4.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.4.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	3.4.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.4.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
3.5.	NormDocs		Сведения о документе, свидетельствующем о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.6.	<b>Contract</b>		Реквизиты договора	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	3.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.7.	<b>GoodsPackingInfo</b>		Сведения о количестве товара в индивидуальной упаковке	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	3.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	3.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3.8.	<b>IndividualPackingInfo</b>		Сведения об индивидуальной упаковке	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	3.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	3.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
4.	GTDNumber		Номер ГТД, к которой прилагается справка	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	RussianContractPart		Российская сторона договора	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.	Contractor		Контрагент	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserve	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReserveType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	6.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.	Recipient		Получатель товара	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		7.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserve	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.	GoodsOwner		Собственник товара	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		8.4.1.2.	cat_ru:INN	INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		8.4.1.3.	cat_ru:KPP	KPPCodeType	Код причины постановки на учет	[0..1]
	8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		8.4.2.1.	cat_ru:BIN	BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		8.4.2.2.	cat_ru:IIN	IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		8.4.2.3.	cat_ru:ITN	ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCod e	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNRese rv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentific ationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServi ceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberT ype	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность
	8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.	DestinationCustoms		Таможенный орган, расположенный в месте прибытия товаров	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	FloatingCustoms		Таможенный орган, осуществивший выпуск товара	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	10.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	FillingPerson		Лицо, заполнившее справку	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	BSideDealInfo		Раздел Б.Сведения о сделках	BSideDealInfoType	Составной тип. Раздел Б.Сведения о сделках	[0..n]
	12.1.	Seller	Сведения, касающиеся организации-продавца	OrgDealInfoType	Составной тип. Данные об организации, участвующей в сделке	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
12.1.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
12.1.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
12.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
12.1.4.	Составной тип (choice)					[0..1]	
	12.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizat ionFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	12.1.4.2.	cat_ru:RKOrganizat ionFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]	
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.1.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.1.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.1.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.1.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.1.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.1.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.1.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.1.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.1.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.1.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.1.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.1.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.1.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.1.8.	DirectorSignature		Подпись руководителя и дата сделки	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	12.1.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.1.8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.1.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.2.	Buyer		Сведения, касающиеся организации-покупателя	OrgDealInfoType	Составной тип. Данные об организации, участвующей в сделке	[1]
	12.2.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.2.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.2.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
12.2.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.2.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.2.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.2.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.2.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.2.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.2.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.2.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.2.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.2.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.2.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.2.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.2.8.	DirectorSignature		Подпись руководителя и дата сделки	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
12.2.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	12.2.8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.40.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.40.2.1 BSideDealInfoType

#### Определение:

Раздел Б.Сведения о сделках

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Seller	Сведения, касающиеся организации-продавца	OrgDealInfoType	Данные об организации, участвующей в сделке	[1]
2.	Buyer	Сведения, касающиеся организации-покупателя	OrgDealInfoType	Данные об организации, участвующей в сделке	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gref:GTDReference</b>	Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации	BSideDealInfo	Раздел Б.Сведения о сделках	[0..n]

6.6.40.2.2 GoodsInformationType

**Определение:**

Информация о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. MarkIndicator	Признак наличия акцизных марок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. SellPermissionDoc	Документ, подтверждающий наличие разрешения на реализацию	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4. Manufacturer	Сведения о производителе	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]
5. NormDocs	Сведения о документе, свидетельствующем о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
6. Contract	Реквизиты договора	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
7. GoodsPackingInfo	Сведения о количестве товара в индивидуальной упаковке	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]
8. IndividualPackingInfo	Сведения об индивидуальной упаковке	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gref:GTDReference</b>	Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации	GoodsInformation	Информация о товаре	[1]

6.6.40.2.3 OrgDealInfoType

**Определение:**

Данные об организации, участвующей в сделке

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType



**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DirectorSignature	Подпись руководителя и дата сделки	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gref:BSideDealInfo	Раздел Б.Сведения о сделках	Seller	Сведения, касающиеся организации-продавца	[1]
gref:BSideDealInfo	Раздел Б.Сведения о сделках	Buyer	Сведения, касающиеся организации-покупателя	[1]

**6.6.41 Уведомление о невозможности использования обеспечения****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:GuaranteeUnacceptanceNotif:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

gui

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.41.1 Уведомление о невозможности использования обеспечения**

(GuaranteeUnacceptanceNotifType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GuaranteeUnacceptanceNotif</b>	Уведомление о невозможности использования обеспечения	<b>GuaranteeUnacceptanceNotifType</b>	Уведомление о невозможности использования обеспечения	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Составной тип (choice)			[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.1.	TDNumber	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.1.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.1.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.1.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
3.2.	TIRID	Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
3.2.1	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
3.2.2	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3.2.3	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
4.	GuaranteeUnacceptanceInfo	Сведения о невозможности использования обеспечения	GuaranteeUnacceptanceInfoType	Составной тип. Сведения о невозможности использования обеспечения	[0..n]
4.1.	MeasureCode	Код меры обеспечения	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
4.2.	GuaranteeDocNumber	Номер документа обеспечения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	Reason	Причина невозможности принятия обеспечения. Элемент Name может принимать следующие значения: DOC_NOT_FOUND - документ не найден в БД АС Обеспечение; DOC_EXPIRED - наступил срок, указанный в документе обеспечения, по истечении которого невозможно использование дополнения; FALSE_INFO - несоответствие сведений из документа обеспечения сведениям в ТД; LACK_OF_FUNDS - недостаточность суммы обеспечения; NO_FREE_FUNDS - отсутствие свободного остатка ден. средств; TECH_PROBLEM - наличие технических проблем	ReasonType	Составной тип. Причина невозможности принятия обеспечения. Элемент Name может принимать следующие значения: DOC_NOT_FOUND - документ не найден в БД АС Обеспечение; DOC_EXPIRED - наступил срок, указанный в документе обеспечения, по истечении которого невозможно использование дополнения; FALSE_INFO - несоответствие сведений из документа обеспечения сведениям в ТД; LACK_OF_FUNDS - недостаточность суммы обеспечения; NO_FREE_FUNDS - отсутствие свободного остатка ден. средств; TECH_PROBLEM - наличие технических проблем	[1..n]
4.3.1	Name	Описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
4.3.2	Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### 6.6.41.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.41.2.1 GuaranteeUnacceptanceInfoType

#### Определение:

Сведения о невозможности использования обеспечения

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MeasureCode	Код меры обеспечения	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
2.	GuaranteeDocNumber	Номер документа обеспечения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	Reason	Причина невозможности принятия обеспечения. Элемент Name может принимать следующие значения: DOC_NOT_FOUND - документ не найден в БД АС Обеспечение; DOC_EXPIRED - наступил срок, указанный в документе обеспечения, по истечении которого невозможно использование дополнения; FALSE_INFO - несоответствие сведений из документа обеспечения сведениям в ТД; LACK_OF_FUNDS - недостаточность суммы обеспечения; NO_FREE_FUNDS - отсутствие свободного остатка ден. средств; TECH_PROBLEM - наличие технических проблем	ReasonType	Причина невозможности принятия обеспечения. Элемент Name может принимать следующие значения: DOC_NOT_FOUND - документ не найден в БД АС Обеспечение; DOC_EXPIRED - наступил срок, указанный в документе обеспечения, по истечении которого невозможно использование дополнения; FALSE_INFO - несоответствие сведений из документа обеспечения сведениям в ТД; LACK_OF_FUNDS - недостаточность суммы обеспечения; NO_FREE_FUNDS - отсутствие свободного остатка ден. средств; TECH_PROBLEM - наличие технических проблем	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gui:GuaranteeUnacceptanceNotif	Уведомление о невозможности использования обеспечения	GuaranteeUnacceptanceInfo	Сведения о невозможности использования обеспечения	[0..n]

#### 6.6.41.2.2 ReasonType

#### Определение:

Причина невозможности принятия обеспечения. Элемент Name может принимать следующие значения: DOC\_NOT\_FOUND - документ не найден в БД АС Обеспечение; DOC\_EXPIRED - наступил срок, указанный в документе обеспечения, по истечении которого невозможно использование дополнения; FALSE\_INFO - несоответствие сведений из документа обеспечения сведениям в ТД; LACK\_OF\_FUNDS - недостаточность суммы обеспечения; NO\_FREE\_FUNDS - отсутствие свободного остатка ден. средств; TECH\_PROBLEM - наличие технических проблем

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
2.	Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gui:GuaranteeUnacceptanceInfo</code>	Сведения о невозможности использования обеспечения	Reason	Причина невозможности принятия обеспечения. Элемент Name может принимать следующие значения: DOC_NOT_FOUND - документ не найден в БД АС Обеспечение; DOC_EXPIRED - наступил срок, указанный в документе обеспечения, по истечении которого невозможно использование дополнения; FALSE_INFO - несоответствие сведений из документа обеспечения сведениям в ТД; LACK_OF_FUNDS - недостаточность суммы обеспечения; NO_FREE_FUNDS - отсутствие свободного остатка ден. средств; TECH_PROBLEM - наличие технических проблем	[1..n]

6.6.41.2.3 TIRIDType

**Определение:**

Номер книжки МДП

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП.	<code>clt_ru:Code8Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП.	<code>clt_ru:Code2Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	<code>clt_ru:Count5Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gui:GuaranteeUnacceptanceNotif</code>	Уведомление о невозможности использования обеспечения	TIRID	Номер книжки МДП	[1]

## 6.6.42 Разрешение/Запрет на снятие средств идентификации

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:IdentifRemovalPermitBan:5.6.0

### Префикс пространства имен:

irpb

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.42.1 *Разрешение/Запрет на снятие средств идентификации* (IdentifRemovalPermitBanType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>IdentifRemovalPermitBan</b>		Разрешение/Запрет на снятие средств идентификации	<b>IdentifRemovalPermitBanType</b>	Разрешение/Запрет на снятие средств идентификации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Time	Время принятия решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Decision	Принятое решение по снятию средств идентификации: 0 - запрет; 1 - разрешение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
6.	DocumentNumber	Номер обязательства о подаче таможенной декларации/Номер предварительной декларации на товары	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.	Comment	Комментарии по принятому решению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	<b>EconomicOperator</b>	Уполномоченный экономический оператор	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.	CustomsOfficer		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.43 Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра).

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InfFromActInspection:5.6.0

Префикс пространства имен:

ifa

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.43.1 Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра).

(InfFromActInspectionType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>InfFromActInspection</b>		Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра).	<b>InfFromActInspectionType</b>	Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра)	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>VEDParticipantShortInf</b>	Краткая информация об участнике ВЭД	<b>VEDParticipantShortInfType</b>	Составной тип. Краткая информация об участнике ВЭД	[0..1]
3.1.	INNID	Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
3.2.	KPPCode	Код причины постановки на налоговый учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.	<b>CarInformation</b>	Сведения о комплектации автомобиля	<b>catESAD_ru:CarInformationType</b>	Составной тип. Сведения о комплектации автомобиля	[1..n]
4.1.	catESAD_ru:ArriveType	Прибытие: 1 - своим ходом, 2 - на транспортном средстве, 3 - в контейнере	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.2.	catESAD_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
4.3.	<b>catESAD_ru:AutoInspResults</b>	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	<b>catESAD_ru:AutoInspResultsType</b>	Составной тип. Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	[1]
4.3.1.	catESAD_ru:Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.2.	catESAD_ru:Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[1]
4.3.3.	catESAD_ru:ProductionYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[1]
4.3.4.	catESAD_ru:Distance	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
4.3.5.	catESAD_ru:DistanceUnit	Единицы измерения пробега: "0" - километры, "1" - мили	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.6.	catESAD_ru:EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.7.	catESAD_ru:CarriageNumber	Номер рамы	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.8.	catESAD_ru:VIN	VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
4.3.9.	catESAD_ru:Color	Цвет	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
4.3.10	catESAD_ru:Transmission	Трансмиссия: "1" - автоматическая, "2" - механическая, "3" - вариатор	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.11	catESAD_ru:NumberOfWheel	Число колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.12	catESAD_ru:NumberOfDriveWheel	Число ведущих колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.13	catESAD_ru:ElGlassLift	Число электростеклоподъемников: "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.14	catESAD_ru:RadioDevice	Радиоаппаратура: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.15	catESAD_ru:RadioDeviceDescr	Описание радиоаппаратуры	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.16	catESAD_ru:SeatHeating	Количество подогревов сидений	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.17	catESAD_ru:NumberOfSeat	Количество мест	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.18	catESAD_ru:ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.19	catESAD_ru:BortComputer	Бортовой компьютер с дисплеем: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.20	catESAD_ru:Signalization	Сигнализация: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.21	catESAD_ru:AddonDevice	Навесное оборудование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.3.22	catESAD_ru:Tuning	Тюнинг	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.3.23	catESAD_ru:VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.3.24	catESAD_ru:Other	Прочее	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.3.25	catESAD_ru:AutoKind	Тип автомобиля (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.26	catESAD_ru:EngineVolume	Рабочий объем (из документов) (куб. см)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
4.3.27	catESAD_ru:EngineKind	Тип двигателя: "0" - бензин, "1" - дизель, "2" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.28	catESAD_ru:LightDisk	Количество дисков из легкого сплава: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.29	catESAD_ru:GUR	Гидроусилитель руля: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.30	catESAD_ru:ElUR	Электроусилитель руля: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.31	catESAD_ru:AirBag	Количество подушек безопасности: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.32	catESAD_ru:ElBackGlass	Электропривод зеркал заднего вида: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.33	catESAD_ru:ElHeatingGlass	Электроподогрев лобового стекла: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.34	catESAD_ru:Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.35	catESAD_ru:Upholstery		Обивка салона (материал)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.3.36	catESAD_ru:SvetDevice		Светотехнические приборы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.3.37	catESAD_ru:NumberOfHatch		Число люков	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.38	catESAD_ru:Telefon		Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
4.3.39	catESAD_ru:CentrLock		Центральный замок: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.40	catESAD_ru:SalonWindow		Количество окон (для микроавтобуса: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
4.3.41	catESAD_ru:DistanceControl		Система поддержания допустимой дистанции: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.42	catESAD_ru:Parktronic		Электронная система парковки: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.43	catESAD_ru:FireExten		Огнетушитель: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.44	catESAD_ru:ParkHeating		Система отопления во время стоянки: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.45	catESAD_ru:PnevmoDevice		Пневмоподвеска: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.46	catESAD_ru:BroneClass		Наличие бронезащиты и ее класс (по результату экспертизы): "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.3.47	catESAD_ru:RegCode		Регистрационный знак	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
4.3.48	catESAD_ru:Hatch		Люк	catESAD_ru:HatchType	Составной тип. Люк	[0..n]
	4.3.48.	catESAD_ru:HatchKind	Тип люка: "0" - механический, "1" - электрический	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	4.3.48.	catESAD_ru:HatchDescription	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.3.49	catESAD_ru:BodyInf		Кузов	catESAD_ru:BodyInfType	Составной тип. Кузов	[1]
	4.3.49.	catESAD_ru:BodyNumber	Номер кузова	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.49. catESAD_ru:BodyKind	Тип кузова (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.3.49. catESAD_ru:DoorsNumber	Количество дверей	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

### 6.6.43.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.43.2.1 VEDParticipantShortInfType

##### Определение:

Краткая информация об участнике ВЭД

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. INNID	Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
2. KPPCode	Код причины постановки на налоговый учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ifa:InfFromActInspection	Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра)	VEDParticipantShortInf	Краткая информация об участнике ВЭД	[0..1]

### 6.6.44 Обращение об изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации.

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InqChangeData:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

icd

##### Версия:

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.44.1 Обращение об изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации.**  
(InqChangeDataType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>InqChangeData</b>		Обращение об изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации.	<b>InqChangeDataType</b>	Обращение об изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	<b>Applicant</b>	Сведения о заявителе	<b>cat_ru:OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	5.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
5.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.	GTDNumber		Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.45 Обращение о разрешении представления документов в определенный срок.

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InqDelayDocs:5.6.0

### Префикс пространства имен:

idd

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.45.1 Обращение о разрешении представления документов в определенный срок. (InqDelayDocsType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
InqDelayDocs		Обращение о разрешении представления документов в определенный срок.	InqDelayDocsType	Обращение о разрешении представления документов в определенный срок	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Applicant	Сведения о заявителе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
5.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	<b>DelayDocDescription</b>	Описание документов, которые предполагается представить в определенный срок	<b>DelayDocDescriptionType</b>	Составной тип. Описание документов, которые предполагается представить в определенный срок	[1..n]
6.1.	catESAD_ru:Position	Порядковый номер записи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.2.	catESAD_ru:DocCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	catESAD_ru:DocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	catESAD_ru:SuggDate	Дата предоставления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.5.	catESAD_ru:Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.6.	DelayReason	Причина, по которой документ не может быть представлен немедленно	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.7.	DocumentFormSign	Признак формы представления документа: 0 - в электронной форме, 1 - в виде бумажного документа	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
6.8.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.	<b>GTDNumber</b>	Справочный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]



### 6.6.45.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.45.2.1 DelayDocDescriptionType

##### Определение:

Описание документов, которые предполагается представить в определенный срок

##### Наследует свойства типов:

catESAD\_ru:DocumentDescriptionType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DelayReason	Причина, по которой документ не может быть представлен немедленно	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. DocumentFormSign	Признак формы представления документа: 0 - в электронной форме, 1 - в виде бумажного документа	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
3. RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
idd:InqDelayDocs	Обращение о разрешении представления документов в определенный срок	DelayDocDescription	Описание документов, которые предполагается представить в определенный срок	[1..n]

### 6.6.46 Обращение о подтверждении факта подачи таможенной декларации.

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InqFactDecl:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

ifd

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.6.46.1 Обращение о подтверждении факта подачи таможенной декларации.  
(InqFactDeclType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>InqFactDecl</b>		Обращение о подтверждении факта подачи таможенной декларации.	<b>InqFactDeclType</b>	Обращение о подтверждении факта подачи таможенной декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	<b>Applicant</b>	Сведения о заявителе	<b>cat_ru:OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	4.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

#### 6.6.47 Заявление на продление срока подачи декларации/Запрос о возможности переноса срока проведения операций

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InqProlongDecl:5.6.0

Префикс пространства имен:

ipd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.6.47.1 *Заявление на продление срока подачи декларации/Запрос о возможности переноса срока проведения операций* (InqProlongDeclType)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	--	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>InqProlongDecl</b>		Заявление на продление срока подачи декларации/Запрос о возможности переноса срока проведения операций	<b>InqProlongDeclType</b>	Заявление на продление срока подачи декларации/Запрос о возможности переноса срока проведения операций	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	SuggDate	Предлагаемая дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	DocSign	Признак документа: 0 - Заявление на продление срока подачи декларации; 1 - Запрос о возможности переноса срока проведения операций	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
7.	<b>Reason</b>	Причина	<b>ReasonType</b>	Составной тип. Причина	[1..n]
	7.1. ReasonDescription	Описание причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	<b>Applicant</b>	Сведения о заявителе	<b>cat_ru:OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	8.1. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2. cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3. cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.	Составной тип (choice)			[0..1]
	8.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.7.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.7.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
8.8.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
8.8.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

#### 6.6.47.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.47.2.1 ReasonType

##### Определение:

Причина

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ReasonDescription	Описание причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ipd:InqProlongDecl</code>	Заявление на продление срока подачи декларации/Запрос о возможности переноса срока проведения операций	Reason	Причина	[1..n]

**6.6.48 Обращение об отзыве декларации.****Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InqRecallGTD:5.6.0`

**Префикс пространства имен:**

`irg`

**Версия:**

`5.6.0.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

**6.6.48.1 Обращение об отзыве декларации.**

(`InqRecallGTDType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>InqRecallGTD</b>	Обращение об отзыве декларации.	<b>InqRecallGTDType</b>	Обращение об отзыве декларации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. <code>SendDate</code>	Дата направления	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. <code>SendTime</code>	Время направления	<code>clt_ru:TimeCustType</code>	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. <code>RecallReason</code>	Причина отзыва	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6. <b>Applicant</b>	Сведения о заявителе	<b><code>cat_ru:OrganizationType</code></b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
6.4.	Составной тип (choice)					[0..1]	
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		6.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]	
		6.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		6.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.3	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. <b>cat_ru:CategoryCode</b>	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	<b>clt_ru:Code2Type</b>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. <b>cat_ru:KATOCODE</b>	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	<b>clt_ru:Code2Type</b>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. <b>cat_ru:RNN</b>	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	<b>clt_ru:RNNIDType</b>	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. <b>cat_ru:ITNReserv</b>	Резерв для ИТН	<b>clt_ru:ITNReservType</b>	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1 <b>cat_ru:UNP</b>	Учетный номер плательщика (УНП)	<b>clt_ru:UNPTType</b>	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2 <b>cat_ru:RBIdentificationNumber</b>	Идентификационный номер физического лица	<b>clt_ru:CodeVariable14Type</b>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	<b>cat_ru:RAOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<b>cat_ru:RAOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.	GTDNumber		Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.49 Решение должностного лица

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InspectorDecision:5.6.0

Префикс пространства имен:

ispd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.49.1 Решение должностного лица (InspectorDecisionType)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
InspectorDecision			Решение должностного лица	InspectorDecisionType	Решение должностного лица	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	<b>DecisionDescription</b>		<b>DecisionDescriptionType</b>	Составной тип. Описание решения должностного лица	[1..n]
3.1.	DecisionDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.2.	DecisionTime	Время решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.3.	DecisionText	Описание решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
3.4.	<b>DocumentInfo</b>		<b>DocumentInfoType</b>	Составной тип. Сведения о документе	[0..1]
3.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.4.4.	DocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
3.5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
3.6.	<b>Customs</b>		<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.	<b>GoodsCustoms</b>		<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

## 6.6.49.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.49.2.1 DecisionDescriptionType

#### Определение:

Описание решения должностного лица

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DecisionDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. DecisionTime	Время решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3. DecisionText	Описание решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. DocumentInfo	Сведения о документе	DocumentInfoType	Сведения о документе	[0..1]
5. CustomsPerson	Должностное лицо	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]
6. Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[1]
7. GoodsCustoms	Таможенный орган, в регионе деятельности которого находятся товары	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ispd:InspectorDecision	Решение должностного лица	DecisionDescription	Описание решения должностного лица	[1..n]

### 6.6.49.2.2 DocumentInfoType

#### Определение:

Сведения о документе

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ispd:DecisionDescription	Описание решения должностного лица	DocumentInfo	Сведения о документе	[0..1]

## 6.6.50 Информация о проведении досмотра товаров

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:InstrInspection:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ii

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.50.1 Информация о проведении досмотра товаров (InstrInspectionType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>InstrInspection</b>	Информация о проведении досмотра товаров	<b>InstrInspectionType</b>	Информация о проведении досмотра товаров	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. InspectionDate	Дата проведения досмотра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	InspectionTime	Время до которого должен быть проведен досмотр	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	BasisExamination	Основание для проведения досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	InspDecisionDate	Дата принятия решения о проведении досмотра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	InspDecisionTime	Время принятия решения о проведении досмотра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	ShortFormSign	Признак возможности составления АТДО в сокращенной форме	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9.	InstrInfo	Сведения о документе	InstrInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[1]
9.1.	InstrDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.2.	InstrTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
9.3.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.3.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.3.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	CustomsOfficer	Должностное лицо таможенного органа	CustomsOfficerType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.4.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.	PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[1]
10.	InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	InspectionObjectType	Составной тип. Сведения об объекте досмотра	[1]
10.1.	ObjectType	Тип объекта: 1-товар; 2-транспортное средство	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	ConsigCountryCode			Буквенный код страны отправителя	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.3.	ConsigCountryName			Наименование страны отправителя	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	DeliveryPlace			Наименование места доставки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	InspCustCode			Код таможенного органа досмотра	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.6.	InspDescription			Дополнительные сведения/комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.7.	DelivCountryCode			Буквенный код страны получателя	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.8.	DelivCountryName			Наименование страны получателя	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.	PersonInspection			Лицо,обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств.	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
10.9.1.	cat_ru:OrganizationName			Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.2.	cat_ru:ShortName			Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage			Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.9.4.				Составной тип (choice)			[0..1]
	10.9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.9.4.2.	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.9.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.9.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.10	InspTransportMeans		Транспортные средства/контейнеры	InspTransportMeansType	Составной тип. Транспортные средства/контейнеры	[0..1]
	10.10.1.	TransportMeans	Сведения о транспортном средстве	TransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	10.10.1.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]	
	10.10.1.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	10.10.1.3.	TransportMean		Транспортное средство	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	*.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]	
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]	
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.10.2.	<b>InspContainer</b>		Сведения о контейнерах	<b>catESAD_cu:ContainerNumberType</b>	Составной тип. Номер контейнера	[0..n]
	10.10.2.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	10.10.2.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
10.11	<b>InspDocuments</b>		Сведения о документах	<b>InspDocumentsType</b>	Составной тип. Сведения о документах	[0..n]
	10.11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.11.4.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
10.12	<b>InspGoods</b>		Сведения о товаре	<b>InspGoodsType</b>	Составной тип. Сведения о товаре	[1]
	10.12.1.	PackageQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	10.12.2.	GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	10.12.3.	NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.13	<b>InspDetails</b>		Сведения об особенностях досмотра	<b>InspDetailsType</b>	Составной тип. Сведения об особенностях досмотра	[0..1]
	10.13.1.	<b>InspGoal</b>	Цель досмотра	<b>InspGoalType</b>	Составной тип. Цель досмотра	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.13.1.	10.13.1.1.	GoodsIdent	Идентификация товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	10.13.1.2.	SpotCheck	Выборочная проверка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	10.13.1.3.	OtherGoals	Прочее	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	10.13.1.4.	GoalsDesc	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.13.2.	<b>InspEffort</b>		Объем досмотра	<b>InspEffortType</b>	Составной тип. Объем досмотра	[1]
	10.13.2.1.	EffortPercent	Объем досмотра: 1 - 10%; 2 - 50%; 3 - 100%	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
10.13.3.	<b>InspLevel</b>		Степень досмотра	<b>InspLevelType</b>	Составной тип. Степень досмотра	[1]
	10.13.3.1.	WithdrWeight	Взвешивание (полное/выборочное/без взвешивания). Если значение поля: 1 - полное; 2 - выборочное; 3 - без взвешивания.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	10.13.3.2.	OtherLevel	Прочее	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	10.13.3.3.	LevelDescription	Описание дополнительных условий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	10.13.3.4.	<b>ReCountPack</b>		<b>ReCountPackType</b>	Составной тип. Пересчет грузовых мест	[1]
	*.1.	ReCount	Пересчет грузовых мест	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.2.1.	WSelectOpenFlag	С частичным вскрытием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.2.	WFullOpenFlag	Со вскрытием всех грузовых мест	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	10.13.3.5.	<b>ReCountItem</b>		<b>ReCountItemType</b>	Составной тип. Пересчет количества предметов в грузовых местах	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	ReCountGoods	Пересчет количества предметов в грузовых местах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.2.1.	SelectPackFlag	Пересчет выборочно	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.2.	FullCountFlag	Пересчет во всех грузовых местах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.13.3.6.	<b>FeatureFinding</b>		Измерение и определение характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой)	<b>FeatureFindingType</b>	Составной тип. Измерение и определение характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой)	[0..1]
	*.1.	FeatureFindingGoods	Признак измерения и определения характеристик товаров с полной разборкой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.2.1.	WTakeSampleFlag	Измерение и определение характеристик товаров со взятием проб и образцов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.2.	NoTakeSampleFlag	Измерение и определение характеристик без взятия проб и образцов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.13.4.	<b>UseTSTK</b>		Применение ТСТК	<b>UseTSTKType</b>	Составной тип. Применение ТСТК	[1..n]
	10.13.4.1.	TSTKCode	Код применяемых ТСТК	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	10.13.4.2.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.13.5.	<b>UseIdent</b>		Применение средств идентификации	<b>UseIdentType</b>	Составной тип. Применение средств идентификации	[0..1]
	10.13.5.1.	<b>IdentUnit</b>		<b>IdentUnitType</b>	Составной тип. Средство идентификации	[1..n]
	*.1.	IdentDescription	Описание средства идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.2.	IdentQuantity	Количество средств идентификации	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.14	InspGoodsLocation		Местонахождение товаров	catESAD_ru:InspectionPlaceType	Составной тип. Описание места проведения досмотра.	[0..1]	
	10.14.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	10.14.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.14.3.	catESAD_ru:InformationTypeCode	Тип информации: 11- CBX; 21- TC; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]	
	10.14.4.	catESAD_ru:InspPlaceName	Наименование места досмотра, CBX, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]	
	10.14.5.	catESAD_ru:InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
	10.14.6.	catESAD_ru:WarehousePlace	Сведения о CBX	catESAD_ru:WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]	
		10.14.6.1.	catESAD_ru:CertificateNumber	Номер документа, свидетельствующего о включении в Реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
		10.14.6.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в зоне деятельности которого находится CBX.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
		10.14.6.3.	catESAD_ru:CertificateDate	Дата выдачи документа, свидетельствующего о включении в Реестр владельцев CBX / TC	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.14.7.	catESAD_ru:InspAddress		Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне CBX)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	10.14.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.14.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.14.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.14.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.14.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.14.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.15	RiskProfile		Номер профиля риска	RiskProfileType	Составной тип. Номер профиля риска	[0..n]
	10.15.1.	RiskProfileKind	Код вида профиля риска в соответствии с Классификатором видов профилей рисков	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	10.15.2.	CustomsCode	Код таможенного органа, должностное лицо которого утвердило профиль риска	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.15.3.	RegistryDate	Дата регистрации ПР	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.15.4.	SequenceNumber	Порядковый номер ПР	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
	10.15.5.	RiskProfileNumberVersion	Порядковый номер версии профиля риска	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
10.16	PresenceNecessityList		Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра	PresenceNecessityListType	Составной тип. Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра	[0..n]
	10.16.1.	ControlOrganization	Наименование таможенного органа (иного контролирующего органа и (или) организации)	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.16.1.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.16.1.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.16.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.16.1.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	CategoryCode	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	KATOCode	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.3.3.	cat_ru:RNN	RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	cat_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	cat_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.16.2.	<b>ControlPerson</b>		Сведения о должностном лице	<b>ControlPersonType</b>	Составной тип. Сведения о должностном лице	[0..n]
	10.16.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.16.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.16.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.16.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.16.2.5.	<b>Contact</b>		<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	<b>InstrNumber</b>		Исходящий номер документа	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.	<b>DTNumber</b>		Номер декларации на товары, по которой необходимо произвести осмотр/досмотр товаров	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	12.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
13.	<b>CustomsPersons</b>		Уполномоченное должностное лицо таможенного органа, назначенное на проведение таможенного досмотра	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..n]
	13.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

## 6.6.50.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.50.2.1 ControlPersonType

#### Определение:

Сведения о должностном лице

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Контактная информация	[0..1]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:PresenceNecessityList</b>	Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра	ControlPerson	Сведения о должностном лице	[0..n]

6.6.50.2.2 CustomsOfficerType

**Определение:**

Должностное лицо таможенного органа

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CustomsPersonType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InstrInfo</b>	Сведения о документе	CustomsOfficer	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]

6.6.50.2.3 FeatureFindingType

**Определение:**

Измерение и определение характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FeatureFindingGoods	Признак измерения и определения характеристик товаров с полной разборкой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	Составной тип (choice)			[0..1]
2.1. WTakeSampleFlag	Измерение и определение характеристик товаров со взятием проб и образцов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.2. NoTakeSampleFlag	Измерение и определение характеристик без взятия проб и образцов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InspLevel</b>	Степень досмотра	FeatureFinding	Измерение и определение характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой)	[0..1]

## 6.6.50.2.4 IdentUnitType

**Определение:**

Средство идентификации

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentDescription	Описание средства идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. IdentQuantity	Количество средств идентификации	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:UseIdent	Применение средств идентификации	IdentUnit	Средство идентификации	[1..n]

## 6.6.50.2.5 InspDetailsType

**Определение:**

Сведения об особенностях досмотра

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InspGoal	Цель досмотра	InspGoalType	Цель досмотра	[1]
2. InspEffort	Объем досмотра	InspEffortType	Объем досмотра	[1]
3. InspLavel	Степень досмотра	InspLavelType	Степень досмотра	[1]
4. UseTSTK	Применение ТСТК	UseTSTKType	Применение ТСТК	[1..n]
5. UseIdent	Применение средств идентификации	UseIdentType	Применение средств идентификации	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	InspDetails	Сведения об особенностях досмотра	[0..1]

## 6.6.50.2.6 InspDocumentsType

**Определение:**

Сведения о документах

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	InspDocuments	Сведения о документах	[0..n]

6.6.50.2.7 InspEffortType

**Определение:**

Объем досмотра

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. EffortPercent	Объем досмотра: 1 - 10%; 2 - 50%; 3 - 100%	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspDetails	Сведения об особенностях досмотра	InspEffort	Объем досмотра	[1]

6.6.50.2.8 InspGoalType

**Определение:**

Цель досмотра

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsIdent	Идентификация товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. SpotCheck	Выборочная проверка	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. OtherGoals	Прочее	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. GoalsDesc	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspDetails	Сведения об особенностях досмотра	InspGoal	Цель досмотра	[1]

## 6.6.50.2.9 InspGoodsType

**Определение:**

Сведения о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackageQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
2. GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	InspGoods	Сведения о товаре	[1]

## 6.6.50.2.10 InspLevelType

**Определение:**

Степень досмотра

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WithdrWeight	Взвешивание (полное/выборочное/без взвешивания). Если значение поля: 1 - полное; 2 - выборочное; 3 - без взвешивания.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. OtherLevel	Прочее	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. LevelDescription	Описание дополнительных условий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. ReCountPack	Пересчет грузовых мест	ReCountPackType	Пересчет грузовых мест	[1]
5. ReCountItem	Пересчет количества предметов в грузовых местах	ReCountItemType	Пересчет количества предметов в грузовых местах	[1]
6. FeatureFinding	Измерение и определение характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой)	FeatureFindingType	Измерение и определение характеристик товаров (с частичной разборкой/с полной разборкой)	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InspDetails</b>	Сведения об особенностях досмотра	InspLevel	Степень досмотра	[1]

6.6.50.2.11 InspTransportMeansType

**Определение:**

Транспортные средства/контейнеры

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TransportMeans	Сведения о транспортном средстве	TransportMeansType	Сведения о транспортном средстве	[0..1]
2.	InspContainer	Сведения о контейнерах	catESAD_cu:ContainerNumberType	Номер контейнера	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InspectionObject</b>	Сведения об объекте досмотра	InspTransportMeans	Транспортные средства/контейнеры	[0..1]

6.6.50.2.12 InspectionObjectType

**Определение:**

Сведения об объекте досмотра

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ObjectType	Тип объекта: 1-товар; 2-транспортное средство	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
2.	ConsigCountryCode	Буквенный код страны отправителя	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.	ConsigCountryName	Наименование страны отправителя	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4.	DeliveryPlace	Наименование места доставки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.	InspCustCode	Код таможенного органа досмотра	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.	InspDescription	Дополнительные сведения/комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	DelivCountryCode	Буквенный код страны получателя	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	DelivCountryName	Наименование страны получателя	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.	PersonInspection	Лицо,обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств.	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]
10.	InspTransportMeans	Транспортные средства/контейнеры	InspTransportMeansType	Транспортные средства/контейнеры	[0..1]
11.	InspDocuments	Сведения о документах	InspDocumentsType	Сведения о документах	[0..n]
12.	InspGoods	Сведения о товаре	InspGoodsType	Сведения о товаре	[1]
13.	InspDetails	Сведения об особенностях досмотра	InspDetailsType	Сведения об особенностях досмотра	[0..1]
14.	InspGoodsLocation	Местонахождение товаров	catESAD_ru:InspectionPlaceType	Описание места проведения досмотра.	[0..1]
15.	RiskProfile	Номер профиля риска	RiskProfileType	Номер профиля риска	[0..n]
16.	PresenceNecessityList	Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра	PresenceNecessityListType	Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InstrInspection	Информация о проведении досмотра товаров	InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	[1]

6.6.50.2.13 InstrInfoType

#### Определение:

Сведения о документе

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InstrDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	InstrTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
3.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[1]
4.	CustomsOfficer	Должностное лицо таможенного органа	CustomsOfficerType	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InstrInspection</b>	Информация о проведении досмотра товаров	InstrInfo	Сведения о документе	[1]

6.6.50.2.14 PresenceNecessityListType

**Определение:**

Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ControlOrganization	Наименование таможенного органа (иного контролирующего органа и (или) организации)	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
2. ControlPerson	Сведения о должностном лице	ControlPersonType	Сведения о должностном лице	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InspectionObject</b>	Сведения об объекте досмотра	PresenceNecessityList	Перечень лиц, присутствие (участие) которых необходимо при (в) проведении таможенного досмотра	[0..n]

6.6.50.2.15 ReCountItemType

**Определение:**

Пересчет количества предметов в грузовых местах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReCountGoods	Пересчет количества предметов в грузовых местах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	Составной тип (choice)			[0..1]
2.1. SelectPackFlag	Пересчет выборочно	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.2. FullCountFlag	Пересчет во всех грузовых местах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ii:InspLevel</b>	Степень досмотра	ReCountItem	Пересчет количества предметов в грузовых местах	[1]

## 6.6.50.2.16 ReCountPackType

**Определение:**

Пересчет грузовых мест

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ReCount	Пересчет грузовых мест	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.		Составной тип (choice)			[0..1]
2.1.	WSelectOpenFlag	С частичным вскрытием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.2.	WFullOpenFlag	Со вскрытием всех грузовых мест	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspLevel	Степень досмотра	ReCountPack	Пересчет грузовых мест	[1]

## 6.6.50.2.17 RiskProfileType

**Определение:**

Номер профиля риска

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RiskProfileKind	Код вида профиля риска в соответствии с Классификатором видов профилей рисков	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	CustomsCode	Код таможенного органа, должностное лицо которого утвердило профиль риска	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.	RegistryDate	Дата регистрации ПР	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. SequenceNumber	Порядковый номер ПР	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
5. RiskProfileNumberVersion	Порядковый номер версии профиля риска	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	RiskProfile	Номер профиля риска	[0..n]

6.6.50.2.18 TransportMeansType

#### Определение:

Сведения о транспортном средстве

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUTransportMeansType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMean	Транспортное средство	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspTransportMeans	Транспортные средства/контейнеры	TransportMeans	Сведения о транспортном средстве	[0..1]

6.6.50.2.19 UseIdentType

#### Определение:

Применение средств идентификации

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentUnit	Средство идентификации	IdentUnitType	Средство идентификации	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspDetails	Сведения об особенностях досмотра	UseIdent	Применение средств идентификации	[0..1]

6.6.50.2.20 UseTSTKType

**Определение:**

Применение TCTK

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TSTKCode	Код применяемых TCTK	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspDetails	Сведения об особенностях досмотра	UseTSTK	Применение TCTK	[1..n]

**6.6.51 Опись документов.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:Inventory:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ivt

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.51.1 Опись документов.  
(InventoryType)**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>Inventory</b>		Опись документов.	<b>InventoryType</b>	Опись документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	NumberOfInvent	Количество описей к ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	RefPackageDocID	Ссылка на идентификатор документа в пакете	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении описи отдельно от ДТ.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.	<b>GTDPerson</b>		<b>GtdPersonType</b>	Составной тип. Сведения о лице, подающем документ(ы)	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
	6.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	BranchOrganizationName		Наименование обособленного подразделения.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	InventoryInstance		Экземпляр описи	InventoryInstanceType	Составной тип. Экземпляр описи.	[1]
	7.1.	InstanceNumber		clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	7.2.	InventoryInstanceDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	InventoryInstancePerson		InventoryInstancePersonType	Составной тип. Сведения о лице, составившем опись	[1]
	7.3.1.	cat_ru:PersonSurname		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.2.	cat_ru:PersonName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.4.	cat_ru:PersonPost		clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.5.	IdentityCard		cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.3.5.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.3.5.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.5.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.5.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.5.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.3.5.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.6.	AuthoritesDocument		Документ, подтверждающий полномочия.	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	7.3.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.3.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.	InventDocument		Документ из описи	InventDocumentType	Составной тип. Документ из описи.	[1..n]
	7.4.1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.	InvDocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
7.4.3.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.4.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.5.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
7.4.6.	InvDocCopies	Количество экземпляров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.4.7.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.4.8.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.9.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.10.	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.4.11.	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.4.12.	DocumentFormSign	Признак формы представления документа. 0 - в электронной форме, 1 - в виде бумажного документа	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
7.4.13.	Reason	Причины, по которым невозможно предоставить документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.14.	SerialNumber	Порядковый номер ЭПДТ в последовательности ЭПДТ, подаваемых на одну ЭВДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.4.15.	SerialNumberSign	Признак того, что данный документ (ЭПДТ) является последним в последовательности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.4.16.	RequestDescription	Описание запроса, по которому предоставляется документ	RequestDescriptionType	Составной тип. Описание запроса, по которому предоставляется документ.	[0..1]
	7.4.16.1. RequestNumber	Порядковый номер запроса по ДТ о предоставлении дополнительных документов	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	7.4.16.2. RequestDate	Дата формирования запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.17.	GoodsPresentDate	Дата представления товарной партии	GoodsPresentDateType	Составной тип. Дата представления товарной партии	[0..1]
	7.4.17.1. PresentDate	Дата представления товара/товарной партии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.4.18.	PrevGTDNumber	Номер предшествующей ДТ, к которой ранее был приложен документ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	7.4.18.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.4.18.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.4.18.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.4.19.	AddControlDescription	Описание решения о проведении дополнительной проверки, по которому предоставляется документ.	AddControlDescriptionType	Составной тип. Описание решения о проведении дополнительной проверки, по которому предоставляется документ.	[0..1]
	7.4.19.1. AddControlNumber	Порядковый номер решения о проведении дополнительной проверки	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.19.2.	AddControlDate	Дата решения о проведении дополнительной проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	GTDNumber		Справочный номер ДТ Заполняется при предоставлении документов после регистрации ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.51.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.51.2.1 AddControlDescriptionType

##### Определение:

Описание решения о проведении дополнительной проверки, по которому предоставляется документ.

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AddControlNumber		Порядковый номер решения о проведении дополнительной проверки	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	AddControlDate		Дата решения о проведении дополнительной проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:InventDocument	Документ из описи.	AddControlDescription	Описание решения о проведении дополнительной проверки, по которому предоставляется документ.	[0..1]

#### 6.6.51.2.2 GoodsPresentDateType

##### Определение:

Дата представления товарной партии

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentDate	Дата представления товара/товарной партии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:InventDocument	Документ из описи.	GoodsPresentDate	Дата представления товарной партии	[0..1]

6.6.51.2.3 GtdPersonType

**Определение:**

Сведения о лице, подающем документ(ы)

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchOrganizationName	Наименование обособленного подразделения.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:Inventory	Опись документов	GTDPerson	Сведения о лице, подающем документ(ы)	[1]

6.6.51.2.4 InventDocumentType

**Определение:**

Документ из описи.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
2. InvDocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
6.	InvDocCopies	Количество экземпляров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.	DocumentFormSign	Признак формы представления документа. 0 - в электронной форме, 1 - в виде бумажного документа	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
13.	Reason	Причины, по которым невозможно предоставить документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	SerialNumber	Порядковый номер ЭПДТ в последовательности ЭПДТ, подаваемых на одну ЭВДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	SerialNumberSign	Признак того, что данный документ (ЭПДТ) является последним в последовательности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
16.	RequestDescription	Описание запроса, по которому предоставляется документ	RequestDescriptionType	Описание запроса, по которому предоставляется документ.	[0..1]
17.	GoodsPresentDate	Дата представления товарной партии	GoodsPresentDateType	Дата представления товарной партии	[0..1]
18.	PrevGTDNumber	Номер предшествующей ДТ, к которой ранее был приложен документ.	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
19.	AddControlDescription	Описание решения о проведении дополнительной проверки, по которому предоставляется документ.	AddControlDescriptionType	Описание решения о проведении дополнительной проверки, по которому предоставляется документ.	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:InventoryInstance	Экземпляр описи.	InventDocument	Документ из описи	[1..n]

6.6.51.2.5 InventoryInstancePersonType

#### Определение:

Сведения о лице, составившем опись

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
2.	AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия.	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:InventoryInstance	Экземпляр описи.	InventoryInstancePerson	Сведения о лице, составившем опись	[1]

6.6.51.2.6 InventoryInstanceType

#### Определение:

Экземпляр описи.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InstanceNumber	Порядковый номер описи по ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. InventoryInstanceDate	Дата предоставления описи.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. InventoryInstancePerson	Сведения о лице, составившем опись	InventoryInstancePersonType	Сведения о лице, составившем опись	[1]
4. InventDocument	Документ из описи	InventDocumentType	Документ из описи.	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:Inventory	Опись документов	InventoryInstance	Экземпляр описи	[1]

6.6.51.2.7 RequestDescriptionType

**Определение:**

Описание запроса, по которому предоставляется документ.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RequestNumber	Порядковый номер запроса по ДТ о предоставлении дополнительных документов	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. RequestDate	Дата формирования запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ivt:InventDocument	Документ из описи.	RequestDescription	Описание запроса, по которому предоставляется документ	[0..1]

**6.6.52 Электронная копия корректировки декларации на товары****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KDTout:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

KDTout

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.52.1 Электронная копия корректировки декларации на товары**  
(KDTout\_CUType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
KDTout_CU		Электронная копия корректировки декларации на товары	KDTout_CUType	«Электронная копия корректировки декларации на товары»	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	KDTNumber	Номер КДТ по порядку	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
4.	CustomsProcedure	ИМ, ЭК. Левый подраздел гр.1 КДТ	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]
5.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. Гр. 1. Второй подраздел ДТ. Первый элемент первого подраздела гр. 37/«00» – для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.	DeclarationKind	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	SubsoilSign	Признак недропользователя. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.	LanguageCUESAD	Код языка заполнения документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	ElectronicDocumentSign	Признак использования КДТ в форме электронного документа «ЭД»	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
10.	RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	ExecutionDate	Дата составления (представления)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	SecurityLabelCode	Код защитной наклейки для РК	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
13.	KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KDTGoodsShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1]
13.1.	catESAD_cu:OriginCountryName	Страна происхождения товара. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / РАЗНЫЕ/ НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.	catESAD_cu:SpecificationNumber	Общее количество представленных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.	catESAD_cu:SpecificationListNumber	Общее количество листов представленных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.4.	catESAD_cu:TotalGoodsNumber	Всего наименований товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
13.5.	catESAD_cu:TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
13.6.	catESAD_cu:TotalSheetNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.7.	catESAD_cu:TotalCustCost	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.8.	catESAD_cu:CustCostCurrencyCode	Буквенный код валюты таможенной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.9.	PreviousTotalCustomsAmount	Предыдущее значение общей таможенной стоимости	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.10.	KTDoutConsignor	Сведения об отправителе товаров	KDTConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе товаров	[0..1]
13.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.10.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	13.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.10.5.	<b>cat_ru:Address</b>		Адрес организации	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.10.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.10.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.10.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	13.10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.10.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.10.8.	ContractorIndicator		Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.10.9.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	13.10.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	13.10.9.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
13.10.9.3.			Составной тип (choice)			[0..1]	
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]	
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]	
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]	
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.1	KTDoutConsignee			Сведения о получателе товаров	KDTConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[0..1]
	13.11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.11.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	13.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.11.4.2.	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.11.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
13.11.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.11.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.11.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	13.11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.11.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.11.8.	ContractorIndicator		Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ; 2 - РАЗНЫЕ ПО СПИСКУ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.11.9.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	13.11.9.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	13.11.9.2.	cat_ru:Address	Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.9.3.		Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN		cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.12	KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson		Лицо ответственное за финансовое урегулирование	KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Составной тип. Лицо ответственное за финансовое урегулирование	[0..1]
	13.12.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.12.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	13.12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	13.12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.12.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.12.5.		cat_ru:Address	Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.12.5.1.		cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
13.12.5.2.		cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.12.5.3.		cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.12.5.4.		cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.12.5.5.		cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
13.12.5.6.		cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.12.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	13.12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.12.7.	<b>cat_ru:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.12.8.	<b>BranchDescription</b>		Сведения об обособленном подразделении	<b>cat_ru:CUBranchDescriptionType</b>	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	13.12.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	13.12.8.2.	<b>cat_ru:Address</b>	Адрес обособленного подразделения	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.12.8.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN		cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.3.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
		*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
		*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.13	KTDoutDeclarant			Сведения о декларанте	KDTDeclarantType	Составной тип. Сведения о декларанте/представителе	[0..1]
	13.13.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.13.4.			Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.13.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.13.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.13.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.13.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.13.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.13.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	13.13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.13.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.13.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.13.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.13.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.13.8.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
	13.13.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	13.13.8.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.13.8.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.14	KDTGoodsLocation		Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ	KDTGoodsLocationType	Составной тип. Местонахождение товаров. Гр. 30	[0..n]
	13.14.1.	InformationTypeCode	Код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	13.14.2.	CustomsOffice	Код таможенного органа в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Таможенного союза	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	13.14.3.	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.14.4.	LocationName		Наименование железнодорожной станции/морского (речного) порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.5. GoodsLocationWarehouse		Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	CUWarehousePlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	[0..1]
	13.14.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.14.5.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 1 - Лицензия; 2 - Свидетельство.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.14.6.	GoodsLocationPlace		Сведения о местонахождении товаров	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров	[0..1]
	13.14.6.1.	catESAD_cu:NumberCustomsZone	Номер зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
13.14.7.	Transport		Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.14.7.1.	catESAD_cu:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
	13.14.7.2.	catESAD_cu:TransportIdentifier	Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
13.14.8.	Address		Адрес местонахождения товаров	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.14.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.14.8.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.14.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.15.	KTDoutConsignment		Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29	KDTConsignmentType	Составной тип. Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55
	13.15.1.	catESAD_cu:ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок. Гр.19	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.15.2.	catESAD_cu:DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр 15, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.15.3.	catESAD_cu:RBDispatchCountryCode	Код административно-территориального деления страны отправления в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.15, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
13.15.4.	catESAD_cu:DispatchCountryName	Страна отправления. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.15	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.15.5.	catESAD_cu:DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира / 00 (неизвестна). Гр 17, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.15.6.	catESAD_cu:DestinationCountryName	Страна назначения. Гр 17. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / НЕИЗВЕСТНА	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.15.7.	catESAD_cu:RBDestinationCountryCode	Код административно-территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.17, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
13.15.8.	catESAD_cu:BorderCustomsOffice	Таможенный орган въезда/выезда. Гр.29	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.15.8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.15.8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.15.8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
13.15.9.	KDToutDepartureArrivalTransport		Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18,26 КДТ	KDTDepartureArrivalTransportType	Составной тип. Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КТД	[0..1]
	13.15.9.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
	13.15.9.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.15.9.3.	TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	13.15.9.4.	MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	13.15.9.5.	NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.15.9.6.	TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.15.10	KDToutBorderTransport		Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 КДТ	KDTBorderTransportType	Составной тип. Транспортные средства на границе	[0..1]
	13.15.10.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
	13.15.10.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.15.10.3.	TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	13.15.10.4.	MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	13.15.10.5.	NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.15.10.6.	TransportMeans		cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
		*.1.	cat_ru:VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	*.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	*.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
13.16	KDToutMainContractTerms		Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24	KDToutMainContractTermsType	Составной тип. Условия сделки КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.16.1.	catESAD_cu:ContractCurrencyCode	Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.16.2.	catESAD_cu:CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
13.16.3.	catESAD_cu:ContractCurrencyRate	Курс валюты цены договора/ платежа (оценки)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
13.16.4.	catESAD_cu:TotalInvoiceAmount	Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.16.5.	catESAD_cu:TradeCountryCode	Буквенный код торгующей страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.11, 1-й подраздел ДТ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.16.6.	catESAD_cu:RBCountryCode	Код административно-территориального деления страны в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
13.16.7.	catESAD_cu:DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.16.8.	catESAD_cu:DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.16.9.	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..1]
	13.16.9.1. cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	13.16.9.2. cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	13.16.9.3. cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	13.16.9.4. cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.17.	KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutGoodsType	Составной тип. Товарная часть КТД. Гр. 31-47	[0..n]
	13.17.1. catESAD_cu:GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	13.17.2. catESAD_cu>ListNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.17.3. catESAD_cu:GoodFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	13.17.4. catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.17.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.17.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.17.8.	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.17.9.	catESAD_cu:CustomsCost	Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.17.10	catESAD_cu:StatisticalCost	Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.17.11	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
13.17.12	catESAD_cu:GoodsClassificationCode	Особенность классификации кода: 1 - общий «О», 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.13	catESAD_cu:AdditionalSign	Дополнительный признак нетарифного регулирования («С»). Гр.33 второй раздел	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.14	catESAD_cu:IntellectPropertySign	Признак объекта интеллектуальной собственности («И»). Гр.33 второй раздел в ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.15	catESAD_cu:RestrictionSign	Буквенный код соблюдения запретов и ограничений в соответствии с классификатором. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.16 catESAD_cu:BeginPeriodDate	Дата начала периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.17 catESAD_cu:EndPeriodDate	Дата окончания периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.18 catESAD_cu:OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.19 catESAD_cu:OriginCountryName	Краткое название страны происхождения / экономического союза	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.20 catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod	Код метода определения таможенной стоимости. В соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Гр. 43	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
13.17.21 catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
13.17.22 catESAD_cu:DeliveryTime	Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.23 catESAD_cu:DeliveryTimeEND	Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.24 catESAD_cu:AdditionalSheetCount	Порядковый номер листа (первый подраздел гр.3)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.25 catESAD_cu:QuantityFact	Количество товаров, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.17.26 catESAD_cu:OilField	Сведения о месторождении товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.27	catESAD_cu:TNVEDContract	Код товара ТН ВЭД, действующий на дату заключения контрактов с недропользователем. Для РК	clt_ru:TNVEDContractType	Код товара по ТН ВЭД для РК 9, 10 символов	[0..1]
13.17.28	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр.31 пятый подраздел	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..n]
13.17.28.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.17.28.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.28.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.17.28.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.17.29	catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
13.17.29.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.29.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для ПК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
13.17.29.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.12.	catESAD_cu:SerialNumber		Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity		Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	*.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
13.17.30	catESAD_cu:Preferencii		Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	catESAD_cu:CUPreferenciiType	Составной тип. Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	[0..1]	
	13.17.30.1.	catESAD_cu:CustomsTax		Таможенные сборы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	13.17.30.2.	catESAD_cu:CustomsDuty		Таможенная пошлина	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	13.17.30.3.	catESAD_cu:Excise		Акцизы	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.17.30.4.	catESAD_cu:Rate	Налог на добавленную стоимость	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
13.17.31		catESAD_cu:GoodsSTZ	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ	catESAD_cu:GoodsSTZType	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11	[0..n]
	13.17.31.1.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки в гр 40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
	13.17.31.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименования товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	13.17.31.3.	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	13.17.31.4.	catESAD_cu:GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5 ]
*.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для РК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1 ]
*.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n ]
*.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
*.3.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1 ]
*.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
*.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
*.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
*.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]
*.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1 ]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulationType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.3.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.32	LanguageGoods		Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.33	PreviousCustomsCost		Предыдущее значение таможенной стоимости, гр.45 второй подраздел	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.17.34	KDTGoodsNumeric		Порядковый номер товара по КДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.17.35	KDToutPresentedDocument		Представленные документы. Гр. 44	KDTPresentedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы. Гр. 44	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.35.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.35.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.35.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.35.4.	catESAD_cu:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
13.17.35.5.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
13.17.35.6.	catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.35.7.	catESAD_cu:DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.35.8.	catESAD_cu:PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.35.9.	catESAD_cu:TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
13.17.35.10.	catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate	Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашиваемый срок переработки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.35.11.	catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.35.12	catESAD_cu:SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.17.35.13	catESAD_cu:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.35.14	catESAD_cu:SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.35.15	catESAD_cu:TotalDocuments	Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.17.35.16	catESAD_cu:PreferenciiCountryCode	Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.35.17	catESAD_cu:PreferenciiDocID	Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
13.17.35.18	catESAD_cu:ProcessingGoodsCost	Стоимость операций по переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.35.19	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 2 п.15 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
13.17.35.20	catESAD_cu:LicenseGoods	Сведения о декларируемом товаре по лицензии	catESAD_cu:LicenseGoodsType	Составной тип. Сведения о декларируемом товаре по лицензии	[0..1]
	*.1. catESAD_cu:AppNumber	Номер приложения/ перечня к лицензии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер декларируемого товара по приложению/перечню к лицензии	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]
13.17.35.21	RegNumberDocument	Регистрационный номер таможенного документа, с которым он был первоначально представлен	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.17.36	KDToutPrecedingDocument	Предшествующие документы. Гр. 40	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
13.17.36.1.	catESAD_cu:PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
13.17.36.2.	catESAD_cu:PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
13.17.36.3.	catESAD_cu:PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.36.4.	catESAD_cu:PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
13.17.36.5.	catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.36.6.	catESAD_cu:PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.36.7.	catESAD_cu:PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.36.8.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.36.9.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Масса нетто товара, вошедшего в состав декларируемого товара. для РБ/Масса нетто товара, использованного при изготовлении декларируемого товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.17.36.10	catESAD_cu:CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.36.11	catESAD_cu:AddNumberPart	Предшествующий документ - дополнительная составляющая номера (заполняется при указании номера обязательства о подачи таможенной декларации («ОБ»)). Для РФ	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
13.17.36.12	catESAD_cu:CustomsCost	Таможенная стоимость товара, указанная в гр 45 предшествующей ДТ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.17.36.13	catESAD_cu:NetWeight	Масса нетто товара, указанная в гр 38 предшествующей ДТ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.17.36.14	catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1. cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.37	KDToutCustomsPaymentCalculation		Исчисление таможенных платежей	KDTCustomsPaymentType	Составной тип. Исчисление таможенных платежей	[0..n]
	13.17.37.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
	13.17.37.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	13.17.37.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	13.17.37.4.	catESAD_cu:TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.17.37.5.	catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	13.17.37.6.	catESAD_cu:Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
	13.17.37.7.	catESAD_cu:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - «%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	13.17.37.8.	catESAD_cu:RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	13.17.37.9.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.37.10	catESAD_cu:WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.37.11	catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
13.17.37.12	catESAD_cu:Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.37.13	catESAD_cu:RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная - «%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.37.14	catESAD_cu:RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.17.37.15	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.37.16	catESAD_cu:WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.37.17	catESAD_cu:OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.37.18	catESAD_cu:Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.37.19	catESAD_cu:RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная - «%», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.37.20	catESAD_cu:RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.17.37.21	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.37.22	catESAD_cu:WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
13.17.37	13.17.37.23	catESAD_cu:ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	13.17.37.24	catESAD_cu:RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.17.37.25	catESAD_cu:PaymentCode	Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	13.17.37.26	catESAD_cu:NumberDays	Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
	13.17.37.27	catESAD_cu:NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.17.37.28	catESAD_cu:NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.17.37.29	catESAD_cu:TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
	13.17.37.30	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.17.37.31	catESAD_cu:NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]	
13.17.38	ESADExcise		Сведения об акцизных марках	catESAD_cu:ESADExciseType	Составной тип. Сведения об акцизных марках	[0..n]
13.17.38.1.	catESAD_cu:ExciseSerieses	Номер серии акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	catESAD_cu:ExciseFirstNumber	Первый номер диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[0..1]	
	catESAD_cu:ExciseLastNumber	Последний номер диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[0..1]	
	catESAD_cu:ExciseQuantity	Количество акцизных марок	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.39	ElectricalEnergyReceived	Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Составной тип. Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
	13.17.39.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.17.39.2.	catESAD_cu:QualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.40	ElectricalEnergyGiven	Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Составной тип. Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
	13.17.40.1.	catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.17.40.2.	catESAD_cu:QualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.41	GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	catESAD_cu:AutomobileType	Составной тип. Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
	13.17.41.1.	cat_ru:Model	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	13.17.41.2.	cat_ru:Mark	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
	13.17.41.3.	cat_ru:MarkCode	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
	13.17.41.4.	cat_ru:OfftakeYear	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	13.17.41.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.41.6. cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.41.7. cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.41.8. cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.41.9. cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.41.10 cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.41.11 catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.41.12 catESAD_cu:CarCost	Стоимость транспортного средства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.17.41.13 catESAD_cu:PowerWeightQuanity	Примечание: грузоподъемность/мощность	clt_ru:EnginePowerQuanityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.17.41.14	catESAD_cu:PassedKilometerQuantity	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
13.17.42	CustomsProcedure		Процедура.Гр 37	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Составной тип. Процедура	[0..1]
	13.17.42.1.	catESAD_cu:MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	13.17.42.2.	catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode	Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	13.17.42.3.	catESAD_cu:GoodsTransferFeature	Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	[1]
13.17.43	SupplementaryGoodsQuantity1		Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (элемент 1 Гр.31)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
	13.17.43.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.17.43.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.17.43.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.44	SupplementaryGoodsQuantity		Количество товара в дополнительной единице измерения. Гр.41	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.17.44.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.17.44.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.17.44.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.45	<b>ESADContainer</b>		Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31)	<b>catESAD_cu:ESADContainerType</b>	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..1]
	13.17.45.1.	catESAD_cu:ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	13.17.45.2.	catESAD_cu:ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.17.45.3.	<b>catESAD_cu:ContainerNumber</b>		<b>catESAD_cu:ContainerNumberType</b>	Составной тип. Номер контейнера	[1..n]
	*.1.	catESAD_cu:ContainerIdentifier	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	*.2.	catESAD_cu:FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2 - товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.46	<b>ESADGoodsPackaging</b>		Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	<b>catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType</b>	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
	13.17.46.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	13.17.46.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	13.17.46.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.46.4.	catESAD_cu:RBCargoKind		Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ)	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.17.46.5.	catESAD_cu:PackageCode		Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.46.6.	catESAD_cu:PackingInformation		Сведения об упаковке товаров	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13.17.46.7.	catESAD_cu:PalletteInformation		Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	catESAD_cu:PalletteInformationType	Составной тип. Сведения о поддонах и паллетах	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PalletteQuantity	Количество поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PalletteDescription	Описание поддонов	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:PalletteCode	Код вида поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.46.8.	catESAD_cu:UnitPackInfo		Сведения об индивидуальной упаковке товара	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13.17.46.9.	catESAD_cu:CargoInfo		Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13.17.47	ESADGoodsQuota		Квота.Гр 39	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Составной тип. Квота	[0..1]
13.17.47.1.	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota		Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	catESAD_cu:ESADProductQuantityQuotaType	Составной тип. Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	[0..2]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaQuantity	Остаток квоты в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaMeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения квоты в соответствии с классификатором единиц измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	catESAD_cu:QuotaMeasurementName	Наименование единицы измерения квоты	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.47.2.	catESAD_cu:ESADCurrencyQuota		Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении	catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaType	Составной тип. Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:QuotaCurrencyCode	Цифровой код валюты квоты в соответствии с классификатором кодов валют	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
	*.2.	catESAD_cu:QuotaCurrencyQuantity	Остаток квоты в валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.3.	catESAD_cu:QuotaCurrencyName	Наименование валюты квоты	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.47.3.	catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity		Количество декларируемого товара в единице измерения, необходимое для списания квоты. Для РК	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.48.	KDToutCustomsConditions		Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Составной тип. Заявление на переработку товаров	[0..1]
13.17.48.1.	catESAD_cu:RateOutputGoods		Норма выхода продуктов переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.48.2.	catESAD_cu:ProcessingDocNumber		Номер разрешения на предшествующую переработку	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.48.3.	catESAD_cu:ProcessingDocDate		Дата предшествующего разрешения на переработку	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.17.48.4.	catESAD_cu:GoodsIdentificationMethod		Способы идентификации ввезенных/вывезенных товаров в продуктах переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.17.48.5.	catESAD_cu:ProcessingPlace		Место проведения операций по переработке товаров	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.48.6.	catESAD_cu:Substitute		Сведения о замене иностранных товаров эквивалентными товарами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.17.48.7.	catESAD_cu:PlaceProcessing		Адрес места проведения операций по переработке	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.48.8.	catESAD_cu:Organization		Наименование лица, осуществляющего операции по переработке товаров	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.17.48.9.	catESAD_cu:ProcessingProduct		Продукт переработки	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Составной тип. Описание продуктов переработки	[1]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.48.10	catESAD_cu:WasteProducts		Отходы переработки	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Составной тип. Описание продуктов переработки	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.48.11	catESAD_cu:Heels		Остатки	catESAD_cu:ProcessingGoodsType	Составной тип. Описание продуктов переработки	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.49	KDToutGoodsOrganization		Сведения об организации в товарной части ДТ	KDToutGoodsOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации в товарной части ДТ	[0..1]
13.17.49.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.49.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.49.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.49.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.17.49.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.49.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.17.49.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	13.17.49.8.	ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ; 2 - РАЗНЫЕ ПО СПИСКУ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.17.50	RBSupplementaryGoodsQuantity		Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.17.50.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.17.50.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.17.50.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.17.51	ChangeCode		Код изменений гр 45а при наличии изменений и (или) дополнении сведений в отношении товара	ChangeCodeType	Составной тип. Код изменений	[0..1]
	13.17.51.1.	PhaseChanges	Графа 45а. Элемент 1. Этап внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.17.51.2.	BasisCompilation	Графа 45а. Элемент 2. Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.17.51.	13.17.51.3.	QuantityChanges Графа 45а. Элемент 3. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении количества (веса) товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.17.51.4.	CountryChanges Графа 45а. Элемент 4. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.17.51.5.	TNVEDChanges Графа 45а. Элемент 5. Изменение сведений, указанных в ДТ, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.17.51.6.	CustCostChanges Графа 45а. Элемент 6. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении таможенной стоимости товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.17.51.7.	CustomsPaymentChanges Графа 45а. Элемент 7. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.17.51.8.	OtherChanges Графа 45а. Элемент 8. Изменение и (или) дополнение иных сведений, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
13.18	KDToutPayments		KTDoutPaymentsType	Составной тип. Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	[0..1 ]
	13.18.1.	KDToutCustomsPayment	KDTSectionBCustomsPaymentType	Составной тип. Уплата таможенных платежей. Гр. В	[0..n ]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.18.1.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
13.18.1.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.18.1.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.18.1.4.	catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
13.18.1.5.	PaymentPrevious	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.18.1.6.	RateCurrencyCodePrevious	Цифровой код валюты предыдущей суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.18.1.7.	ChangeAmount	Изменение	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.18.1.8.	<b>PaymentDocument</b>	Платежный документ	<b>PaymentDocumentType</b>	Составной тип. Платежный документ	[0..n]
*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.	PaymentDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	PaymentWayCode		Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.6.	DocPaymentAmount		Сумма уплаты или возврата денежных средств	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.7.			Составной тип (choice)			[0..1]
*.7.1.	RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.7.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.7.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.7.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.7.2.	RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.7.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.7.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.7.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.7.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.3.	RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.7.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.3.2.	cat_ru:RBIde ntificationNum ber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Ty pe	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1 ]
	*.7.4.	RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFe aturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.7.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1 ]
	*.7.4.2.	cat_ru:Social ServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNum berType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1 ]
13.18.2.	CUDelayPayments		Отсрочка платежей гр. 48	catESAD_cu:CUDelayPayme ntsType	Составной тип. Отсрочка платежей гр.48	[0..n ]
	13.18.2.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCo deType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
	13.18.2.2.	catESAD_cu:DelayDocumentNumber	Номер документа, на основании которого предоставлена отсрочка	clt_ru:DocumentNumberTy pe	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	13.18.2.3.	catESAD_cu:DelayDocumentDate	Дата документа, на основании которого предоставлена отсрочка	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
	13.18.2.4.	catESAD_cu:DelayDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1 ]
13.19	Guarantee		Гарантия	catESAD_cu:CUGuaranteeT ype	Составной тип. Гарантия	[0..n ]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.19.1.	catESAD_cu:PaymentWayCode	Код способов обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	13.19.2.	catESAD_cu:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	13.19.3.	catESAD_cu:DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	13.19.4.	catESAD_cu:DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.19.5.	catESAD_cu:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.19.6.	catESAD_cu:BIC	Банковский идентификационный код или небанковский идентификационный код кредитно-финансовой организации	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.	GtdRegistryNumber		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	14.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
15.	FilledPerson		Сведения о лице, заполнившем документ (ДТ)	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[0..1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
	15.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	15.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.7.	catESAD_cu:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.	catESAD_cu:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	15.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	15.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.	CustomsRepresentative		Таможенный представитель	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Составной тип. Таможенный представитель	[0..1]
	16.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl	Договор таможенного представителя с декларантом	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	16.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate		Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
	16.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
16.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	16.3.1.	catESAD_cu:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.3.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.3.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	16.3.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.3.2.	catESAD_cu:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	16.3.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.3.	catESAD_cu:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.3.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
16.3.4.	catESAD_cu:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	16.3.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.3.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
17.	KDTFilledInfo		Сведения о заполнении КДТ	KDTFilledInfoType	Составной тип. Сведения о заполнении КДТ	[0..1]
	17.1.	FilledPerson		catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[1]
	17.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.1.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.1.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate		Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
17.1.6.	catESAD_cu:AuthoritesDocument		Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	17.1.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.1.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.1.7.	catESAD_cu:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	17.1.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.1.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.1.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.1.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.1.8.	catESAD_cu:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	17.1.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	17.1.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.2.	CustomsRepresentative		Таможенный представитель	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Составной тип. Таможенный представитель	[0..1]
	17.2.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	17.2.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.2.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate		Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
17.2.2.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.2.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.2.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.2.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode		Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17.2.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
17.2.3.1.	catESAD_cu:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.2.3.2.	<b>catESAD_cu:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. <b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
17.2.3.3.	catESAD_cu:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	17.2.3.4.		catESAD_cu:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
18.	ChangeCode		Код изменений гр 45а при отсутствии изменений и (или) дополнении сведений в отношении товаров	ChangeCodeType	Составной тип. Код изменений	[0..1]	
18.1.	PhaseChanges		Графа 45а. Элемент 1. Этап внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]	
18.2.	BasisCompilation		Графа 45а. Элемент 2. Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.3.	QuantityChanges	Графа 45а. Элемент 3. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении количества (веса) товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18.4.	CountryChanges	Графа 45а. Элемент 4. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18.5.	TNVEDChanges	Графа 45а. Элемент 5. Изменение сведений, указанных в ДТ, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18.6.	CustCostChanges	Графа 45а. Элемент 6. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении таможенной стоимости товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18.7.	CustomsPaymentChanges	Графа 45а. Элемент 7. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18.8.	OtherChanges	Графа 45а. Элемент 8. Изменение и (или) дополнение иных сведений, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

## 6.6.52.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.52.2.1 CUWarehousePlaceType

#### Определение:

Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа: 1 - Лицензия; 2 - Свидетельство.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDTGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	[0..1]

## 6.6.52.2.2 ChangeCodeType

**Определение:**

Код изменений

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PhaseChanges	Графа 45а. Элемент 1. Этап внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. BasisCompilation	Графа 45а. Элемент 2. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3. QuantityChanges	Графа 45а. Элемент 3. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении количества (веса) товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. CountryChanges	Графа 45а. Элемент 4. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5. TNVEDChanges	Графа 45а. Элемент 5. Изменение сведений, указанных в ДТ, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6. CustCostChanges	Графа 45а. Элемент 6. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении таможенной стоимости товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7. CustomsPaymentChanges	Графа 45а. Элемент 7. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8. OtherChanges	Графа 45а. Элемент 8. Изменение и (или) дополнение иных сведений, указанных в ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDTout_CU	«Электронная копия корректировки декларации на товары»	ChangeCode	Код изменений гр 45а при отсутствии изменений и (или) дополнении сведений в отношении товаров	[0..1]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ChangeCode	Код изменений гр 45а при наличии изменений и (или) дополнении сведений в отношении товара	[0..1]

#### 6.6.52.2.3 KDTBorderTransportType

##### Определение:

Транспортные средства на границе

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUTransportMeansType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3. NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KTDoutConsignment	Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55	KDToutBorderTransport	Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 КДТ	[0..1]

#### 6.6.52.2.4 KDTConsignmentType

#### Определение:

Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:CUConsignmentType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. KDToutDepartureArrivalTransport	Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18,26 КДТ	KDTDepartureArrivalTransportType	Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КДТ	[0..1]
2. KDToutBorderTransport	Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 КДТ	KDTBorderTransportType	Транспортные средства на границе	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KTDoutConsignment	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29	[0..1]

#### 6.6.52.2.5 KDTConsigneeType

**Определение:**

Сведения о получателе товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ; 2 - РАЗНЫЕ ПО СПИСКУ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KTDoutConsignee	Сведения о получателе товаров	[0..1]

6.6.52.2.6 KDTConsignorType

**Определение:**

Сведения об отправителе товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KTDoutConsignor	Сведения об отправителе товаров	[0..1]

6.6.52.2.7 KDTCustomsPaymentType

**Определение:**

Исчисление таможенных платежей

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUCustomsPaymentCalculationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutCustomsPaymentCalculation	Исчисление таможенных платежей	[0..n]

6.6.52.2.8 KDTDeclarantType

**Определение:**

Сведения о декларанте/представителе

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KTDoutDeclarant	Сведения о декларанте	[0..1]

6.6.52.2.9 KTDDepartureArrivalTransportType

**Определение:**

Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КТД

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUTransportMeansType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3. NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KTDoutConsignment	Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15a, 17,17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55	KDToutDepartureArrivalTransport	Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18,26 КДТ	[0..1]

6.6.52.2.10 KDTFilledInfoType

**Определение:**

Сведения о заполнении КДТ

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FilledPerson	Сведения о лице, заполнившем КДТ	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Сведения о лице, заполнившем декларацию	[1]
2. CustomsRepresentative	Таможенный представитель	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Таможенный представитель	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDTout_CU	«Электронная копия корректировки декларации на товары»	KDTFilledInfo	Сведения о заполнении КДТ	[0..1]

6.6.52.2.11 KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType

**Определение:**

Лицо ответственное за финансовое урегулирование

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson	Лицо ответственное за финансовое урегулирование	[0..1]

6.6.52.2.12 KDTGoodsLocationType

**Определение:**

Местонахождение товаров. Гр. 30

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InformationTypeCode	Код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2.	CustomsOffice	Код таможенного органа в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Таможенного союза	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3.	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	LocationName	Наименование железнодорожной станции/морского (речного) порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	CUWarehousePlaceType	Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров, склад получателя товаров	[0..1]
6.	GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товаров	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товаров	[0..1]
7.	Transport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[0..1]
8.	Address	Адрес местонахождения товаров	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>KDTout:KDToutGoodsShipment</b>	Сведения о товарной партии	KDTGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ	[0..n]

6.6.52.2.13 KDTGoodsShipmentType

**Определение:**

Сведения о товарной партии

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADGoodsShipmentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PreviousTotalCustomsAmount	Предыдущее значение общей таможенной стоимости	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. KTDoutConsignor	Сведения об отправителе товаров	KDTConsignorType	Сведения об отправителе товаров	[0..1]
3. KTDoutConsignee	Сведения о получателе товаров	KDTConsigneeType	Сведения о получателе товаров	[0..1]
4. KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson	Лицо ответственное за финансовое урегулирование	KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType	Лицо ответственное за финансовое урегулирование	[0..1]
5. KTDoutDeclarant	Сведения о декларанте	KDTDeclarantType	Сведения о декларанте/представителе	[0..1]
6. KDTGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ	KDTGoodsLocationType	Местонахождение товаров. Гр. 30	[0..n]
7. KTDoutConsignment	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29	KDTConsignmentType	Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55	[0..1]
8. KDToutMainContractTerms	Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24	KDToutMainContractTermsType	Условия сделки КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28	[0..1]
9. KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutGoodsType	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	[0..n]
10. KDToutPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	KTDoutPaymentsType	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	[0..1]
11. Guarantee	Гарантия	catESAD_cu:GUGuaranteeType	Гарантия	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>KDTout:KDTout_CU</b>	«Электронная копия корректировки декларации на товары»	KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	[1]

6.6.52.2.14 KDTPresentedDocumentsType

**Определение:**

Представленные документы. Гр. 44

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADPresentedDocumentsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RegNumberDocument	Регистрационный номер таможенного документа, с которым он был первоначально представлен	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutPresentedDocument	Представленные документы. Гр. 44	[0..n]

6.6.52.2.15 KDTSectionBCustomsPaymentType

**Определение:**

Уплата таможенных платежей. Гр. В

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ESADout\_CUCustomsPaymentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentPrevious	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. RateCurrencyCodePrevious	Цифровой код валюты предыдущей суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
3. ChangeAmount	Изменение	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. PaymentDocument	Платежный документ	PaymentDocumentType	Платежный документ	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	KDToutCustomsPayment	Уплата таможенных платежей. Гр. В	[0..n]

6.6.52.2.16 KDToutGoodsOrganizationType

**Определение:**

Сведения об организации в товарной части ДТ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ; 2 - РАЗНЫЕ ПО СПИСКУ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutGoodsOrganization	Сведения об организации в товарной части ДТ	[0..1]

6.6.52.2.17 KDToutGoodsType

**Определение:**

Товарная часть КТД. Гр. 31-47

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADGoodsItemType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LanguageGoods	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
2. PreviousCustomsCost	Предыдущее значение таможенной стоимости, гр.45 второй подраздел	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. KDTGoodsNumeric	Порядковый номер товара по КДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. KDToutPresentedDocument	Представленные документы. Гр. 44	KDTPresentedDocumentsType	Представленные документы. Гр. 44	[0..n]
5. KDToutPrecedingDocument	Предшествующие документы. Гр. 40	catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType	Предшествующие документы	[0..n]
6. KDToutCustomsPaymentCalculation	Исчисление таможенных платежей	KDTCustomsPaymentType	Исчисление таможенных платежей	[0..n]
7. ESADExcise	Сведения об акцизных марках	catESAD_cu:ESADExciseType	Сведения об акцизных марках	[0..n]
8. ElectricalEnergyReceived	Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	ElectricalEnergyGiven	Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType	Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период	[0..n]
10.	GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	catESAD_cu:AutomobileType	Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
11.	CustomsProcedure	Процедура.Гр 37	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Процедура	[0..1]
12.	SupplementaryGoodsQuantity1	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (элемент 1 Гр.31)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
13.	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения. Гр.41	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
14.	ESADContainer	Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31)	catESAD_cu:ESADContainerType	Сведения о контейнерах	[0..1]
15.	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
16.	ESADGoodsQuota	Квота.Гр 39	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Квота	[0..1]
17.	KDToutCustomsConditions	Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44)	catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType	Заявление на переработку товаров	[0..1]
18.	KDToutGoodsOrganization	Сведения об организации в товарной части ДТ	KDToutGoodsOrganizationType	Сведения об организации в товарной части ДТ	[0..1]
19.	RBSupplementaryGoodsQuantity	Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
20.	ChangeCode	Код изменений гр 45а при наличии изменений и (или) дополнении сведений в отношении товара	ChangeCodeType	Код изменений	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	[0..n]

6.6.52.2.18 KDToutMainContractTermsType

#### Определение:

Условия сделки КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADMainContractTermsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KDToutMainContractTerms	Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24	[0..1]

6.6.52.2.19 KTDoutPaymentsType

**Определение:**

Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. KDToutCustomsPayment	Уплата таможенных платежей. Гр. В	KDTSectionBCustomsPaymentType	Уплата таможенных платежей. Гр. В	[0..n]
2. CUDelayPayments	Отсрочка платежей гр. 48	catESAD_cu:CUDelayPaymentsType	Отсрочка платежей гр.48	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	KDToutPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	[0..1]

6.6.52.2.20 PaymentDocumentType

**Определение:**

Платежный документ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3.	DocPaymentAmount	Сумма уплаты или возврата денежных средств	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.1.	RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
4.2.	RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.3.	RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
4.4.	RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KDTout:KDToutCustomsPayment	Уплата таможенных платежей. Гр. В	PaymentDocument	Платежный документ	[0..n]

### 6.6.53 Служебные отметки КДТ

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KTDOutCustomsMark:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

kosm

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.53.1 Служебные отметки КДТ**  
(KDTOutCustomsMarkType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>KDTOutCustomsMark</b>		Служебные отметки КДТ	<b>KDTOutCustomsMarkType</b>	Служебные отметки КДТ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор КДТ к которой относятся служебные отметки (GUID)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.	KTDNumber	Порядковый номер КДТ	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
6.	<b>KDTOutCommonMark</b>	Общие отметки КДТ	<b>KDTOutCommonMarkType</b>	Составной тип. Общие служебные отметки КДТ	[0..n]
6.1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
6.2.	StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.3.	NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.4.	MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.5.	DateInf	Дата проставления отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.7.	PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.8.	LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
7.	<b>KDTOutGoodsResolution</b>	Служебные отметки КДТ по товарам	<b>KDTOutGoodsResolutionType</b>	Составной тип. Служебные отметки по товарам	[0..n]
7.1.	GoodsNumeric	Номер товара по КДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.2.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
7.3.	StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.4.	NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.5.	MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.6.	DateInf	Дата проставления отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.7.	TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.8.	PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.9.	LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	GTDID	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.53.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.53.2.1 KDTOutCommonMarkType

##### Определение:

Общие служебные отметки КДТ

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
2.	StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.	DateInf	Дата проставления отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7. PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8. LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
kocm:KDTOutCustomsMark	Служебные отметки КДТ	KDTOutCommonMark	Общие отметки КДТ	[0..n]

6.6.53.2.2 KDTOutGoodsResolutionType

#### Определение:

Служебные отметки по товарам

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара по КДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
3. StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4. NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5. MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6. DateInf	Дата проставления отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8. PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9. LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
kocm:KDTOutCustomsMark	Служебные отметки КДТ	KDTOutGoodsResolution	Служебные отметки КДТ по товарам	[0..n]

## 6.6.54 Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KTSout\_CU:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

KTSout\_CU

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catEKTS\_cu:urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.54.1 Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (KTSout\_CUType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
KTSout_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	KTSout_CUType	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов)	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DTDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении КТС отдельно от ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	DeclarationKind	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. Гр.7	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5.	SubsoilSign	Признак недропользователя. для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.	KTSNumber	Номер КТС по порядку	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
7.	CurrencyCode	Буквенный код национальной валюты в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
8.	ElectronicDocumentSign	Признак использования КТС в форме электронного документа. ЭД	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
9.	Adjustment	Тип корректировки. 1- тип корректировки совпадает для всех товаров, 0 - не совпадает	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.	RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	ExecutionDate	Дата составления (представления)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	SecurityLabelCode		Код защитной наклейки для РК	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
13.	KTSout_CUGoodsShipment		Сведения о товарной партии	KTSout_CUGoodsShipmentType	Составной тип. КТС. Внешний формат. Сведения о товарной партии	[1]
13.1.	cateKTS_cu:TotalGoodsNumber		Общее количество товаров КТС. гр. 5	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
13.2.	cateKTS_cu:TotalSheetNumber		Общее количество комплектов КТС-1 и КТС-2. гр 3	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.3.	cateKTS_cu:TotalCustomsAmount		Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость.гр 12 левый подраздел	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.4.	cateKTS_cu:PreviousTotalCustomsAmount		Предыдущее значение общей таможенной стоимости	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.5.	cateKTS_cu:DebtReturnSumm		Общая сумма, подлежащая возврату (взысканию)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.6.	KTSContractTerms		КТС - Сведения об условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22, 23, 24)	cateKTS_cu:KTSContractTermsType	Составной тип. КТС - Сведения об условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22, 23, 24)	[1]
13.6.1.	catESAD_cu:ContractCurrencyCode		Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.6.2.	catESAD_cu:CurrencyQuantity		Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
13.6.3.	catESAD_cu:ContractCurrencyRate		Курс валюты цены договора/ платежа (оценки)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
13.6.4.	catESAD_cu:TotalInvoiceAmount		Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.5.	catEKTS_cu:DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах-членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.6.6.	catEKTS_cu:DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах-членах Таможенного союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0..1]
13.6.7.	catEKTS_cu:DeliveryTerms	Условие поставки товаров	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..1]
13.6.7.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.6.7.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.6.7.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.6.7.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.7.	KTSoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемом товаре	KTSout_CUGoodsItemType	Составной тип. КТС. Сведения о корректируемых товарах	[1..n]
13.7.1.	catESAD_cu:GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
13.7.2.	catESAD_cu>ListNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.3.	catESAD_cu:GoodFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
13.7.4.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
13.7.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.7.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.7.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.7.8.	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.9.	catESAD_cu:CustomsCost	Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.10.	catESAD_cu:StatisticalCost	Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.11.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
13.7.12.	catESAD_cu:GoodsClassificationCode	Особенность классификации кода: 1 - общий «О», 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.13.	catESAD_cu:AdditionalSign	Дополнительный признак нетарифного регулирования («С»). Гр.33 второй раздел	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.7.14.	catESAD_cu:IntellectPropertySign	Признак объекта интеллектуальной собственности («И»). Гр.33 второй раздел в ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.7.15.	catESAD_cu:RestrictionSign	Буквенный код соблюдения запретов и ограничений в соответствии с классификатором. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
13.7.16.	catESAD_cu:BeginPeriodDate	Дата начала периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.17.	catESAD_cu:EndPeriodDate	Дата окончания периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.18.	catESAD_cu:OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.19.	catESAD_cu:OriginCountryName	Краткое название страны происхождения / экономического союза	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.20.	catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod	Код метода определения таможенной стоимости. В соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Гр. 43	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
13.7.21.	catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
13.7.22.	catESAD_cu:DeliveryTime	Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.23.	catESAD_cu:DeliveryTimeEND	Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.24.	catESAD_cu:AdditionalSheetCount	Порядковый номер листа (первый подраздел гр.3)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.25.	catESAD_cu:QuantityFact	Количество товаров, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.7.26.	catESAD_cu:OilField	Сведения о месторождении товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.7.27.	catESAD_cu:TNVEDContract	Код товара ТН ВЭД, действующий на дату заключения контрактов с недропользователем. Для РК	clt_ru:TNVEDContractType	Код товара по ТН ВЭД для РК 9, 10 символов	[0..1]
13.7.28.	catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms		cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..n]
	13.7.28.1.	cat_ru:DeliveryPlace	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	13.7.28.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.28.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	13.7.28.4.	cat_ru:TransferPlace	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.7.29.	catESAD_cu:GoodsGroupDescription		catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.29.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
13.7.29.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для ПК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
13.7.29.3.	catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортамента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортамента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.10	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulateType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.11	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.12	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.13	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.30.	catESAD_cu:Preferencii		Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	catESAD_cu:CUPreferenciiType	Составной тип. Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	[0..1]
	13.7.30.1.	catESAD_cu:CustomsTax	Таможенные сборы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.30.2.	catESAD_cu:CustomsDuty	Таможенная пошлина	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	13.7.30.3.	catESAD_cu:Excise	Акцизы	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	13.7.30.4.	catESAD_cu:Rate	Налог на добавленную стоимость	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
13.7.31.	catESAD_cu:GoodsSTZ		Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ	catESAD_cu:GoodsSTZType	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11	[0..n]
	13.7.31.1.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки в гр 40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
	13.7.31.2.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименования товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	13.7.31.3.	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.31.4.	<b>catESAD_cu:GoodsGroupDescription</b>	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	<b>catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType</b>	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
*.2.	catESAD_cu:RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для РК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
*.3.	<b>catESAD_cu:GoodsGroupInformation</b>	Характеристика товаров в группе	<b>catESAD_cu:GoodsGroupInformationType</b>	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
*.3.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.2.	catESAD_cu:TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.3.	catESAD_cu:GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.3.4.	catESAD_cu:GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.3.5.	catESAD_cu:GoodsMarketing	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.3.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.7.	catESAD_cu:GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.8.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.3.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.3.11.	catESAD_cu:DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.12.	catESAD_cu:SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.3.13.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.3.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.32.	catEKTS_cu:GoodsSerialNumber		Порядковый номер товара в КТС для РБ и РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.7.33.	catEKTS_cu:Adjustment1TypeCode		Тип корректировки - блок 1	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
13.7.34.	catEKTS_cu:Adjustment3TypeCode		Тип корректировки - блок 3	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
13.7.35.	catEKTS_cu:AdditionalSheetNumber		Порядковый номер добавочного листа	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.7.36.	catEKTS_cu:SheetPartNumeric		Часть листа (1-2) для РФ	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.37.	catEKTS_cu:PreviousCustomsCost		Предыдущее значение таможенной стоимости.гр 45 правый подраздел	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.7.38.	catEKTS_cu:TotalCorrectedCost		Общая сумма ТП, подлежа. взысканию/возврату по товару	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.39.	catEKTS_cu:KTSKind		Тип КТС (1-2) для РФ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
13.7.40.	catEKTS_cu:Adjustment2TypeCode		Тип корректировки - блок 2	catEKTS_cu:Adjustment2TypeCodeType	Составной тип. Тип корректировки - блок 2	[1]
	13.7.40.1.	catEKTS_cu:BasisCalculating	Признак корректировки основы для расчета таможенной стоимости товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.7.40.2.	catEKTS_cu:AddAccrual	Признак корректировки дополнительных начислений к основе для расчета таможенной стоимости	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.7.40.3.	catEKTS_cu:Cost	Признак корректировки величины затрат, разрешенных к вычету из основы для расчета таможенной стоимости	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.7.40.4.	catEKTS_cu:BasisCompilationKTS	Признак обстоятельств, послуживших основанием для составления КТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
13.7.41.	catEKTS_cu:SupplementaryQuantity		Количество в дополнительной единице измерения. Заполняется только количество.гр 41	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.7.41.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.7.41.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.41.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.42.	catEKTS_cu:SupplementaryQuantity1		Количество в дополнительной единице измерения, отличной от основной и дополнительной (1,2) Заполняется только количество.гр 31 элемент 1	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
	13.7.42.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.7.42.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.42.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.43.	catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging		Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
	13.7.43.1.	catESAD_cu:PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	13.7.43.2.	catESAD_cu:PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	13.7.43.3.	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	13.7.43.4.	catESAD_cu:RBCargoKind	Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ)	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.43.5.	catESAD_cu:PackageCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.43.6.	catESAD_cu:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13.7.43.7.	catESAD_cu:PalletInformation	Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	catESAD_cu:PalletInformationType	Составной тип. Сведения о поддонах и паллетах	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PalletQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PalletDescription	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:PalletCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.43.8.	catESAD_cu:UnitPackInfo	Сведения об индивидуальной упаковке товара	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PackingQuantity	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13.7.43.9.	catESAD_cu:CargoInfo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catESAD_cu:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catESAD_cu:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13.7.44.	catEKTS_cu:RBSupplementaryGoodsQuantity		Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.7.44.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.7.44.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.44.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.45.	KTSoutPresentedDocuments		КТС. Представленные документы	KTSoutPresentedDocumentsType	Составной тип. КТС. Представленные документы	[0..n]
	13.7.45.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.45.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.45.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.7.45.4.	catESAD_cu:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	13.7.45.5.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.45.6.	catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.45.7.	catESAD_cu:DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.45.8.	catESAD_cu:PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.45.9.	catESAD_cu:TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
13.7.45.10.	catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate	Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашиваемый срок переработки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.45.11.	catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.45.12.	catESAD_cu:SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.7.45.13.	catESAD_cu:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.45.14.	catESAD_cu:SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.7.45.15.	catESAD_cu:TotalDocuments	Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.45.16.	catESAD_cu:PreferenciiCountryCode	Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.45.17.	catESAD_cu:PreferenciiDocID	Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
13.7.45.18.	catESAD_cu:ProcessingGoodsCost	Стоимость операций по переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.45.19.	catESAD_cu:ProvidingIndicationMark	Признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 2 п.15 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
13.7.45.20.	catESAD_cu:LicenseGoods	Сведения о декларируемом товаре по лицензии	catESAD_cu:LicenseGoodsType	Составной тип. Сведения о декларируемом товаре по лицензии	[0..1]
	*.1. catESAD_cu:AppNumber	Номер приложения/ перечня к лицензии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер декларируемого товара по приложению/перечню к лицензии	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]
13.7.45.21.	RegNumberDocument	Регистрационный номер таможенного документа, с которым он был первоначально предоставлен. Для РБ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.46.	KTSCustomsPaymentCalculation		КТС. Исчисление платежей	cateKTS_cu:CUKTSCustomsPaymentCalculationType	Составной тип. КТС. Исчисление таможенных платежей	[0..n]
	13.7.46.1.	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
	13.7.46.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	13.7.46.3.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	13.7.46.4.	catESAD_cu:TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.7.46.5.	catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	13.7.46.6.	catESAD_cu:Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
	13.7.46.7.	catESAD_cu:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - «%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	13.7.46.8.	catESAD_cu:RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	13.7.46.9.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.46.10.	catESAD_cu:WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
	13.7.46.11.	catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	13.7.46.12.	catESAD_cu:Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.46.13.	catESAD_cu:RateTypeCode2 Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.7.46.14.	catESAD_cu:RateCurrencyCode2 Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.7.46.15.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2 Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.46.16.	catESAD_cu:WeightingFactor2 Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
13.7.46.17.	catESAD_cu:OperationsSign Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.7.46.18.	catESAD_cu:Rate3 Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
13.7.46.19.	catESAD_cu:RateTypeCode3 Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.7.46.20.	catESAD_cu:RateCurrencyCode3 Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.7.46.21.	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3 Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.46.22.	catESAD_cu:WeightingFactor3 Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
13.7.46.23.	catESAD_cu:ComparisonResult Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
13.7.46.24.	catESAD_cu:RateUseDate Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.46.25.	catESAD_cu:PaymentCode Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.7.46.26.	catESAD_cu:NumberDays Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.46.27.	catESAD_cu:NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.7.46.28.	catESAD_cu:NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.7.46.29.	catESAD_cu:TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
13.7.46.30.	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.7.46.31.	catESAD_cu:NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.7.46.32.	catEKTS_cu:PrecedingPaymentAmount	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.46.33.	catEKTS_cu:ChangeAmount	Изменение	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.46.34.	catEKTS_cu:PrecedingPaymentCurrencyCode	Код валюты предыдущей суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
13.7.46.35.	<b>catEKTS_cu:PaymentDocument</b>		<b>catEKTS_cu:KTSPaymentDocumentType</b>	Составной тип. Платежный документ	[0..n]
*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.	catEKTS_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.5.	catEKTS_cu:PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.6.1.	<b>catEKTS_cu:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.6.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.6.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.6.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.6.2.	<b>catEKTS_cu:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.6.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.6.2.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.6.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.6.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.6.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.3.	catEKTS_cu:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.6.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.7.47.	CustomsProcedure		Процедура. рр 37	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Составной тип. Процедура	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.47.1.	catESAD_cu:MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	13.7.47.2.	catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode	Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	13.7.47.3.	catESAD_cu:GoodsTransferFeature	Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	[1]
13.7.48.	GoodsAutomobile		Сведения об автомобилях. Гр. 31	catESAD_cu:AutomobileType	Составной тип. Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
	13.7.48.1.	cat_ru:Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	13.7.48.2.	cat_ru:Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.48.3.	cat_ru:MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.48.4.	cat_ru:OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	13.7.48.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
	13.7.48.6.	cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.48.7.	cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.48.8.	cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.48.9.	cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.48.10.	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.48.11.	catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.48.12.	catESAD_cu:CarCost	Стоимость транспортного средства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.7.48.13.	catESAD_cu:PowerWeightQuantity	Примечание: грузоподъемность/мощность	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
13.7.48.14.	catESAD_cu:PassedKilometerQuantity	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	<b>DTNumber</b>	Регистрационный номер ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении КТС отдельно от ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
14.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
14.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
15.	<b>KTSoutPaymentsReCalc</b>	Перерасчет платежей гр В	<b>cateKTS_cu:KTSPaymentsReCalcType</b>	Составной тип. Перерасчет платежей	[0..n]
15.1.	cateKTS_cu:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cateKTS_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
15.3.	cateKTS_cu:PrecedingPaymentAmount	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
15.4.	cateKTS_cu:ChangeAmount	Изменение	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
15.5.	cateKTS_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
16.	<b>KTSCUConsignor</b>	Сведения об отправителе товаров.(за исключением РФ) гр 2	<b>KTSCUConsignorType</b>	Составной тип. Сведения об отправителе товаров	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
16.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN		clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	16.5.1.	cat_ru:PostalCode		clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.5.2.	cat_ru:CountryCode		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.5.3.	cat_ru:CountryName		clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.5.4.	cat_ru:Region		clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.5.5.	cat_ru:City		clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.5.6.	cat_ru:StreetHouse		clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	16.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode		clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.6.2.	cat_ru:IdentityCardName		clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.6.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
16.7.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
16.7.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
16.7.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
16.7.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.8.	ContractorIndicator		Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
16.9.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении.	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
16.9.1.	cat_ru:OrganizationName		Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
16.9.2.	cat_ru:Address		Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
16.9.2.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
16.9.2.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.9.2.	16.9.2.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.9.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.9.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.9.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.9.3.	Составной тип (choice)					[0..1]
16.9.3.1.		cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*1.		cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*2.		cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*3.		cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.9.3.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*1.		cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.9.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	16.9.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
17.	KTSCUConsignee		Сведения о получателе товаров.(за исключением РФ) гр 8	KTSCUConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[0..1]
	17.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	17.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	17.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	17.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	17.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	17.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
17.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	17.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
17.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	17.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
17.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.6.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.6.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
17.7.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.7.	17.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.8.	ContractorIndicator		Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17.9.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении.	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
17.9.1.	cat_ru:OrganizationName		Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
	17.9.2.	cat_ru:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	17.9.2.1.	cat_ru:PostalCode		clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.2.	cat_ru:CountryCode		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.3.	cat_ru:CounryName		clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.4.	cat_ru:Region		clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.5.	cat_ru:City		clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.6.	cat_ru:StreetHouse		clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.3.	Составной тип (choice)				[0..1]
	17.9.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.9.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
17.9.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
17.9.3.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
18.	KTSCUDeclarant		Сведения о декларанте товаров.(за исключением РФ) гр 14	KTSCUDeclarantType	Составной тип. Сведения о декларанте товаров	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
18.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
18.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	18.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	18.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	18.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
18.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	18.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	18.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	18.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	18.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
18.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
18.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
18.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
18.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
18.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.6.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
18.7.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
18.7.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
18.7.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
18.7.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
18.8.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
18.8.1.	cat_ru:OrganizationName		Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]
18.8.2.	cat_ru:Address		Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	18.8.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	18.8.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	18.8.2.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	18.8.2.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	18.8.2.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	18.8.2.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.8.3.				Составной тип (choice)			[0..1]
	18.8.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	18.8.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	18.8.3.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
18.8.3.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
19.	FilledPerson		Сведения о лице, заполнившем документ	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[1]
19.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	catESAD_cu:QualificationCertificate		Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.6.	<b>catESAD_cu:AuthoritesDocument</b>		Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	<b>cat_ru:AuthoritesDocumentType</b>	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	19.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	19.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	19.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.7.	<b>catESAD_cu:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	19.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	19.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	19.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	19.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	19.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	19.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.8.	<b>catESAD_cu:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	19.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	19.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	19.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.	<b>CustomsRepresentative</b>		Таможенный представитель	<b>catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType</b>	Составной тип. Таможенный представитель	[0..1]
	20.1.	<b>catESAD_cu:ContractRepresDecl</b>		<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.2.	<b>catESAD_cu:CustomsRepresCertificate</b>		<b>catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType</b>	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
	20.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.3.			Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.3.1.	catESAD_cu:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	20.3.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	20.3.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	20.3.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.3.2.	catESAD_cu:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	20.3.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.3.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.3.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.3.3.	catESAD_cu:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	20.3.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.3.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.3.4.	catESAD_cu:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	20.3.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	20.3.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

#### 6.6.54.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.54.2.1 KTSCUConsigneeType

**Определение:**

Сведения о получателе товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении.	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTSCU_CU:KTSCU_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	KTSCUConsignee	Сведения о получателе товаров.(за исключением РФ) гр 8	[0..1]

6.6.54.2.2 KTSCUConsignorType

**Определение:**

Сведения об отправителе товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractorIndicator	Особенность указанных сведений:1-КОНТРАГЕНТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении.	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTSCU_CU:KTSCU_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	KTSCUConsignor	Сведения об отправителе товаров.(за исключением РФ) гр 2	[0..1]

6.6.54.2.3 KTSCUDeclarantType

**Определение:**

Сведения о декларанте товаров

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTsout_CU:KTsout_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	KTSCUDeclarant	Сведения о декларанте товаров.(за исключением РФ) гр 14	[0..1]

6.6.54.2.4 KTsoutPresentedDocumentsType

**Определение:**

КТС. Представленные документы

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADPresentedDocumentsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RegNumberDocument	Регистрационный номер таможенного документа, с которым он был первоначально предоставлен. Для РБ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTsout_CU:KTsoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемых товарах	KTsoutPresentedDocuments	КТС. Представленные документы	[0..n]

6.6.54.2.5 KTsout\_CUGoodsItemType

**Определение:**

КТС. Сведения о корректируемых товарах

**Наследует свойства типов:**

catEKTS\_cu:KTSGoodsItemType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. KTsoutPresentedDocuments	КТС. Представленные документы	KTsoutPresentedDocumentsType	КТС. Представленные документы	[0..n]
2. KTSCustomsPaymentCalculation	КТС. Исчисление платежей	catEKTS_cu:CUKTSCustomsPaymentCalculationType	КТС. Исчисление таможенных платежей	[0..n]
3. CustomsProcedure	Процедура. гр 37	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Процедура	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	catESAD_cu:AutomobileType	Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTSout_CU:KTSout_CUGoodsShipment	КТС. Внешний формат. Сведения о товарной партии	KTSoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемом товаре	[1..n]

6.6.54.2.6 KTSout\_CUGoodsShipmentType

#### Определение:

КТС. Внешний формат. Сведения о товарной партии

#### Наследует свойства типов:

catEKTS\_cu:KTSGoodsShipmentType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. KTSContractTerms	КТС - Сведения об условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22, 23, 24)	catEKTS_cu:KTSContractTermsType	КТС - Сведения об условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22, 23, 24)	[1]
2. KTSoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемом товаре	KTSout_CUGoodsItemType	КТС. Сведения о корректируемых товарах	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTSout_CU:KTSout_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	KTSout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	[1]

## 6.6.55 Служебные отметки КТС

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KTSOutCustomsMark:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

ktscm

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.6.55.1 Служебные отметки КТС  
(KTSOutCustomsMarkType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>KTSOutCustomsMark</b>		Служебные отметки КТС	<b>KTSOutCustomsMarkType</b>	Служебные отметки КТС	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	KTSDocumentID	Уникальный идентификатор КТС, к которой относятся служебные отметки.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	<b>KTSOutCustomsMarkGoods</b>	КТС-служебные отметки по товарам	<b>KTSOutCustomsMarkGoodsType</b>	Составной тип. КТС-служебные отметки по товарам	[0..n]
4.1.	GoodsNumeric	Номер товара по документу / списку / номер товара по ДТ ( для КТС, ДТС)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
4.2.	KTS1FormNumber	Номер бланка формы КТС-1	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС,КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]
4.3.	PaymentEnsuringModeCodeType	Код вида обеспечения уплаты	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4.4.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.5.	DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.6.	MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.7.	KTSFormNumber	Номер бланка основного листа предшествующей формы КТС, содержащей (на основном либо дополнительных листах) сведения по товару	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС,КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.8.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо	<b>SubscriptionType</b>	Составной тип. Сведения о подписи/внесении служебной отметки	[1]
	4.8.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.8.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	4.8.3. MarkDate	Дата подписи/ внесения служебной отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.8.4. MarkTime	Время подписи/ внесения служебной отметки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	<b>KTSOutCustomsMarkGeneral</b>	Служебные отметки общие	<b>KTSOutCustomsMarkGeneralType</b>	Составной тип. КТС-служебные отметки общие	[1..n]
	5.1. KTS1FormNumber	Номер бланка формы КТС-1	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]
	5.2. GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы) (C,D)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	5.3. PaymentEnsuringModeCodeType	Код вида обеспечения уплаты	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	5.4. DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5. DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6. MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	5.7. <b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>SubscriptionType</b>	Составной тип. Сведения о подписи/внесении служебной отметки	[1]
	5.7.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	MarkDate	Дата подписи/ внесения служебной отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.7.4.	MarkTime	Время подписи/ внесения служебной отметки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	GTDID		Регистрационный номер таможенного документа.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

#### 6.6.55.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.55.2.1 KTSOutCustomsMarkGeneralType

##### Определение:

КТС-служебные отметки общие

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	KTS1FormNumber		Номер бланка формы КТС-1	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]
2.	GRNumber		Обозначение графы (подраздела графы) (C,D)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	PaymentEnsuringModeCodeType		Код вида обеспечения уплаты	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5. DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6. MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	SubscriptionType	Сведения о подписи/внесении служебной отметки	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ktscm:KTSOutCustomsMark	Служебные отметки КТС	KTSOutCustomsMarkGeneral	Служебные отметки общие	[1..n]

6.6.55.2.2 KTSOutCustomsMarkGoodsType

#### Определение:

КТС-служебные отметки по товарам

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара по документу / списку / номер товара по ДТ ( для КТС, ДТС)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. KTS1FormNumber	Номер бланка формы КТС-1	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]
3. PaymentEnsuringModeCodeType	Код вида обеспечения уплаты	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4. DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5. DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6. MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. KTSFormNumber	Номер бланка основного листа предшествующей формы КТС, содержащей (на основном либо дополнительных листах) сведения по товару	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]
8. CustomsPerson	Должностное лицо	SubscriptionType	Сведения о подписи/внесении служебной отметки	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ktscm:KTSOutCustomsMark	Служебные отметки КТС	KTSOutCustomsMarkGoods	КТС-служебные отметки по товарам	[0..n]

#### 6.6.55.2.3 SubscriptionType

##### Определение:

Сведения о подписи/внесении служебной отметки

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CustomsPersonType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkDate	Дата подписи/ внесения служебной отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. MarkTime	Время подписи/ внесения служебной отметки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ktscm:KTSOutCustomsMarkGeneral	КТС-служебные отметки общие	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	[1]
ktscm:KTSOutCustomsMarkGoods	КТС-служебные отметки по товарам	CustomsPerson	Должностное лицо	[1]

## 6.6.56 Акт об уничтожении

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:LiquidationAct:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

lqact

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0  
clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.56.1 Акт об уничтожении (LiquidationActType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>LiquidationAct</b>		Акт об уничтожении	<b>LiquidationActType</b>	Акт об уничтожении	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentSign	Акт об уничтожении товаров: 0 - помещенных под таможенную процедуру СТЗ и пришедших в негодность; 1 - под таможенным контролем; 2 - подтверждающий факт уничтожения/утилизации товаров (ст. 297 ТК ТС)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	<b>ResidentOEZ</b>	Резидент ОЭЗ/Нерезидент ОЭЗ/Декларант	<b>LiquidationParticipantType</b>	Составной тип. Участник мероприятий по уничтожению товаров, пришедших в негодность	[0..1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	4.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.8.	PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.9.	OEZ_ResidentCertif		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	4.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	Liquidator		Лицо, осуществляющее уничтожение	LiquidationParticipantType	Составной тип. Участник мероприятий по уничтожению товаров, пришедших в негодность	[1]
	5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	<b>cat_ru:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.8.	PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.9.	<b>OEZ_ResidentCertif</b>		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	CUCustoms		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
7.	LiquidationPlace		Место уничтожения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	WasteProducts		Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	WasteProductsType	Составной тип. Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	WasteDescription		Наименование отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
8.2.	WasteCode		Код отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
8.3.	LiquidationMethod		Способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.4.	WasteSign		Признак происхождения отходов: 0 - товары; 1 - упаковка	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
8.5.	NewWasteSign		Признак наличия отходов, образовавшиеся в результате уничтожения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.6.	WasteTNVEDCode		Код отхода в соответствии с ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
8.7.	CustomsProcedure		Таможенная процедура, под которую планируется помещать отходы	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.8.	WasteQuantity		Количество отходов	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	8.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	8.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	8.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.	PackingInformation		Сведения об упаковке	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке	[0..n]
	8.9.1.	PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.9.2.	PackingDescription	Наименование упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.10.	Document		Документ, подтверждающий факт уничтожения	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	8.10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.11.	Consignment		Сведения о партии товаров	ConsignmentType	Составной тип. Сведения о партии товаров	[0..n]
	8.11.1.	RegNumberDT	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.11.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.11.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.11.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	8.11.2.	Goods	Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	GoodsType	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
	8.11.2.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	8.11.2.2.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	8.11.2.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
	8.11.2.4.	<b>GoodsQuantity</b>	Количество товара	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
		*.1. cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.12.	<b>WastePlace</b>		Местонахождение отходов до выпуска в соответствии с таможенной процедурой	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.12.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.12.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	<b>ParticipatedPerson</b>		Лицо, присутствующее при уничтожении	<b>ParticipatedPersonType</b>	Составной тип. Лицо, присутствующее при уничтожении	[0..n]
	9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.6.	PersonSign	Признак лица: 0 - от уполномоченного таможенного органа; 1 - от заявителя (резидента ОЭЗ/декларанта/таможенного представителя); 2 - от организации, осуществляющей уничтожение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
10.	ApplicationRegNumber	Регистрационный номер	ApplicationRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер	[0..1]
10.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
10.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.3.	SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
11.	DeclRegNumber	Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..n]
11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	<b>LiquidationGoods</b>		<b>GoodsType</b>	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру уничтожения	[0..n]
12.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
12.2.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
12.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
12.4.	<b>GoodsQuantity</b>		<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
12.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
12.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.6.56.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.56.2.1 ApplicationRegNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>lqact:LiquidationAct</b>	Акт об уничтожении	ApplicationRegNumber	Регистрационный номер	[0..1]

6.6.56.2.2 ConsignmentType

**Определение:**

Сведения о партии товаров

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RegNumberDT	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
2.	Goods	Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	GoodsType	Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>lqact:WasteProducts</b>	Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	Consignment	Сведения о партии товаров	[0..n]

6.6.56.2.3 GoodsType

**Определение:**

Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
4.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>lqact:LiquidationAct</code>	Акт об уничтожении	LiquidationGoods	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру уничтожения	[0..n]
<code>lqact:Consignment</code>	Сведения о партии товаров	Goods	Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]

## 6.6.56.2.4 LiquidationParticipantType

**Определение:**

Участник мероприятий по уничтожению товаров, пришедших в негодность

**Наследует свойства типов:**

`cat_ru:CUOrganizationType`

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonPost	Должность	<code>clt_ru:PostType</code>	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2.	OEZ_ResidentCertif	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	<code>cat_ru:DocumentBaseType</code>	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>lqact:LiquidationAct</code>	Акт об уничтожении	ResidentOEZ	Резидент ОЭЗ/Нерезидент ОЭЗ/Декларант	[0..1]
<code>lqact:LiquidationAct</code>	Акт об уничтожении	Liquidator	Лицо, осуществляющее уничтожение	[1]

## 6.6.56.2.5 PackingInformationType

**Определение:**

Сведения об упаковке

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	<code>clt_ru:PackageCodeType</code>	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
2.	PackingDescription	Наименование упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>lqact:WasteProducts</code>	Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	PackingInformation	Сведения об упаковке	[0..n]

6.6.56.2.6 ParticipatedPersonType

**Определение:**

Лицо, присутствующее при уничтожении

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:PersonSignatureType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonSign	Признак лица: 0 - от уполномоченного таможенного органа; 1 - от заявителя (резидента ОЭЗ/декларанта/таможенного представителя); 2 - от организации, осуществляющей уничтожение	<code>clt_ru:DigitalIndicatorType</code>	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>lqact:LiquidationAct</code>	Акт об уничтожении	ParticipatedPerson	Лицо, присутствующее при уничтожении	[0..n]

6.6.56.2.7 WasteProductsType

**Определение:**

Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WasteDescription	Наименование отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2. WasteCode	Код отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	<code>clt_ru:Code13Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	LiquidationMethod	Способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4.	WasteSign	Признак происхождения отходов: 0 - товары; 1 - упаковка	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.	NewWasteSign	Признак наличия отходов, образовавшиеся в результате уничтожения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	WasteTNVEDCode	Код отхода в соответствии с ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
7.	CustomsProcedure	Таможенная процедура, под которую планируется помещать отходы	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.	WasteQuantity	Количество отходов	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]
9.	PackingInformation	Сведения об упаковке	PackingInformationType	Сведения об упаковке	[0..n]
10.	Document	Документ, подтверждающий факт уничтожения	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
11.	Consignment	Сведения о партии товаров	ConsignmentType	Сведения о партии товаров	[0..n]
12.	WastePlace	Местонахождение отходов до выпуска в соответствии с таможенной процедурой	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
lqact:LiquidationAct	Акт об уничтожении	WasteProducts	Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	[1..n]

### 6.6.57 Таможенные отметки к акту об уничтожении

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:LiquidationActCustomsMark:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

lacm

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.57.1 Таможенные отметки к акту об уничтожении**  
(LiquidationActCustomsMarkType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>LiquidationActCustomsMark</b>		Таможенные отметки к акту об уничтожении	<b>LiquidationActCustomsMarkType</b>	Таможенные отметки к акту об уничтожении	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomsMark	Отметка должностного лица таможенного органа: 0 - сведения не соответствуют; 1 - товар снят с контроля	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4.	NeededActions	Действие, которое необходимо совершить для устранения несоответствий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	ActPresentDate	Срок представления акта об уничтожении	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	<b>ActRegNumber</b>	Регистрационный номер акта об уничтожении	<b>ActRegNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер акта об уничтожении	[1]
6.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Подпись уполномоченного лица таможенного органа	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

#### 6.6.57.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.57.2.1 ActRegNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер акта об уничтожении

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. <code>SerialNumber</code>	Порядковый номер документа по журналу регистрации	<code>clt_ru:Code9Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>lactm:LiquidationActCustomsMark</code>	Таможенные отметки к акту об уничтожении	<code>ActRegNumber</code>	Регистрационный номер акта об уничтожении	[1]

**6.6.58 Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения**

**Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:LiquidationApplication:5.6.1`

**Префикс пространства имен:**

`liqap`

**Версия:**

`5.6.1.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

`cltESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0`

**6.6.58.1 *Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения***  
(`LiquidationApplicationType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>LiquidationApplication</b>		Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения	<b>LiquidationApplicationType</b>	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentSign	Признак документа: 0 - заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров с территории ОЭЗ с целью уничтожения; 1 - заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения; 2 - заявление на помещение поврежденных/уничтоженных товаров под таможенную процедуру уничтожения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	OperationSign	Признак операции: 0 - уничтожение на территории ОЭЗ; 1 - вывоз с территории ОЭЗ с целью уничтожения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
5.	LiquidationReasons	Причины вывода товаров и (или) упаковки из оборота	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	LiquidationDate	Заявленная дата уничтожения отходов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	<b>OEZ_Resident</b>	Резидент ОЭЗ/иное лицо, являющееся заявителем	<b>LiquidationParticipantType</b>	Составной тип. Участник мероприятий по уничтожению товаров, пришедших в негодность	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.8.	PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.	OEZ_ResidentCertif		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	7.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.	FactAddress		Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.10.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.10.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
9.	Liquidator		Лицо, осуществляющее уничтожение	LiquidationParticipantType	Составной тип. Участник мероприятий по уничтожению товаров, пришедших в негодность	[0..1]
	9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	<b>cat_ru:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.8.	PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.	<b>OEZ_ResidentCertif</b>		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
9.9.	9.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	9.10.	FactAddress		Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.10.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.10.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	9.10.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
9.10.	9.10.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.10.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.10.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.	StorageOrganization		Лицо, осуществляющее хранение	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
10.	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]	
	10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	<b>LiquidationPlace</b>		Место уничтожения	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	11.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	<b>WasteProducts</b>		Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	<b>WasteProductsType</b>	Составной тип. Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	[0..n]
	12.1.	WasteDescription	Наименование отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	12.2.	WasteCode	Код отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
	12.3.	LiquidationMethod	Способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.4.	WasteSign	Признак происхождения отходов: 0 - товары; 1 - упаковка	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.5.	WasteCost		Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.6.	WasteCostCurrency		Валюта стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.7.	CommercialUsePossibility		Признак наличия возможности коммерческого использования отходов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
12.8.	WasteQuantity		Количество отходов	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.9.	PackingInformation		Сведения об упаковке	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке	[0..n]
12.9.1.	PackingCode		Код вида упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
12.9.2.	PackingDescription		Наименование упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.10	Consignment		Сведения о партии товаров	ConsignmentType	Составной тип. Сведения о партии товаров	[0..n]
12.10.1.	RegNumberDT		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	12.10.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.10.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.10.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.10.2.	<b>Goods</b>		Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	<b>GoodsType</b>	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру	[0..n]
	12.10.2.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	12.10.2.2.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	12.10.2.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	12.10.2.4.	Cost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	12.10.2.5.	ProspectiveLiquidationMethod	Предполагаемый способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.10.2.6.	<b>GoodsQuantity</b>	Количество товара	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.11	<b>WastePlace</b>		Место нахождения (хранения) предполагаемых отходов	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.11.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.11.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.11.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.11.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.11.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.11.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.12	CustomsProcedure		Таможенная процедура, под которую планируется помещать отходы	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.13	OutputDate		Срок вывоза отходов, либо дата помещения отходов под иную таможенную процедуру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.14	Document		Документ, подтверждающий факт уничтожения	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	12.14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	LiquidationGoods		Сведения о товарах, подлежащих уничтожению	GoodsType	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру	[0..n]
	13.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	13.2.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	13.4.	Cost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.	ProspectiveLiquidationMethod	Предполагаемый способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.6.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
13.6.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.6.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.	GoodsPlace	Местонахождение товаров, подлежащих уничтожению	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
14.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.	TransportationDate	Срок, необходимый для транспортировки товаров из их местонахождения в место уничтожения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16. LiquidationDuration	Срок, необходимый для уничтожения товаров с указанием времени окончания проведения операций по уничтожению всех декларируемых товаров заявленными способами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

### 6.6.58.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.58.2.1 ConsignmentType

##### Определение:

Сведения о партии товаров

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RegNumberDT	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
2. Goods	Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	GoodsType	Товар, помещенный под таможенную процедуру	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
liqap:WasteProducts	Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	Consignment	Сведения о партии товаров	[0..n]

#### 6.6.58.2.2 GoodsType

##### Определение:

Товар, помещенный под таможенную процедуру

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2. GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. Cost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. ProspectiveLiquidationMethod	Предполагаемый способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6. GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
liqap:LiquidationApplication	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения	LiquidationGoods	Сведения о товарах, подлежащих уничтожению	[0..n]
liqap:Consignment	Сведения о партии товаров	Goods	Товар, помещенный под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]

6.6.58.2.3 LiquidationParticipantType

#### Определение:

Участник мероприятий по уничтожению товаров, пришедших в негодность

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2. OEZ_ResidentCertif	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
3. FactAddress	Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>liqap:LiquidationApplication</b>	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения	OEZ_Resident	Резидент ОЭЗ/иное лицо, являющееся заявителем	[1]
<b>liqap:LiquidationApplication</b>	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения	Liquidator	Лицо, осуществляющее уничтожение	[0..1]

## 6.6.58.2.4 PackingInformationType

**Определение:**

Сведения об упаковке

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
2. PackingDescription	Наименование упаковки товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>liqap:WasteProducts</b>	Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	PackingInformation	Сведения об упаковке	[0..n]

## 6.6.58.2.5 WasteOperationType

**Определение:**

Сведения о предполагаемом распоряжении отходами

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	OperationSign	Признак операции: 0 - уничтожение отходов; 1 - вывоз отходов; 2 - иное;	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
2.	Operation	Предполагаемое пользование/распоряжение отходами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### 6.6.58.2.6 WasteProductsType

##### Определение:

Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	WasteDescription	Наименование отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2.	WasteCode	Код отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
3.	LiquidationMethod	Способ уничтожения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	WasteSign	Признак происхождения отходов: 0 - товары; 1 - упаковка	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.	WasteCost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	WasteCostCurrency	Валюта стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.	CommercialUsePossibility	Признак наличия возможности коммерческого использования отходов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
8.	WasteQuantity	Количество отходов	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]
9.	PackingInformation	Сведения об упаковке	PackingInformationType	Сведения об упаковке	[0..n]
10.	Consignment	Сведения о партии товаров	ConsignmentType	Сведения о партии товаров	[0..n]
11.	WastePlace	Место нахождения (хранения) предполагаемых отходов	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12. CustomsProcedure	Таможенная процедура, под которую планируется помещать отходы	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13. OutputDate	Срок вывоза отходов, либо дата помещения отходов под иную таможенную процедуру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14. Document	Документ, подтверждающий факт уничтожения	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
liqap:LiquidationApplication	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения/Заявление на уничтожение пришедших в негодность товаров и (или) упаковки на территории ОЭЗ или вывоз таких товаров и (или) упаковки с территории ОЭЗ с целью уничтожения	WasteProducts	Отходы, полученные из товаров и (или) упаковки	[0..n]

### 6.6.59 Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:LiquidationCustomsMark:5.6.1

#### Префикс пространства имен:

lqcm

#### Версия:

5.6.1.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.59.1 Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность (LiquidationCustomsMarkType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>LiquidationCustomsMark</b>		Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность	<b>LiquidationCustomsMarkType</b>	Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>ApplicationRegNumber</b>		<b>ApplicationRegNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер заявления на уничтожение	[1]
3.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
4.	<b>CustomsMark</b>		<b>CustomsMarkType</b>	Составной тип. Таможенные отметки	[1..n]
4.1.	CustomsDecision	Тип решения таможенного органа: 1 - разрешение на уничтожение; 2 - продление срока уничтожения; 3 - отказ в выдаче разрешения; 4 - отказ в продлении срока уничтожения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.2.	ComposeDate	Дата проставления таможенных отметок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	CustomsControl	Признак необходимости применения таможенного наблюдения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4.4.	RefusalReasons	Причины невозможности выдачи разрешения на уничтожение/отказа в продлении срока	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.5.	FinalLiquidationDate	Срок уничтожения по решению таможенного органа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.6.	ProlongFoundation	Основание продления срока уничтожения	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.7.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
4.7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
5.	Customs	Уполномоченный таможенный орган	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

### 6.6.59.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.59.2.1 ApplicationRegNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер заявления на уничтожение

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
lqcm:LiquidationCustomsMark	Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность	ApplicationRegNumber	Регистрационный номер заявления на уничтожение	[1]

6.6.59.2.2 CustomsMarkType

#### Определение:

Таможенные отметки

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsDecision	Тип решения таможенного органа: 1 - разрешение на уничтожение; 2 - продление срока уничтожения; 3 - отказ в выдаче разрешения; 4 - отказ в продлении срока уничтожения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. ComposeDate	Дата проставления таможенных отметок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. CustomsControl	Признак необходимости применения таможенного наблюдения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4. RefusalReasons	Причины невозможности выдачи разрешения на уничтожение/отказа в продлении срока	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5. FinalLiquidationDate	Срок уничтожения по решению таможенного органа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. ProlongFoundation	Основание продления срока уничтожения	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
7. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
lqcm:LiquidationCustomsMark	Отметки таможенного органа на Заявлении об уничтожении товаров и (или) упаковки, пришедших в негодность	CustomsMark	Таможенные отметки	[1..n]

## 6.6.60 Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:MeasuringProtocol:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

mp

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.60.1 Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов (MeasuringProtocolType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	MeasuringProtocolType	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	DocSign	Протокол выполнения измерений методом: 1 - концевых сечений; 2 - срединного сечения; 3 - с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708; 4 - геометрическим штабельным	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	MeasuringDate	Дата проведения измерений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	WoodSortiment	Сортимент	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[1]
6.	WoodKind	Порода	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[1]
7.	LogPileQuantity	Количество бревен/штабелей в партии	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
8.	NominalLength	Номинальная длина партии бревен, указанная в представленных документах, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
9.	Temperature	Температура воздуха при измерениях	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[1]
10.	MeasuringPlace	Место проведения измерений	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
10.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	Consignor		Грузоотправитель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.	Consignee		Грузополучатель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	12.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.	Seller		Продавец	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
13.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.	Buyer		Покупатель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	14.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	14.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		14.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		14.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	14.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	14.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	14.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	14.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.	DeparturePlace		Пункт отправления	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	15.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.	<b>DestinationPlace</b>	Пункт назначения	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
16.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.	<b>RegNumberDT</b>	Регистрационный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
17.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
17.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
17.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	Contract		Договор (контракт)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	18.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	18.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	18.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	TransportWayBillInfo		Сведения о транспортном средстве и ТТН	TransportWayBillInfoType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве и ТТН	[1..n]
	19.1.	WayBillNumber	Номер транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	19.2.	Transport	Транспортное средство	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[1..n]
	19.2.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	19.2.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	19.2.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.2.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	19.2.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
20.	LogMeasuringInfo		Сведения об измерениях бревна методом концевых сечений, срединного сечения, с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708	LogMeasuringInfoType	Составной тип. Сведения об измерениях бревна методом концевых сечений, срединного сечения, с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708	[0..n]
	20.1.	LogSerialNumber	Номер бревна по порядку измеряемого сортамента	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	20.2.	FactLength	Измеренная фактическая длина, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
	20.3.	FactVolume	Фактический объем бревна (с учетом коры)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.4.	NominalVolume	Номинальный объем бревна (без учета коры) / Номинальный объем бревна с применением таблиц объемов 1 ГОСТ2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	20.5.	NominalVolume2	Номинальный объем бревна с применением таблиц объемов 4 ГОСТ2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	20.6.	LogRise	Сбер	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
	20.7.	MeasuringDetails	Результаты измерений	MeasuringDetailsType	Составной тип. Результаты измерений	[1..n]
	20.7.1.	BarkSign	Признак проведения измерений лесоматериалов с корой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.7.2.	MeasureSign	Измерение диаметра: 1 - верхнего; 2 - срединного; 3 - нижнего	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	20.7.3.	FirstMeasureValue	Значение результата первого измерения	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
	20.7.4.	SecondMeasureValue	Значение результата второго измерения	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
	20.7.5.	AverageValue	Среднее значение (толщина бревна)	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
20.8.	TabularValues		Табличные данные	TabularValuesType	Составной тип. Табличные данные	[0..1]
	20.8.1.	VolumeCoefficient	Коэффициент на объем коры	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
	20.8.2.	TabularLength	Табличная принятая длина, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
	20.8.3.	TabularVolume1	Объем бревна с применением таблицы 1 ГОСТ 2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	20.8.4.	TabularDiameter	Толщина бревна с учетом округления по таблицам	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
	20.8.5.	TabularVolume4	Объем бревна с применением таблицы 4 ГОСТ 2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	20.8.6.	LengthRatio	Отношение фактической и табличной принятой длин	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
21.	MeasuringEquipment		Сведения о средстве измерений	MeasuringEquipmentType	Составной тип. Сведения о средстве измерений	[1..n]
	21.1.	EquipmentName	Наименование и тип средства измерений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	21.2.	SerialNumber	Заводской номер	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	21.3.	Verification		VerificationType	Составной тип. Сведения о поверке средства измерений	[1]
	21.3.1.	VerificationDate	Дата поверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	21.3.2.	VerificationOrg	Наименование поверочного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.3.3.	VerificationCertificate	Номер свидетельства о поверке	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
22.	<b>MeasuringPerson</b>		Сведения о лице, присутствующем/ проводившем измерения	<b>MeasuringPersonType</b>	Составной тип. Сведения о лице, присутствующем/проводившем измерения	[1..n]
	22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	22.6.	PersonSign	Признак лица: 0 - проводивший измерения; 1 - присутствующий при проведении измерений	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
23.	<b>MeasuringResults</b>		Итоговые значения измерений	<b>MeasuringResultsType</b>	Составной тип. Итоговые значения измерений	[1..n]
	23.1.	BarkSign	Признак измерений лесоматериалов с корой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	23.2.	MeasureValue	Сумма объемов, куб. м	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	23.3.	AbsoluteError	Абсолютная погрешность, куб. м	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	23.4.	ResultMeasureValue	Результат измерения с учетом погрешности	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
24.	<b>MeasuringTransportLogs</b>		Сведения об измерениях объема штабеля круглых лесоматериалов, погруженных в (на) вагоны (автомобили)	<b>MeasuringTransportLogsType</b>	Составной тип. Сведения об измерениях объема штабеля круглых лесоматериалов, погруженных в (на) вагоны (автомобили)	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.1.	TransportType	Тип транспортного средства: 1 - вагон; 2 - автомобиль; 3 - прицеп	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
24.2.	TransportIdentifier	Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
24.3.	<b>PileMeasuringInfo</b>	Результаты измерений штабеля	<b>PileMeasuringInfoType</b>	Составной тип. Результаты измерений штабеля	[1..n]
24.3.1.	PileSerialNumber	Номер штабеля	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
24.3.2.	NominalLength	Номинальная длина бревен штабеля, указанная в представленных документах, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
24.3.3.	MeasuredLogsQuantity	Количество бревен штабеля, у которых измерялась их фактическая длина	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
24.3.4.	LengthDifference	Разность между наибольшим и наименьшим значениями у измеренных длин бревен, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество. От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
24.3.5.	FactLength	Измеренная фактическая длина штабеля, м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
24.3.6.	SideHeight1	Высота штабеля, измеренная с его первой боковой стороны	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
24.3.7.	SideHeight2	Высота штабеля, измеренная с его второй боковой стороны	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
24.3.8.	PileHeight	Измеренная высота штабеля, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
24.3.9.	LowerLayerHeight	Толщина нижних подкладок, м	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[0..1]
24.3.10.	RubbishLayerHeight	Толщина слоя мусора, м	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[0..1]
24.3.11.	InnerLayer	Сумма средних толщин прокладок, уложенных внутри штабеля и под "шапкой", м	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[0..1]
24.3.12.	PileHeightCalculated	Расчетная высота штабеля, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
24.3.13.	PileWidth	Измеренная ширина штабеля, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.3.	24.3.14.	BarkNominalVolume	Измеренный складочный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, объема их коры и пустот между ними	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	24.3.15.	FactlVolumeVL	Измеренный складочный фактический объем штабеля с учетом фактической длины штабеля, объема коры бревен и пустот между ними	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	24.3.16.	WidthSpan	Диапазон толщин бревен, см	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[1]
	24.3.17.	LoadingForm	Форма погрузки штабеля	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	24.3.18.	WoodCoefficient	Принятое табличное значение переводного коэффициента (коэффициента полндревесности)	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
	24.3.19.	BarkCoefficient	Принятое табличное значение коэффициента на кору	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
	24.3.20.	NominalVolume	Измеренный плотный (номинальный) объем штабеля с учетом номинальной длины бревен без учета объема их коры и пустот между ними	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	24.3.21.	FactlVolumeVKL	Измеренный фактический объем бревен штабеля с учетом фактической длины штабеля и объема коры бревен	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
24.3.22.	LogFactLength		Фактическая длина измеренного бревна	LogFactLengthType	Составной тип. Фактическая длина измеренного бревна	[1..n]
	24.3.22.1.	LogNumber	Номер бревна	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
	24.3.22.2.	FactLength	Измеренная фактическая длина, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
24.3.23.	FileMeasuringResults		Итоговые значения измерений для штабеля	MeasuringResultsType	Составной тип. Итоговые значения измерений	[1..n]
	24.3.23.1.	BarkSign	Признак измерений лесоматериалов с корой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	24.3.23.2.	MeasureValue	Сумма объемов, куб. м	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	24.3.23.3.	AbsoluteError	Абсолютная погрешность, куб. м	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	24.3.23.4.	ResultMeasureValue	Результат измерения с учетом погрешности	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

## 6.6.60.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.60.2.1 LogFactLengthType

#### Определение:

Фактическая длина измеренного бревна

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LogNumber	Номер бревна	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
2.	FactLength	Измеренная фактическая длина, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:FileMeasuringInfo	Результаты измерений штабеля	LogFactLength	Фактическая длина измеренного бревна	[1..n]

### 6.6.60.2.2 LogMeasuringInfoType

#### Определение:

Сведения об измерениях бревна методом концевых сечений, срединного сечения, с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LogSerialNumber	Номер бревна по порядку измеряемого сортамента	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2.	FactLength	Измеренная фактическая длина, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
3.	FactVolume	Фактический объем бревна (с учетом коры)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4.	NominalVolume	Номинальный объем бревна (без учета коры) / Номинальный объем бревна с применением таблиц объемов 1 ГОСТ2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5.	NominalVolume2	Номинальный объем бревна с применением таблиц объемов 4 ГОСТ2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. LogRise	Сбег	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
7. MeasuringDetails	Результаты измерений	MeasuringDetailsType	Результаты измерений	[1..n]
8. TabularValues	Табличные данные	TabularValuesType	Табличные данные	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	LogMeasuringInfo	Сведения об измерениях бревна методом концевых сечений, срединного сечения, с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708	[0..n]

6.6.60.2.3 MeasuringDetailsType

#### Определение:

Результаты измерений

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BarkSign	Признак проведения измерений лесоматериалов с корой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MeasureSign	Измерение диаметра: 1 - верхнего; 2 - срединного; 3 - нижнего	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3. FirstMeasureValue	Значение результата первого измерения	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
4. SecondMeasureValue	Значение результата второго измерения	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
5. AverageValue	Среднее значение (толщина бревна)	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:LogMeasuringInfo	Сведения об измерениях бревна методом концевых сечений, срединного сечения, с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708	MeasuringDetails	Результаты измерений	[1..n]

6.6.60.2.4 MeasuringEquipmentType

#### Определение:

Сведения о средстве измерений

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	EquipmentName	Наименование и тип средства измерений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	SerialNumber	Заводской номер	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	Verification	Сведения о поверке средства измерений	VerificationType	Сведения о поверке средства измерений	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	MeasuringEquipment	Сведения о средстве измерений	[1..n]

6.6.60.2.5 MeasuringPersonType

**Определение:**

Сведения о лице, присутствующем/проводившем измерения

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonSignatureType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonSign	Признак лица: 0 - проводивший измерения; 1 - присутствующий при проведении измерений	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	MeasuringPerson	Сведения о лице, присутствующем/проводившем измерения	[1..n]

6.6.60.2.6 MeasuringResultsType

**Определение:**

Итоговые значения измерений

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	BarkSign	Признак измерений лесоматериалов с корой	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	MeasureValue	Сумма объемов, куб. м	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. AbsoluteError	Абсолютная погрешность, куб. м	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
4. ResultMeasureValue	Результат измерения с учетом погрешности	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	MeasuringResults	Итоговые значения измерений	[1..n]
mp:PileMeasuringInfo	Результаты измерений штабеля	PileMeasuringResults	Итоговые значения измерений для штабеля	[1..n]

6.6.60.2.7 MeasuringTransportLogsType

**Определение:**

Сведения об измерениях объема штабеля круглых лесоматериалов, погруженных в (на) вагоны (автомобили)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportType	Тип транспортного средства: 1 - вагон; 2 - автомобиль; 3 - прицеп	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. TransportIdentifier	Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
3. PileMeasuringInfo	Результаты измерений штабеля	PileMeasuringInfoType	Результаты измерений штабеля	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	MeasuringTransportLogs	Сведения об измерениях объема штабеля круглых лесоматериалов, погруженных в (на) вагоны (автомобили)	[0..n]

6.6.60.2.8 PileMeasuringInfoType

**Определение:**

Результаты измерений штабеля

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FileSerialNumber	Номер штабеля	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	NominalLength	Номинальная длина бревен штабеля, указанная в представленных документах, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
3.	MeasuredLogsQuantity	Количество бревен штабеля, у которых измерялась их фактическая длина	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
4.	LengthDifference	Разность между наибольшим и наименьшим значениями у измеренных длин бревен, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
5.	FactLength	Измеренная фактическая длина штабеля, м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
6.	SideHeight1	Высота штабеля, измеренная с его первой боковой стороны	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
7.	SideHeight2	Высота штабеля, измеренная с его второй боковой стороны	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
8.	PileHeight	Измеренная высота штабеля, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
9.	LowerLayerHeight	Толщина нижних подкладок, м	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[0..1]
10.	RubbishLayerHeight	Толщина слоя мусора, м	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[0..1]
11.	InnerLayer	Сумма средних толщин прокладок, уложенных внутри штабеля и под "шапкой", м	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[0..1]
12.	PileHeightCalculated	Расчетная высота штабеля, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
13.	PileWidth	Измеренная ширина штабеля, м	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
14.	BarkNominalVolume	Измеренный складочный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, объема их коры и пустот между ними	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
15.	FactlVolumeVL	Измеренный складочный фактический объем штабеля с учетом фактической длины штабеля, объема коры бревен и пустот между ними	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
16.	WidthSpan	Диапазон толщин бревен, см	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[1]
17.	LoadingForm	Форма погрузки штабеля	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	WoodCoefficient	Принятое табличное значение переводного коэффициента (коэффициента полндревесности)	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
19.	BarkCoefficient	Принятое табличное значение коэффициента на кору	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
20.	NominalVolume	Измеренный плотный (номинальный) объем штабеля с учетом номинальной длины бревен без учета объема их коры и пустот между ними	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
21.	FactlVolumeVKL	Измеренный фактический объем бревен штабеля с учетом фактической длины штабеля и объема коры бревен	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.	LogFactLength	Фактическая длина измеренного бревна	LogFactLengthType	Фактическая длина измеренного бревна	[1..n]
23.	PileMeasuringResults	Итоговые значения измерений для штабеля	MeasuringResultsType	Итоговые значения измерений	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringTransportLogs	Сведения об измерениях объема штабеля круглых лесоматериалов, погруженных в (на) вагоны (автомобили)	PileMeasuringInfo	Результаты измерений штабеля	[1..n]

6.6.60.2.9 TabularValuesType

#### Определение:

Табличные данные

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	VolumeCoefficient	Коэффициент на объем коры	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]
2.	TabularLength	Табличная принятая длина, м	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
3.	TabularVolume1	Объем бревна с применением таблицы 1 ГОСТ 2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4.	TabularDiameter	Толщина бревна с учетом округления по таблицам	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. TabularVolume4	Объем бревна с применением таблицы 4 ГОСТ 2708	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6. LengthRatio	Отношение фактической и табличной принятой длин	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:LogMeasuringInfo	Сведения об измерениях бревна методом концевых сечений, срединного сечения, с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708	TabularValues	Табличные данные	[0..1]

6.6.60.2.10 TransportWayBillInfoType

#### Определение:

Сведения о транспортном средстве и ТТН

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WayBillNumber	Номер транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. Transport	Транспортное средство	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringProtocol	Протокол выполнения измерений круглых лесоматериалов	TransportWayBillInfo	Сведения о транспортном средстве и ТТН	[1..n]

6.6.60.2.11 VerificationType

#### Определение:

Сведения о поверке средства измерений

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. VerificationDate	Дата поверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. VerificationOrg	Наименование поверочного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. VerificationCertificate	Номер свидетельства о поверке	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mp:MeasuringEquipment	Сведения о средстве измерений	Verification	Сведения о поверке средства измерений	[1]

### 6.6.61 Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:MPO\_Declaration:5.6.0

Префикс пространства имен:

mpod

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.61.1 Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО (MPO\_DeclarationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MPO_Declaration	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО	MPO_DeclarationType	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. FeedBillAgency	Учреждение подачи	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4. FeedBillDate	Дата подачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	MPO_Number	Номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
6.	ConsignmentCategory	Категория отправления в соответствии с классификатором	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1..n]
7.	Explication	Пояснение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	PostalFees	Сумма почтовых сборов/расходов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..n]
9.	TotalCost	Общая стоимость товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
10.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.	TotalGrossWeight	Общий вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
12.	MPOFactWeight	Фактический вес МПО (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.	Comment	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	DesignatedOperator	Назначенный оператор	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.	Consignee	Получатель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
15.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	15.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	15.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	15.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
15.7.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
15.7.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.	Importer		Импортёр	ImporterType	Составной тип. Импортёр	[0..1]
16.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
16.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.2.3.	<b>cat_ru:ITN</b>		<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	16.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
16.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	16.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.8.	16.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	16.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.9.	ImporterIndex		Индекс импортера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
16.10	VAT_Number		Номер НДС	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
17.	Consignor		Отправитель	ConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе	[1]
17.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
17.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	17.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	17.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	17.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	17.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	17.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
17.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	17.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
17.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	17.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	17.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	17.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.8.	IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	DocumentInfo		Сведения о документе	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..9]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.4.	DocumentCode	Код документа (EDIFACT и UPU)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
19.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
19.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
19.2.	NetWeight	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
19.3.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
19.4.	Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
19.5.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
19.6.	OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
19.7.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
19.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	19.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.61.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.61.2.1 ConsignorType

###### Определение:

Сведения об отправителе

###### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

###### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

###### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mpod:MPO_Declaration	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО	Consignor	Отправитель	[1]

##### 6.6.61.2.2 DocumentInfoType

###### Определение:

Сведения о документе

###### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

###### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentCode	Код документа (EDIFACT и UPU)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>mpod:MPO_Declaration</code>	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО	DocumentInfo	Сведения о документе	[0..9]

6.6.61.2.3 GoodsType

**Определение:**

Сведения о товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodDescription	Наименование товара	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2. NetWeight	Вес товара, нетто (кг)	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД	<code>clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType</code>	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
4. Cost	Стоимость товара	<code>clt_ru:AmountType</code>	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. CurrencyCode	Код валюты	<code>clt_ru:CurrencyA3CodeType</code>	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6. OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	<code>clt_ru:CountryA2CodeType</code>	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7. GoodsQuantity	Количество товара	<code>cat_ru:SupplementaryQuantityType</code>	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>mpod:MPO_Declaration</code>	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.6.61.2.4 ImporterType

**Определение:**

Импортёр

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:OrganizationType`

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ImporterIndex	Индекс импортера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
2. VAT_Number	Номер НДС	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mpod:MPO_Declaration	Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО	Importer	Импортер	[0..1]

**6.6.62 Решение по МПО****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:MPOCustomsMark:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

mpocm

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.62.1 Решение по МПО**  
 (MPOCustomsMarkType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>MPOCustomsMark</b>	Решение по МПО	<b>MPOCustomsMarkType</b>	Решение по МПО	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DecisionDate		Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DecisionTime		Время решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Decision		Решение: 1 - выпуск запрещен; 2 - выпуск разрешен; 3 - выпуск разрешен с обязательной уплатой таможенных платежей; 4 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	DecisionDescription		Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Comments		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	MPO_Registration		Сведения о регистрационном номере МПО	MPO_RegistrationType	Составной тип. Сведения о регистрационном номере МПО	[1]
	8.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	8.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
9.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.5.	cat_ru:	IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
10.1.	cat_ru:	Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.2.	cat_ru:	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.62.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.62.2.1 MPO\_RegistrationType

##### Определение:

Сведения о регистрационном номере МПО

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	MPO_Number		Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mpocm:MPOCustomsMark	Решение по МПО	MPO_Registration	Сведения о регистрационном номере МПО	[1]

### 6.6.63 Уведомление о размере требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей.

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifAddPayment:5.6.0



**Префикс пространства имен:**

nap

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.63.1 Уведомление о размере требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей.**

(NotifAddPaymentType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifAddPayment</b>		Уведомление о размере требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей.	<b>NotifAddPaymentType</b>	Уведомление о размере требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	<b>AddPayment</b>	Дополнительный платеж	<b>AddPaymentType</b>	Составной тип. Дополнительный платеж	[1..n]
5.1.	Summa	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.2.	Currency	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
5.3.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDNumber</b>		<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.63.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.63.2.1 AddPaymentType

##### Определение:

Дополнительный платеж

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Summa	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2.	Currency	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nap:NotifAddPayment	Уведомление о размере требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей	AddPayment	Дополнительный платеж	[1..n]

## 6.6.64 Уведомление о прибытии и целостности/нарушении пломб

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifArrivalIntegritySeal:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

naigs

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.64.1 Уведомление о прибытии и целостности/нарушении пломб

(NotifArrivalIntegritySealType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifArrivalIntegritySeal	Уведомление о прибытии и целостности/нарушении пломб	NotifArrivalIntegritySealType	Уведомление о прибытии и целостности/нарушении пломб	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Date	Дата создания уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. Time	Время создания уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	AcceptDate	Дата прибытия товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	AcceptTime	Время прибытия товаров	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	ModificationSign	Признак того, что средства идентификации нарушены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	EconomicOperator	Уполномоченный экономический оператор	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.4.3.	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.	IdentifModification		Нарушение средств идентификации	IdentifModificationType	Составной тип. Нарушение средств идентификации	[0..1]
	9.1.	ModificationInfo	Описание выявленного факта нарушения средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	9.2.	Container	Номер (идентификатор) контейнера(ов), на которых нарушены средства идентификации	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
	9.3.	TransportMean	Транспортное средство, на котором нарушены средства идентификации	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.3.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.3.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.4.	ModifiedIdentifyMean	Характеристика нарушенного средства идентификации	ModifiedIdentifyMeanType	Составной тип. Характеристика нарушенного средства идентификации	[0..n]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.1.	IdentMeanState	Статус средства идентификации 1 - средство идентификации до начала проведения таможенного досмотра 2 - средство идентификации после проведения таможенного досмотра (наложенные)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	9.4.2.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	9.4.3.	IdentBreakFlag	Признак нарушения средств идентификации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	9.4.4.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	9.4.5.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	Carrier		Перевозчик	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

#### 6.6.64.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.64.2.1 IdentifModificationType

##### Определение:

Нарушение средств идентификации

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ModificationInfo	Описание выявленного факта нарушения средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. Container	Номер (идентификатор) контейнера(ов), на которых нарушены средства идентификации	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
3. TransportMean	Транспортное средство, на котором нарушены средства идентификации	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
4. ModifiedIdentifyMean	Характеристика нарушенного средства идентификации	ModifiedIdentifyMeanType	Характеристика нарушенного средства идентификации	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
naigs:NotifArrivalIntegritySeal	Уведомление о прибытии и целостности/нарушении пломб	IdentifModification	Нарушение средств идентификации	[0..1]

6.6.64.2.2 ModifiedIdentifyMeanType

**Определение:**

Характеристика нарушенного средства идентификации

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentMeanState	Статус средства идентификации 1 - средство идентификации до начала проведения таможенного досмотра 2 - средство идентификации после проведения таможенного досмотра (наложенные)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3. IdentBreakFlag	Признак нарушения средств идентификации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5. IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>naigs:IdentifModification</b>	Нарушение средств идентификации	ModifiedIdentifyMean	Характеристика нарушенного средства идентификации	[0..n]

**6.6.65 Уведомление о получении ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifConfirmDT:5.6.1

**Префикс пространства имен:**

ncdt

**Версия:**

5.6.1.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.65.1 Уведомление о получении ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган**  
 (NotifConfirmDTType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifConfirmDT</b>	Уведомление о получении ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	<b>NotifConfirmDTType</b>	Уведомление о получении ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocRecieptTime	Дата/время подачи документов в системе ТО	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4. ObligationDeadline	Предельная дата и время принятия решения по снятию средств идентификации	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. Comment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

**6.6.66 Уведомление о необходимости проведения консультаций с функциональными отделами таможни по вопросам определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД, применения мер нетарифного регулирования, определения таможенной стоимости и начисления таможенных платежей, а также валютного контроля.**

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifConsult:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

ncn

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.66.1 Уведомление о необходимости проведения консультаций с функциональными отделами таможни по вопросам определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД, применения мер нетарифного регулирования, определения таможенной стоимости и начисления таможенных платежей, а также валютного контроля.**  
(NotifConsultType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifConsult</b>		Уведомление о необходимости проведения консультаций с функциональными отделами таможни по вопросам определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД, применения мер нетарифного регулирования, определения таможенной стоимости и начисления таможенных платежей, а также валютного контроля.	<b>NotifConsultType</b>	Уведомление о необходимости проведения консультаций с функциональными отделами таможни	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	<b>CustomsSubUnit</b>	Структурное подразделение таможни	<b>CustomsSubUnitType</b>	Составной тип. Структурное подразделение таможни	[1..n]
5.1.	Name	Наименование структурного подразделения таможни	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	Action	Код действия структурного подразделения: "0" - согласование, "1" - принятие решения	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDNumber</b>		<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

#### 6.6.66.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.66.2.1 CustomsSubUnitType

#### Определение:

Структурное подразделение таможни

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование структурного подразделения таможни	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	Action	Код действия структурного подразделения: "0" - согласование, "1" - принятие решения	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ncn:NotifConsult</code>	Уведомление о необходимости проведения консультаций с функциональными отделами таможни	<code>CustomsSubUnit</code>	Структурное подразделение таможни	[1..n]

**6.6.67 Информация о несоответствии сведений, заявленных в таможенной декларации, сведениям, полученным в результате применения дополнительных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр).****Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifDiscrepancy:5.6.0`

**Префикс пространства имен:**

`ndc`

**Версия:**

`5.6.0.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

**6.6.67.1 *Информация о несоответствии сведений, заявленных в таможенной декларации, сведениям, полученным в результате применения дополнительных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр).***  
(`NotifDiscrepancyType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<code>NotifDiscrepancy</code>	Информация о несоответствии сведений, заявленных в таможенной декларации, сведениям, полученным в результате применения дополнительных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр).	<code>NotifDiscrepancyType</code>	Информация о несоответствии сведений, заявленных в таможенной декларации, сведениям, полученным в результате применения дополнительных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр)	[1]
<code>DocumentModeID</code>	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	SendDate	Дата/время создания уведомления	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	SourceOfInformation	Информация о несоответствии сведений (номера, даты актов осмотра, досмотра)	SourceOfInformationType	Составной тип. Информация о несоответствии сведений (номера, даты актов осмотра, досмотра)	[1..n]
5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	Customs	Таможенный орган.	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	GTDNumber	Справочный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.67.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.67.2.1 SourceOfInformationType

##### Определение:

Информация о несоответствии сведений (номера, даты актов осмотра, досмотра)

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ndc:NotifDiscrepancy	Информация о несоответствии сведений, заявленных в таможенной декларации, сведениям, полученным в результате применения дополнительных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр)	SourceOfInformation	Информация о несоответствии сведений (номера, даты актов осмотра, досмотра)	[1..n]

### 6.6.68 Уведомление о завершении операций/об отказе в проведении операций в отношении товаров и транспортных средств

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifFinishRejectOperations:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

nfro

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.68.1 Уведомление о завершении операций/об отказе в проведении операций в отношении товаров и транспортных средств**  
(NotifFinishRejectOperationsType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifFinishRejectOperations</b>	Уведомление о завершении операций/об отказе в проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	<b>NotifFinishRejectOperationsType</b>	Уведомление о завершении операций/об отказе в проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocumentSign	Признак: 0 - отказ, 1 - завершение	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4. OperationDescription	Операция (Заполняется в случае отказа в выполнении конкретного вида операции): 1 - Транспортировка, 2 - Взвешивание, 3 - Иное определение количества товаров, 4 - Погрузка, 5 - Выгрузка, 6 - Перегрузка, 7 - Исправление поврежденной упаковки, 8 - Вскрытие упаковки, 9 - Упаковка, 10 - Переупаковка, 11- Вскрытие помещений, емкостей и других мест, где находятся или могут находиться товары, 12 - Разделение товарной партии по отдельным видам и (или) наименованиям товаров	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	<b>GTDNumber</b>		<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode		clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:GTDNumber		clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	<b>Declarant</b>		<b>DeclarantType</b>	Составной тип. Сведения о декларанте/ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
	6.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1 cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2	6.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	Representative		Представитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	6.5.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.4	Составной тип (choice)				[0..1]
	6.5.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.5.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.5.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.	CustomsOffice		Таможенный орган	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

## 6.6.68.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.68.2.1 DeclarantType

#### Определение:

Сведения о декларанте/ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Representative	Представитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nfro:NotifFinishRejectOperations	Уведомление о завершении операций/об отказе в проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Declarant	Сведения о декларанте/ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	[1]

## 6.6.69 Уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifGoodsAcceptTime:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

ngact

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.69.1 Уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика**  
(NotifGoodsAcceptTimeType)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifGoodsAcceptTime</b>			Уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика	<b>NotifGoodsAcceptTimeType</b>	Уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Date		Дата принятия товаров от перевозчика	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Time		Время принятия товаров от перевозчика	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	PrecedingNotifNumber		Регистрационный номер исходного уведомления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	<b>EconomicOperator</b>		Уполномоченный экономический оператор	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	6.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	6.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.	Carrier		Перевозчик	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.	Transport		Транспортное средство	TransportType	Составной тип. Транспортное средство	[1]
8.1.	cat_ru:TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:TransportNationalityCode		Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.3.	TransportMeans		Описание транспортного средства.	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	8.3.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	8.3.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.3.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.3.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.	Document		Документы	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	NotifPerson		ФИО лица, составившего уведомление о принятии товаров	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.69.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.69.2.1 TransportType

#### Определение:

Транспортное средство

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUTransportMeansType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TransportMeans	Описание транспортного средства.	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ngact:NotifGoodsAcceptTime	Уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика	Transport	Транспортное средство	[1]

## 6.6.70 Информация о местонахождении товаров/уведомление о предоставлении товаров

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifGoodsPresent:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

ngpr

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.70.1 Информация о местонахождении товаров/уведомление о предоставлении товаров**  
(NotifGoodsPresentType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifGoodsPresent</b>		Информация о местонахождении товаров/уведомление о предоставлении товаров	<b>NotifGoodsPresentType</b>	Информация о местонахождении товаров/уведомление о предоставлении товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate	Дата формирования уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime	Время формирования уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	DocSign	Признак документа: 0 - информация о местонахождении товаров; 1- уведомление о предоставлении товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	<b>Customs</b>	Код и наименование таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>PersonBase</b>	ФИО декларанта	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.	GTDID		Номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	GoodsLocation		Местонахождение товара	GoodsLocationType	Составной тип. Местонахождение товара	[1]
9.1.	CustomsOffice		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
9.2.	CustomsCountryCode		Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	9.3.1.	CUTransport		catESAD_cu:CUTransportType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[1]
		9.3.1.1	catESAD_cu:TransporKind	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
		9.3.1.2	catESAD_cu:TransporIdentifier	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
	9.3.2.	GoodsLocationWarehouse		GoodsLocationWarehouseType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.3.2.4	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.3.3.	CUGoodsLocationPlace		Сведения о местонахождении товара.	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров	[1]
	9.3.3.1	catESAD_cu:NumberCustomsZone	Номер зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.4.	Address		Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.70.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.70.2.1 GoodsLocationType

##### Определение:

Местонахождение товара



**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsOffice	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.	Составной тип (choice)				[0..1]
3.1.	CUTransport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[1]
3.2.	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	GoodsLocationWarehouseType	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	[1]
3.3.	CUGoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара.	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товаров	[1]
4.	Address	Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ngpr:NotifGoodsPresent	Информация о местонахождении товаров/уведомление о предоставлении товаров	GoodsLocation	Местонахождение товара	[1]

6.6.70.2.2 GoodsLocationWarehouseType

**Определение:**

Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ngpr:GoodsLocation</code>	Местонахождение товара	<code>GoodsLocationWarehouse</code>	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	[1]

**6.6.71 Уведомление о поступлении товаров на СВХ****Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifGoodsWhArrive:5.6.0`

**Префикс пространства имен:**

`ngwa`

**Версия:**

`5.6.0.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`catESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0`

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

**6.6.71.1 Уведомление о поступлении товаров на СВХ**

(`NotifGoodsWhArriveType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifGoodsWhArrive</b>	Уведомление о поступлении товаров на СВХ	<b>NotifGoodsWhArriveType</b>	Уведомление о поступлении товаров на СВХ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. <code>NotifDate</code>	Дата формирования уведомления	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. <code>NotifTime</code>	Время формирования уведомления	<code>clt_ru:TimeCustType</code>	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	GTDID		Номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	GoodsLocation		Местонахождение товара	GoodsLocationType	Составной тип. Местонахождение товара	[1]
8.1.	CustomsOffice		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
8.2.	CustomsCountryCode		Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	8.3.1.	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	GoodsLocationWarehouseType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.3.1.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.1.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.1.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.3.1.4	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.3.2.	CUGoodsLocationPlace		Сведения о местонахождении товара.	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров	[1]
	8.3.2.1	catESAD_cu:NumberCustomsZone	Номер зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.3.3.	CUTransport		Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Составной тип. Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[1]
	8.3.3.1	catESAD_cu:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
	8.3.3.2	catESAD_cu:TransportIdentifier	Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
8.4.	Address		Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.71.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.71.2.1 GoodsLocationType

##### Определение:

Местонахождение товара

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsOffice	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.		Составной тип (choice)			[0..1]
3.1.	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	GoodsLocationWarehouseType	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	[1]
3.2.	CUGoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара.	catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товаров	[1]
3.3.	CUTransport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	catESAD_cu:CUTransportType	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[1]
4.	Address	Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ngwa:NotifGoodsWhArrive	Уведомление о поступлении товаров на CBX	GoodsLocation	Местонахождение товара	[1]

#### 6.6.71.2.2 GoodsLocationWarehouseType

##### Определение:

Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ngwa:GoodsLocation	Местонахождение товара	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров: таможенный склад, склад временного хранения, свободный склад, склад получателя, иные	[1]

**6.6.72 Уведомление о соответствии/несоответствии товаров заявленным сведениям****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifInfringementGoods:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

infrig

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.72.1 Уведомление о соответствии/несоответствии товаров заявленным сведениям**  
 (NotifInfringementGoodsType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifInfringementGoods</b>	Уведомление о соответствии/несоответствии товаров заявленным сведениям	<b>NotifInfringementGoodsType</b>	Уведомление о соответствии/несоответствии товаров заявленным сведениям	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
3.	Date		Дата создания уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
4.	Time		Время создания уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]	
5.	DocSign		Признак уведомления: 0 - о несоответствии прибывших товаров заявленным сведениям; 1 - о соответствии прибывших товаров заявленным сведениям	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]	
6.	EconomicOperator		Уполномоченный экономический оператор	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]	
	6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]	
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		6.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
6.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.3	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
6.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	6.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.	AuthorizedPerson		Лицо, установившее факт соответствия/несоответствия товаров заявленным сведениям	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	FoundDiscrepancy	Выявленное несоответствие прибывших товаров заявленным сведениям	FoundDiscrepancyType	Составной тип. Выявленное несоответствие прибывших товаров заявленным сведениям	[0..n]
8.1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
8.2.	GoodsDescription	Наименование и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
8.3.	Comment	Описание расхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

### 6.6.72.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.72.2.1 FoundDiscrepancyType

##### Определение:

Выявленное несоответствие прибывших товаров заявленным сведениям

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
2.	GoodsDescription	Наименование и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
3.	Comment	Описание расхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
infrig:NotifInfringementGoods	Уведомление о соответствии/несоответствии товаров заявленным сведениям	FoundDiscrepancy	Выявленное несоответствие прибывших товаров заявленным сведениям	[0..n]

### 6.6.73 Уведомление о завершении фактического контроля товаров

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifInspectionEnd:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

nine

##### Версия:

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.73.1 Уведомление о завершении фактического контроля товаров**  
(NotifInspectionEndType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifInspectionEnd</b>		Уведомление о завершении фактического контроля товаров	<b>NotifInspectionEndType</b>	Уведомление о завершении фактического контроля товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	InspectionEndDate	Дата завершения фактического контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	InspectionEndTime	Время завершения фактического контроля	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	MPO_Number	Номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.74 Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifInspectionReqGoods:5.6.0

Префикс пространства имен:

ntfin

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.6.74.1 Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров (NotifInspectionReqGoodsType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifInspectionReqGoods		Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров	NotifInspectionReqGoodsType	Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Otherwise	Иные случаи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	NotifReqDate	Дата уведомления/требования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	InspDate	Дата проведения досмотра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	InspTime	Время проведения досмотра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	IdentificationGoods	Информация, идентифицирующая товары	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	Presence	Признак того, что требуется присутствие при таможенном досмотре	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9.	DocumentKind	Тип документа: 0- уведомление о проведении таможенного досмотра, 1 - требование о предъявлении товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
10.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	10.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
11.	GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	11.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.	<b>InspectionPlace</b>		Место проведения таможенного досмотра (осмотра)	<b>InspectionPlaceType</b>	Составной тип. Описание места проведения досмотра.	[1..n]
	12.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	12.4.	InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21-ТС; 25 - Свободный склад; 31-Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	12.5.	InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.6.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.7.	<b>WarehousePlace</b>	Сведения о СВХ	<b>WarehousePlaceType</b>	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]
	12.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.8.	InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.8.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
13.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
14.	DirectionNotifReq	При направлении уведомления/требования по почте или иным способом	DirectionNotifReqType	Составной тип. При направлении уведомления/требования по почте или иным способом	[0..1]
14.1.	MethodDirection	Способ направления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.2.	DateDirection	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.3.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
14.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	14.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	14.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.4.	Person		Лицо, принявшее уведомление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	14.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	14.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	14.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.5.	CustomsPerson		Должностное лицо, направившее уведомление	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	14.5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	14.5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]	
15.	Declarant		Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	DeclarantType	Составной тип. Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
15.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	Representative		Представитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	15.5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	15.5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	15.5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.4.4.	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

## 6.6.74.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.74.2.1 DeclarantType

#### Определение:

Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Representative	Представитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntfin:NotifInspectionReqGoods	Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров	Declarant	Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	[1]

### 6.6.74.2.2 DirectionNotifReqType

#### Определение:

При направлении уведомления/требования по почте или иным способом

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MethodDirection	Способ направления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. DateDirection	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
4. Person	Лицо, принявшее уведомление	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
5. CustomsPerson	Должностное лицо, направившее уведомление	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntfin:NotifInspectionReqGoods	Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров	DirectionNotifReq	При направлении уведомления/требования по почте или иным способом	[0..1]

## 6.6.74.2.3 InspectionPlaceType

**Определение:**

Описание места проведения досмотра.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUCustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. WarehousePlace	Сведения о СВХ	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
5. InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntfin:NotifInspectionReqGoods	Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требования о предъявлении товаров	InspectionPlace	Место проведения таможенного досмотра (осмотра)	[1..n]

#### 6.6.74.2.4 WarehousePlaceType

##### Определение:

Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntfin:InspectionPlace	Описание места проведения досмотра.	WarehousePlace	Сведения о СВХ	[0..1]

## 6.6.75 Уведомление о регистрации МПО

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifMPORegistration:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

nmpro

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0



clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.75.1 Уведомление о регистрации МПО (NotifMPORegistrationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifMPORegistration</b>		Уведомление о регистрации МПО	<b>NotifMPORegistrationType</b>	Уведомление о регистрации МПО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RegistrationTime	Время регистрации	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>MPO_Registration</b>	Сведения о регистрационном номере МПО	<b>MPO_RegistrationType</b>	Составной тип. Сведения о регистрационном номере МПО	[1]
6.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
6.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.75.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.75.2.1 MPO\_RegistrationType

##### Определение:

Сведения о регистрационном номере МПО

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>nmpo:NotifMPORegistration</code>	Уведомление о регистрации МПО	MPO_Registration	Сведения о регистрационном номере МПО	[1]

**6.6.76 Уведомление о том, что таможенная декларация считается неподанной.****Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifNotDecl:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`nnt`**Версия:**`5.6.0.0`**Импортируемые пространства имен:**`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0``clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`**6.6.76.1 Уведомление о том, что таможенная декларация считается неподанной.***(NotifNotDeclType)*

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifNotDecl</b>		Уведомление о том, что таможенная декларация считается неподанной.	<b>NotifNotDeclType</b>	Уведомление о том, что таможенная декларация считается неподанной	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	<code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	<code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления	<code>clt_ru:TimeCustType</code>	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Comments	Комментарии	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDID</b>	Регистрационный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

#### 6.6.77 Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifViolation:5.6.0

Префикс пространства имен:

ntvi

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.77.1 Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ**  
(NotifViolationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifViolation</b>		Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ	<b>NotifViolationType</b>	Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ViolationNimber	Исходящий номер уведомления/требования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ViolationTime	Время создания уведомления/требования	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	ViolationDate	Дата создания уведомления/требования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	NotifLawArticle	Статья ТК РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них, в соответствии с которыми направляется информация о нарушении (несоответствии)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	NotificationRequest	Вид документа: 0 - требование, 1 - уведомление	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	<b>ViolationInfo</b>		Описание выявленных нарушений и несоответствий.	<b>ViolationInfoType</b>	Составной тип. Описание выявленных нарушений и несоответствий.	[1..n]
10.1.	ViolationText		Описание выявленных нарушений и несоответствий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.2.	LawArticle		Статья ТК РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них, нарушенных при заявлении сведений.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.3.	<b>ViolationDoc</b>		Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)	<b>ViolationDocType</b>	Составной тип. Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)	[0..n]
10.3.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.3.4.	Comments		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	<b>Instruction</b>		Описание действий, необходимых для устранения выявленных нарушений и несоответствий. Требование предоставления документов, корректировки сведений и перехода на общий порядок декларирования.	<b>InstructionType</b>	Составной тип. Описание действий, необходимых для устранения выявленных нарушений и несоответствий. Требование предоставления документов, корректировки сведений и перехода на общий порядок декларирования.	[1..n]
11.1.	InstrDescription		Описание действий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	DateLimit	Срок до которого необходимо выполнить действия.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.3.	CorrectReq	Описание сведений, которые необходимо скорректировать для устранения нарушений или соблюдения условий выпуска	CorrectReqType	Составной тип. Описание сведений, которые необходимо скорректировать для устранения нарушений или соблюдения условий выпуска	[0..n]
11.3.1.	CorrectDescription	Описание сведений, которые необходимо скорректировать	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
11.3.2.	CorrectDateLimit	Срок до которого необходимо скорректировать сведения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.4.	DocumentReq	Документы и сведения, которые необходимо предоставить для устранения выявленных нарушений, соблюдения условий выпуска.	DocumentReqType	Составной тип. Документы и сведения, которые необходимо предоставить для устранения выявленных нарушений, соблюдения условий выпуска.	[0..n]
11.4.1.	DocsDescription	Описание сведений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
11.4.2.	DocDateLimit	Срок предоставления требуемых сведений	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.	Customs	Таможенный орган.	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
12.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
12.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	Applicant	Информация о декларанте (наименование, ФИО для физических лиц)	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	13.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.3.	<b>cat_ru:ITN</b>		<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
13.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.	GTDNУmber		Справочный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	14.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	14.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.77.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.77.2.1 CorrectReqType

#### Определение:

Описание сведений, которые необходимо скорректировать для устранения нарушений или соблюдения условий выпуска

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CorrectDescription	Описание сведений, которые необходимо скорректировать	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. CorrectDateLimit	Срок до которого необходимо скорректировать сведения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntvi:Instruction	Описание действий, необходимых для устранения выявленных нарушений и несоответствий.Требование предоставления документов, корректировки сведений и перехода на общий порядок декларирования.	CorrectReq	Описание сведений, которые необходимо скорректировать для устранения нарушений или соблюдения условий выпуска	[0..n]

### 6.6.77.2.2 DocumentReqType

#### Определение:

Документы и сведения, которые необходимо предоставить для устранения выявленных нарушений, соблюдения условий выпуска.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocsDescription	Описание сведений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. DocDateLimit	Срок предоставления требуемых сведений	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntvi:Instruction	Описание действий, необходимых для устранения выявленных нарушений и несоответствий.Требование предоставления документов, корректировки сведений и перехода на общий порядок декларирования.	DocumentReq	Документы и сведения, которые необходимо предоставить для устранения выявленных нарушений, соблюдения условий выпуска.	[0..n]

## 6.6.77.2.3 InstructionType

**Определение:**

Описание действий, необходимых для устранения выявленных нарушений и несоответствий. Требование предоставления документов, корректировки сведений и перехода на общий порядок декларирования.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InstrDescription	Описание действий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. DateLimit	Срок до которого необходимо выполнить действия.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3. CorrectReq	Описание сведений, которые необходимо скорректировать для устранения нарушений или соблюдения условий выпуска	CorrectReqType	Описание сведений, которые необходимо скорректировать для устранения нарушений или соблюдения условий выпуска	[0..n]
4. DocumentReq	Документы и сведения, которые необходимо предоставить для устранения выявленных нарушений, соблюдения условий выпуска.	DocumentReqType	Документы и сведения, которые необходимо предоставить для устранения выявленных нарушений, соблюдения условий выпуска.	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntvi:NotifViolation	Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ	Instruction	Описание действий, необходимых для устранения выявленных нарушений и несоответствий. Требование предоставления документов, корректировки сведений и перехода на общий порядок декларирования.	[1..n]

## 6.6.77.2.4 ViolationDocType

**Определение:**

Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ntvi:ViolationInfo</code>	Описание выявленных нарушений и несоответствий.	ViolationDoc	Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)	[0..n]

6.6.77.2.5 ViolationInfoType

**Определение:**

Описание выявленных нарушений и несоответствий.

**Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ViolationText	Описание выявленных нарушений и несоответствий.	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	LawArticle	Статья ТК РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них, нарушенных при заявлении сведений.	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	ViolationDoc	Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)	ViolationDocType	Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ntvi:NotifViolation</code>	Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ	ViolationInfo	Описание выявленных нарушений и несоответствий.	[1..n]

**6.6.78 Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ****Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:O EZ_ExportNotif:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`exnot`**Версия:**`5.6.0.0`**Импортируемые пространства имен:**`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0``cltESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0``clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

6.6.78.1 Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ  
(OEZ\_ExportNotifType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>OEZ_ExportNotif</b>		Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	<b>OEZ_ExportNotifType</b>	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ExportDate	Планируемая дата вывоза товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	AddInformation	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	ProvisionalDateBegin	Предварительная дата вывоза с	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	ProvisionalDateEnd	Предварительная дата вывоза по	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	DocSign	Признак уведомления о вывозе товаров с территории: 0 - ОЭЗ; 1 - ПОЭЗ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.	<b>IncidentNotif</b>	Лицо, подающее уведомление (Резидент/нерезидент)	<b>IncidentNotifType</b>	Составной тип. Лицо подающее предварительное уведомление	[1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	Consignor		Отправитель	ConsignorType	Составной тип. Отправитель	[0..1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	RegistrationNumber		Регистрационный номер предварительного уведомления	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер предварительного уведомления	[0..1]
	11.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
12.	TransportMeans		Описания транспортного средства	TransportMeansType	Составной тип. Описания транспортного средства	[0..1]
	12.1.	TransportKind	Тип транспортного средства: 1 - а/м; 2 - ж/д; 3 - авиа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	12.2.	TransportMark	Марки транспортного средства	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	12.3.	TransportRegNumber	Регистрационный номер прицепа/полуприцепа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
	12.4.	ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
13.	GoodsInfo		Сведения о товаре	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
	13.1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	13.2.	PackagesQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	13.3.	PackagingKind	Вид упаковки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.	WeighQuantity		Вес товара в кг.	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
13.5.	Note		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.6.	SupplementaryQuantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.6.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.6.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.7.	GoodsStatus		Статус товара гр 7	GoodsStatusType	Составной тип. Статус товара	[1..n]
	13.7.1.	StatusSymbolicValue	Символьное значение статуса товара	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
	13.7.2.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.3.	GoodsNumeric	Порядковый номер товара гр 32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.7.4.	NetWeightQuantity	Масса товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.7.5.	GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	13.7.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	13.7.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
13.7.6.	<b>SupplementaryQuantity</b>		Количество товара в дополнительной единице измерения	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.7.6.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.7.6.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.6.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

## 6.6.78.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.78.2.1 ConsignorType

#### Определение:

Отправитель

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exnot:OEEZ_ExportNotif	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	Consignor	Отправитель	[0..1]

### 6.6.78.2.2 GoodsInfoType

#### Определение:

Сведения о товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. PackagesQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
3. PackagingKind	Вид упаковки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
4. WeighQuantity	Вес товара в кг.	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
5. Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6. SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
7. GoodsStatus	Статус товара гр 7	GoodsStatusType	Статус товара	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exnot:OEZ_ExportNotif	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	GoodsInfo	Сведения о товаре	[1..n]

6.6.78.2.3 GoodsStatusType

**Определение:**

Статус товара

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StatusSymbolicValue	Символьное значение статуса товара	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
2. CustomsModeCode	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. GoodsNumeric	Порядковый номер товара гр 32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. NetWeightQuantity	Масса товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
6. SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exnot:GoodsInfo	Сведения о товаре	GoodsStatus	Статус товара гр 7	[1..n]

6.6.78.2.4 IncidentNotifType

**Определение:**

Лицо подающее предварительное уведомление

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exnot:OEZ_ExportNotif	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	IncidentNotif	Лицо, подающее уведомление (Резидент/нерезидент)	[1]

6.6.78.2.5 RegistrationNumberType

**Определение:**

Регистрационный номер предварительного уведомления

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exnot:OEZ_ExportNotif	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	RegistrationNumber	Регистрационный номер предварительного уведомления	[0..1]

#### 6.6.78.2.6 TransportMeansType

#### Определение:

Описания транспортного средства

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportKind	Тип транспортного средства: 1 - а/м; 2 - ж/д; 3 - авиа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. TransportMark	Марки транспортного средства	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
3. TransportRegNumber	Регистрационный номер прицепа/полуприцепа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
4. ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exnot:OEZ_ExportNotif	Предварительное уведомление о вывозе товаров с территории ОЭЗ/ПОЭЗ	TransportMeans	Описания транспортного средства	[0..1]

## 6.6.79 Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:OEZ\_ExportPass:5.6.0

### Префикс пространства имен:

expas

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

## 6.6.79.1 *Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ* (OEZ\_ExportPassType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>OEZ_ExportPass</b>	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	<b>OEZ_ExportPassType</b>	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. LimitDate	Срок действия пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. DocSign	Признак документа: 0 - Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ; 1 - Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5. <b>RegistrationNumber</b>	Регистрационный номер разрешения	<b>RegistrationNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер разрешения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	RegistrationDate		Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	Number		Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
6.	Consignor		Отправитель	ConsignorType	Составной тип. Отправитель	[0..1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	TransportMeans		Описания транспортного средства	TransportMeansType	Составной тип. Описания транспортного средства	[1]
	7.1.	TransportKind	Тип транспортного средства: 1 - а/м; 2 - ж/д; 3 - авиа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	TransportMark	Марки транспортного средства	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
7.3.	TransportRegNumber	Регистрационный номер прицепа/полуприцепа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
7.4.	ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
8.	<b>GoodsList</b>	Перечень товаров	<b>GoodsListType</b>	Составной тип. Перечень товаров	[1..n]
8.1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.2.	WeighQuantity	Вес товара в кг.	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
8.3.	PackagesQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
8.4.	PackagingKind	Вид упаковки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
8.5.	<b>SupplementaryQuantity</b>	Количество товара	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
8.5.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
8.5.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.6.	<b>GoodsStatus</b>	Статус товара гр 7	<b>GoodsStatusType</b>	Составной тип. Статус товара	[1..n]
8.6.1.	StatusSymbolicValue	Символьное значение статуса товара	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.	8.6.2.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.6.3.	GoodsNumeric	Порядковый номер товара гр 32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	8.6.4.	NetWeightQuantity	Масса товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	8.6.5.	GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	8.6.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.6.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.6.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	8.6.6.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	8.6.6.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	8.6.6.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.6.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.	DocumentExp		Документы на основание, которых разрешен выезд	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
10.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
11.	Resident		Резидент (ПОЭЗ)	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

## 6.6.79.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.79.2.1 ConsignorType

#### Определение:

Отправитель

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
expas:OEZ_ExportPass	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	Consignor	Отправитель	[0..1]

6.6.79.2.2 GoodsListType

**Определение:**

Перечень товаров

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. WeighQuantity	Вес товара в кг.	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
3. PackagesQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
4. PackagingKind	Вид упаковки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
5. SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
6. GoodsStatus	Статус товара гр 7	GoodsStatusType	Статус товара	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
expas:OEZ_ExportPass	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	GoodsList	Перечень товаров	[1..n]

6.6.79.2.3 GoodsStatusType

**Определение:**

Статус товара

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StatusSymbolicValue	Символьное значение статуса товара	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
2. CustomsModeCode	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. GoodsNumeric	Порядковый номер товара гр 32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. NetWeightQuantity	Масса товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
6. SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
expas:GoodsList	Перечень товаров	GoodsStatus	Статус товара гр 7	[1..n]

6.6.79.2.4 RegistrationNumberType

#### Определение:

Регистрационный номер разрешения

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
expas:OEZ_ExportPass	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	RegistrationNumber	Регистрационный номер разрешения	[1]

6.6.79.2.5 TransportMeansType

#### Определение:

Описания транспортного средства

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportKind	Тип транспортного средства: 1 - а/м; 2 - ж/д; 3 - авиа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. TransportMark	Марки транспортного средства	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
3. TransportRegNumber	Регистрационный номер прицепа/полуприцепа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
4. ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
expas:OEZ_ExportPass	Решение на выезд средства транспорта с территории ОЭЗ/Разрешение на вывоз товаров с территории ПОЭЗ	TransportMeans	Описания транспортного средства	[1]

## 6.6.80 Уведомление об аннулировании разрешения

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:OEZ\_ExportPassExpired:5.6.0

### Префикс пространства имен:

expex

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.80.1 Уведомление об аннулировании разрешения (OEZ\_ExportPassExpiredType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
OEZ_ExportPassExpired		Уведомление об аннулировании разрешения	OEZ_ExportPassExpiredType	Уведомление об аннулировании разрешения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DateEnd	Дата аннулирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	PassRegNumber	Регистрационный номер разрешения	PassRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер пропуска	[1]
4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
5.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.6.80.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.80.2.1 PassRegNumberType

#### Определение:

Регистрационный номер пропуска

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exprex:OEZ_ExportPassExpired	Уведомление об аннулировании разрешения	PassRegNumber	Регистрационный номер разрешения	[1]



## 6.6.81 Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:O EZ\_GoodsIdentify:5.6.1

### Префикс пространства имен:

gooid

### Версия:

5.6.1.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.81.1 Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ (O EZ\_GoodsIdentifyType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
O EZ_GoodsIdentify		Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	O EZ_GoodsIdentifyType	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocSign	Признак : 0 - уведомление инспектора, 1 - заявление декларанта;	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4.	DateDocument	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	RegNumber	Номер документа	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
6.	Reason	Причины, по которым принято решение/ подается заявление о необходимости проведения идентификации товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	PlaceIdentify			Место проведения идентификации товаров	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..n]
8.	Activity			Предполагаемые действия в отношении товаров и средств транспорта, перевозящих такие товары	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	PresentInfo			Перечень документов и сведений, предоставляемых в уполномоченный таможенный орган	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	MethodIdentify			Способ идентификации ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ товаров либо средства идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	Customs			Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	11.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Consignee			Получатель	ConsigneeType	Составной тип. Получатель	[0..1]
	12.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.5.	CertificateNumberOEZ		Номер свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
12.6.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.6.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	12.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.	RegistrationNumberImp		Регистрационный номер уведомления о ввозе	RegistrationNumberImpType	Составной тип. Регистрационный номер уведомления о ввозе	[0..1]
	13.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	13.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]	
14.	GoodsInfo		Сведения о товарах, которые должны быть идентифицированы	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]	
	14.1.	Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]	
	14.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС (первые 6 знаков классификационного кода)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]	
	14.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
	14.4.	GoodsQuantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
	14.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	14.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]	
	14.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
15.	GoodsOut		Сведения о товарах, изготовленных на территории ОЭЗ	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]	
	15.1.	Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]	
	15.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС (первые 6 знаков классификационного кода)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]	
	15.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
	15.4.	GoodsQuantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	15.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
16.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	16.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
17.	OEZ_Resident		Резидент ОЭЗ/иное заинтересованное лицо	OEZ_RezidentType	Составной тип. Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению	[1]
	17.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	17.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		17.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	17.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	17.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	17.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
17.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	17.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
17.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	17.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	17.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	17.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.8.	OEZ_ResidentCertif		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	17.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.9.	FactAddress		Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	17.9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.9.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.81.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.81.2.1 ConsigneeType

##### Определение:

Получатель

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SertificateNumberOEZ	Номер свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
3. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gooid:OEZ_GoodsIdentify	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	Consignee	Получатель	[0..1]

6.6.81.2.2 GoodsInfoType

**Определение:**

Сведения о товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС (первые 6 знаков классификационного кода)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
3. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gooid:OEZ_GoodsIdentify	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	GoodsInfo	Сведения о товарах, которые должны быть идентифицированы	[1..n]
gooid:OEZ_GoodsIdentify	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	GoodsOut	Сведения о товарах, изготовленных на территории ОЭЗ	[1..n]

6.6.81.2.3 RegistrationNumberImpType

**Определение:**

Регистрационный номер уведомления о ввозе

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gooid:OEZ_GoodsIdentify	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	RegistrationNumberImp	Регистрационный номер уведомления о ввозе	[0..1]

6.6.81.2.4 OEZ\_ResidentType

#### Определение:

Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OEZ_ResidentCertif	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
2. FactAddress	Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gooid:OEZ_GoodsIdentify	Уведомление/заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ	OEZ_Resident	Резидент ОЭЗ/иное заинтересованное лицо	[1]

## 6.6.82 Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:OEZ\_ImportNotif:5.6.0

Префикс пространства имен:

imprn

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.82.1 Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ (OEZ\_ImportNotifType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
OEZ_ImportNotif	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	OEZ_ImportNotifType	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ImportDate	Дата ввоза товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. AddInformation	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	DocSign			Признак документа: 1 - уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ и въезде средства транспорта; 2 - уведомление о ввозе товаров на территорию ПОЭЗ; 3 - разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	Customs			Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Consignee			Резидент/нерезидент	ConsigneeType	Составной тип. Получатель	[1]
	7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.						[0..1]
	7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
7.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	7.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
8.	RegistrationNumber		Регистрационный номер разрешения	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер разрешения	[0..1]	
	8.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	RegistrationDate		Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	Number		Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
9.	TransportMeans		Описания транспортного средства	TransportMeansType	Составной тип. Описания транспортного средства	[1]
9.1.	TransportKind		Тип транспортного средства: 1 - а/м; 2 - ж/д; 3 - авиа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.2.	TransportMark		Марки транспортного средства	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
9.3.	TransportRegNumber		Регистрационный номер прицепа/полуприцепа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
9.4.	ActiveTransportIdentifier		Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
10.	GoodsInfo		Сведения о товаре	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
10.1.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.2.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
10.3.	CustomsModeCode		Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	GoodsIdentification		Идентификационные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.5.	Note		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.6.	PackagesQuantity		Количество грузовых мест	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
10.7.	PackagingKind		Вид упаковки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
10.8.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
10.9.	SupplementaryQuantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
10.9.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
10.9.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
10.10	ConsignParticipant		Отправитель/получатель товаров (ПОЭЗ)	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
10.10.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.10.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	10.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOC ode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNRe serv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.4.3.	cat_ru:RBOrganization Features		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentifi cationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.10.4.4.	cat_ru:RAOrganization Features		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServ iceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberT ype	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.10.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.10.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.10.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.10.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	10.10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.10.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

## 6.6.82.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.82.2.1 ConsigneeType

#### Определение:

Получатель

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
impn:OEZ_ImportNotif	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	Consignee	Резидент/нерезидент	[1]

### 6.6.82.2.2 GoodsInfoType

#### Определение:

Сведения о товаре

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	GoodsStatus	Статус товара	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	GoodsIdentification	Идентификационные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	PackagesQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
7.	PackagingKind	Вид упаковки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
8.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТНВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
9.	SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]
10.	ConsignParticipant	Отправитель/получатель товаров (ПОЭЗ)	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
imprn:OEZ_ImportNotif	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	GoodsInfo	Сведения о товаре	[1..n]

6.6.82.2.3 RegistrationNumberType

#### Определение:

Регистрационный номер разрешения

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
impn:OEZ_ImportNotif	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	RegistrationNumber	Регистрационный номер разрешения	[0..1]

6.6.82.2.4 TransportMeansType

#### Определение:

Описания транспортного средства

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportKind	Тип транспортного средства: 1 - а/м; 2 - ж/д; 3 - авиа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. TransportMark	Марки транспортного средства	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
3. TransportRegNumber	Регистрационный номер прицепа/полуприцепа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
4. ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др,	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>impn:O EZ_ImportNotif</b>	Уведомление о ввозе товаров на территорию ОЭЗ/ПОЭЗ и въезде средства транспорта/Разрешение на ввоз товаров на территорию ПОЭЗ	TransportMeans	Описания транспортного средства	[1]

**6.6.83 Опись документов ОЭЗ****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:O EZ\_Inventory:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

oezin

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.83.1 Опись документов ОЭЗ**

(O EZ\_InventoryType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>O EZ_Inventory</b>	Опись документов ОЭЗ	<b>O EZ_InventoryType</b>	Опись документов ОЭЗ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. InventoryInstanceDate	Дата предоставления описи.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. InventDocument	Документ из описи.	<b>InventDocumentType</b>	Составной тип. Документ из описи.	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
4.2.	InvDocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
4.3.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.5.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
4.6.	InvDocCopies	Количество экземпляров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4.7.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.8.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.9.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.10	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.11	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.12	PaperDocumentSign	Признак подачи документа в бумажном виде.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	InventoryInstancePerson	Сведения о лице, подающем опись.	InventoryInstancePersonType	Составной тип. Сведения о лице, подающем опись.	[1]
5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
5.5.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.5.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
5.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.83.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.83.2.1 InventDocumentType

##### Определение:

Документ из описи.

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
2.	InvDocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
3.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
6.	InvDocCopies	Количество экземпляров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.	PaperDocumentSign	Признак подачи документа в бумажном виде.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezin:OEZ_Inventory	Опись документов ОЭЗ	InventDocument	Документ из описи.	[1..n]

6.6.83.2.2 InventoryInstancePersonType

#### Определение:

Сведения о лице, подающем опись.

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
2.	AuthoritiesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezin:OEZ_Inventory	Опись документов ОЭЗ	InventoryInstancePerson	Сведения о лице, подающем опись.	[1]

## 6.6.84 Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров/Заявления на уничтожение/Акта об уничтожении

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:OEZ\_NotifReg:5.6.0

### Префикс пространства имен:

oeznr

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.84.1 Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров/Заявления на уничтожение/Акта об уничтожении (OEZ\_NotifRegType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
OEZ_NotifReg		Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров/Заявления на уничтожение/Акта об уничтожении	OEZ_NotifRegType	Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров/Заявления на уничтожение/Акта об уничтожении	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentSign	Регистрационный номер: 1 - уведомления о ввозе товаров; 2 - уведомления о вывозе товаров; 3 - заявления на уничтожение; 4 - акта об уничтожении	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	<b>RegistrationNumber</b>		<b>RegistrationNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров	[1]
5.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
6.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.84.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.84.2.1 RegistrationNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oeznr:OEZ_NotifReg	Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров/Заявления на уничтожение/Акта об уничтожении	RegistrationNumber	Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров	[1]

## 6.6.85 Заявление на получение разрешения на ввоз/вывоз товаров на (с) территорию (ии) ПОЭЗ

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:OEZ\_PermitApplication:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

prmap

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.85.1 Заявление на получение разрешения на ввоз/вывоз товаров на (с) территорию (ии) ПОЭЗ (OEZ\_PermitApplicationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
OEZ_PermitApplication	Заявление на получение разрешения на ввоз/вывоз товаров на (с) территорию (ии) ПОЭЗ	OEZ_PermitApplicationType	Заявление на получение разрешения на ввоз/вывоз товаров на (с) территорию (ии) ПОЭЗ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	ApplicationDetails		Сведения, содержащиеся в заявлении на новое разрешение	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
4.	PlanDate		Планируемая дата ввоза/вывоза товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Applicant		Заявитель (Резидент ПОЭЗ либо лицо, действующее по его поручению)	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		5.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		5.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		5.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
5.4.2.1	5.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
5.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

## 6.6.86 Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:OEZ\_Report:5.6.0

Префикс пространства имен:

oezr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.86.1 Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ (OEZ\_ReportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
OEZ_Report		Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	OEZ_ReportType	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportDate	Дата подачи отчёта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	FormNum	Номер формы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1..4]
5.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Declarant		Сведения о лице или об организации, которая подаёт отчёт	CompanyType	Составной тип. Сведения о лице или об организации	[1]
6.1.	ResidentLicenseNumber		Номер свидетельства о регистрации резидента ОЭЗ	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	Organisation		Реквизиты организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
6.2.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	6.2.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.4.4.	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.3.	Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
6.3.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.3.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
6.4.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.4.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ReportingPeriod		Отчётный период	ReportingPeriodType	Составной тип. Отчётный период	[1]
	7.1.	StartDate	Дата начала отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.2.	EndDate	Дата окончания отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	ResidentPersonSignature		Ф.И.О., подпись уполномоченного лица, на которое возложена ответственность составления отчетности, дата	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	Table1		Таблица 1. Отчет о товарах, ввезенных в соответствии с таможенным режимом СТЗ	Table1Type	Составной тип. Таблица 1. Отчет о товарах, ввезенных в соответствии с таможенным режимом СТЗ	[0..1]
9.1.	Table1Goods		Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	Table1GoodsType	Составной тип. Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	[1..n]
	9.1.1.	Name	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.1.2.	TNVED	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	9.1.3.	MeasureUnitQualifier	Единица измерения количества товара	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	9.1.4.	Status	Статус товара: 0 - Российские (РОС), 1 - иностранные (ИН)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	9.1.5.	Put	Количество товара, помещённое под таможенный режим свободной таможенной зоны	QuantityPutType	Составной тип. Количество товара, помещённое под таможенный режим СТЗ	[0..1]
	9.1.5.1.	QuantityAtTheBeginning	Количество товара в начале отчётного периода	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.5.2.	QuantityInTheEnd	Количество товара, на конец отчетного периода	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.5.3.	QuantityTotal	Всего за отчётный период	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.1.6.	Used	Использование товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны	Table1QuantityUsedType	Составной тип. Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде	[0..1]
	9.1.6.1.	QuantityConformUsageGoods	Количество товара, использованное в соответствии с п.4 ст. 13 Соглашения о СЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.6.2.	QuantityOEEZConsumed	Количество товаров, потребленных на территории оэз, без учета товаров указанных в графе 19	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.6.3.	9.1.6.3.	RecyclingGoodsQuantity	Количество товаров, подвергнутых операциям по переработке(обработке)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.6.4.	ResidentsGoodsQuantity	Товары находящиеся у резидента ОЭЗ в отношении которых осуществляется хранение(складирование) на территории ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.6.5.	CustomsTreatmentModeChanged	Изменение таможенного режима СТЗ на иной таможенный режим	CustomsModeQuantityType	Составной тип. Количество товара, соответствующее определённому коду таможенного режима	[0..n]
	*.1.	CustomsModeCode	Код таможенного режима	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.	DeclarationNumber	Номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	9.1.6.6.	OEZDestructedGoods	Сведения о товарах, уничтоженных на территории ОЭЗ	GoodsUsageType	Составной тип. Использование товаров	[0..n]
9.1.6.6.	*.1.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	ConfirmUsageDoc	Документ, подтверждающий факт использования	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.1.6.7.	OtherGoodsUsage		Сведения о товарах, в отношении которых были совершены иные операции	GoodsUsageType	Составной тип. Использование товаров	[0..n]
	*.1.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	ConfirmUsageDoc	Документ, подтверждающий факт использования	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.1.6.8.	StatusDisguiseGoods		Сведения товарах с изменным статусом	StatusDisguiseGoodsType	Составной тип. Сведения товарах с изменным статусом	[0..n]
	*.1.	OEZClosedQuantity	Количество товара, в отношении которых таможенная процедура СТЗ завершена при прекращении функционирования ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.2.	LostGoodsQuantity	Количество товара, использованное согласно целям ввоза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.	Table2		Таблица 2. Отчет о товарах, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны в целях	Table2Type	Составной тип. Таблица 2. Отчет о товарах, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны в целях	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	Table2Goods		Таблица 2.Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	Table2GoodsType	Составной тип. Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	[1..n]
10.1.1.	Name		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.1.2.	TNVED		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
10.1.3.	MeasureUnitQualifier		Единица измерения количества товара	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
10.1.4.	ResidentsGoodsQuantity		Товары находящиеся у резидента ОЭЗ в отношении которых осуществляется хранение(складирование) на территории ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.1.5.	CustomsDocument		Таможенный документ. Номер ДТ. Также реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	Table2CustomsDocumentType	Составной тип. Таблица 2. Раздел 3. Таможенный документ. Номер ДТ, либо реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	[1]
	10.1.5.1.		Составной тип (choice)			[1]
		*.1.	AlienationDocument	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
		*.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:PrDoc umentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	GTDNumber	Номер ДТ, в соответствии с которой товары были помещены под таможенный режим СТЗ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1..n]
	*.2.1.	cat_ru:Custo msCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.2.	cat_ru:Regis trationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.3.	cat_ru:GTDNu mber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
10.1.6.	In		Товары, поступившие в организацию	Table2GoodsFlowType	Составной тип. Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые выбыли	[0..n]
	10.1.6.1.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	10.1.6.2.	Amount	Стоимость в тысячах рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	10.1.6.3.	Account	Номер счёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
	10.1.6.4.	SubAccount	Номер субсчёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
10.1.7.	Used		Товары, переданные в производство и фактически израсходованные	Table2GoodsFlowType	Составной тип. Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые выбыли	[0..n]
	10.1.7.1.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	10.1.7.2.	Amount	Стоимость в тысячах рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	
	10.1.7.3.	Account	Номер счёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]	
	10.1.7.4.	SubAccount	Номер субсчёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]	
	10.1.8.	Out	Товары, которые выбыли (проданы, списаны)	Table2GoodsFlowType	Составной тип. Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые выбыли	[0..n]	
	10.1.8.1.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	10.1.8.2.	Amount	Стоимость в тысячах рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	
	10.1.8.3.	Account	Номер счёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]	
	10.1.8.4.	SubAccount	Номер субсчёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]	
	11.	Table3		Таблица 3. Отчет о товарах, изготовленных(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны по форме 3	Table3Type	Составной тип. Таблица 3. Товары, помещенные под таможенные режимы и ввезенные на территорию	[0..1]
	11.1.	Table3Section1		Таблица 3. Раздел 1.	Table3Section1Type	Составной тип. Таблица 3. Раздел 1. Товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	[0..1]
	11.1.1.	Table3Section1Goods		Table3Section1GoodsType	Составной тип. Таблица 3. Раздел 1. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	[1..n]	
	11.1.1.1.	Name	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.1.2.	TNVED		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
11.1.1.3.	MeasureUnitQualifier		Единица измерения количества товара	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
11.1.1.4.	Status		Статус товара: 0 - Российские (РОС), 1 - иностранные (ИН)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
11.1.1.5.	Quantity		Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
11.1.1.6.	OEZGoodsName		Наименование товаров, изготовленных на территории ОЭЗ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.1.1.7.	Note		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.1.1.8.	NonProcessingGoodsTail		Остаток товаров, в отношении которых не совершены операции по переработке, находящихся у резидента оэз на отчетную дату(количество)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.1.1.9.	CustomsDocument		Таможенный документ. Номер ДТ. Также реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	Table2CustomsDocumentType	Составной тип. Таблица 2. Раздел 3. Таможенный документ. Номер ДТ, либо реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	[1]
*.1.			Составной тип (choice)			[1]
	*.1.1.	AlienationDocument	Реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении товара произошло отчуждение	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
		*.1.1.1.	cat_ru:P rDoc umen tNam e	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1.2.	GTDNumber	Номер ДТ, в соответствии с которой товары были помещены под таможенный режим СТЗ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1..n]
	*.1.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.1.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.1.2.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.2.	Table3Section2		Таблица 3. Раздел 2.	Table3Section2Type	Составной тип. Таблица 3. Раздел 2. Товары, полученные в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.1.	Table3Section2Goods		Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	Table3Section2GoodsType	Составной тип. Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	[1..n]
	11.2.1.1.	Name	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	11.2.1.2.	TNVED	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	11.2.1.3.	MeasureUnitQualifier	Единица измерения количества товара	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	11.2.1.4.	GoodsSign	Тип: 1 - товары изготовленные(полученные) из иностранных товаров, 2 - товары изготовленные(полученные) с использованием иностранных товаров, 3 - товары изготовленные(полученные) из товаров ТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	11.2.1.5.	STZGoodsProduct	Товары, изготовленные из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	11.2.1.6.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.2.1.7.	ResidentsGoodsQuantity	Товары находящиеся у резидента ОЭЗ в отношении которых осуществляется хранение(складирование) на территории ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	11.2.1.8.	WasteProductsUsage	Распоряжение продуктами переработки и отходами	Table3Section2WasteProductsUsageType	Составной тип. Таблица 3. Раздел 2. Распоряжение продуктами переработки и отходами	[0..1]
	*.1.	QuantityTotal	Пользование на территории ОЭЗ (количество). Всего	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	CustomsProcedurePlaced	Сведения о товарах помещенных под таможенную процедуру	CustomsProcedurePlacedType	Составной тип. Сведения о товарах помещенных под таможенную процедуру	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	CustomsModeCode	Код таможенного режима	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.2.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.3.	DeclarationNumber	Номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.2.4.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.3.	OtherGoodsUsing		Сведение о товарах, используемых в иных целях	GoodsUsageType	Составной тип. Использование товаров	[0..n]
	*.3.1.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.2.	ConfirmUsageDoc	Документ, подтверждающий факт использования	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Table4			Таблица 4. Отчет о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	Table4Type	Составной тип. Таблица 4. Отчет о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	[0..1]
	12.1.	Table4Goods		Товар, изготовленный (полученный) из товаров, помещенный под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	Table4GoodsType	Составной тип. Товар, изготовленный (полученный) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	[1..n]
	12.1.1.	Name		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	12.1.2.	TNVED		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	12.1.3.	MeasureUnitQualifier		Единица измерения количества товара	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	12.1.4.	Quantity		Количество товара, находящееся на территории ОЭЗ на дату отчёта	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	RegistryNumber	Регистрационный номер отчёта	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
13.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
13.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
14.	DeclarationNumForReport	Номер таможенной декларации, содержащий информацию о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..n]
14.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
14.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.86.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.86.2.1 CompanyType

#### Определение:

Сведения о лице или об организации

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ResidentLicenseNumber	Номер свидетельства о регистрации резидента ОЭЗ	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2.	Organisation	Реквизиты организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
3.	Address	Адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:OEZ_Report	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	Declarant	Сведения о лице или об организации, которая подаёт отчёт	[1]

6.6.86.2.2 CustomsModeQuantityType

**Определение:**

Количество товара, соответствующее определённому коду таможенного режима

**Является основой для типов:**

oezr:CustomsProcedurePlacedType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsModeCode	Код таможенного режима	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
2. Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. DeclarationNumber	Номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Used	Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде	CustomsTreatmentModeChanged	Изменение таможенного режима СТ3 на иной таможенный режим	[0..n]

6.6.86.2.3 CustomsProcedurePlacedType

**Определение:**

Сведения о товарах помещенных под таможенную процедуру

**Наследует свойства типов:**

oezr:CustomsModeQuantityType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:WasteProductsUsage	Таблица 3. Раздел 2. Распоряжение продуктами переработки и отходами	CustomsProcedurePlaced	Сведения о товарах помещенных под таможенную процедуру	[0..n]

6.6.86.2.4 GoodsBaseType

**Определение:**

Базовый тип для позиций во всех таблицах отчёта. Содержит общие для всех товаров поля, включая ИН/РОС. Позиции всех таблиц должны наследоваться от этого типа

**Наследует свойства типов:**

oezr:GoodsWithoutStatusBaseType

**Является основой для типов:**

oezr:Table1GoodsType

oezr:Table3Section1GoodsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Status	Статус товара: 0 - Российские (РОС), 1 - иностранные (ИН)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.6.86.2.5 GoodsUsageType

**Определение:**

Использование товаров

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2.	ConfirmUsageDoc	Документ, подтверждающий факт использования	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>oezr:Used</code>	Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде	OEZDestructedGoods	Сведения о товарах, уничтоженных на территории ОЭЗ	[0..n]
<code>oezr:Used</code>	Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде	OtherGoodsUsage	Сведения о товарах, в отношении которых были совершены иные операции	[0..n]
<code>oezr:WasteProductsUsage</code>	Таблица 3. Раздел 2. Распоряжение продуктами переработки и отходами	OtherGoodsUsing	Сведения о товарах, используемых в иных целях	[0..n]

6.6.86.2.6 GoodsWithoutStatusBaseType

**Определение:**

Базовый тип для позиций во всех таблицах отчёта. Содержит общие для всех товаров поля, кроме ИН/РОС. Позиции всех таблиц должны наследоваться от этого типа

**Является основой для типов:**

`oezr:GoodsBaseType`  
`oezr:Table2GoodsType`  
`oezr:Table3Section2GoodsType`  
`oezr:Table4GoodsType`

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование товара	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	TNVED	Код товара по ТН ВЭД ТС	<code>clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType</code>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
3.	MeasureUnitQualifier	Единица измерения количества товара	<code>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</code>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]

6.6.86.2.7 QuantityPutType

**Определение:**

Количество товара, помещённое под таможенный режим СТЗ

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	QuantityAtTheBeginning	Количество товара в начале отчётного периода	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
2.	QuantityInTheEnd	Количество товара, на конец отчетного периода	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. QuantityTotal	Всего за отчётный период	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table1Goods	Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	Put	Количество товара, помещённое под таможенный режим свободной таможенной зоны	[0..1]

6.6.86.2.8 ReportingPeriodType

**Определение:**

Отчётный период

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StartDate	Дата начала отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. EndDate	Дата окончания отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:OEZ_Report	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	ReportingPeriod	Отчётный период	[1]

6.6.86.2.9 StatusDisguiseGoodsType

**Определение:**

Сведения товарах с изменным статусом

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OEZClosedQuantity	Количество товара, в отношении которых таможенная процедура СТЗ завершена при прекращении функционирования ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
2. LostGoodsQuantity	Количество товара, использованное согласно целям ввоза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>oezr:Used</code>	Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде	StatusDisguiseGoods	Сведения товарах с изменным статусом	[0..n]

6.6.86.2.10 Table1GoodsType

**Определение:**

Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ

**Наследует свойства типов:**`oezr:GoodsBaseType`**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Put	Количество товара, помещённое под таможенный режим свободной таможенной зоны	QuantityPutType	Количество товара, помещённое под таможенный режим СТЗ	[0..1]
2.	Used	Использование товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны	Table1QuantityUsedType	Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>oezr:Table1</code>	Таблица 1. Отчет о товарах, ввезенных в соответствии с таможенным режимом СТЗ	Table1Goods	Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	[1..n]

6.6.86.2.11 Table1QuantityUsedType

**Определение:**

Таблица 1. Количество товара, использованное в отчётном периоде

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	QuantityConformUsageGoods	Количество товара, использованное в соответствии с п.4 ст. 13 Соглашения о СЭЗ	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
2.	QuantityOEZConsumed	Количество товаров, потребленных на территории оэз, без учета товаров указанных в графе 19	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
3.	RecyclingGoodsQuantity	Количество товаров, подвергнутых операциям по переработке(обработке)	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. ResidentsGoodsQuantity	Товары находящиеся у резидента ОЭЗ в отношении которых осуществляется хранение(складирование) на территории ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. CustomsTreatmentModeChanged	Изменение таможенного режима СТЗ на иной таможенный режим	CustomsModeQuantityType	Количество товара, соответствующее определённому коду таможенного режима	[0..n]
6. OEZDestructedGoods	Сведения о товарах, уничтоженных на территории ОЭЗ	GoodsUsageType	Использование товаров	[0..n]
7. OtherGoodsUsage	Сведения о товарах, в отношении которых были совершены иные операции	GoodsUsageType	Использование товаров	[0..n]
8. StatusDisguiseGoods	Сведения товарах с изменным статусом	StatusDisguiseGoodsType	Сведения товарах с изменным статусом	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table1Goods	Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	Used	Использование товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны	[0..1]

6.6.86.2.12 Table1Type

**Определение:**

Таблица 1. Отчет о товарах, ввезенных в соответствии с таможенным режимом СТЗ

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Table1Goods	Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	Table1GoodsType	Таблица 1. Товар, ввезённый в соответствии с таможенным режимом ОЭЗ	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:OEZ_Report	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	Table1	Таблица 1. Отчет о товарах, ввезенных в соответствии с таможенным режимом СТЗ	[0..1]

6.6.86.2.13 Table2CustomsDocumentType

**Определение:**

Таблица 2. Раздел 3. Таможенный документ. Номер ДТ, либо реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.		Составной тип (choice)			[1]
1.1.	AlienationDocument	Реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении товара произошло отчуждение	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
1.2.	GTDNumber	Номер ДТ, в соответствии с которой товары были помещены под таможенный режим СТЗ	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table2Goods	Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	CustomsDocument	Таможенный документ. Номер ДТ. Также реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	[1]
oezr:Table3Section1Goods	Таблица 3. Раздел 1. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	CustomsDocument	Таможенный документ. Номер ДТ. Также реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	[1]

6.6.86.2.14 Table2GoodsFlowType

**Определение:**

Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые выбыли

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2.	Amount	Стоимость в тысячах рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	Account	Номер счёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
4.	SubAccount	Номер субсчёта	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table2Goods	Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	In	Товары, поступившие в организацию	[0..n]
oezr:Table2Goods	Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	Used	Товары, переданные в производство и фактически израсходованные	[0..n]
oezr:Table2Goods	Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	Out	Товары, которые были (проданы, списаны)	[0..n]

#### 6.6.86.2.15 Table2GoodsType

##### Определение:

Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования

##### Наследует свойства типов:

oezr:GoodsWithoutStatusBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ResidentsGoodsQuantity	Товары находящиеся у резидента ОЭЗ в отношении которых осуществляется хранение(складирование) на территории ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	CustomsDocument	Таможенный документ. Номер ДТ. Также реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	Table2CustomsDocumentType	Таблица 2. Раздел 3. Таможенный документ. Номер ДТ, либо реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	[1]
3.	In	Товары, поступившие в организацию	Table2GoodsFlowType	Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые были	[0..n]
4.	Used	Товары, переданные в производство и фактически израсходованные	Table2GoodsFlowType	Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые были	[0..n]
5.	Out	Товары, которые были (проданы, списаны)	Table2GoodsFlowType	Таблица 2. Товары, переданные в производство и фактически израсходованные, либо товары, которые были	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table2	Таблица 2. Отчет о товарах, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны в целях	Table2Goods	Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	[1..n]

6.6.86.2.16 Table2Type

#### Определение:

Таблица 2. Отчет о товарах, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны в целях

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Table2Goods	Таблица 2.Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	Table2GoodsType	Таблица 2. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны, который участвует в производстве продукции (содействует производственному процессу) и полностью или частично потребляется в процессе использования	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:OEZ_Report	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	Table2	Таблица 2. Отчет о товарах, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны в целях	[0..1]

6.6.86.2.17 Table3Section1GoodsType

**Определение:**

Таблица 3. Раздел 1. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки

**Наследует свойства типов:**

oezr:GoodsBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. OEGoodsName	Наименование товаров, изготовленных на территории ОЭЗ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
3. Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. NonProcessingGoodsTail	Остаток товаров, в отношении которых не совершены операции по переработке, находящихся у резидента оэз на отчетную дату(количество)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. CustomsDocument	Таможенный документ. Номер ДТ. Также реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	Table2CustomsDocumentType	Таблица 2. Раздел 3. Таможенный документ. Номер ДТ, либо реквизиты таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное оформление, когда в отношении таких товаров произошло отчуждение	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table3Section1	Таблица 3. Раздел 1. Товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	Table3Section1Goods	Таблица 3. Раздел 1. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	[1..n]

6.6.86.2.18 Table3Section1Type

**Определение:**

Таблица 3. Раздел 1. Товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Table3Section1Goods	Таблица 3. Раздел 1. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	Table3Section1GoodsType	Таблица 3. Раздел 1. Товар, помещённый под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table3	Таблица 3. Товары, помещенные под таможенные режимы и ввезенные на территорию	Table3Section1	Таблица 3. Раздел 1.	[0..1]

6.6.86.2.19 Table3Section2GoodsType

**Определение:**

Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами

**Наследует свойства типов:**

oezr:GoodsWithoutStatusBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsSign	Тип: 1 - товары изготовленные(полученные) из иностранных товаров, 2 - товары изготовленные(полученные) с использованием иностранных товаров, 3 - товары изготовленные(полученные) из товаров ТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. STZGoodsProduct	Товары, изготовленные из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
3. Quantity	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. ResidentsGoodsQuantity	Товары находящиеся у резидента ОЭЗ в отношении которых осуществляется хранение(складирование) на территории ОЭЗ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. WasteProductsUsage	Распоряжение продуктами переработки и отходами	Table3Section2WasteProductsUsageType	Таблица 3. Раздел 2. Распоряжение продуктами переработки и отходами	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table3Section2	Таблица 3. Раздел 2. Товары, полученные в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	Table3Section2Goods	Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	[1..n]

6.6.86.2.20 Table3Section2Type

#### Определение:

Таблица 3. Раздел 2. Товары, полученные в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Table3Section2Goods	Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	Table3Section2GoodsType	Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table3	Таблица 3. Товары, помещенные под таможенные режимы и ввезенные на территорию	Table3Section2	Таблица 3. Раздел 2.	[0..1]

6.6.86.2.21 Table3Section2WasteProductsUsageType

**Определение:**

Таблица 3. Раздел 2. Распоряжение продуктами переработки и отходами

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QuantityTotal	Пользование на территории ОЗЗ (количество). Всего	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. CustomsProcedurePlaced	Сведения о товарах помещенных под таможенную процедуру	CustomsProcedurePlacedType	Сведения о товарах помещенных под таможенную процедуру	[0..n]
3. OtherGoodsUsing	Сведение о товарах, используемых в иных целях	GoodsUsageType	Использование товаров	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table3Section2Goods	Таблица 3. Раздел 2. Товар, полученный в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	WasteProductsUsage	Распоряжение продуктами переработки и отходами	[0..1]

6.6.86.2.22 Table3Type

**Определение:**

Таблица 3. Товары, помещенные под таможенные режимы и ввезенные на территорию

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Table3Section1	Таблица 3. Раздел 1.	Table3Section1Type	Таблица 3. Раздел 1. Товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны для целей переработки	[0..1]
2. Table3Section2	Таблица 3. Раздел 2.	Table3Section2Type	Таблица 3. Раздел 2. Товары, полученные в результате переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и распоряжение такими товарами	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:OEZ_Report	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	Table3	Таблица 3. Отчет о товарах, изготовленных(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны по форме 3	[0..1]

6.6.86.2.23 Table4GoodsType

**Определение:**

Товар, изготовленный (полученный) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

**Наследует свойства типов:**

oezr:GoodsWithoutStatusBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Quantity	Количество товара, находящееся на территории ОЭЗ на дату отчёта	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:Table4	Таблица 4. Отчет о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	Table4Goods	Товар, изготовленный (полученный) из товаров, помещенный под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	[1..n]

6.6.86.2.24 Table4Type

**Определение:**

Таблица 4. Отчет о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Table4Goods	Товар, изготовленный (полученный) из товаров, помещенный под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	Table4GoodsType	Товар, изготовленный (полученный) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
oezr:OEZ_Report	Отчёт о ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товарах на территории ОЭЗ	Table4	Таблица 4. Отчет о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны	[0..1]

**6.6.87 Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermissionExtraction:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

pex

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.87.1 Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов**  
 (PermissionExtractionType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermissionExtraction	Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов	PermissionExtractionType	Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	RegNumber	Регистрационный номер разрешения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	GroundsIssuing	Основание для выдачи разрешения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.	DateIssued	Дата выдачи разрешения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	NameManagement	Наименование управления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.	KindFishing	Вид рыболовства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	<b>UserInfo</b>		<b>UserInfoType</b>	Составной тип. Сведения о пользователе, осуществляющем организацию любительского и спортивного рыболовства	[1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
8.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.	<b>cat_ru:Contact</b>		<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.8.1.	cat_ru:Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.8.2.	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.8.3.	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.8.4.	cat_ru:E_mail	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.9.	<b>IdentityCard</b>		<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	8.9.1.	cat_ru:IdentityCardCode	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	[0..1]
	8.9.2.	cat_ru:IdentityCardName	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	8.9.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	8.9.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	8.9.5.	cat_ru:IdentityCardDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.9.6.	cat_ru:OrganizationName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.	<b>ConditionsExtraction</b>		<b>ConditionsExtractionType</b>	Составной тип. Условия добычи (вылова) водных биологических ресурсов	[1..n]
	9.1.	MiningRegion	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	9.2.	TypeResources	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.	ProductionQuota		Квоты (объемы) добычи (вылова) водных биоресурсов	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9.4.	ProductionMethod		Орудия, способы добычи (вылова) водных биоресурсов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.5.	TermExtraction		Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.6.	MeasurementUnitTime		Единица измерения времени	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
10.	PersonResponsibleProduction		Лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
10.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.	PersonResponsiblePerforming		Лицо, ответственное за выполнение программы (плана) работы	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
11.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.	PersonSignature		Подпись лицо выдавшего разрешение	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.87.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.87.2.1 ConditionsExtractionType

#### Определение:

Условия добычи (вылова) водных биологических ресурсов

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MiningRegion	Район добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) рыбопромысловый участок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	TypeResources	Виды водных биоресурсов	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.	ProductionQuota	Квоты (объемы) добычи (вылова) водных биоресурсов	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4.	ProductionMethod	Орудия, способы добычи (вылова) водных биоресурсов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.	TermExtraction	Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	MeasurementUnitTime	Единица измерения времени	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>рех:PermissionExtraction</code>	Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов	ConditionsExtraction	Условия добычи (вылова) водных биологических ресурсов	[1..n]

6.6.87.2.2 UserInfoType

**Определение:**

Сведения о пользователе, осуществляющем организацию любительского и спортивного рыболовства

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:OrganizationType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	<code>cat_ru:IdentityCardType</code>	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>рех:PermissionExtraction</code>	Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов	UserInfo	Сведения о пользователе, осуществляющем организацию любительского и спортивного рыболовства	[1]

**6.6.88 Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации****Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitChangeData:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`pcd`**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0``clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`**6.6.88.1 *Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации***  
(PermitChangeDataType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>PermitChangeData</b>		Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации	<b>PermitChangeDataType</b>	Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDNumber</b>	Справочный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	<b>KDTRegNumber</b>	Регистрационный номер КДТ	<b>KDTRegNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер КДТ	[0..1]
9.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.4.	SerialNumber	Порядковый номер КДТ к ДТ, сведения в которой изменяются и (или) дополняются	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

## 6.6.88.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.88.2.1 KDTRegNumberType

#### Определение:

Регистрационный номер КДТ

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:GTDIDType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SerialNumber	Порядковый номер КДТ к ДТ, сведения в которой изменяются и (или) дополняются	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pcd:PermitChangeData	Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации	KDTRegNumber	Регистрационный номер КДТ	[0..1]

## 6.6.89 Разрешение представления документов в установленный срок/Разрешение представления документов в графическом виде

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitDelayDocs:5.6.0

Префикс пространства имен:

pdd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.89.1 Разрешение представления документов в установленный срок/Разрешение представления документов в графическом виде (PermitDelayDocsType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>PermitDelayDocs</b>	Разрешение представления документов в установленный срок/Разрешение представления документов в графическом виде	<b>PermitDelayDocsType</b>	Разрешение представления документов в установленный срок/Разрешение представления документов в графическом виде	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocSign	Тип документа: 0 - Разрешение представления документов в установленный срок, 1- Разрешение представления документов в графическом виде	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	DelayedDocs	Решение по документам	DelayedDocsType	Составной тип. Решение по документам	[0..n]
7.1.	catESAD_ru:Position	Порядковый номер записи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.2.	catESAD_ru:DocCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	catESAD_ru:DocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	catESAD_ru:SuggDate	Дата предоставления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.5.	catESAD_ru>Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.6.	DelayDecision	Решение, которое принято по документу: 1 - положительное решение (отсрочка/в графическом виде) ; 0 - отрицательное решение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
7.7.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	GTDNumber	Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.89.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.89.2.1 DelayedDocsType

#### Определение:

Решение по документам

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_ru:DocumentDescriptionType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DelayDecision	Решение, которое принято по документу: 1 - положительное решение (отсрочка/в графическом виде) ; 0 - отрицательное решение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
2.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pdd:PermitDelayDocs	Разрешение представления документов в установленный срок/Разрешение представления документов в графическом виде	DelayedDocs	Решение по документам	[0..n]

## 6.6.90 Разрешение на продление срока подачи декларации.

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitProlongDecl:5.6.0

### Префикс пространства имен:

ppd

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.90.1 Разрешение на продление срока подачи декларации.

(PermitProlongDeclType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitProlongDecl		Разрешение на продление срока подачи декларации.	PermitProlongDeclType	Разрешение на продление срока подачи декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PermitNumber	Номер разрешения на продление срока подачи декларации	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	ProlongDeclDate	Установленная дата подачи декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.6.91 Разрешение на отзыв декларации.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitRecallGTD:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

prg

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.91.1 Разрешение на отзыв декларации.

(PermitRecallGTDType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitRecallGTD		Разрешение на отзыв декларации.	PermitRecallGTDType	Разрешение на отзыв декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	NewGTDdeadline	Срок подачи новой ДТ (формат-дата. заполняется при отзыве ДТ на иностранные товары)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	GTDNumber	Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	9.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.92 Предварительное решение о стране происхождения товара

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PreliminaryOriginCountry:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

porc

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.92.1 Предварительное решение о стране происхождения товара (PreliminaryOriginCountryType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>PreliminaryOriginCountry</b>		Предварительное решение о стране происхождения товара	<b>PreliminaryOriginCountryType</b>	Предварительное решение о стране происхождения товара	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OriginCountryName	Страна происхождения товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
5.	Mark	Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	ManagementName	Наименование Управления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.	<b>Declarant</b>	Сведения о заявителе	<b>DeclarantType</b>	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	7.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1	cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		7.4.1.2	cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		7.4.1.3	cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		7.4.2.1	cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		7.4.2.2	cat_ru:IIN Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		7.4.2.3	cat_ru:ITN Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.	<b>cat_ru:Contact</b>		<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9.	<b>Chief</b>		<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
7.9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.	RegistrationNumber		Регистрационный номер	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер	[1]
	8.1.	IndexManagement	Индекс Управления	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	8.2.	CaseNumber	Номер дела по номенклатуре дел Управления	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	8.3.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер предварительного решения в Управлении	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
9.	Goods		Товар	GoodsType	Составной тип. Товар	[1..n]
	9.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.2. GoodsInformation		Характеристика товара	GoodsInformationType	Составной тип. Характеристика товара	[0..1]
	9.2.1.	GoodsMark	Марка (модель) товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	9.2.2.	GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	9.2.3.	GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	9.2.4.	GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	9.2.5.	WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.2.6.	WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	9.2.7.	Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
10.	<b>GoodsInfoOriginCountry</b>		Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения	<b>GoodsInfoOriginCountryType</b>	Составной тип. Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения	[1]
	10.1.	Manufacturer	Производитель товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	PlaceManufactur	Место производства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	10.3.	<b>Contract</b>	Конкретный документ, на основании которого принято решение.	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	10.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	<b>Document</b>		Документ, регламентирующий правила определения страны происхождения товара из конкретной страны или группы стран.	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	<b>PersonSignature</b>		Подпись должностного лица таможенного органа	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.92.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.92.2.1 DeclarantType

#### Определение:

Сведения о заявителе

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Chief	Руководитель (заместителя руководителя)	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
porc:PreliminaryOriginCountry	Предварительное решение о стране происхождения товара	Declarant	Сведения о заявителе	[1]

### 6.6.92.2.2 GoodsInfoOriginCountryType

#### Определение:

Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Manufacturer	Производитель товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. PlaceManufactur	Место производства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. Contract	Конкретный документ, на основании которого принято решение.	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
porc:PreliminaryOriginCountry	Предварительное решение о стране происхождения товара	GoodsInfoOriginCountry	Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения	[1]

6.6.92.2.3 GoodsInformationType

#### Определение:

Характеристика товара

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsMark	Марка (модель) товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
2. GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
3. GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
4. GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
5. WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
6. WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
7. Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>porc:Goods</code>	Товар	GoodsInformation	Характеристика товара	[0..1]

6.6.92.2.4 GoodsType

**Определение:**

Товар

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodDescription	Наименование товара	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	GoodsInformation	Характеристика товара	<code>GoodsInformationType</code>	Характеристика товара	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>porc:PreliminaryOriginCountry</code>	Предварительное решение о стране происхождения товара	Goods	Товар	[1..n]

6.6.92.2.5 RegistrationNumberType

**Определение:**

Регистрационный номер

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IndexManagement	Индекс Управления	<code>clt_ru:Code2Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	CaseNumber	Номер дела по номенклатуре дел Управления	<code>clt_ru:Code2Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер предварительного решения в Управлении	<code>clt_ru:Code4Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
porc:PreliminaryOriginCountry	Предварительное решение о стране происхождения товара	RegistrationNumber	Регистрационный номер	[1]

**6.6.93 Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PreliminaryTNVEDCode:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

tnved

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.93.1 Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС**  
 (PreliminaryTNVEDCodeType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>PreliminaryTNVEDCode</b>	Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС	<b>PreliminaryTNVEDCodeType</b>	Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
5. GoodsInfoTNVEDCode	Сведения о товаре, необходимые для классификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
6.	RationaleDecision		Обоснование принятия решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
7.	Mark		Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
8.	Customs		Наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]	
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
9.	Declarant		Сведения о заявителе	DeclarantType	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]	
	9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	9.4.	Составной тип (choice)				[0..1]	
	9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		9.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		9.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		9.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.9.	Chief		Руководитель (заместителя руководителя)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	9.9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.	RegistrationNumber		Регистрационный номер	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер	[1]
	10.1.	CountryCode	Код государства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	10.2.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.3.	Year	Последние цифры года принятия предварительного решения	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
10.4.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер предварительного решения по классификации товара в календарного года	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
11.	Goods	Товар	GoodsType	Составной тип. Товар	[1..n]
11.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
11.2.	GoodsInformation	Характеристика товара	GoodsInformationType	Составной тип. Характеристика товара	[0..1]
11.2.1.	GoodsMark	Марка (модель) товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.2.2.	GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.2.3.	GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.2.4.	GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.2.5.	WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
11.2.6.	WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.2.7.	Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
12.	PersonSignature	Подпись должностного лица таможенного органа	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.93.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.93.2.1 DeclarantType

##### Определение:

Сведения о заявителе

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Chief	Руководитель (заместителя руководителя)	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tnved:PreliminaryTNVEDCode	Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС	Declarant	Сведения о заявителе	[1]

#### 6.6.93.2.2 GoodsInformationType

##### Определение:

Характеристика товара

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsMark	Марка (модель) товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
3.	GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
4.	GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
5.	WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
6.	WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.	Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tnved:Goods	Товар	GoodsInformation	Характеристика товара	[0..1]

6.6.93.2.3 GoodsType

#### Определение:

Товар

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	GoodsInformation	Характеристика товара	GoodsInformationType	Характеристика товара	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tnved:PreliminaryTNVEDCode	Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС	Goods	Товар	[1..n]

6.6.93.2.4 RegistrationNumberType

#### Определение:

Регистрационный номер

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryCode	Код государства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
3.	Year	Последние цифры года принятия предварительного решения	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер предварительного решения по классификации товара в календарного года	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tnved:PreliminaryTNVEDCode	Предварительное решение по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС	RegistrationNumber	Регистрационный номер	[1]

**6.6.94 Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ProlongCancelNotif:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

prcn

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.94.1 Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки**  
(ProlongCancelNotifType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ProlongCancelNotif</b>		Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки	<b>ProlongCancelNotifType</b>	Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ProlongDate	Новый срок	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.	DocSign	Признак документа: 1 - обращение о продлении срока; 2 - обращение на аннулирование разрешения; 3 - решение о продлении срока проверки	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	Reasons	Причина	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	<b>ApplicationRegNumber</b>	Регистрационный номер заявления на уничтожение/декларации на товары	<b>ApplicationRegNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]
6.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	<b>Applicant</b>		<b>ApplicantType</b>	Составной тип. Заявитель	[0..1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
7.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.8.	PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.	OEZ_ResidentCertif		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	7.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.94.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.94.2.1 ApplicantType

###### Определение:

Заявитель

###### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

###### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2.	OEZ_ResidentCertif	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

###### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
prcn:ProlongCancelNotif	Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки	Applicant	Заявитель	[0..1]

##### 6.6.94.2.2 ApplicationRegNumberType

###### Определение:

Регистрационный номер документа

###### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. <code>SerialNumber</code>	Порядковый номер документа по журналу регистрации	<code>clt_ru:CodeVariable10Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>prcn:ProlongCancelNotif</code>	Обращение на продление срока/на аннулирование/Решение о продлении срока проверки	<code>ApplicationRegNumber</code>	Регистрационный номер заявления на уничтожение/декларации на товары	[1]

## 6.6.95 Таможенные отметки к заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства

**Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RefusalActCustomsMark:5.6.1`

**Префикс пространства имен:**

`rsfacm`

**Версия:**

`5.6.1.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

### 6.6.95.1 Таможенные отметки к заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства (`RefusalCustomsMarkType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b><code>RefusalCustomsMark</code></b>	Таможенные отметки к заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	<b><code>RefusalCustomsMarkType</code></b>	Таможенные отметки к заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	[1]
<code>DocumentModeID</code>	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomsMark	Таможенные отметки	CustomsMarkType	Составной тип. Таможенные отметки	[1..n]
3.1.	CustomsDecision	Тип решения таможенного органа: 1 - разрешение на помещение под процедуру; 2 - отказ в выдаче разрешения; 3 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.2.	ComposeDate	Дата проставления таможенных отметок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
3.3.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.3.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
4.	RefusalReasons	Причины невозможности выдачи разрешения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	Customs	Уполномоченный таможенный орган	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

## 6.6.95.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.95.2.1 CustomsMarkType

#### Определение:

Таможенные отметки

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsDecision	Тип решения таможенного органа: 1 - разрешение на помещение под процедуру; 2 - отказ в выдаче разрешения; 3 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. ComposeDate	Дата проставления таможенных отметок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsfacm:RefusalCustomsMark	Таможенные отметки к заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	CustomsMark	Таможенные отметки	[1..n]

### 6.6.96 Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RefusalInFavorOfStateApplic:5.6.1

#### Префикс пространства имен:

rsfa

#### Версия:

5.6.1.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.96.1 *Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства* (RefusalInFavorOfStateApplicType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RefusalInFavorOfStateApplic	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	RefusalInFavorOfStateApplicType	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TotalCost	Общая стоимость товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4.	Reasons	Причины отказа от товаров в пользу государства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.	Declarant	Декларант	DeclarantType	Составной тип. Декларант	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.		
5.4.2	5.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5.4.2		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact		cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.8.	FactAddress		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.8.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	6.1.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	6.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	6.3.	Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	6.4.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	6.4.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.	GoodsPlace		Местонахождение товаров	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	<b>Customs</b>	Сведения о таможенном органе	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	<b>StoragePlace</b>	Место, определенное для размещения товаров	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.6.96.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.6.96.2.1 GoodsType

##### Определение:

Сведения о товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
3. Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsfa:RefusalInFavorOfStateApplication	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.6.96.2.2 DeclarantType

**Определение:**

Декларант

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FactAddress	Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsfa:RefusalInFavorOfStateApplication	Заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства	Declarant	Декларант	[1]

**6.6.97 Регистрационный номер акта таможенного досмотра/осмотра****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RegNumberActInspection:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

rnains

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.97.1 Регистрационный номер акта таможенного досмотра/осмотра**  
(RegNumberActInspectionType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RegNumberActInspection		Регистрационный номер акта таможенного досмотра/осмотра	RegNumberActInspectionType	Регистрационный номер акта таможенного досмотра/осмотра	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActNumber	Номер акта таможенного досмотра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1..n]
4.	InspectionDate	Дата таможенного досмотра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**6.6.98 Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RepresApplicChange:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

rapc

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.98.1 Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования**  
(RepresApplicChangeType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>RepresApplicChange</b>		Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования	<b>RepresApplicChangeType</b>	Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>Representative</b>		<b>RepresentativeType</b>	Составной тип. Таможенный представитель	[1]
3.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
3.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	3.4.1.1	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.2	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	3.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	3.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	3.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	3.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	3.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
3.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	3.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	3.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	3.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	3.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	3.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	3.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
3.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.6.	3.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
3.7.	3.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
3.8.	LicenseNumber		Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.9.	OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ChangeType		Основание для корректировки: 0 - техническая ошибка, 1 - описка, 2 - дополнение недостающих сведений	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	<b>ApplicationRegNumber</b>		<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	<b>Consignment</b>		<b>ConsignmentType</b>	Составной тип. Сведения о корректируемой партии	[1]
6.1.	ListNumeric		clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.2.	<b>IndividualWayBill</b>		<b>IndividualWayBillType</b>	Составной тип. Сведения об индивидуальной накладной	[1]
	6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	GoodsNumeric		clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6.4.	GoodsDescription		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
6.5.	GrNumber		clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
6.6.	GrDescription		clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
6.7.	PreviousData		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.8.	CorrectData		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

## 6.6.98.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.98.2.1 ConsignmentType

#### Определение:

Сведения о корректируемой партии

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ListNumeric	Порядковый номер корректируемого отправления/накладной	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. IndividualWayBill	Сведения об индивидуальной накладной	IndividualWayBillType	Сведения об индивидуальной накладной	[1]
3. GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
5. GrNumber	Номер корректируемой графы	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
6. GrDescription	Название корректируемой графы	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
7. PreviousData	Предыдущее значение графы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8. CorrectData	Скорректированное значение графы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rapc:RepresApplicChange	Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования	Consignment	Сведения о корректируемой партии	[1]

### 6.6.98.2.2 RepresentativeType

#### Определение:

Таможенный представитель

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LicenseNumber	Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ОКПОID	Код организации по ОКПО	clt_ru:ОКПОIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rapc:RepresApplicChange	Заявление о внесении изменений в реестр товаров для личного пользования	Representative		[1]

6.6.98.2.3 IndividualWayBillType

**Определение:**

Сведения об индивидуальной накладной

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rapc:Consignment	Сведения о корректируемой партии	IndividualWayBill	Сведения об индивидуальной накладной	[1]

## 6.6.99 Таможенные отметки Заявления таможенного представителя

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RepresApplicCustomsMark:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

racm

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.99.1 Таможенные отметки Заявления таможенного представителя (RepresApplicCustomsMarkType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RepresApplicCustomsMark	Таможенные отметки Заявления таможенного представителя	RepresApplicCustomsMarkType	Таможенные отметки Заявления таможенного представителя	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>ApplicationRegNumber</b>	Регистрационный номер заявления	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
4.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
5.	<b>Consignment</b>	Сведения о партии	<b>ConsignmentType</b>	Составной тип. Сведения о партии	[1..n]
5.1.	ListNumeric	Номер партии товаров по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
5.2.	<b>IndividualWayBill</b>	Сведения об индивидуальной накладной	<b>IndividualWayBillType</b>	Составной тип. Сведения об индивидуальной накладной	[1]
5.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.3.	Decision		Принятое решение: 1 - отказ в выпуске товаров (требуется уплата таможенных платежей), 2 - выпуск товаров без уплаты таможенных платежей, 3 - выпуск товаров с уплатой таможенных платежей, 4 - отказ в выпуске товаров, 5 - выпуск возвращаемых товаров.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.4.	DecisionDate		Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.5.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	5.5.1.	GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.5.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	5.5.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	5.5.4.	Comments	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.6.	CustomsDuties		Таможенные платежи, подлежащие уплате	CustomsDutiesType	Составной тип. Таможенные платежи, подлежащие уплате	[0..1]
	5.6.1.	Duties	Таможенные пошлины, налоги	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	5.6.2.	Taxes	Таможенные сборы	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	5.6.3.	CurrencyCode	Код валюты таможенного платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5.7.	TPOInfo		Сведения о ТПО	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.99.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.99.2.1 ConsignmentType

#### Определение:

Сведения о партии

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ListNumeric	Номер партии товаров по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	IndividualWayBill	Сведения об индивидуальной накладной	IndividualWayBillType	Сведения об индивидуальной накладной	[1]
3.	Decision	Принятое решение: 1 - отказ в выпуске товаров (требуется уплата таможенных платежей), 2 - выпуск товаров без уплаты таможенных платежей, 3 - выпуск товаров с уплатой таможенных платежей, 4 - отказ в выпуске товаров, 5 - выпуск возвращаемых товаров.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Сведения о товарах	[1..n]
6.	CustomsDuties	Таможенные платежи, подлежащие уплате	CustomsDutiesType	Таможенные платежи, подлежащие уплате	[0..1]
7.	TPOInfo	Сведения о ТПО	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>racm:RepresApplicCustomsMark</b>	Таможенные отметки Заявления таможенного представителя	Consignment	Сведения о партии	[1..n]

6.6.99.2.2 GoodsType

**Определение:**

Сведения о товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
3. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
4. Comments	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>racm:Consignment</b>	Сведения о партии	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.6.99.2.3 CustomsDutiesType

**Определение:**

Таможенные платежи, подлежащие уплате

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Duties	Таможенные пошлины, налоги	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. Taxes	Таможенные сборы	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. CurrencyCode	Код валюты таможенного платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>racm:Consignment</b>	Сведения о партии	CustomsDuties	Таможенные платежи, подлежащие уплате	[0..1]

6.6.99.2.4 IndividualWayBillType

**Определение:**

Сведения об индивидуальной накладной

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>racm:Consignment</b>	Сведения о партии	IndividualWayBill	Сведения об индивидуальной накладной	[1]

**6.6.100 Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RepresentativeApplication:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

repapp

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

**6.6.100.1 Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров  
(RepresentativeApplicationType)**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>RepresentativeApplication</b>			Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров	<b>RepresentativeApplicationType</b>	Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DestinationCountry		Страна назначения. Буквенный код по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	TotalGoodsNumber		Всего наименований товаров	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
5.	<b>Representative</b>		Таможенный представитель	<b>RepresentativeType</b>	Составной тип. Таможенный представитель	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	5.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		5.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.8.	LicenseNumber		Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.9.	OKROID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	ApplicationSign		clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	ApplicationRegNumber		cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	WarehousePlace		catESAD_ru:WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[1]
8.1.	catESAD_ru:CertificateNumber	Номер документа, свидетельствующего о включении в Реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в зоне деятельности которого находится СВХ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
8.3.	catESAD_ru:CertificateDate	Дата выдачи документа, свидетельствующего о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	Consignment		ConsignmentType	Составной тип. Сведения о партии	[1..n]
9.1.	ListNumeric	Номер партии товаров по порядку в текущем реестре	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.	PrevListNumeric	Номер партии товаров в предшествующем реестре	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
9.3.	IndividualWayBill		IndividualWayBillType	Составной тип. Сведения об индивидуальной накладной	[1]
9.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.4.	CurrencyRate		Курс валюты счета (сделки) к евро	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
9.5.	CurrencyRubleRate		Курс валюты счета (сделки) к рублю	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
9.6.	Currency		Код валюты счета (сделки)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
9.7.	GrossWeight		Вес товаров, брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.8.	GoodsCost		Стоимость товаров в валюте счета (сделки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.9.	GoodsCostEuro		Стоимость товаров в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.10	GoodsCostRuble		Стоимость товаров в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.11	ReservationID		Идентификатор резервирования денежных средств для целей уплаты таможенных платежей	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9.12	Consignor		Отправитель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	9.12.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.12.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.12.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.12.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.12.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.12.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.13	Consignee		Получатель	ConsigneeType	Составной тип. Получатель	[1]
	9.13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.13.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.13.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.13.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.13.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
9.13.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.13.6.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.13.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.13.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.13.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.13.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.13.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.13.8.	ConsigneeSign		Признак получателя: 0 - по товаросопроводительным документам; 1 - по доверенности	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
9.14	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	9.14.1.	GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	9.14.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	9.14.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
	9.14.4.	GoodsCost	Стоимость товара в валюте счета (сделки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.14.5.	GrossWeight	Вес товара, брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.14	9.14.6.	GoodsCostEuro	Стоимость товара в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.14.7.	GoodsCostRuble	Стоимость товара в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	9.14.8.	GoodsQuantity	Количество товара в основной (дополнительной) единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..n]
	9.14.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.14.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.14.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	9.14.9.	PresentedDocuments	Сведения о представляемых документах	PresentedDocumentsType	Составной тип. Сведения о представляемых документах	[0..n]
	9.14.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.14.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.14.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.15	9.14.9.4.	DocumentModeCode	Код вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	9.15	CustomsDuties	Таможенные платежи, подлежащие уплате	CustomsDutiesType	Составной тип. Таможенные платежи, подлежащие уплате	[0..1]
	9.15.1.	Duties	Таможенные пошлины, налоги	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.15.2.	Taxes	Таможенные сборы	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	9.15.3.	CurrencyCode	Код валюты таможенного платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.16	IndicatorChange		Признак корректированного товара	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.17	WayBill		Сведения об общих накладных	WayBillType	Составной тип. Сведения о накладной	[1..n]
	9.17.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.17.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.17.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.17.4.	WayBillKind	Тип: 2 - общая авианакладная; 3 - транспортная накладная	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

## 6.6.100.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.100.2.1 ConsigneeType

#### Определение:

Получатель

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ConsigneeSign	Признак получателя: 0 - по товаросопроводительным документам; 1 - по доверенности	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
repapp:Consignment	Сведения о партии	Consignee	Получатель	[1]

## 6.6.100.2.2 ConsignmentType

**Определение:**

Сведения о партии

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ListNumeric	Номер партии товаров по порядку в текущем реестре	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	PrevListNumeric	Номер партии товаров в предшествующем реестре	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3.	IndividualWayBill	Индивидуальная накладная	IndividualWayBillType	Сведения об индивидуальной накладной	[1]
4.	CurrencyRate	Курс валюты счета (сделки) к евро	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
5.	CurrencyRubleRate	Курс валюты счета (сделки) к рублю	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
6.	Currency	Код валюты счета (сделки)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
7.	GrossWeight	Вес товаров, брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.	GoodsCost	Стоимость товаров в валюте счета (сделки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	GoodsCostEuro	Стоимость товаров в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	GoodsCostRuble	Стоимость товаров в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	ReservationID	Идентификатор резервирования денежных средств для целей уплаты таможенных платежей	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.	Consignor	Отправитель	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[1]
13.	Consignee	Получатель	ConsigneeType	Получатель	[1]
14.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Сведения о товарах	[1..n]
15.	CustomsDuties	Таможенные платежи, подлежащие уплате	CustomsDutiesType	Таможенные платежи, подлежащие уплате	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	IndicatorChange	Признак скорректированного товара	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
17.	WayBill	Сведения об общих накладных	WayBillType	Сведения о накладной	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
repapp:RepresentativeApplication	Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров	Consignment	Сведения о партии	[1..n]

#### 6.6.100.2.3 CustomsDutiesType

##### Определение:

Таможенные платежи, подлежащие уплате

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Duties	Таможенные пошлины, налоги	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2.	Taxes	Таможенные сборы	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	CurrencyCode	Код валюты таможенного платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
repapp:Consignment	Сведения о партии	CustomsDuties	Таможенные платежи, подлежащие уплате	[0..1]

#### 6.6.100.2.4 GoodsType

##### Определение:

Сведения о товарах

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
3. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
4. GoodsCost	Стоимость товара в валюте счета (сделки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. GrossWeight	Вес товара, брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
6. GoodsCostEuro	Стоимость товара в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7. GoodsCostRuble	Стоимость товара в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8. GoodsQuantity	Количество товара в основной (дополнительной) единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1..n]
9. PresentedDocuments	Сведения о представляемых документах	PresentedDocumentsType	Сведения о представляемых документах	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
repapp:Consignment	Сведения о партии	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.6.100.2.5 PresentedDocumentsType

#### Определение:

Сведения о представляемых документах

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Код вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>repapp:Goods</b>	Сведения о товарах	PresentedDocuments	Сведения о представляемых документах	[0..n]

6.6.100.2.6 RepresentativeType

**Определение:**

Таможенный представитель

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LicenseNumber	Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>repapp:RepresentativeApplication</b>	Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров	Representative	Таможенный представитель	[1]

6.6.100.2.7 WayBillType

**Определение:**

Сведения о накладной

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WayBillKind	Тип: 2 - общая авианакладная; 3 - транспортная накладная	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>repapp:Consignment</b>	Сведения о партии	WayBill	Сведения об общих накладных	[1..n]

6.6.100.2.8 IndividualWayBillType

**Определение:**

Сведения об индивидуальной накладной

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
repapp:Consignment	Сведения о партии	IndividualWayBill	Индивидуальная накладная	[1]

**6.6.101 Отказ в принятии декларации на товары.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RepudDecl:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

red

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.101.1 Отказ в принятии декларации на товары.**  
(RepudDeclType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RepudDecl	Отказ в принятии декларации на товары.	RepudDeclType	Отказ в принятии декларации на товары.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	SendTime	Время направления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	RepudReason	Причины отказа	RepudReasonType	Составной тип. Причины отказа	[0..n]
8.1.	ReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

### 6.6.101.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.101.2.1 RepudReasonType

##### Определение:

Причины отказа

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
red:RepudDecl	Отказ в принятии декларации на товары.	RepudReason	Причины отказа	[0..n]



## 6.6.102 Лист отказа в регистрации таможенного документа

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RepudDeclRegistration:5.6.0

### Префикс пространства имен:

rdr

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.102.1 Лист отказа в регистрации таможенного документа (RepudDeclRegistrationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RepudDeclRegistration		Лист отказа в регистрации таможенного документа	RepudDeclRegistrationType	Лист отказа в регистрации таможенного документа	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegNumber	Регистрационный номер листа отказа в регистрации ДТ	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	DocumentSign	Признак документа: 0 - отказ в регистрации КДТ; 1 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	Organization	Наименование декларанта или таможенного представителя	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
5.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.	DescriptionReasons		Описание причины отказа	DescriptionReasonsType	Составной тип. Описание причины отказа	[1..n]
	6.1.	ReasonRefusal	Причина отказа в регистрации ДТ в соответствии со статьей 190 Таможенного кодекса таможенного союза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	6.2.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица	CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1]
	7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	7.3.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	DeclRegNumber		Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	DeclarantRequest		Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.102.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.102.2.1 CustomsPersonSignatureType

##### Определение:

Подпись должностного лица

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CustomsPersonType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rdx:RepudDeclRegistration	Лист отказа в регистрации таможенного документа	CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	[1]

#### 6.6.102.2.2 DescriptionReasonsType

##### Определение:

Описание причины отказа

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ReasonRefusal	Причина отказа в регистрации ДТ в соответствии со статьей 190 Таможенного кодекса таможенного союза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
2.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>rdr:RepudDeclRegistration</b>	Лист отказа в регистрации таможенного документа	DescriptionReasons	Описание причины отказа	[1..n]

**6.6.103 Требование о предоставлении сведений о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReqAcceptPayment:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

rap

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.103.1 *Требование о предоставлении сведений о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.***  
(ReqAcceptPaymentType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ReqAcceptPayment</b>	Требование о предоставлении сведений о поступлении денежных средств на счет таможенного органа.	<b>ReqAcceptPaymentType</b>	Требование о предоставлении сведений о поступлении денежных средств на счет таможенного органа	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. Requestor	Информация о лице, направляющем требование	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	4.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.3	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. <b>cat_ru:CategoryCode</b>	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	<b>clt_ru:Code2Type</b>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. <b>cat_ru:KATOCODE</b>	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	<b>clt_ru:Code2Type</b>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. <b>cat_ru:RNN</b>	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	<b>clt_ru:RNNIDType</b>	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. <b>cat_ru:ITNReserv</b>	Резерв для ИТН	<b>clt_ru:ITNReservType</b>	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1 <b>cat_ru:UNP</b>	Учетный номер плательщика (УНП)	<b>clt_ru:UNPTType</b>	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2 <b>cat_ru:RBIdentificationNumber</b>	Идентификационный номер физического лица	<b>clt_ru:CodeVariable14Type</b>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	<b>cat_ru:RAOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<b>cat_ru:RAOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.	GTDNumber		Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

#### 6.6.104 Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReqCorrectedData:5.6.0

Префикс пространства имен:

rcd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.6.104.1 Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары

(ReqCorrectedDataType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqCorrectedData		Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары	ReqCorrectedDataType	Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RequestDate	Дата требования на корректировку.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RequestNumber	Номер запроса	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	TKPunkt	Номер статьи Таможенного Кодекса ТС, в соответствии с которой направляется документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	Declarant	Лицо, декларирующее товары. Наименование / ФИО (для физических лиц)	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
6.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
6.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
6.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.	Uncertainty		Выявленные несоответствия	UncertaintyType	Составной тип. Выявленные несоответствия	[1]
	7.1.	UncertDescription	Описание выявленных несоответствий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	7.2.	BadDocument	Сведения о документе, содержащем ошибки (ДТ, ДТС, опись) для которого требуется техническая корректировка	BadDocumentType	Составной тип. Документ с ошибками	[0..n]
	7.2.1	DocID	Уникальный идентификатор документа с ошибками.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	7.2.2	DocName	Название документа с ошибками	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.3	DocModeID	Код вида ошибочного документа (значение атрибута DocumentModelID).	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.4	ListError	Список ошибок, подлежащих исправлению	ListErrorType	Составной тип. Список ошибок, подлежащих исправлению	[1..n]
	7.2.4.1	ErrCode	Код ошибки.	cltESAD_ru:PZKErrorCodeType	Код ошибки ПЗК. До 17 символов. Тестовый	[1]
	7.2.4.2	ErrorName	Наименование ошибки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.2.4.3	ErrDescription	Подробное описание ошибки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.2.4.4	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	7.2.4.5	ErrElement	Имя ошибочного узла/элемента/атрибута	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	7.2.4.6	ErrField	Номер графы ДТ/ДТС/КТС	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	7.2.4.7	SuccessContent	Верное значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.2.4.8	ErrLevel	Уровень ошибки	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
	7.2.4.9	CodeOrder	Код нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.2.4.1	ErrElementDesc	Описание поля в котором найдена ошибка	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	7.2.4.1	CorrectValue	Верное (ожидаемое) значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	Instruction		Действия, необходимые для устранения несоответствий	InstructionReqType	Составной тип. Какие сведения (документы) и в какой срок необходимо скорректировать (представить) в таможенный орган	[1]
	8.1.	DateLimit	Срок, в который необходимо выполнить действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.2.	InstructionDescription	Описание действий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.3.	InstrDocument	Документ, в соответствии с которым требуется выполнение действий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	Customs		Код и наименование таможенного органа.	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
11.	GTDNumber		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
11.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.104.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.104.2.1 BadDocumentType

##### Определение:

Документ с ошибками

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocID	Уникальный идентификатор документа с ошибками.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	DocName	Название документа с ошибками	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.	DocModeID	Код вида ошибочного документа (значение атрибута DocumentModeID).	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ListError	Список ошибок, подлежащих исправлению	ListErrorType	Список ошибок, подлежащих исправлению	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>rcd:Uncertainty</b>	Выявленные несоответствия	BadDocument	Сведения о документе, содержащем ошибки (ДТ, ДТС, опись) для которого требуется техническая корректировка	[0..n]

## 6.6.104.2.2 InstructionReqType

**Определение:**

Какие сведения (документы) и в какой срок необходимо скорректировать (представить) в таможенный орган

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DateLimit	Срок, в который необходимо выполнить действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2.	InstructionDescription	Описание действий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3.	InstrDocument	Документ, в соответствии с которым требуется выполнение действий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>rcd:ReqCorrectedData</b>	Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары.	Instruction	Действия, необходимые для устранения несоответствий	[1]

## 6.6.104.2.3 ListErrorType

**Определение:**

Список ошибок, подлежащих исправлению

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ErrCode	Код ошибки.	cltESAD_ru:PZKErrorCodeType	Код ошибки ПЗК. До 17 символов. Тестовый	[1]
2.	ErrorName	Наименование ошибки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	ErrDescription	Подробное описание ошибки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
5.	ErrElement	Имя ошибочного узла/элемента/атрибута	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	ErrField	Номер графы ДТ/ДТС/КТС	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
7.	SuccessContent	Верное значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	ErrLevel	Уровень ошибки	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
9.	CodeOrder	Код нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	ErrElementDesc	Описание поля в котором найдена ошибка	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
11.	CorrectValue	Верное (ожидаемое) значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rcd:BadDocument	Документ с ошибками	ListError	Список ошибок, подлежащих исправлению	[1..n]

6.6.104.2.4 UncertaintyType

**Определение:**

Выявленные несоответствия

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	UncertDescription	Описание выявленных несоответствий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	BadDocument	Сведения о документе, содержащем ошибки (ДТ, ДТС, опись) для которого требуется техническая корректировка	BadDocumentType	Документ с ошибками	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rcd:ReqCorrectedData	Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары.	Uncertainty	Выявленные несоответствия	[1]

**6.6.105 Запрос сведений о местонахождении товаров/реквизитах ТО, в зоне деятельности которого находятся товары/Уведомление о необходимости предоставления товаров в ТО**

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReqGoodsPresent:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

regp

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.105.1** *Запрос сведений о местонахождении товаров/реквизитах ТО, в зоне деятельности которого находятся товары/Уведомление о необходимости предоставления товаров в ТО*  
(ReqGoodsPresentType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqGoodsPresent		Запрос сведений о местонахождении товаров/реквизитах ТО, в зоне деятельности которого находятся товары/Уведомление о необходимости предоставления товаров в ТО	ReqGoodsPresentType	Запрос сведений о местонахождении товаров/реквизитах ТО, в зоне деятельности которого находятся товары/Уведомление о необходимости предоставления товаров в ТО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReqDate	Дата формирования запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ReqTime	Время формирования запроса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	DocSign	Признак документа: 1 - запрос сведений о местонахождении товаров; 2 - запрос сведений о реквизитах ТО, в зоне деятельности которого находятся товары; 3 - уведомление о необходимости предоставления товаров в ТО	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	<b>Customs</b>	Код и наименование таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDID</b>	Номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.106 Запрос о представлении электронных документов

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReqInventoryDoc:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rid

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.106.1 Запрос о представлении электронных документов**  
(ReqInventoryDocType)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqInventoryDoc			Запрос о представлении электронных документов	ReqInventoryDocType	Запрос о представлении электронных документов	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RequestNumber		Порядковый номер запроса по ДТ о представлении дополнительных документов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
4.	SendDate		Дата направления запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	SendTime		Время направления запроса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	RequestDate		Дата формирования запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	RequestTime		Время формирования запроса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	DateLimit		Срок предоставления документов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	ApplicationSourceSystemID		Идентификатор заявления на ЕПГУ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.	ApplicationID		Идентификатор заявки в АПС "Электронные Госуслуги-2"	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.	DocSign		Запрос о представлении недостающих документов и сведений: 1 - в случае подачи заявления на уничтожение; 0 - иное	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
12.	Communication		Средство связи	CommunicationType	Составной тип. Средство связи	[0..n]
	12.1.	CommCode	Код средства связи: "1"-телефон, "2"-факс, "3"-телекс, "4"-телеграф, "5"-e-mail, "6"-почта	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.	CommNumberAddress	Номер средства связи / адрес	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	RequestedDoc		Запрашиваемый документ	RequestedDocType	Составной тип. Запрашиваемый документ	[1..n]
	13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе. Используется в АПС "Электронное представление сведений"	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	13.5.	Position	Порядковый номер записи в запросе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	13.6.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	13.7.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта.	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	13.8.	AarchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.9.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.10	ADocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	13.11	ReqPurpose	Цель, для которой запрашивается документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.12	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.13	RequestorName	ФИО должностного лица, запрашивающего дополнительные документы и сведения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.14	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Заполняется при запросе документа из описи.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
14.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
15.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
15.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
15.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.	GTDNumber	Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
16.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
16.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
16.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
17.	OEZ_RegistrationNumber	Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров на территорию ОЭЗ/Заявления на уничтожение	OEZ_RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров на территорию ОЭЗ	[0..1]
17.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
17.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

### 6.6.106.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.106.2.1 CommunicationType

##### Определение:

Средство связи

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CommCode	Код средства связи: "1"-телефон, "2"-факс, "3"-телекс, "4"-телеграф, "5"-e-mail, "6"-почта	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	CommNumberAddress	Номер средства связи / адрес	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rid:ReqInventoryDoc	Запрос о представлении электронных документов	Communication	Средство связи	[0..n]

#### 6.6.106.2.2 OeZ\_RegistrationNumberType

##### Определение:

Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров на территорию ОЭЗ

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rid:ReqInventoryDoc	Запрос о представлении электронных документов	OEZ_RegistrationNumber	Регистрационный номер уведомления о ввозе/вывозе товаров на территорию ОЭЗ/Заявления на уничтожение	[0..1]

#### 6.6.106.2.3 RequestedDocType

#### Определение:

Запрашиваемый документ

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе. Используется в АПС "Электронное представление сведений"	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
2. Position	Порядковый номер записи в запросе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
3. DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
4. ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта.	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5. AarchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6. ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	ADocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.	ReqPurpose	Цель, для которой запрашивается документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	RequestorName	ФИО должностного лица, запрашивающего дополнительные документы и сведения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Заполняется при запросе документа из описи.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rid:ReqInventoryDoc	Запрос о представлении электронных документов	RequestedDoc	Запрашиваемый документ	[1..n]

## 6.6.107 Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReqOperations:5.6.1

**Префикс пространства имен:**

reqop

**Версия:**

5.6.1.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.107.1 Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств (ReqOperationsType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ReqOperations</b>		Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	<b>ReqOperationsType</b>	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReqNumber	Номер заявления / требования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ReqDate	Дата требования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	DocSign	Признак документа: 0 - Требование; 1 - Заявление	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	<b>Customs</b>	Сведения о таможенном органе	<b>cat_ru:CUCustomsType</b>	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
7.	<b>Declarant</b>	Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	<b>DeclarantType</b>	Составной тип. Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	Representative		Представитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.5.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.5.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.4.3		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.5.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.	Transportation		Транспортировка	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	8.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	8.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	Weighing		Взвешивание	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	9.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	9.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	DifferentDefinitionQuantity		Иное определение количества товаров	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	10.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	10.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	Loading		Погрузка	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	11.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	11.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	Unloading		Выгрузка	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
12.	12.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	12.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	Overload		Перегрузка	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
13.	13.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	13.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	CorrectionPackaging		Исправление поврежденной упаковки	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
14.	14.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	14.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.	Unpacking		Вскрытие упаковки	OperationsType	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	15.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.	<b>Packing</b>		Упаковка	<b>OperationsType</b>	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	16.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	16.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.	<b>Repackaging</b>		Переупаковка	<b>OperationsType</b>	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	17.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	17.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.	<b>OpeningLocationGoods</b>		Вскрытие помещений, емкостей и других мест, где находятся или могут находиться товары	<b>OperationsType</b>	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	18.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	18.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
19.	<b>DivisionConsignment</b>		Разделение товарной партии по отдельным видам и (или) наименованиям товаров	<b>OperationsType</b>	Составной тип. Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств	[1]
	19.1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.	<b>CustomsPerson</b>		Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	20.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
21.	<b>PersonSignature</b>		Подпись лица, получившего требование	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[0..1]
	21.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	21.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	21.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
22.	<b>DirectionRequirement</b>		При направлении требования по почте или иным способом	<b>DirectionRequirementType</b>	Составной тип. При направлении требования по почте или иным способом	[0..1]
	22.1.	MethodDirection	Способ направления требования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	22.2.	DateDirection	Дата направления требования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	22.3.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	22.3.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.3.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
22.4.	<b>Person</b>		Лицо, принявшее требование	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	22.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.5.	<b>Address</b>		Адрес	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	22.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.107.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.107.2.1 DeclarantType

##### Определение:

Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Representative	Представитель	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Declarant	Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей.	[1]

## 6.6.107.2.2 DirectionRequirementType

**Определение:**

При направлении требования по почте или иным способом

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MethodDirection	Способ направления требования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. DateDirection	Дата направления требования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. CustomsPerson	Должностное лицо, направившее требование	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]
4. Person	Лицо, принявшее требование	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
5. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	DirectionRequirement	При направлении требования по почте или иным способом	[0..1]

## 6.6.107.2.3 OperationsType

**Определение:**

Перечень операций в отношении товаров и транспортных средств

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Value	Значение: 0 или false - нет, 1 или true - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	Remark	Пояснение к проводимым операциям и/или детальное описание конкретных действий, которые требуется провести	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Transportation	Транспортировка	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Weighing	Взвешивание	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	DifferentDefinitionQuantity	Иное определение количества товаров	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Loading	Погрузка	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Unloading	Выгрузка	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Overload	Перегрузка	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	CorrectionPackaging	Исправление поврежденной упаковки	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Unpacking	Вскрытие упаковки	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Packing	Упаковка	[1]
reqop:ReqOperations	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	Repackaging	Переупаковка	[1]

<b>reqop:ReqOperations</b>	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	OpeningLocationGoods	Вскрытие помещений, емкостей и других мест, где находятся или могут находиться товары	[1]
<b>reqop:ReqOperations</b>	Требование/Заявление о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств	DivisionConsignment	Разделение товарной партии по отдельным видам и (или) наименованиям товаров	[1]

### 6.6.108 Требование на предоставление документов на бумажном носителе.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReqPaperDocs:5.6.0

Префикс пространства имен:

rpd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.108.1 *Требование на предоставление документов на бумажном носителе.* (ReqPaperDocsType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ReqPaperDocs</b>		Требование на предоставление документов на бумажном носителе.	<b>ReqPaperDocsType</b>	Требование на предоставление документов на бумажном носителе	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	<b>GTDNumber</b>		<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.6.109 Заявление резидента особой экономической зоны

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ResidentApplication:5.6.0

### Префикс пространства имен:

ra

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.109.1 Заявление резидента особой экономической зоны**  
(ResidentApplicationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ResidentApplication</b>		Заявление резидента особой экономической зоны	<b>ResidentApplicationType</b>	Заявление резидента особой экономической зоны	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ApplicationType	Тип документа: 0 - сведения; 1 - изменения и (или) дополнения к сведениям	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	CustomsTreatmentYear	Год таможенного режима свободной таможенной зоны	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Notes	Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>RegistryNumber</b>	Регистрационный номер заявления вида XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXX/XX	<b>RegistryNumberType</b>	Составной тип. Регистрационный номер заявления вида XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXX/XX	[0..1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.4.	RevisionNumber	Номер редакции заявления : 01 - для первичной подачи, при каждом внесении изменений и (или) дополнений номер должен быть увеличен на единицу	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
7.	<b>Customs</b>	Код и наименование таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPersonSignature		ФИО и личная номерная печать таможенного инспектора	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	Resident		Сведения о резиденте ОЭЗ	ResidentType	Составной тип. Сведения о резиденте ОЭЗ	[1]
	9.1.	Organisation		cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	9.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.1.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	9.1.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.2.	IdentityCard		Паспорт резидента ОЭЗ	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.2.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.2.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.2.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.	LicenseNumber		Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	9.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.4.	Address		Адрес резидента ОЭЗ	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	9.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	ResidentPersonSignature		ФИО и подпись уполномоченного лица организации - резидента ОЭЗ	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	<b>ActivitiesAgreement</b>		Соглашение о ведении деятельности	<b>ActivitiesAgreementType</b>	Составной тип. Соглашение о ведении деятельности	[1]
11.1.	AgreementDate		Дата соглашения о ведении деятельности	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.2.	AgreementPlace		Место заключения соглашения о ведении деятельности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
11.3.	ActivitiesType		Тип деятельности: 0 - промышленно-производственная; 1 - технико-внедренческая	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
11.4.	NumberOfPages		Количество листов соглашения о ведении деятельности	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
12.	<b>FormOne</b>		Форма №1. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, для проведения в отношении них операций, не связанных с переработкой товаров и изготовлением продуктов их переработки.	<b>FormOneType</b>	Составной тип. Форма №1. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, для проведения в отношении них операций, не связанных с переработкой товаров и изготовлением продуктов их переработки.	[0..1]
12.1.	<b>ResidentPersonSignature</b>		ФИО и подпись уполномоченного лица организации - резидента ОЭЗ	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
	12.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.1.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.2.	<b>EconZonePersonSignature</b>		ФИО и подпись уполномоченного лица органа управления ОЭЗ	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
	12.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.3.	<b>Operation</b>		Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	<b>OperationType</b>	Составной тип. Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	[1..n]
	12.3.1.	OperationName	Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.3.2.	OperationNumber	Порядковый номер операции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	12.3.3.	<b>Product</b>		<b>ProductType</b>	Составной тип. Товар	[1..n]
	12.3.3.1.	Number	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	12.3.3.2.	Name	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	12.3.3.3.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	12.3.3.4.	Status	Статус: 0 - РОС (Российский); 1 - ИН (иностранный)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.3.3.5.	MeasureUnitQualifierName	Название единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	12.3.3.6.	MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	12.3.3.7.	Quantity	Количество в указанной ед. изм.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	12.3.3.8.	QuantityChangesQ1	Сведения о внесении изменений в квартале 1	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	12.3.3.9.	QuantityChangesQ2	Сведения о внесении изменений в квартале 2	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	12.3.3.10.	QuantityChangesQ3	Сведения о внесении изменений в квартале 3	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	12.3.3.11.	QuantityChangesQ4	Сведения о внесении изменений в квартале 4	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	12.3.3.12.	QuantityTotal	Всего	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.	FormTwo		Форма №2. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны с целью переработки товаров, о продуктах переработки и отходах	FormTwoType	Составной тип. Форма №2. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны с целью переработки товаров, о продуктах переработки и отходах	[0..1]
	13.1.	ResidentPersonSignature	ФИО и подпись уполномоченного лица организации - резидента ОЭЗ	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.1.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.2.	<b>EconZonePersonSignature</b>		ФИО и подпись уполномоченного лица органа управления ОЭЗ	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
	13.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.3.	<b>Section</b>		Раздел	<b>FormTwoSectionType</b>	Составной тип. Раздел в форме №2	[1..n]
	13.3.1.	Name	Название раздела	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.3.2.	<b>ProductForRecycling</b>		<b>ProductType</b>	Составной тип. Товар	[1..n]
		13.3.2.1.	Number	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
		13.3.2.2.	Name	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
		13.3.2.3.	TNVEDCode	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.3.2.4.	Status	Статус: 0 - РОС (Российский); 1 - ИН (иностраннй)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.3.2.5.	MeasureUnitQualifierName	Название единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	13.3.2.6.	MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	13.3.2.7.	Quantity	Количество в указанной ед. изм.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.3.2.8.	QuantityChangesQ1	Сведения о внесении изменений в квартале 1	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.3.2.9.	QuantityChangesQ2	Сведения о внесении изменений в квартале 2	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.3.2.10.	QuantityChangesQ3	Сведения о внесении изменений в квартале 3	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.3.2.11.	QuantityChangesQ4	Сведения о внесении изменений в квартале 4	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.3.2.12.	QuantityTotal	Всего	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.3.3.	<b>ProductOfRecycling</b>		Продукт переработки	<b>ProductOfRecyclingType</b>	Составной тип. Продукт переработки и отходы	[0..n]
	13.3.3.1.	Number	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	13.3.3.2.	Name	Наименование продукта переработки или отхода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.3.3.3.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.3.3.4.	Status	Статус: 0 - РОС (Российский); 1 - ИН (иностранн	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.3.3.5.	CustomsDutyRateSystem	Система исчисления ставок таможенных пошлин	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
13.3.4.	WasteProduct		Отходы	ProductOfRecyclingType	Составной тип. Продукт переработки и отходы	[0..n]
	13.3.4.1.	Number	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	13.3.4.2.	Name	Наименование продукта переработки или отхода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.3.4.3.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	13.3.4.4.	Status	Статус: 0 - РОС (Российский); 1 - ИН (иностранн	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	13.3.4.5.	CustomsDutyRateSystem	Система исчисления ставок таможенных пошлин	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

## 6.6.109.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.109.2.1 ActivitiesAgreementType

#### Определение:

Соглашение о ведении деятельности

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AgreementDate	Дата соглашения о ведении деятельности	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	AgreementPlace	Место заключения соглашения о ведении деятельности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	ActivitiesType	Тип деятельности: 0 - промышленно-производственная; 1 - технико-внедренческая	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. NumberOfPages	Количество листов соглашения о ведении деятельности	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:ResidentApplication	Заявление резидента особой экономической зоны	ActivitiesAgreement	Соглашение о ведении деятельности	[1]

6.6.109.2.2 FormOneType

**Определение:**

Форма №1. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, для проведения в отношении них операций, не связанных с переработкой товаров и изготовлением продуктов их переработки.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ResidentPersonSignature	ФИО и подпись уполномоченного лица организации - резидента ОЭЗ	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]
2. EconZonePersonSignature	ФИО и подпись уполномоченного лица органа управления ОЭЗ	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]
3. Operation	Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	OperationType	Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:ResidentApplication	Заявление резидента особой экономической зоны	FormOne	Форма №1. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, для проведения в отношении них операций, не связанных с переработкой товаров и изготовлением продуктов их переработки.	[0..1]

6.6.109.2.3 FormTwoSectionType

**Определение:**

Раздел в форме №2

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Название раздела	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	ProductForRecycling	Товар для переработки	ProductType	Товар	[1..n]
3.	ProductOfRecycling	Продукт переработки	ProductOfRecyclingType	Продукт переработки и отходы	[0..n]
4.	WasteProduct	Отходы	ProductOfRecyclingType	Продукт переработки и отходы	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:FormTwo	Форма №2. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны с целью переработки товаров, о продуктах переработки и отходах	Section	Раздел	[1..n]

#### 6.6.109.2.4 FormTwoType

##### Определение:

Форма №2. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны с целью переработки товаров, о продуктах переработки и отходах

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ResidentPersonSignature	ФИО и подпись уполномоченного лица организации - резидента ОЭЗ	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]
2.	EconZonePersonSignature	ФИО и подпись уполномоченного лица органа управления ОЭЗ	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]
3.	Section	Раздел	FormTwoSectionType	Раздел в форме №2	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:ResidentApplication	Заявление резидента особой экономической зоны	FormTwo	Форма №2. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны с целью переработки товаров, о продуктах переработки и отходах	[0..1]

#### 6.6.109.2.5 OperationType

##### Определение:

Наименование операции в соответствии с условиями соглашения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OperationName	Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. OperationNumber	Порядковый номер операции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
3. Product	Товар	ProductType	Товар	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:FormOne	Форма №1. Сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию ОЭЗ в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, для проведения в отношении них операций, не связанных с переработкой товаров и изготовлением продуктов их переработки.	Operation	Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	[1..n]

6.6.109.2.6 ProductOfRecyclingType

**Определение:**

Продукт переработки и отходы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Number	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2. Name	Наименование продукта переработки или отхода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
4. Status	Статус: 0 - РОС (Российский); 1 - ИН (иностраннй)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5. CustomsDutyRateSystem	Система исчисления ставок таможенных пошлин	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ra:Section</code>	Раздел в форме №2	ProductOfRecycling	Продукт переработки	[0..n]
<code>ra:Section</code>	Раздел в форме №2	WasteProduct	Отходы	[0..n]

6.6.109.2.7 ProductType

**Определение:**

Товар

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Number	Порядковый номер	<code>clt_ru:Count5Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2.	Name	Наименование товара	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<code>clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType</code>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
4.	Status	Статус: 0 - РОС (Российский); 1 - ИН (иностранный)	<code>clt_ru:Numeric1Type</code>	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	MeasureUnitQualifierName	Название единицы измерения	<code>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</code>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
6.	MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	<code>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</code>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
7.	Quantity	Количество в указанной ед. изм.	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.	QuantityChangesQ1	Сведения о внесении изменений в квартале 1	<code>SignedQuantityType</code>	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.	QuantityChangesQ2	Сведения о внесении изменений в квартале 2	<code>SignedQuantityType</code>	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10. QuantityChangesQ3	Сведения о внесении изменений в квартале 3	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11. QuantityChangesQ4	Сведения о внесении изменений в квартале 4	SignedQuantityType	Количество в единицах измерения. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
12. QuantityTotal	Всего	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:Section	Раздел в форме №2	ProductForRecycling	Товар для переработки	[1..n]
ra:Operation	Наименование операции в соответствии с условиями соглашения	Product	Товар	[1..n]

6.6.109.2.8 RegistryNumberType

**Определение:**

Регистрационный номер заявления вида XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XX

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:GTDIDType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RevisionNumber	Номер редакции заявления : 01 - для первичной подачи, при каждом внесении изменений и (или) дополнений номер должен быть увеличен на единицу	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:ResidentApplication	Заявление резидента особой экономической зоны	RegistryNumber	Регистрационный номер заявления вида XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XX	[0..1]

6.6.109.2.9 ResidentType

**Определение:**

Сведения о резиденте ОЭЗ

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Organisation		cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
2. IdentityCard	Паспорт резидента ОЭЗ	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
3. LicenseNumber	Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4. Address	Адрес резидента ОЭЗ	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ra:ResidentApplication	Заявление резидента особой экономической зоны	Resident	Сведения о резиденте ОЭЗ	[1]

**6.6.110 Решение о назначении таможенной экспертизы****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ResolutionDestinationExamination:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

rde

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.110.1 Решение о назначении таможенной экспертизы**

(ResolutionDestinationExaminationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ResolutionDestinationExamination	Решение о назначении таможенной экспертизы	ResolutionDestinationExaminationType	Решение о назначении таможенной экспертизы	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NameExamination	Наименование экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.	Country	Наименование города	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
5.	Date	Дата постановления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Reason	Основание для назначения экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	Question	Вопросы, поставленные перед экспертом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.	KindExamination	Вид экспертизы. "1" - дополнительная, "2" - повторная, "3" - комиссионная, "4" - комплексная.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.	DateDuties	Дата разъяснений прав и обязанностей, предусмотренные статьей 140 Таможенного кодекса Таможенного союза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	DateRights	Дата разъяснения прав декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей при назначении и проведении таможенной экспертизы, предусмотренные статьей 141 Таможенного кодекса Таможенного союза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.	Changes	Признак того, что разрешено видоизменение, частичное или полное уничтожение, разрушение материалов, документов проб и образцов исследования	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
12.	CommissionExamination	Поручение на экспертизу	CommissionExaminationType	Составной тип. Поручение на экспертизу	[1]
	12.1. Organization	Экспертное учреждение	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
12.1.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
12.1.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
12.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
12.1.4.	Составной тип (choice)					[0..1]	
	12.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	12.1.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]	
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.1.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.1.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.2.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	12.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	TermRealizationExamination		Срок проведения экспертизы	TermRealizationExaminationType	Составной тип. Срок проведения экспертизы	[0..1]
	13.1.	TermDay	Срок проведения экспертизы в днях	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	13.2.	BeginDate	Дата начала проведения экспертизы	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.3.	EndDate	Дата окончания проведения экспертизы	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	GoodsAccordanceExhert		Материалы, предоставленные эксперту	GoodsAccordanceExhertType	Составной тип. Материалы, предоставленные эксперту	[1..n]
	14.1.	ListSample	Перечень проб и образцов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	14.2.	Documents		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	14.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	<b>Person</b>		Лицо, которому поручено разъяснить эксперту его права и ответственность	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.	<b>InfoCustomsPerson</b>		Сведения о должностном лице, назначившего экспертизу.	<b>InfoCustomsPersonType</b>	Составной тип. Сведения о должностном лице, назначившего экспертизу.	[1]
	16.1.	OfficialTelephone	Служебный номер телефона должностного лица	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	16.2.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.2.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
16.3.	<b>Address</b>		Адрес таможенного органа	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	16.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.3.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.	<b>ExpertSignature</b>		Подпись эксперта	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[1]
	17.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	<b>DeclarantSignature</b>		Подпись декларанта	<b>cat_ru:PersonSignatureType</b>	Составной тип. Подпись	[0..1]
	18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	18.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	<b>RepresentativeSignature</b>		Подпись представителей	<b>PersonType</b>	Составной тип. Сведения о физ. лице	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.6.	AuthoritesDocument		Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	19.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	19.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	19.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.	PersonSignature		Подпись лица, обладающего полномочиями в отношении товара и (или) транспортных средств	PersonType	Составной тип. Сведения о физ. лице	[0..1]
	20.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.6.	<b>AuthoritesDocument</b>		<b>cat_ru:AuthoritesDocumentType</b>	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
20.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.	<b>GoodsLocation</b>		<b>GoodsLocationType</b>	Составной тип. Местонахождение товаров.	[0..1]
21.1.	InformationTypeCode	Код информации.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
21.2.	<b>GoodsLocationPlace</b>		<b>catESAD_ru:GoodsLocationPlaceType</b>	Составной тип. Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
21.2.1.	catESAD_ru:GoodsLocationPlaceDesc	Место нахождения товаров/СКЛАД ПОЛУЧАТЕЛЯ (кроме названия ж/д станции / ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.2.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в регионе деятельности которого находится место нахождения, хранения товаров.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.2.3.	catESAD_ru:RailwayStationCode		Код ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	21.2.4. catESAD_ru:RailwayStationName		Наименование ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.5. catESAD_ru:Address		Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	21.2.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.2.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.3.	21.2.5.5. cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.5.6. cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	WarehousePlace		Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	catESAD_ru:WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[1]
	21.3.1.	catESAD_ru:CertificateNumber	Номер документа, свидетельствующего о включении в Реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	21.3.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в зоне деятельности которого находится СВХ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	21.3.3.	catESAD_ru:CertificateDate	Дата выдачи документа, свидетельствующего о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	22. CustomsChief		Начальник таможенного органа	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
22.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	23.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	23.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
24.	InfoCustomsPersonDetermineAim		Сведения о должностном лице таможенного органа, установившего цель проведения экспертизы.	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	24.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	24.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
25.	GTDID		Регистрационный номер таможенного документа.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	25.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	25.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	25.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.	OtherDocument	Реквизиты иных документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
26.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
26.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### 6.6.110.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.110.2.1 CommissionExaminationType

##### Определение:

Поручение на экспертизу

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Organization	Экспертное учреждение	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
2.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rde:ResolutionDestinationExamination	Решение о назначении таможенной экспертизы	CommissionExamination	Поручение на экспертизу	[1]

#### 6.6.110.2.2 GoodsAccordanceExhertType

##### Определение:

Материалы, предоставленные эксперту

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ListSample	Перечень проб и образцов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
2.	Documents	Документы, приложенные к пробам и образцам	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>rde:ResolutionDestinationExamination</b>	Решение о назначении таможенной экспертизы	GoodsAccordanceExhert	Материалы, предоставленные эксперту	[1..n]

## 6.6.110.2.3 GoodsLocationType

**Определение:**

Местонахождение товаров.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Код информации.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	catESAD_ru:GoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
3. WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	catESAD_ru:WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>rde:ResolutionDestinationExamination</b>	Решение о назначении таможенной экспертизы	GoodsLocation	Местонахождение товаров	[0..1]

## 6.6.110.2.4 InfoCustomsPersonType

**Определение:**

Сведения о должностном лице, назначившего экспертизу.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OfficialTelephone	Служебный номер телефона должностного лица	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
2. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]
3. Address	Адрес таможенного органа	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>rde:ResolutionDestinationExamination</code>	Решение о назначении таможенной экспертизы	InfoCustomsPerson	Сведения о должностном лице, назначившего экспертизу.	[1]

## 6.6.110.2.5 PersonType

**Определение:**

Сведения о физ. лице

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:PersonSignatureType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>AuthoritesDocument</code>	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.	<code>cat_ru:AuthoritesDocumentType</code>	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>rde:ResolutionDestinationExamination</code>	Решение о назначении таможенной экспертизы	RepresentativeSignature	Подпись представителей	[0..n]
<code>rde:ResolutionDestinationExamination</code>	Решение о назначении таможенной экспертизы	PersonSignature	Подпись лица, обладающего полномочиями в отношении товара и (или) транспортных средств	[0..1]

## 6.6.110.2.6 TermRealizationExaminationType

**Определение:**

Срок проведения экспертизы

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>TermDay</code>	Срок проведения экспертизы в днях	<code>clt_ru:CodeVariable3Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
2. <code>BeginDate</code>	Дата начала проведения экспертизы	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3. <code>EndDate</code>	Дата окончания проведения экспертизы	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rde:ResolutionDestinationExamination	Решение о назначении таможенной экспертизы	TermRealizationExamination	Срок проведения экспертизы	[0..1]

### 6.6.111 Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ResolutionOrigCountryPreference:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

роср

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.111.1 Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций (ResolutionOrigCountryPreferenceType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ResolutionOrigCountryPreference</b>	Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций	<b>ResolutionOrigCountryPreferenceType</b>	Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ResolutionDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	OrganizationName	Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	ResolutionNumber	Номер решения	ResolutionNumberType	Составной тип. Номер решения	[1]
5.1.	CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	NomenclatureNumber	Номер дела по номенклатуре	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
5.3.	SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
6.	GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	Person	Должностное лицо	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.	<b>ResolutionDescription</b>		<b>ResolutionDescriptionType</b>	Составной тип. Решение	[1..n]
9.1.	DecisionSign	Признак решения (1 - о стране происхождения, 0 - о предоставлении тарифных преференций)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.2.	DecisionMeaning	Значение решения (1 - заявленные сведения о СП приняты, 2 - заявленные сведения о СП скорректированы, 3 - тарифная преференция предоставлена, 4 - тарифная преференция не предоставлена)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.3.	<b>InfoCountryCode</b>		<b>InfoCountryCodeType</b>	Составной тип. Сведения о СП	[1..n]
9.3.1.	GoodsNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1..n]
9.3.2.	DeclCountryCode	Заявленный код СП	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
9.3.3.	AdjCountryCode	Скорректированный код СП	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.4.	RationaleDecision	Обоснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.3.5.	<b>DocumentCountryCode</b>		<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	9.3.5.1	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.5.2	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.5.3 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.111.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.111.2.1 InfoCountryCodeType

#### Определение:

Сведения о СП

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1..n]
2. DeclCountryCode	Заявленный код СП	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3. AdjCountryCode	Скорректированный код СП	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4. RationaleDecision	Обоснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5. DocumentCountryCode	Реквизиты документа, подтверждающего заявленную СП	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rosp:ResolutionDescription	Решение	InfoCountryCode	Сведения о СП	[1..n]

### 6.6.111.2.2 ResolutionDescriptionType

#### Определение:

Решение

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DecisionSign	Признак решения (1 - о стране происхождения, 0 - о предоставлении тарифных преференций)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. DecisionMeaning	Значение решения (1 - заявленные сведения о СП приняты, 2 - заявленные сведения о СП скорректированы, 3 - тарифная преференция предоставлена, 4 - тарифная преференция не предоставлена)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3. InfoCountryCode	Сведения о СП	InfoCountryCodeType	Сведения о СП	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rocp:ResolutionOrigCountryPreference	Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций	ResolutionDescription	Решение	[1..n]

6.6.111.2.3 ResolutionNumberType

**Определение:**

Номер решения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. NomenclatureNumber	Номер дела по номенклатуре	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
3. SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rocp:ResolutionOrigCountryPreference	Решение (решения) о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций	ResolutionNumber	Номер решения	[1]

## 6.6.112 Статистическая форма учета перемещения товара

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:StaticForm:5.6.1

### Префикс пространства имен:

statf

### Версия:

5.6.1.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.112.1 Статистическая форма учета перемещения товара (StaticFormType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
StaticForm		Статистическая форма учета перемещения товара	StaticFormType	Статистическая форма учета перемещения товара	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PreviousRegNumberDoc	Номер предшествующей статистической формы	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	CustomsProcedure	Направление перемещения: ИМ/ЭК	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]
5.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства на границе в соответствии с классификатором.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
6.	ReportingDate	Отчетный месяц перемещения товаров	clt_ru:MonthYearType	ГодМесяц. Год и месяц в формате YYYY-MM	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	NSF			Системный номер статистической формы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
8.	Consignor			Сведения об отправителе	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.	Consignee		Сведения о получателе	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	9.7.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.	FinancialAdjustingResponsiblePerson			Лицо ответственное за финансовое урегулирование.	FinancialAdjustingResponsiblePersonType	Составной тип. Лицо ответственное за финансовое урегулирование.	[1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2. cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3. cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
10.4.2.3.	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3. cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
10.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.6.	10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
10.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]	
10.7.	10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
	10.8.	BranchDescription		Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Составной тип. Сведения об обособленном подразделении	[0..1]
10.8.	10.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[1]	
	10.8.2.	cat_ru:Address		Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.8.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.8.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.8.2.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.3.	Составной тип (choice)					[0..1]
	10.8.3.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	10.8.3.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.3.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.8.3.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.	<b>TradeCountry</b>		Торгующая страна	<b>CountryInfoType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	11.1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
12.	<b>DispatchCountry</b>		Страна отправления	<b>CountryInfoType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	12.1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
13.	<b>DestinationCountry</b>		Страна назначения	<b>CountryInfoType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	13.1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
14.	CustCostCurrencyCode		Код валюты цены товара в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
15.	<b>Documents</b>		Документы	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	15.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	<b>GoodsInfo</b>		Сведения о товарах	<b>GoodsInfoType</b>	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	16.1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	16.2.	GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
	16.3.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг).	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	16.4.	InvoicedCost	Цена товара.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	16.5.	StatisticalCostRUB	Статистическая стоимость (в рублях)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	16.6.	StatisticalCostUSD	Статистическая стоимость (в долларах США)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	16.7.	<b>OriginCountry</b>	Страна происхождения	<b>CountryInfoType</b>	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	16.7.1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	16.7.2.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	16.8.	<b>SupplementaryQuantity</b>	Количество в дополнительной единице измерения	<b>cat_ru:SupplementaryQuantityType</b>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	16.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	16.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
17.	<b>ProvidePerson</b>		Сведения о лице, ответственное за предоставление статистической формы (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую форму от имени юридического лица)	<b>ProvidePersonType</b>	Составной тип. Сведения о лице, ответственное за предоставление статистической формы (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую форму от имени юридического лица)	[1]
	17.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.5.	ExecutionDate	Дата заполнения документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	17.6.	ContactPhone	Номер телефона (код, номер телефона).	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]
	17.7.	Email	Адрес электронной почты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	17.8.	OrganizationName	Наименование организации заявителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.	<b>Address</b>	Почтовый адрес	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	17.9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.9.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.9.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.9.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
17.9.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.10	<b>RFOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[0..1]
17.10.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
17.10.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
17.10.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

### 6.6.112.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.112.2.1 CountryInfoType

##### Определение:

Сведения о стране

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
statf:StaticForm	Статистическая форма учета перемещения товара	TradeCountry	Торгующая страна	[1]
statf:StaticForm	Статистическая форма учета перемещения товара	DispatchCountry	Страна отправления	[1]
statf:StaticForm	Статистическая форма учета перемещения товара	DestinationCountry	Страна назначения	[1]
statf:GoodsInfo	Сведения о товарах	OriginCountry	Страна происхождения	[1]

6.6.112.2.2 FinancialAdjustingResponsiblePersonType

**Определение:**

Лицо ответственное за финансовое урегулирование.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BranchDescription	Сведения об обособленном подразделении	cat_ru:CUBranchDescriptionType	Сведения об обособленном подразделении	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
statf:StaticForm	Статистическая форма учета перемещения товара	FinancialAdjustingResponsiblePerson	Лицо ответственное за финансовое урегулирование.	[1]

6.6.112.2.3 GoodsInfoType

**Определение:**

Сведения о товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
3. NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг).	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. InvoicedCost	Цена товара.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. StatisticalCostRUB	Статистическая стоимость (в рублях)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6. StatisticalCostUSD	Статистическая стоимость (в долларах США)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7. OriginCountry	Страна происхождения	CountryInfoType	Сведения о стране	[1]
8. SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
statf:StaticForm	Статистическая форма учета перемещения товара	GoodsInfo	Сведения о товарах	[1..n]

6.6.112.2.4 ProvidePersonType

#### Определение:

Сведения о лице, ответственное за предоставление статистической формы (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую форму от имени юридического лица)

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExecutionDate	Дата заполнения документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ContactPhone	Номер телефона (код, номер телефона).	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]
3. Email	Адрес электронной почты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. OrganizationName	Наименование организации заявителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5. Address	Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]
6. RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
statf:StaticForm	Статистическая форма учета перемещения товара	ProvidePerson	Сведения о лице, ответственное за предоставление статистической формы (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую форму от имени юридического лица)	[1]

### 6.6.113 Отмена решения о приостановлении выпуска товаров.

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:StopGoodsCancel:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

stc

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.113.1 Отмена решения о приостановлении выпуска товаров. (StopGoodsCancelType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
StopGoodsCancel	Отмена решения о приостановлении выпуска товаров.	StopGoodsCancelType	Отмена решения о приостановлении выпуска товаров	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	CancelIssueDate	Дата принятия решения об отмене	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	DeclarationNumber	Номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	GoodsInfo	Сведения о товаре	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
9.1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.	GoodsDescriptions	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

### 6.6.113.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.113.2.1 GoodsInfoType

##### Определение:

Сведения о товаре

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	GoodsDescriptions	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
stc:StopGoodsCancel	Отмена решения о приостановлении выпуска товаров	GoodsInfo	Сведения о товаре	[1..n]

### 6.6.114 Решение о приостановлении выпуска товаров.

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:StopGoodsDec:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

std

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.114.1 Решение о приостановлении выпуска товаров.

(StopGoodsDecType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>StopGoodsDec</b>		Решение о приостановлении выпуска товаров.	<b>StopGoodsDecType</b>	Решение о приостановлении выпуска товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DecIssueDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	DecEndDate	Дата окончания приостановления выпуска товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	GoodsLocation	Местонахождение товаров, выпуск которых приостановлен	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	<b>RightPerson</b>		<b>RightPersonType</b>	Составной тип. Правообладатель (декларант, представитель)	[1..n]
7.1.	Name	ФИО правообладателя (представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	<b>PostalAddress</b>		<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	7.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	7.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	7.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
8.	Customs		Таможенный орган	CustomsInfoType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]	
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.3.	Phone	Номер телефона.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.4.	Fax	Номер факса.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.5.	Telex	Номер телекса.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.6.	Email	Электронная почта	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]	
	8.7.	CustomsAddress		Адрес таможенного органа	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	8.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	DeclarationNumber		Номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	9.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
10.	RestrictionGoodsInfo		Сведения о товаре, на который наложено ограничение	RestrictionGoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре, на который наложено ограничение	[1..n]
	10.1.	CounterfeitSigns	Признаки контрафактности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	10.2.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	10.3.	GoodsDescriptions	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	10.4.	IntellectualPropertyObject	Объект интеллектуальной собственности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	10.5.	GoodsDoc	Документ на товар, содержащий сведения о его идентификации	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	10.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

## 6.6.114.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.114.2.1 CustomsInfoType

**Определение:**

Сведения о таможенном органе

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Phone	Номер телефона.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
2. Fax	Номер факса.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
3. Telex	Номер телекса.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4. Email	Электронная почта	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
5. CustomsAddress	Адрес таможенного органа	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
std:StopGoodsDec	Решение о приостановлении выпуска товаров	Customs	Таможенный орган	[0..1]

6.6.114.2.2 RestrictionGoodsInfoType

**Определение:**

Сведения о товаре, на который наложено ограничение

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CounterfeitSigns	Признаки контрафактности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
3. GoodsDescriptions	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. IntellectualPropertyObject	Объект интеллектуальной собственности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5. GoodsDoc	Документ на товар, содержащий сведения о его идентификации	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>std:StopGoodsDec</code>	Решение о приостановлении выпуска товаров	RestrictionGoodsInfo	Сведения о товаре, на который наложено ограничение	[1..n]

6.6.114.2.3 RightPersonType

**Определение:**

Правообладатель (декларант, представитель)

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	ФИО правообладателя (представителя)	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	PostalAddress	Почтовый адрес правообладателя (декларанта, представителя)	<code>cat_ru:AddressType</code>	Адрес организации / физического лица	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>std:StopGoodsDec</code>	Решение о приостановлении выпуска товаров	RightPerson	Правообладатель (декларант, представитель)	[1..n]

**6.6.115 Отметки таможенного органа по ТДТС****Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TDTSCustomsMark:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`tdts`**Версия:**`5.6.0.0`**Импортируемые пространства имен:**`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0``clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`**6.6.115.1 Отметки таможенного органа по ТДТС**  
(TDTSCustomsMarkType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<code>TDTSCustomsMark</code>	Отметки таможенного органа по ТДТС	<code>TDTSCustomsMarkType</code>	Отметки таможенного органа по ТДТС	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	DocumentID	Уникальный идентификатор декларации, к которой относятся служебные отметки (GUID).	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.	<b>TDTSRegNumber</b>		<b>TDTSType</b>	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.4.	TransportModeCode	Код вида транспорта	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
6.	<b>TDTSCommonMark</b>		<b>TDTSCommonMarkType</b>	Составной тип. Служебные отметки ТДТС	[0..n]
6.1.	GRNumber	Обозначение графы: А, В, С	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.2.	Date	Дата регистрации ТДТС/совершения таможенной операции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	ControlMark	Отметка о форме таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.4.	SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.5.	Deadline	Срок временного ввоза ТСМП	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.6.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.6.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.7.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	6.7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CancellationInfo</b>		Сведения об отказе	<b>CancellationInfoType</b>	Составной тип. Сведения об отказе	[0..1]
	7.1.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.2.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	7.3.	Foundation	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.4.	ResolutionDescription	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.5.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

## 6.6.115.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.115.2.1 CancellationInfoType

#### Определение:

Сведения об отказе

#### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date		Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3. Foundation	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. ResolutionDescription	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tdts:TDTSCustomsMark	Отметки таможенного органа по ТДТС	CancellationInfo	Сведения об отказе	[0..1]

6.6.115.2.2 TDTSCCommonMarkType

#### Определение:

Служебные отметки ТДТС

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GRNumber	Обозначение графы: А, В, С	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. Date	Дата регистрации ТДТС/совершения таможенной операции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. ControlMark	Отметка о форме таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. Deadline	Срок временного ввоза ТСМП	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6. Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[1]
7. CustomsPerson	Инспектор таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tdts:TDTSCustomsMark	Отметки таможенного органа по ТДТС	TDTSCCommonMark	Служебные отметки ТДТС	[0..n]

6.6.115.2.3 TDTSType

#### Определение:

Регистрационный номер ТДТС

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:GTDIDType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportModeCode	Код вида транспорта	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tdts:TDTSCustomsMark	Отметки таможенного органа по ТДТС	TDTSTRegNumber	Регистрационный номер ТДТС	[0..1]

**6.6.116 Таможенный приходный ордер (ТПО)****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TPO:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

tpo

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.116.1 Таможенный приходный ордер (ТПО)  
(TPOType)**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ТПО	Таможенный приходный ордер (ТПО)	TPOType	Таможенный приходный ордер (ТПО)	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. AdditionalSheetNumber	Количество добавочных листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	TotalWeight		Общий вес всех перемещаемых товаров, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.	TotalCost		Общая стоимость в валюте платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.	DollarTotalCost		Общая стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	EuroTotalCost		Общая стоимость в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.	Amount		Общая сумма подлежащих уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
9.	AmountLetter		Общая сумма подлежащих уплате платежей (прописью)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.	TPOTypeCode		Тип ордера	TPOTypeCodeType	Составной тип. Тип ордера	[1]
	10.1.	MovementPurpose	Код цели перемещения товара	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	10.2.	MovementWay	Код способа перемещения товара	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	10.3.	TransportKindCode	Код вида транспортного средства	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
11.	TPORegNumber		Справочный номер ТПО	TPORegNumberType	Составной тип. Справочный номер ТПО	[1]
	11.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.3.	DocNumber		Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
12.	Payer			Платательщик	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	12.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.						[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
12.4.2.	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
12.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	12.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	12.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
12.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]	
	12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.	Goods		Описание товара	GoodsType	Составной тип. Описание товара	[1..n]
	13.1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	13.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	13.3.	GoodsWeight	Вес товара, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.4.	Cost	Стоимость в валюте платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.	DollarCost	Стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.6.	EuroCost	Стоимость в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.7.	AdditionalInformation	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.8.	OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.9.	SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
13.9.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.9.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
13.9.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.10	PaymentInfo	Сведения о платеже	PaymentInfoType	Составной тип. Сведения о платеже	[1..n]
13.10.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа в соответствии с Классификатором видов таможенных и иных платежей	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
13.10.2.	PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
13.10.3.	TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.10.4.	Rate	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[1]
13.10.5.	Amount	Исчисленная сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.10.6.	TaxBaseQualifierCode	Единица основы начисления платежа	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
13.10.7.	RateQualifierCode	Код единицы измерения ставки	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.10.8.	PaymentDetails	Подробности уплаты	PaymentDetailsType	Составной тип. Подробности уплаты	[0..n]
13.10.8.1.	FactPaidAmount	Сведения о фактически уплаченной сумме	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.10.8.2.	PaymentMethodCode	Способ платежа в соответствии с классификатором способов и особенностей уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.10.8.3.	PaymentDocument	Документ, по которому произведена уплата	PresentedDocumentType	Составной тип. Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..1]
	*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.11	AutomobileInfo	Данные об автомобиле	AutomobileInfoType	Составной тип. Данные об автомобиле	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.11.1.	Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.2.	Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.3.	OfftakeYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	13.11.4.	EngineVolumeQuantity	Объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
	13.11.5.	VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.6.	EnginePower	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
	13.11.7.	MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
	13.11.8.	EnginePowerKVt	Мощность двигателя в КВт	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
14.	ReceiverPerson		Лицо, принявшее платеж	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
14.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.	<b>CustomsPerson</b>		Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	15.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
16.	<b>PaymentCurrency</b>		Валюта платежа	<b>PaymentCurrencyType</b>	Составной тип. Валюта платежа	[1]
	16.1.	CurrencyCode	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	16.2.	CurrencyDollarRate	Курс доллара США к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
	16.3.	CurrencyEuroRate	Курс евро к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
	16.4.	CurrencyRate	Курс валюты платежа к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
17.	<b>PresentedDocument</b>		Представляемые документы/Дополнительная информация	<b>PresentedDocumentType</b>	Составной тип. Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..n]
	17.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.4.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

## 6.6.116.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.116.2.1 AutomobileInfoType

**Определение:**

Данные об автомобиле

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
2.	Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
3.	OfftakeYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.	EngineVolumeQuantity	Объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
5.	VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.	EnginePower	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
7.	MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
8.	EnginePowerKVt	Мощность двигателя в кВт	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:Goods	Описание товара	AutomobileInfo	Данные об автомобиле	[0..n]

6.6.116.2.2 GoodsType

**Определение:**

Описание товара

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
3.	GoodsWeight	Вес товара, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4.	Cost	Стоимость в валюте платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.	DollarCost	Стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.	EuroCost	Стоимость в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	AdditionalInformation	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.	PaymentInfo	Сведения о платеже	PaymentInfoType	Сведения о платеже	[1..n]
11.	AutomobileInfo	Данные об автомобиле	AutomobileInfoType	Данные об автомобиле	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo: TPO	Таможенный приходный ордер (ТПО)	Goods	Описание товара	[1..n]

6.6.116.2.3 PaymentCurrencyType

**Определение:**

Валюта платежа

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CurrencyCode	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
2. CurrencyDollarRate	Курс доллара США к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
3. CurrencyEuroRate	Курс евро к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
4. CurrencyRate	Курс валюты платежа к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:ТРО	Таможенный приходный ордер (ТПО)	PaymentCurrency	Валюта платежа	[1]

6.6.116.2.4 PaymentDetailsType

**Определение:**

Подробности уплаты

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FactPaidAmount	Сведения о фактически уплаченной сумме	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. PaymentMethodCode	Способ платежа в соответствии с классификатором способов и особенностей уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
3. PaymentDocument	Документ, по которому произведена уплата	PresentedDocumentType	Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:PaymentInfo	Сведения о платеже	PaymentDetails	Подробности уплаты	[0..n]

6.6.116.2.5 PaymentInfoType

**Определение:**

Сведения о платеже

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида платежа в соответствии с Классификатором видов таможенных и иных платежей	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
2. PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. Rate	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[1]
5. Amount	Исчисленная сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6. TaxBaseQualifierCode	Единица основы начисления платежа	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
7. RateQualifierCode	Код единицы измерения ставки	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8. PaymentDetails	Подробности уплаты	PaymentDetailsType	Подробности уплаты	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:Goods	Описание товара	PaymentInfo	Сведения о платеже	[1..n]

6.6.116.2.6 PresentedDocumentType

#### Определение:

Представляемые документы/Дополнительная информация

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:TPO	Таможенный приходный ордер (ТПО)	PresentedDocument	Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..n]
tpo:PaymentDetails	Подробности уплаты	PaymentDocument	Документ, по которому произведена уплата	[0..1]

6.6.116.2.7 TPORegNumberType

**Определение:**

Справочный номер ТПО

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:TPO	Таможенный приходный ордер (ТПО)	TPORegNumber	Справочный номер ТПО	[1]

6.6.116.2.8 TPOTypeCodeType

**Определение:**

Тип ордера

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MovementPurpose	Код цели перемещения товара	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. MovementWay	Код способа перемещения товара	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TransportKindCode	Код вида транспортного средства	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpo:ТРО	Таможенный приходный ордер (ТПО)	TPOTypeCode	Тип ордера	[1]

### 6.6.117 Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransferPersonExplanation:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

tpex

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.6.117.1 Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (TransferPersonExplanationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TransferPersonExplanation</b>		Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	<b>TransferPersonExplanationType</b>	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDate	Дата предоставления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	<b>CustomsOffice</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	<b>ExplanationPerson</b>	Лицо, дающее пояснения	<b>ExplanationPersonType</b>	Составной тип. Лицо, дающее пояснения	[1]
5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.	PersonOrganization	Наименование организации, которую представляет лицо	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.6.	<b>IdentityCard</b>	Документ, удостоверяющий личность	<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	<b>Declarant</b>		Декларант или иное лицо, имеющее отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	<b>DeclarantType</b>	Составной тип. Декларант или иное лицо, имеющее отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	[1]
	6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	DeclContract		Сведения о договоре декларанта (лица)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	6.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	TransferDocs		Документы, на основании которых перемещается товар	TransferDocsType	Составной тип. Документы, на основании которых перемещается товар	[0..1]
	7.1.	PresentDoc	Сведения о документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	7.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	ExplanationText		Текст пояснения	ExplanationTextType	Составной тип. Текст пояснения	[1]
	8.1.	TextLine	Строка текста	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.	CustomsMark		Отметки таможи	CustomsMarkType	Составной тип. Отметки таможи	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	9.3.	PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.	ReceiveDate	Дата получения пояснений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

### 6.6.117.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.117.2.1 CustomsMarkType

##### Определение:

Отметки таможи

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CustomsPersonType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2. ReceiveDate	Дата получения пояснений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpex:TransferPersonExplanation	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	CustomsMark	Отметки таможни	[0..1]

## 6.6.117.2.2 DeclarantType

**Определение:**

Декларант или иное лицо, имеющее отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DeclContract	Сведения о договоре декларанта (лица)	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpex:TransferPersonExplanation	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	Declarant	Декларант или иное лицо, имеющее отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	[1]

## 6.6.117.2.3 ExplanationPersonType

**Определение:**

Лицо, дающее пояснения

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonOrganization	Наименование организации, которую представляет лицо	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpex:TransferPersonExplanation	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	ExplanationPerson	Лицо, дающее пояснения	[1]

6.6.117.2.4 ExplanationTextType

**Определение:**

Текст пояснения

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TextLine	Строка текста	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tpex:TransferPersonExplanation	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	ExplanationText	Текст пояснения	[1]

6.6.117.2.5 TransferDocsType

**Определение:**

Документы, на основании которых перемещается товар

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PresentDoc	Сведения о документе	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>tpex:TransferPersonExplanation</b>	Пояснение лица, имеющего отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации	TransferDocs	Документы, на основании которых перемещается товар	[0..1]

**6.6.118 Заявление/уведомление о продлении срока таможенного транзита****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransitDateLimit:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

tdl

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.118.1 Заявление/уведомление о продлении срока таможенного транзита**

(TransitDateLimitType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TransitDateLimit</b>	Заявление/уведомление о продлении срока таможенного транзита	<b>TransitDateLimitType</b>	Заявление/уведомление о продлении срока таможенного транзита	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocumentSign	Признак документа о продлении срока таможенного транзита: 0 - заявление; 1 - уведомление	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4. DocDate	Дата направления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	DocTime	Время направления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	DateLimit	Срок продления таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	Reason	Причины изменения срока таможенного транзита	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	Составной тип (choice)				[1]
8.1.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.1.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.1.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.2.	TIRID	Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
8.2.1	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
8.2.2	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.2.3	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

## 6.6.118.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.118.2.1 TIRIDType

#### Определение:

Номер книжки МДП

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tdl:TransitDateLimit	Заявление/уведомление о продлении срока таможенного транзита	TIRID	Номер книжки МДП	[1]

## 6.6.119 Информация о транзитных товарах

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransitInfo:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

tci

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.119.1 Информация о транзитных товарах (TransitInfoType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TransitInfo</b>		Информация о транзитных товарах	<b>TransitInfoType</b>	Информация о транзитных товарах	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	StatusName	Прикладное статусное состояние транзитной перевозки.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
4.	DocumentDateTime	Дата и время создания документа.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Reason	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	ActNumber	Номер акта таможенного досмотра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CustomsCode	Код таможенного органа отправления	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.	TransitStampDateTime	Дата и время из штампа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.	<b>CustomsOfficial</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	<b>Header</b>		<b>HeaderType</b>	Составной тип. Заголовок ТД	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	DeclarationKind		Тип транзитной декларации.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
10.2.	TotalNumberOfGoods		Общее количество товаров.	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
10.3.	TotalNumberOfPackages		Общее количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
10.4.	TotalGrossMass		Общий вес брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
10.5.	Comment		Комментарий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.6.	DepartureCountryCode		Код страны отправления.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.7.	DestinationCountryCode		Код страны назначения.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.8.	TransitDateLimit		Срок таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.9.	<b>Transport</b>		Транспортное средство	<b>TransportType</b>	Составной тип. Транспортное средство	[1..n]
10.9.1.	cat_ru:TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
10.9.2.	cat_ru:TransportNationalityCode		Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.9.3.	<b>TransportMeans</b>		Описание транспортного средства	<b>cat_ru:TransportMeansBaseType</b>	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	10.9.3.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.9.3.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	10.9.3.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	10.9.3.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.3.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.9.3.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.3.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.10	Составной тип (choice)					[1]
	10.10.1.	TDNumber	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	10.10.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.10.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.10.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
10.10.2.	<b>TIRID</b>		Номер книжки МДП.	<b>TIRIDType</b>	Составной тип. Номер книжки МДП.	[1]
	10.10.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	10.10.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	10.10.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	10.10.2.4.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.11	<b>Carrier</b>		Перевозчик	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	10.11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.11.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	10.11.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.11.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.6.	<b>cat_ru:IdentityCard</b>		<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.7.	<b>cat_ru:Contact</b>		Контактная информация	<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
		10.11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
		10.11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	Consignment			Товарно-транспортная накладная.	ConsignmentType	Составной тип. Товарно-транспортная накладная.	[1..n]
	11.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.4.	DocumentKind		Тип представленного документа.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	11.5.	Sequence		Порядковый номер накладной.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	11.6.	CustomsInvoiceNumber		Таможенный номер накладной.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	11.7.	Consignor		Грузоотправитель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.7.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
		11.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.7.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.7.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.7.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.7.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.7.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.7.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.8.	Consignee		Грузополучатель	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	11.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	11.8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	11.8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.8.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.8.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	11.8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	11.8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.8.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.8.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	11.8.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.8.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.8.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
	11.9.	GoodsItem		Описание товара	TransitGoodsType	Составной тип. Описание товара	[1..n]
	11.9.1.	catESAD_cu:GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]	
11.9.2.	catESAD_cu>ListNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]		
11.9.3.	catESAD_cu:GoodFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]		
11.9.4.	catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.9.5.	catESAD_cu:GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.9.6.	catESAD_cu:NetWeightQuantity		Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.9.7.	catESAD_cu:NetWeightQuantity2		Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.9.8.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.9.9.	catESAD_cu:CustomsCost		Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.9.10.	catESAD_cu:StatisticalCost		Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.9.11.	TNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД.	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
11.9.12.	CurrencyCode		Код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.9.13.	SupplementaryGoodsQuantity		Количество товара в дополнительной единице измерения.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	11.9.13.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.9.13.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	11.9.13.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11.10	ProducedDocument		Представляемые документы (сертификаты).	ProducedDocumentType	Составной тип. Представляемые документы (сертификаты).	[0..n]
	11.10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	11.10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	11.10.4.	DocumentKind	Тип представленного документа.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]	
12.	PrecedingDocument		Предшествующий документ (при открытии процедуры транзита)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]	
	12.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	12.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
13.	DestinationPlace		Сведения о месте назначения	DestinationPlaceType	Составной тип. Сведения о месте назначения	[1]	
	13.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	13.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	13.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]	
	13.4.	PlaceDescription	Место доставки товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	13.5.	RegistrationCertificate		Свидетельство о включении в реестр УЭО	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	13.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
	13.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.6.	<b>RWstation</b>		ЖД станция	<b>RWstationType</b>	Составной тип. ЖД станция	[0..1]
	13.6.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	13.6.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
14.	<b>Seal</b>		Информация о пломбах	<b>SealType</b>	Составной тип. Информация о пломбах	[0..n]
	14.1.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	14.2.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	14.3.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	14.4.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.	<b>Guarantee</b>		Гарантия	<b>catESAD_cu:TDGuaranteeType</b>	Составной тип. Гарантия для ТД	[0..n]
	15.1.	catESAD_cu:MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
	15.2.	catESAD_cu:DocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.	catESAD_cu:DocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.4.	catESAD_cu:GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	catESAD_cu:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	catESAD_cu:BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.7.	catESAD_cu:GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
15.8.	catESAD_cu:GuaranteeTD	Поручительство	catESAD_cu:GuaranteeTDType	Составной тип. Поручительство	[0..1]
15.8.1.	catESAD_cu:GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.2.	catESAD_cu:GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.8.3.	catESAD_cu:GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.4.	catESAD_cu:GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.8.5.	catESAD_cu:AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.6.	catESAD_cu:AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.9.	catESAD_cu:GuaranteeAddress	Адрес гаранта	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.9.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
15.9.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.9.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.9.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.9.5. cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
15.9.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

## 6.6.119.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.119.2.1 ConsignmentType

#### Определение:

Товарно-транспортная накладная.

#### Наследует свойства типов:

tci:ProducedDocumentType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Sequence	Порядковый номер накладной.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. CustomsInvoiceNumber	Таможенный номер накладной.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
3. Consignor	Грузоотправитель	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]
4. Consignee	Грузополучатель	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]
5. GoodsItem	Описание товара	TransitGoodsType	Описание товара	[1..n]
6. ProducedDocument	Представляемые документы (сертификаты).	ProducedDocumentType	Представляемые документы (сертификаты).	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:TransitInfo	Информация о транзитных товарах	Consignment	Товарно-транспортная накладная.	[1..n]

### 6.6.119.2.2 DestinationPlaceType

#### Определение:

Сведения о месте назначения

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUCustomsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PlaceDescription	Место доставки товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. RegistrationCertificate	Свидетельство о включении в реестр УЭО	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
3. RWstation	ЖД станция	RWstationType	ЖД станция	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:TransitInfo	Информация о транзитных товарах	DestinationPlace	Сведения о месте назначения	[1]

#### 6.6.119.2.3 HeaderType

#### Определение:

Заголовок ТД

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DeclarationKind	Тип транзитной декларации.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
2. TotalNumberOfGoods	Общее количество товаров.	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
3. TotalNumberOfPackages	Общее количество грузовых мест.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
4. TotalGrossMass	Общий вес брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5. Comment	Комментарий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. DepartureCountryCode	Код страны отправления.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7. DestinationCountryCode	Код страны назначения.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8. TransitDateLimit	Срок таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9. Transport	Транспортное средство	TransportType	Транспортное средство	[1..n]
10.	Составной тип (choice)			[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1	TDNumber	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
10.2	TIRID	Номер книжки МДП.	TIRIDType	Номер книжки МДП.	[1]
11.	Carrier	Перевозчик	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:TransitInfo	Информация о транзитных товарах	Header	Заголовок ТД	[1]

6.6.119.2.4 ProducedDocumentType

#### Определение:

Представляемые документы (сертификаты).

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Является основой для типов:

tci:ConsignmentType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentKind	Тип представленного документа.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:Consignment	Товарно-транспортная накладная.	ProducedDocument	Представляемые документы (сертификаты).	[0..n]

6.6.119.2.5 RWstationType

#### Определение:

ЖД станция

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:DestinationPlace	Сведения о месте назначения	RWstation	ЖД станция	[0..1]

6.6.119.2.6 SealType

**Определение:**

Информация о пломбах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2. IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:TransitInfo	Информация о транзитных товарах	Seal	Информация о пломбах	[0..n]

6.6.119.2.7 TIRIDType

**Определение:**

Номер книжки МДП.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
4. RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:Header	Заголовок ТД	TIRID	Номер книжки МДП.	[1]

6.6.119.2.8 TransitGoodsType

#### Определение:

Описание товара

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:GoodsItemBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД.	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
2. CurrencyCode	Код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3. SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:Consignment	Товарно-транспортная накладная.	GoodsItem	Описание товара	[1..n]

6.6.119.2.9 TransportType

**Определение:**

Транспортное средство

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUTransportMeansType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tci:Header	Заголовок ТД	Transport	Транспортное средство	[1..n]

**6.6.120 Таможенная декларация на транспортное средство****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportDeclaration:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

trdecl

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.120.1 Таможенная декларация на транспортное средство**

(TransportDeclarationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	TransportDeclarationType	Таможенная декларация на транспортное средство	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Status	0 - Ввоз; 1 - Вывоз	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
4.	StoreInfo	Признак наличия припасов в ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5.	GoodsInfo	Признак наличия товаров в ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	Purpose	Цель ввоза/вывоза (1 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 2 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределы таможенной территории; 3 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 4 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределами таможенной территории)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	AdditionalInfo	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	TSInfo	Транспортное средство	TSInfoType	Составной тип. Транспортное средство	[1..n]
8.1.	Mark	Марка	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.2.	Model	Модель	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.3.	Kind	Тип транспортного средства	cltESAD_cu:TransportKindCodeType	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.4.	RegNumber	Номер регистрации	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.	CountryName	Страна регистрации транспортного средства. Если страна, в которой зарегистрировано ТС, на момент декларирования неизвестна, то указываются два нуля "00"	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
8.6.	VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Составной тип (choice)				[1]
9.1.	Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[1]
9.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.1.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.1.5.	CarrierAddress		Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.1.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.6.	Representative		Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.1.6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.1.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	DateStamp		Сведения, указанные на календарном штемпеле	DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штемпеле	[1..n]
	9.2.1.	Date	Дата проставления штемпеля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.2.2.	RWStation	ЖД станция проставления штемпеля	RWStationType	Составной тип. ЖД станция	[1]
	9.2.2.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	9.2.2.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.2.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	9.2.3.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	9.2.3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.4.	Officer	Ответственный работник станции	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.2.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.4.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	Route		Маршрут	RouteType	Составной тип. Маршрут	[1]
	10.1.	DestinationCountry	Страна назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	DestinationCountryCode	Код страны назначения	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.3.	DestinationPlace	Пункт назначения (номер рейса)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
11.	CrewInfo		Экипаж	CrewInfoType	Составной тип. Экипаж	[1]
	11.1.	CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	11.2.	TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
12.	Passengers		Пассажиры	PassengersType	Составной тип. Пассажиры	[1]
	12.1.	TSMPPassenger	Признак наличия пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.	MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
13.	OperatingEquipment		Запасные части и оборудование	OperatingEquipmentType	Составной тип. Запасные части и оборудование	[1]
	13.1.	GoodsSign	Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	13.2.	EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	13.3.	EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	13.3.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	13.3.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.	Signer		Подпись лица, заявляющего сведения	SignerType	Составной тип. Подпись лица, заявляющего сведения	[1]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.	<b>Sertificate</b>		<b>CustomsRepresCertificateType</b>	Составной тип. Свидетельство о включении лица в Реестр таможенных представителей	[0..1]
14.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа:2 - свидетельство таможенного представителя (брокера ); 3 - свидетельство таможенного представителя.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14.8.	<b>ServiceContract</b>		<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
14.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	<b>TDTsOpenRegNum</b>		<b>TDTsRegNumType</b>	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
15.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
15.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
15.4.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
16.	TDTSCLoseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
16.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
16.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
16.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
16.4.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

### 6.6.120.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.120.2.1 CarrierType

##### Определение:

Лицо, осуществляющее перевозку товаров

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CarrierAddress	Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2.	Representative	Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[1]

## 6.6.120.2.2 CrewInfoType

**Определение:**

Экипаж

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	CrewInfo	Экипаж	[1]

## 6.6.120.2.3 CustomsRepresCertificateType

**Определение:**

Свидетельство о включении лица в Реестр таможенных представителей

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]

## 6.6.120.2.4 DateStampType

**Определение:**

Сведения, указанные на календарном штемпеле

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата проставления штампа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	RWStation	ЖД станция проставления штампа	RWStationType	ЖД станция	[1]
3.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]
4.	Officer	Ответственный работник станции	cat_ru:PersonSignatureType	Подпись	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	[1..n]

6.6.120.2.5 OperatingEquipmentType

**Определение:**

Запасные части и оборудование

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsSign	Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
3.	EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	[1]

6.6.120.2.6 PassengersType

**Определение:**

Пассажиры

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TSMPPassenger	Признак наличия пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	Passengers	Пассажиры	[1]

#### 6.6.120.2.7 RWStationType

#### Определение:

ЖД станция

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
2. StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	RWStation	ЖД станция проставления штампа	[1]

#### 6.6.120.2.8 RouteType



**Определение:**

Маршрут

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DestinationCountry	Страна назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
2. DestinationCountryCode	Код страны назначения	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. DestinationPlace	Пункт назначения (номер рейса)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	Route	Маршрут	[1]

6.6.120.2.9 SignerType

**Определение:**

Подпись лица, заявляющего сведения

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonSignatureType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. Certificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	CustomsRepresCertificateType	Свидетельство о включении лица в Реестр таможенных представителей	[0..1]
3. ServiceContract	Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	[1]

6.6.120.2.10TDTSRegNumType

**Определение:**

Регистрационный номер ТДТС

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:GTDIDType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	TDTsOpenRegNum	Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	[0..1]
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	TDTsCloseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	[0..1]

6.6.120.2.11TSInfoType

**Определение:**

Транспортное средство

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Mark	Марка	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
2. Model	Модель	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
3. Kind	Тип транспортного средства	cltESAD_cu:TransportKindCodeType	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	[1]
4. RegNumber	Номер регистрации	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
5. CountryName	Страна регистрации транспортного средства. Если страна, в которой зарегистрировано ТС, на момент декларирования неизвестна, то указываются два нуля "00"	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Таможенная декларация на транспортное средство	TSInfo	Транспортное средство	[1..n]

## 6.6.121 Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportDeclaration\_CU:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

trdecl\_CU

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.121.1 Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство (TransportDeclaration\_CUType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TransportDeclaration_CUType	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Status	0 - Ввоз; 1 - Вывоз . Графа 1 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	StoreInfo	Наличие припасов в ТСМП (0 - нет; 1 - да). Графа 8 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5.	GoodsInfo	Сведения о товаре. Наличие товаров в ТСМП (0 - нет; 1 - да). Графа 9 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	Purpose	Цель ввоза/вывоза (1 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 2 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределы таможенной территории; 3 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 4 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределами таможенной территории). Графа 11 ТДТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	AdditionalInfo	Дополнительные сведения. Графа 12 ТДТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	CustomsCode	Таможенный орган, в который представляется ТДТС	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
9.	TSInfo	Транспортное средство	TSInfoType	Составной тип. Транспортное средство	[1]
9.1.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
9.2.	TransportMeans	Описание транспортного средства	TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]
9.2.1.	TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.2.2.	TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.3.	Kind	Тип транспортного средства (тягач, прицеп, полуприцеп, контейнер, локомотив, вагон, цистерна, паром и др.)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
9.2.4.	Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.5.	Mark	Наименование марки ТС	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.6.	BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.7.	VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.8.	TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.2.9.	TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.2.10.	TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
9.2.11.	ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.2.12.	TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.	Shipping		Сведения о перевозке груза	ShippingType	Составной тип. Сведения о перевозке груза	[1]
	10.1.	Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]
	10.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
		10.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
10.1.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан		<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserve	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.1.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь		<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.1.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.1.5.	CarrierAddress		Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.1.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.1.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.1.6.	Representative		Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.1.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.1.6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.1.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	DateStamp		Сведения, указанные на календарном штемпеле	DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штемпеле	[0..1]
	10.2.1.	Date	Дата проставления штемпеля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.2.2.	RWStation	Ж/д станция проставления штемпеля	RWStationType	Составной тип. Ж/д станция	[1]
	10.2.2.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	10.2.2.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.2.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
10.2.3.	Officer		Ответственный работник станции	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	10.2.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.2.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.	Route		Маршрут. Графа 5 ТДТС	RouteType	Составной тип. Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]
	11.1.	Destination	Место назначения	DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
	11.1.1.	DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	11.1.2.	DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	11.1.3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.2.	FlightInfo	Сведения о рейсе	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
	11.2.1.	FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
	11.2.2.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.3.	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.	CrewInfo		Экипаж. Графа 6 ТДТС	CrewInfoType	Составной тип. Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]
	12.1.	CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.2.	TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
13.	Passengers		Пассажиры	PassengersType	Составной тип. Пассажиры	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.	TSMPPassenger		Наличие пассажиров, перевозимых в ТСМП (0 - нет; 1-да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
13.2.	MemberCount		Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
14.	OperatingEquipment		Запасные части и оборудование	OperatingEquipmentType	Составной тип. Запасные части и оборудование	[1]
14.1.	GoodsSign		Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
14.2.	EquipmentDescription		Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	EquipmentType	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]
14.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
14.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.2.4.	EquipmentName		Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
15.	Signer		Подпись лица, заявляющего сведения	SignerType	Составной тип. Подпись лица, заявляющего сведения	[0..1]
15.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.6.	RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.	<b>Sertificate</b>		<b>CustomsRepresCertificateType</b>	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
15.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
15.8.	<b>ServiceContract</b>		<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
15.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	<b>TDTsOpenRegNum</b>		<b>TDTsRegNumType</b>	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
16.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
16.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
16.4.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
17.	TDTSCLoseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
17.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
17.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
17.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
17.4.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

### 6.6.121.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.121.2.1 CarrierType

##### Определение:

Лицо, осуществляющее перевозку товаров

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CarrierAddress	Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2.	Representative	Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:Shipping	Сведения о перевозке груза	Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]

## 6.6.121.2.2 CrewInfoType

**Определение:**

Экипаж. Графа 6 ТДТС

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	CrewInfo	Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]

## 6.6.121.2.3 CustomsRepresCertificateType

**Определение:**

Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]

## 6.6.121.2.4 DateStampType

**Определение:**

Сведения, указанные на календарном штемпеле

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата проставления штампа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	RWStation	Ж/д станция проставления штампа	RWStationType	Ж/д станция	[1]
3.	Officer	Ответственный работник станции	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:Shipping	Сведения о перевозке груза	DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]

6.6.121.2.5 DestinationType

**Определение:**

Место назначения

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2.	DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	Destination	Место назначения	[1..n]

6.6.121.2.6 EquipmentType

**Определение:**

Сведения о запасных частях и оборудовании

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:SupplementaryQuantityType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	[0..n]

6.6.121.2.7 FlightInfoType

**Определение:**

Сведения о рейсе

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
2. FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3. FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	FlightInfo	Сведения о рейсе	[0..1]

6.6.121.2.8 OperatingEquipmentType

**Определение:**

Запасные части и оборудование

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsSign	Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	EquipmentType	Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	[1]

6.6.121.2.9 PassengersType

**Определение:**

Пассажиры

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TSMPPassenger	Наличие пассажиров, перевозимых в ТСМП (0 - нет; 1-да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Passengers	Пассажиры	[1]

6.6.121.2.10RWStationType

**Определение:**

Ж/д станция

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
2. StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	RWStation	Ж/д станция проставления штампа	[1]

6.6.121.2.11RouteType

**Определение:**

Маршрут. Графа 5 ТДТС

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Destination	Место назначения	DestinationType	Место назначения	[1..n]
2. FlightInfo	Сведения о рейсе	FlightInfoType	Сведения о рейсе	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]

6.6.121.2.12ShippingType

**Определение:**

Сведения о перевозке груза

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	CarrierType	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]
2. DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	DateStampType	Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Shipping	Сведения о перевозке груза	[1]

6.6.121.2.13SignerType

**Определение:**

Подпись лица, заявляющего сведения

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonSignatureType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. Certificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	CustomsRepresCertificateType	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
3. ServiceContract	Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	[0..1]

6.6.121.2.14TDTSRegNumType

**Определение:**

Регистрационный номер ТДТС

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:GTDIDType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSOpenRegNum	Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	[0..1]

trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSCloseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	[0..1]
-----------------------------------	--	-----------------	--	--------

6.6.121.2.15TSInfoType

**Определение:**

Транспортное средство

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
2. TransportMeans	Описание транспортного средства	TransportMeansType	Описание транспортного средства	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TransportDeclaration_CU	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TSInfo	Транспортное средство	[1]

6.6.121.2.16TransportMeansType

**Определение:**

Описание транспортного средства

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2. TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
3. Kind	Тип транспортного средства (тягач, прицеп, полуприцеп, контейнер, локомотив, вагон, цистерна, паром и др.)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
4. Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Mark	Наименование марки ТС	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.	BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.	VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.	TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.	TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
10.	TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
11.	ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.	TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl_CU:TSInfo	Транспортное средство	TransportMeans	Описание транспортного средства	[1..n]

## 6.6.122 Карточка транспортного средства. Внешний формат.

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportMeanCardOut:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

TMCout

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.6.122.1 Карточка транспортного средства. Внешний формат. (TransportMeanCardOutType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TransportMeanCardOut</b>	Карточка транспортного средства. Внешний формат.	<b>TransportMeanCardOutType</b>	Карточка транспортного средства. Внешний формат.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ. Используется для привязки к ДТ при представлении отдельно от ДТ.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4. <b>TransportOwner</b>	Владелец ТС. Для физических лиц заполняются Фамилия, Имя, Отчество, для юридических - Наименование.	<b>catESAD_ru:TransportOwnerType</b>	Составной тип. Владелец ТС.	[1]
4.1. catESAD_ru:OwnerModeCode	Код типа владельца (юррид.- "Ю", физич.-"Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.			Составной тип (choice)			[1]
	4.2.1	catESAD_ru:TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerPersonType	Составной тип. Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]
	4.2.1.1	catESAD_ru:FirstName	Имя	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.1.2	catESAD_ru:Lastname	Фамилия	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.1.3	catESAD_ru:Patronymicname	Отчество	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.1.4	catESAD_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.1.5	catESAD_ru:Address	Адрес.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.2	catESAD_ru:TransportOwnerOrganization		Владелец ТС - юридическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganizationType	Составной тип. Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]
	4.2.2.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.2.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.2.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.2.2.4	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.2.2.5	catESAD_ru:OKPO	Код ОКПО владельца.	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.2.6	catESAD_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	TransportManufacturer		Изготовитель транспортного средства.	catESAD_ru:TransportManufacturerType	Составной тип. Изготовитель транспортного средства.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	catESAD_ru:TransportManufacturerName	Наименование изготовителя.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	catESAD_ru:TransportManufacturerCode	Код изготовителя.	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
5.3.	catESAD_ru:ManufacturerCountryCode	Код альфа-2 страны изготовления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	catESAD_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.4.1	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.3	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.4	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.5	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.6	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	ESADTransportMeanCard	Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве.	catESAD_ru:ESADTransportMeanCardType	Составной тип. Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве.	[1]
6.1.	cat_ru:Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.3.	cat_ru:MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
6.6.	cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.8.	cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.9.	cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.10	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.11	catESAD_ru:GoodsNumeric	Номер товара по ДТ / списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6.12	catESAD_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
6.13	catESAD_ru:TMSign	Признак: - "А" (ТС); - "Ш" (шасси); - "С" (самоходная машина).	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.14	catESAD_ru:ExportA2CountryCode	Буквенный код страны вывоза	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.15	catESAD_ru:ExportN3CountryCode	Цифровой код страны вывоза	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
6.16	catESAD_ru:TransportMeansTypeCode	Код типа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
6.17	catESAD_ru:TransportCategoryCode	Код категории ТС.	clt_ru:TransportCategoryCodeType	Категория транспортного средства. Допустимые значения: А,В,С,Д,Е (латинские символы). 1 символ	[0..1]
6.18	catESAD_ru:SeatsQuantity	Количество мест, включая место водителя	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
6.19	catESAD_ru:EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
6.20	catESAD_ru:GearboxID	Номер коробки передач	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.21	catESAD_ru:AxleID	Номер(а) моста(ов)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..4]
6.22	catESAD_ru:ColorCode	Код цвета транспортного средства	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
6.23	catESAD_ru:EnginePowerHpQuantity	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
6.24	catESAD_ru:EnginePowerKvtQuantity	Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.25 catESAD_ru:EngineModeCode	Код типа двигателя	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
6.26 catESAD_ru:MoverModeCodeType	Код вида движителя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
6.27 catESAD_ru:Ekoclass	Экологический класс ("0"-нулевой, "1" - первый, "2" - второй, "3" - третий, "4" - четвертый, "5" - пятый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
6.28 catESAD_ru:MaxWeightQuantity	Разрешенная максимальная масса ТС в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
6.29 catESAD_ru:MinWeightQuantity	Масса без нагрузки в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
6.30 catESAD_ru:MaximumConstructiveVelocity	Максимальная конструктивная скорость	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
6.31 catESAD_ru:Widthmm	Ширина, мм	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
6.32 catESAD_ru:Heightmm	Высота, мм	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
6.33 catESAD_ru:Lengthmm	Длина, мм	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
6.34 catESAD_ru:PassedKilometerQuantity	К моменту выдачи паспорта отработано/пройдено моточасов/километров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
6.35 catESAD_ru:ApprovalNumber	Номер Одобрения типа ТС/Заключения о соответствии / Сертификата соответствия.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.36 catESAD_ru:ApprovalDate	Дата Одобрения / Заключения / Сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.37 catESAD_ru:ApprovalOrganization	Организация, выдавшая Одобрение / Заключение / Сертификат	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.38	catESAD_ru:ColorListElement	Элемент из списка кодов. Заполняется для ТС, шасси при указании ColorCode = 905 (многоцветный)	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[0..n]
7.	Document	Наименование, номер и дата документа (ТД, ТПО, иной документ)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CardNumber	Учетный номер карточки (формат аналогичен формату номера ДТ).	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.6.123 Паспорт шасси транспортного средства.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportMeansChassisPassport:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

tcp

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.6.123.1 Паспорт шасси транспортного средства.**  
(TransportMeansChassisPassportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TransportMeansChassisPassport</b>		Паспорт шасси транспортного средства.	<b>TransportMeansChassisPassportType</b>	Паспорт шасси транспортного средства	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	IssueDate	Дата выдачи паспорта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OrganizationName	Наименование организации, выдавшей паспорт	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	CountryCode	Код страны ввоза/вывоза шасси ТС	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsRestriction	Установленные таможенными органами ограничения по использованию и распоряжению шасси транспортных средств, ввозимыми на территорию Российской Федерации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	Составной тип (choice)				[1]
8.1.	<b>ImportCertification</b>		<b>FederalDocType</b>	Составной тип. Документ по которому ТС обращено в федеральную собственность	[0..1]
	8.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.1.4.	Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.	<b>CustomsProfitOrder</b>		Номер таможенного приходного ордера (ТПО)	<b>CustomsProfitOrderType</b>	Составной тип. Номер таможенного приходного ордера (ТПО)	[0..1]
	8.2.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.2.3.	Number	Номер	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	8.2.4.	Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[1]
8.3.	<b>GTDID</b>		Номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	8.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	<b>Manufacturer</b>		Сведения об организации - изготовителя шасси транспортного средства	<b>catESAD_ru:TransportManufacturerType</b>	Составной тип. Изготовитель транспортного средства.	[1]
	9.1.	catESAD_ru:TransportManufacturerName	Наименование изготовителя.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	catESAD_ru:TransportManufacturerCode	Код изготовителя.	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.3.	catESAD_ru:ManufacturerCountryCode	Код альфа-2 страны изготовления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	catESAD_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.4.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	PShTSDData	Сведения о шасси транспортного средства	PShTSDDataType	Составной тип. Сведения о шасси транспортного средства	[1]
10.1.	cat_ru:Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.3.	cat_ru:MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
10.6.	cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.7.	cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.	cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.	cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.10	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.11	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.12	EnginePowerKvtQuantity		Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
10.13	EnginePowerHpQuantity		Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
10.14	EngineModeCode		Код типа двигателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
10.15	ColorCode		Код цвета кабины, кузова	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
10.16	ColorName		Наименование цвета кабины, кузова	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
10.17	Ekoclass		Экологический класс ("0"-нулевой, "1" - первый, "2" - второй, "3" - третий, "4" - четвертый, "5" - пятый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
10.18	ConformanceCertificate		Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	catESAD_ru:ConformanceCertificateType	Составной тип. Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	[0..1]
	10.18.1	catESAD_ru:DocumentID	Идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	10.18.2	catESAD_ru:IssueDate	Дата выдачи документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.18.3	catESAD_ru:OrganizationName	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.19	ChassisColorList		Список цветов шасси. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	TransportColorListType	Составной тип. Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	[0..n]
	10.19.1	ColorCode	Код цвета кабины, кузова	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.19.2	ColorName	Наименование цвета кабины, кузова	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
11.	TransportMeansChassisOwner		Сведения о собственнике шасси транспортного средства (адрес, наименование организации или фамилия физического лица)	catESAD_ru:TransportOwnerType	Составной тип. Владелец ТС.	[1]
	11.1.	catESAD_ru:OwnerModeCode	Код типа владельца (юрид.-"Ю", физич.-"Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	11.2.	Составной тип (choice)				[1]
	11.2.1.	catESAD_ru:TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerPersonType	Составной тип. Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]
	11.2.1.1.	catESAD_ru:FirstName	Имя	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.2.	catESAD_ru:Lastname	Фамилия	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.3.	catESAD_ru:Patronymicname	Отчество	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.4.	catESAD_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.1.5.	catESAD_ru:Address		Адрес.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.2.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganization		Владелец ТС - юридическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganizationType	Составной тип. Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]
	11.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.2.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.2.2.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOC ode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNRe serv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.2.2.5.	catESAD_ru:OKPO		Код ОКПО владельца.	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.2.6.	<b>catESAD_ru:Address</b>	Адрес организации.	<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.1. cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5. cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6. cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	<b>OrganizationLegalAddress</b>		<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	<b>PShTSSerialNumber</b>		Серия и номер Паспорта шасси транспортного средства	<b>cat_ru:TransportMeansPassportType</b>	Составной тип. Серия и номер Паспорта транспортного средства	[1]
	13.1.	cat_ru:Series	Серия Паспорта транспортного средства	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:PTSNumber	Номер Паспорта транспортного средства	clt_ru:TransportPassportIDType	Число. Порядковый номер паспорта транспортного средства. 6 или 7 символов	[1]
	13.3.	cat_ru:RegionCode	Код региона	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]
14.	<b>PersonSign</b>		Подпись лица, выдавшего паспорт	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.	<b>ChassicBargain</b>		Сведения о сделках с шасси ТС	<b>ChassicBargainType</b>	Составной тип. Сведения о сделках с шасси ТС	[0..n]
	15.1.	SellingDate	Дата продажи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.2.	<b>NewChassisOwner</b>		Сведения о новом собственнике ТС	<b>catESAD_ru:TransportOwnerType</b>	Составной тип. Владелец ТС. [1]
	15.2.1.	catESAD_ru:OwnerModeCode	Код типа владельца (юрид.- "Ю", физич.- "Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	15.2.2.	Составной тип (choice)				[1]
		15.2.2.1.	catESAD_ru:TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	<b>catESAD_ru:TransportOwnerPersonType</b>	Составной тип. Владелец транспортного средства - физическое лицо. [1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	catESAD_ru:FirstName	Имя	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	catESAD_ru:Lastname	Фамилия	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	catESAD_ru:Patronymicname	Отчество	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	<b>catESAD_ru:IdentityCard</b>		<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
*.4.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	<b>catESAD_ru:Address</b>		<b>cat_ru:AddressType</b>	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.2.2.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganization		Владелец ТС - юридическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganizationType	Составной тип. Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.5.	catESAD_ru:OKPO		Код ОКПО владельца.	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	catESAD_ru:Address		Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	DocPropertyRights		Документ на право собственности	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	15.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.4.	PrevOwnerSign		Подпись прежнего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	15.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	NewOwnerSign		Подпись настоящего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	15.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.6.123.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.6.123.2.1 ChassicBargainType

##### Определение:

Сведения о сделках с шасси ТС

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SellingDate	Дата продажи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. NewChassisOwner	Сведения о новом собственнике ТС	catESAD_ru:TransportOwnerType	Владелец ТС.	[1]
3. DocPropertyRights	Документ на право собственности	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
4. PrevOwnerSign	Подпись прежнего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
5. NewOwnerSign	Подпись настоящего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tcp:TransportMeansChassisPassport	Паспорт шасси транспортного средства	ChassicBargain	Сведения о сделках с шасси ТС	[0..n]

#### 6.6.123.2.2 CustomsProfitOrderType

##### Определение:

Номер таможенного приходного ордера (ТПО)

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	Number	Номер	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tcp:TransportMeansChassisPassport	Паспорт шасси транспортного средства	CustomsProfitOrder	Номер таможенного приходного ордера (ТПО)	[0..1]

6.6.123.2.3 FederalDocType

**Определение:**

Документ по которому ТС обращено в федеральную собственность

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tcp:TransportMeansChassisPassport	Паспорт шасси транспортного средства	ImportCertification	Документ по которому проведено обращение ТС в федеральную собственность.	[0..1]

6.6.123.2.4 PShTSDDataType

**Определение:**

Сведения о шасси транспортного средства

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:AutomobileBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
2.	EnginePowerKvtQuantity	Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. EnginePowerHpQuantity	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
4. EngineModeCode	Код типа двигателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5. ColorCode	Код цвета кабины, кузова	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
6. ColorName	Наименование цвета кабины, кузова	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
7. Ekoclass	Экологический класс ("0"-нулевой, "1" - первый, "2" - второй, "3" - третий, "4" - четвертый, "5" - пятый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
8. ConformanceCertificate	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	catESAD_ru:ConformanceCertificateType	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	[0..1]
9. ChassisColorList	Список цветов шасси. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	TransportColorListType	Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tcp:TransportMeansChassisPassport	Паспорт шасси транспортного средства	PShTSDData	Сведения о шасси транспортного средства	[1]

#### 6.6.123.2.5 TransportColorListType

#### Определение:

Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ColorCode	Код цвета кабины, кузова	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
2. ColorName	Наименование цвета кабины, кузова	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>tcp:PShTSDData</code>	Сведения о шасси транспортного средства	ChassisColorList	Список цветов шасси. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	[0..n]

**6.6.124 Паспорт транспортного средства****Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportMeansPassport:5.6.0`

**Префикс пространства имен:**

`tmp`

**Версия:**

`5.6.0.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`catESAD_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0`

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`cltESAD_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0`

`cltESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

**6.6.124.1 Паспорт транспортного средства**  
 (TransportMeansPassportType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TransportMeansPassport</b>	Паспорт транспортного средства	<b>TransportMeansPassportType</b>	Паспорт транспортного средства.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. IssueDate	Дата выдачи паспорта	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	OrganizationName	Наименование организации, выдавшей паспорт	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	CountryCode	Код страны ввоза/вывоза ТС	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
6.	CustomsRestriction	Установленные таможенными органами ограничения по использованию и распоряжению транспортными средствами, ввозимыми на территорию Российской Федерации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	PTSSerialNumber	Серия и номер Паспорта транспортного средства	cat_ru:TransportMeansPassportType	Составной тип. Серия и номер Паспорта транспортного средства	[1]
7.1.	cat_ru:Series	Серия Паспорта транспортного средства	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:PTSNumber	Номер Паспорта транспортного средства	clt_ru:TransportPassportIDType	Число. Порядковый номер паспорта транспортного средства. 6 или 7 символов	[1]
7.3.	cat_ru:RegionCode	Код региона	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]
8.	Manufacturer	Юридический адрес организации (изготовителя, таможни или подразделения Госавтоинспекции), выдавшей паспорт	catESAD_ru:TransportManufacturerType	Составной тип. Изготовитель транспортного средства.	[1]
8.1.	catESAD_ru:TransportManufacturerName	Наименование изготовителя.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	catESAD_ru:TransportManufacturerCode	Код изготовителя.	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
8.3.	catESAD_ru:ManufacturerCountryCode	Код альфа-2 страны изготовления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	catESAD_ru:Address		Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
8.4.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	PTSDData		Сведения о транспортном средстве	PTSDDataType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
9.1.	cat_ru:Model		Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:Mark		Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:MarkCode		Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:OfftakeYear		Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity		Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.	cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.10.	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.11.	Kind	Тип транспортного средства	cltESAD_cu:TransportKindCodeType	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.12.	TransportCategoryCode	Категория транспортного средства	clt_ru:TransportCategoryCodeType	Категория транспортного средства. Допустимые значения: A,B,C,D,E (латинские символы). 1 символ	[1]
9.13.	TransportMeansColorCode	Код цвета транспортного средства	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
9.14.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[1]
9.15.	EnginePowerKvtQuantity	Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.16.	EnginePowerHpQuantity	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
9.17.	MaxWeightQuantity	Разрешенная максимальная масса ТС в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
9.18.	MinWeightQuantity	Масса без нагрузки в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
9.19.	EngineModeCode	Код типа двигателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.20.	Ekoclass	Экологический класс ("0" - нулевой, "1" - первый, "2" - второй, "3" - третий, "4" - четвертый, "5" - пятый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
9.21.	SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.22.	ConformanceCertificate	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	catESAD_ru:ConformanceCertificateType	Составной тип. Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	[0..1]
	9.22.1.	catESAD_ru:DocumentID	Идентификатор документа	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	9.22.2.	catESAD_ru:IssueDate	Дата выдачи документа	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.22.3.	catESAD_ru:OrganizationName	Наименование органа, выдавшего документ	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.23.	TransportMeansColorList	Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	TransportColorListType	Составной тип. Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	[0..n]
	9.23.1.	ColorCode	Код цвета кабины, кузова	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
	9.23.2.	ColorName	Наименование цвета кабины, кузова	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
10.	Составной тип (choice)				[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	<b>ImportCertification</b>		Документ по которому проведено обращение ТС в федеральную собственность.	<b>FederalDocType</b>	Составной тип. Документ по которому ТС обращено в федеральную собственность	[0..1]
	10.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.1.4.	Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.2.	<b>CustomsProfitOrder</b>		Номер таможенного приходного ордера (ТПО)	<b>CustomsProfitOrderType</b>	Составной тип. Номер таможенного приходного ордера (ТПО)	[0..1]
	10.2.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.2.3.	Number	Номер	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	10.2.4.	Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[1]
10.3.	<b>GTDID</b>		Номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	10.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]



Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
11.	OrganizationlegalAddress			Адрес организации, выдавшей паспорт	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	
	11.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	11.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
12.	TransportMeansOwner			Сведения о собственнике транспортного средства (адрес, наименование организации или фамилия физического лица)	catESAD_ru:TransportOwnerType	Составной тип. Владелец ТС.	[1]	
	12.1.	catESAD_ru:OwnerModeCode		Код типа владельца (юрид.-"Ю",физич.-"Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]	
	12.2.						[1]	
		12.2.1.	catESAD_ru:TransportOwnerPerson		Владелец транспортного средства - физическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerPersonType	[1]	
			12.2.1.1.	catESAD_ru:FirstName	Имя	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
			12.2.1.2.	catESAD_ru:Lastname	Фамилия	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
			12.2.1.3.	catESAD_ru:Patronymicname	Отчество	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
			12.2.1.4.	catESAD_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.1.5.	catESAD_ru:Address		Адрес.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.2.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganization		Владелец ТС - юридическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganizationType	Составной тип. Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.2.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.2.2.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	12.2.2.5.	catESAD_ru:OKPO	Код ОКПО владельца.	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.2.6.	catESAD_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
13.	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.1.	SellingDate	Дата продажи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	TSBargain		Сведения о сделках с транспортным средством	TSBargainType	Составной тип. Сведения о сделках с транспортным средством	[0..n]
	13.2.	SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.	DocPropertyRights		Документы на право собственности	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
13.3.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.4.	NewTransportOwner		Сведения о новом собственнике ТС	catESAD_ru:TransportOwnerType	Составной тип. Владелец ТС.	[1]
13.4.1.	catESAD_ru:OwnerModeCode		Код типа владельца (юр. - "Ю", физич. - "Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13.4.2.	Составной тип (choice)					[1]
13.4.2.1.	catESAD_ru:TransportOwnerPerson		Владелец транспортного средства - физическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerPersonType	Составной тип. Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]
*.1.	catESAD_ru:FirstName		Имя	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	catESAD_ru:Lastname		Фамилия	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	catESAD_ru:Patronymicname		Отчество	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	catESAD_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
*.4.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	catESAD_ru:Address		Адрес.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.2.2.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganization		Владелец ТС - юридическое лицо.	catESAD_ru:TransportOwnerOrganizationType	Составной тип. Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	Составной тип (choice)				[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.	catESAD_ru:OKPO	Код ОКПО владельца.	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	catESAD_ru:Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	PrevOwnerSign		Подпись прежнего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	13.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	NewOwnerSign		Подпись настоящего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.6.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.	GIBDDRegistration		Сведения об учете ТС в ГИБДД	GIBDDRegistrationType	Составной тип. Сведения об учете ТС в ГИБДД	[0..1]
13.7.1.	StrakeOffDate		Дата снятия с учета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.2.	CertificateRegistration		Свидетельство о регистрации ТС	CertificateRegistrationType	Составной тип. Свидетельство о регистрации ТС	[0..1]
13.7.2.1.	Series		Серия	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
13.7.2.2.	Number		Номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
13.7.2.3.	RegSign		Регистрационный номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
13.7.2.4.	RegData		Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.2.5.	IssuedGIBDD	Выдано ГИБДД	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.7.2.6.	RegionCode	Код региона	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]
13.7.3.	<b>RegistrationSign</b>		Подпись при регистрации ТС	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	13.7.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.7.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.7.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.4.	<b>StrikeOffSign</b>		Подпись лица при снятии с учета	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	13.7.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.7.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.7.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.5.	<b>IssuingDocuments</b>		Подпись лица, выдавшего ПТС.	<b>cat_ru:PersonBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	13.7.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.7.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

## 6.6.124.2 Локальные прикладные типы.

### 6.6.124.2.1 CertificateRegistrationType

#### Определение:

Свидетельство о регистрации ТС

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Series	Серия	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
2.	Number	Номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
3.	RegSign	Регистрационный номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
4.	RegData	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	IssuedGIBDD	Выдано ГИБДД	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. RegionCode	Код региона	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tmp:GIBDDRegistration	Сведения об учете ТС в ГИБДД	CertificateRegistration	Свидетельство о регистрации ТС	[0..1]

6.6.124.2.2 CustomsProfitOrderType

**Определение:**

Номер таможенного приходного ордера (ТПО)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2. RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Number	Номер	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4. Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tmp:TransportMeansPassport	Паспорт транспортного средства.	CustomsProfitOrder	Номер таможенного приходного ордера (ТПО)	[0..1]

6.6.124.2.3 FederalDocType

**Определение:**

Документ по которому ТС обращено в федеральную собственность

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Series	Серия	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>tmp:TransportMeansPassport</code>	Паспорт транспортного средства.	ImportCertification	Документ по которому проведено обращение ТС в федеральную собственность.	[0..1]

6.6.124.2.4 GIBDDRegistrationType

**Определение:**

Сведения об учете ТС в ГИБДД

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StrakeOffDate	Дата снятия с учета	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. CertificateRegistration	Свидетельство о регистрации ТС	<code>CertificateRegistrationType</code>	Свидетельство о регистрации ТС	[0..1]
3. RegistrationSign	Подпись при регистрации ТС	<code>cat_ru:PersonBaseType</code>	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
4. StrikeOffSign	Подпись лица при снятии с учета	<code>cat_ru:PersonBaseType</code>	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
5. IssuingDocuments	Подпись лица, выдавшего ПТС.	<code>cat_ru:PersonBaseType</code>	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>tmp:TSBargain</code>	Сведения о сделках с транспортным средством	GIBDDRegistration	Сведения об учете ТС в ГИБДД	[0..1]

6.6.124.2.5 PTSDDataType

**Определение:**

Сведения о транспортном средстве

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:AutomobileBaseType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Kind	Тип транспортного средства	<code>cltESAD_cu:TransportKindCodeType</code>	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	TransportCategoryCode	Категория транспортного средства	clt_ru:TransportCategoryCodeType	Категория транспортного средства. Допустимые значения: A,B,C,D,E (латинские символы). 1 символ	[1]
3.	TransportMeansColorCode	Код цвета транспортного средства	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
4.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[1]
5.	EnginePowerKvtQuantity	Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
6.	EnginePowerHpQuantity	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
7.	MaxWeightQuantity	Разрешенная максимальная масса ТС в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
8.	MinWeightQuantity	Масса без нагрузки в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
9.	EngineModeCode	Код типа двигателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
10.	Ekoclass	Экологический класс ("0"-нулевой, "1" - первый, "2" - второй, "3" - третий, "4" - четвертый, "5" - пятый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
11.	SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	ConformanceCertificate	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	catESAD_ru:ConformanceCertificateType	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	[0..1]
13.	TransportMeansColorList	Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	TransportColorListType	Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tmp:TransportMeansPassport	Паспорт транспортного средства.	PTSDData	Сведения о транспортном средстве	[1]

6.6.124.2.6 TSBargainType



**Определение:**

Сведения о сделках с транспортным средством

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SellingDate	Дата продажи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. SpecialMark	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. DocPropertyRights	Документы на право собственности	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4. NewTransportOwner	Сведения о новом собственнике ТС	catESAD_ru:TransportOwnerType	Владелец ТС.	[1]
5. PrevOwnerSign	Подпись прежнего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
6. NewOwnerSign	Подпись настоящего собственника	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
7. GIBDDRegistration	Сведения об учете ТС в ГИБДД	GIBDDRegistrationType	Сведения об учете ТС в ГИБДД	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tmp:TransportMeansPassport	Паспорт транспортного средства.	TSBargain	Сведения о сделках с транспортным средством	[0..n]

6.6.124.2.7 TransportColorListType

**Определение:**

Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ColorCode	Код цвета кабины, кузова	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
2. ColorName	Наименование цвета кабины, кузова	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tmp:PTSDData	Сведения о транспортном средстве	TransportMeansColorList	Список цветов ТС, шасси ТС. Заполняется названиями основных цветов, если цвет - многоцветный.	[0..n]

**Приложение А.6.6. Общие типы документов****А.6.6.1. Таможенные документы. Общие простые типы****Пространство имен:**

urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

cltESAD\_cu

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
AccessCodeType	Код. Код доступа для гарантии NCTS. 4 цифры	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Макс. длина: 1
CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	CategoryCust:NumericCategoriesCust	
ExciseSeriesesType	Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 9
FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 9

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
FoundationType	Обоснование принятого решения	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 150
GRNType	Идентификатор. Регистрационный номер гарантии NCTS. От 1 до 24 символов. Символьный	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 24
GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
GoodsTransferFeatureType	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
MilitaryProductCategoryType	Категория продукции военного назначения. До 4 символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 4
PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 150
PaymentWayCodeType	Способ уплаты таможенного платежа. 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
PrivelegeDocumentCodeType	Код вида документа, подтверждающего наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, подтверждающих наличие льгот по уплате таможенных платежей) 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	CategoryCust:NumericCategoriesCust	
TDocTypes	Код таможенного документа. 2 цифры. Числовой	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
TransportKindCodeType	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	
WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 30
WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 20

### А.6.6.2. Таможенные документы. Общие сложные типы

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

catESAD\_cu

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

#### *AutomobileType*

#### Определение:

Сведения об автомобилях. Гр. 31

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:AutomobileBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdentityCardNumber	Номер удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2.	CarCost	Стоимость транспортного средства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	PowerWeightQuantity	Примечание: грузоподъемность/мощность	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
4.	PassedKilometerQuantity	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]
KTSout_CU:KTSoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемых товарах	GoodsAutomobile	Сведения об автомобилях. Гр. 31	[0..n]

## CUConsignmentType

### Определение:

Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД

### Является основой для типов:

ESADout\_CU:ESADout\_CUConsignmentType

KDTout:KDTConsignmentType

### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок. Гр.19	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2. DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр 15, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. RBDispatchCountryCode	Код административно-территориального деления страны отправления в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.15, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
4. DispatchCountryName	Страна отправления. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.15	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5. DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира / 00 (неизвестна). Гр 17, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6. DestinationCountryName	Страна назначения. Гр 17. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / НЕИЗВЕСТНА	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. RBDestinationCountryCode	Код административно-территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.17, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
8. BorderCustomsOffice	Таможенный орган въезда/выезда. Гр.29	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[0..n]

*CUCustomsPaymentCalculationType*

**Определение:**

Исчисление таможенных платежей

**Является основой для типов:**

catEKTS\_cu:CUKTSCustomsPaymentCalculationType

soup:CustomsPaymentCalcPType

KDTout:KDTCustomsPaymentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
2. PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
4. TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
6. Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.	RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
9.	RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
10.	WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
11.	ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
12.	Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
13.	RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14.	RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
15.	RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
16.	WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
17.	OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
18.	Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
19.	RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
20.	RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
21.	RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
22.	WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23. ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
24. RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
25. PaymentCode	Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
26. NumberDays	Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
27. NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
28. NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
29. TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
30. LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
31. NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADout_CUCustomsPaymentCalculation	Исчисление таможенных платежей	[0..n]

*CUDelayPaymentsType*

**Определение:**

Отсрочка платежей гр.48

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. DelayDocumentNumber	Номер документа, на основании которого предоставлена отсрочка	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. DelayDocumentDate	Дата документа, на основании которого предоставлена отсрочка	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. DelayDate	Дата уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	CUDelayPayments	Отсрочка платежей гр.48	[0..n]
KDTout:KDToutPayments	Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В	CUDelayPayments	Отсрочка платежей гр. 48	[0..n]

*CUESADCustomsRepresCertificateType*

#### Определение:

Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:CUESADCustomsRepresentative	Таможенный представитель	CustomsRepresCertificate	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
cbr:CustomsBroker	Таможенный представитель	CustomsRepresCertificate	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]

## *CUESADCustomsRepresentativeType*

### Определение:

Таможенный представитель

### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContractRepresDecl	Договор таможенного представителя с декларантом	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
2.	CustomsRepresCertificate	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	CUESADCustomsRepresCertificateType	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
3.		Составной тип (choice)			[0..1]
3.1.	RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
3.2.	RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
3.3.	RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
3.4.	RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CU	«Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)»	CUESADCustomsRepresentative	Таможенный представитель	[0..1]
KDTout:KDTout_CU	«Электронная копия корректировки декларации на товары»	CustomsRepresentative	Таможенный представитель	[0..1]
KDTout:KDTFilledInfo	Сведения о заполнении КДТ	CustomsRepresentative	Таможенный представитель	[0..1]
KTSout_CU:KTSout_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	CustomsRepresentative	Таможенный представитель	[0..1]

## *CUESADGoodsItemType*

### Определение:

Сведения о товаре

### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:GoodsItemBaseType

**Является основой для типов:**

catEKTS\_cu:KTSGoodsItemType  
 ESADout\_CU:ESADout\_CUGoodsType  
 gob:ObligationGoodsType  
 KDTout:KDToutGoodsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
2.	GoodsClassificationCode	Особенность классификации кода: 1 - общий «О», 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3.	AdditionalSign	Дополнительный признак нетарифного регулирования («С»). Гр.33 второй раздел	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.	IntellectPropertySign	Признак объекта интеллектуальной собственности («И»). Гр.33 второй раздел в ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5.	RestrictionSign	Буквенный код соблюдения запретов и ограничений в соответствии с классификатором. Для РК	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
6.	BeginPeriodDate	Дата начала периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	EndPeriodDate	Дата окончания периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	OriginCountryName	Краткое название страны происхождения / экономического союза	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.	CustomsCostCorrectMethod	Код метода определения таможенной стоимости. В соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Гр. 43	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	GoodsAddTNVEDCode	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
12.	DeliveryTime	Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	DeliveryTimeEND	Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	AdditionalSheetCount	Порядковый номер листа (первый подраздел гр.3)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.	QuantityFact	Количество товаров, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
16.	OilField	Сведения о месторождении товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.	TNVEDContract	Код товара ТН ВЭД, действующий на дату заключения контрактов с недропользователем. Для РК	clt_ru:TNVEDContractType	Код товара по ТН ВЭД для РК 9, 10 символов	[0..1]
18.	CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр.31 пятый подраздел	cat_ru:DeliveryTermsType	Условие поставки товаров	[0..n]
19.	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	GoodsGroupDescriptionType	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
20.	Preferencii	Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	CUPreferenciiType	Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	[0..1]
21.	GoodsSTZ	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ	GoodsSTZType	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11	[0..n]

*CUESADGoodsShipmentType*

**Определение:**

Сведения о товарной партии

**Является основой для типов:**

ESADout\_CU:ESADout\_CUGoodsShipmentType

KDTout:KDTGoodsShipmentType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	OriginCountryName	Страна происхождения товара. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / РАЗНЫЕ/ НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2.	SpecificationNumber	Общее количество представленных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
3.	SpecificationListNumber	Общее количество листов представленных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
4.	TotalGoodsNumber	Всего наименований товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
5.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
6.	TotalSheetNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.	TotalCustCost	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	CustCostCurrencyCode	Буквенный код валюты таможенной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

*CUESADMainContractTermsType***Определение:**

Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ContractCostType

**Является основой для типов:**

soup:ESADoutMainContractTermsPType

ESADout\_CU:ESADout\_CUMainContractTermsType

KDTout:KDToutMainContractTermsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TradeCountryCode	Буквенный код торгующей страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.11, 1-й подраздел ДТ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2.	RBCountryCode	Код административно-территориального деления страны в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
3.	DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4.	DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0..1]
5.	CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ	cat_ru:DeliveryTermsType	Условие поставки товаров	[0..1]

*CUESADPresentedDocumentsType*

**Определение:**

Представленные документы. Гр. 44

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Является основой для типов:**

catESAD\_cu:CUPresentedDocumentsType  
soup:ESADoutPresentedDocumentPType  
KDTout:KDPresentedDocumentsType  
KTSout\_CU:KTSoutPresentedDocumentsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
3.	DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
7.	TemporaryStorageImportDate	Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашиваемый срок переработки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
10.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.	SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
12.	TotalDocuments	Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.	PreferenciiCountryCode	Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.	PreferenciiDocID	Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
15.	ProcessingGoodsCost	Стоимость операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
16.	ProvidingIndicationMark	Признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 2 п.15 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17. LicenseGoods	Сведения о декларируемом товаре по лицензии	LicenseGoodsType	Сведения о декларируемом товаре по лицензии	[0..1]

*CUGoodsLocationPlaceType*

**Определение:**

Сведения о местонахождении товаров

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NumberCustomsZone	Номер зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30	GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товаров	[0..1]
KDTout:KDTGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30	GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товаров	[0..1]
ngpr:GoodsLocation	Местонахождение товара	CUGoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара.	[1]
ngwa:GoodsLocation	Местонахождение товара	CUGoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара.	[1]

*CUGuaranteeType*

**Определение:**

Гарантия

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentWayCode	Код способов обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
6.	BIC	Банковский идентификационный код или небанковский идентификационный код кредитно-финансовой организации	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	Guarantee	Гарантия.Гр 52 в ДТ	[0..n]
KDTout:KDToutGoodsShipment	Сведения о товарной партии	Guarantee	Гарантия	[0..n]

*CUMarkExcisableGoodsType*

**Определение:**

Сведения о маркированных подакцизных товарах

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Series	Серия марок	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1..n]
2.	Number	Номер марки	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
3.	QuantityMark	Количество акцизных марок	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1..n]

*CUPrecedingDocumentType*

**Определение:**

Предшествующие документы

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:PrecedingDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NetWeightQuantity	Масса нетто товара, вошедшего в состав декларируемого товара. для РБ/Масса нетто товара, использованного при изготовлении декларируемого товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
2. CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. AddNumberPart	Предшествующий документ - дополнительная составляющая номера (заполняется при указании номера обязательства о подачи таможенной декларации («ОБ»)). Для РФ	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
4. CustomsCost	Таможенная стоимость товара, указанная в гр 45 предшествующей ДТ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. NetWeight	Масса нетто товара, указанная в гр 38 предшествующей ДТ	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6. SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADout_CUPrecedingDocument	Предшествующие документы. Гр. 40	[0..n]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutPrecedingDocument	Предшествующие документы. Гр. 40	[0..n]

*CUPreferenciType*

#### Определение:

Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsTax	Таможенные сборы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. CustomsDuty	Таможенная пошлина	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. Excise	Акцизы	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4. Rate	Налог на добавленную стоимость	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения о товаре	Preferencii	Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36	[0..1]

*CUPresentedDocumentsType*

#### Определение:

ESAD.Представленные документы

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:CUESADPresentedDocumentsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRPageNumber	Порядковый номер листа книжки МДП	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
2. TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. RegNumberDocument	Регистрационный номер таможенного документа, с которым он был первоначально представлен.	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADout_CUPresentedDocument	Представленные документы. Гр. 44	[0..n]

*CUTransportType*

**Определение:**

Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransporKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
2. TransporIdentifier	Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30	Transport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[0..1]
KDTout:KDTGoodsLocation	Местонахождение товаров. Гр. 30	Transport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[0..1]
ngpr:GoodsLocation	Местонахождение товара	CUTransport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[1]
ngwa:GoodsLocation	Местонахождение товара	CUTransport	Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство	[1]

*CUWarehousePlaceType*

**Определение:**

Сведения о документе свидетельствующем о включении в реестры уполномоченных экономических операторов либо реестры владельцев складов хранения собственных товаров, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов либо свободных складов, разрешение на временное хранение на складе получателя

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

*CU\_ElectricalEnergyType*

**Определение:**

Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ElectricalEnergyQuantity	Количество электроэнергии	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. QualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ElectricalEnergyReceived	Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	[0..n]
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ElectricalEnergyGiven	Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	[0..n]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ElectricalEnergyReceived	Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	[0..n]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ElectricalEnergyGiven	Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31)	[0..n]

*ComponentDescriptionType*

**Определение:**

Описание функционального блока или компоненты

**Является основой для типов:**

catESAD\_cu:MechUnitPartType

catESAD\_cu:MechanismUnitType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
2. KGWeight	Количество в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
3. InvoicedCost	Цена товара /Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. InvoiceCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5. SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

*ComponentsListType***Определение:**

Поставка компонентами - Список компонентов

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MechanismUnit	Сведения о функциональном блоке или компоненте товара	MechanismUnitType	Сведения о функциональном блоке	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gcl:GoodsComponentList	Поставка компонентами - Список компонентов	ComponentsList	Поставка компонентами - Список компонентов	[1]

*ContainerNumberType***Определение:**

Номер контейнера

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerIdentificator	Номер (идентификатор) контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
2. FullIndicator	Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
esif:Container	Сведения о контейнерах	ContainerNumber	Номер контейнера	[1..n]
ii:InspTransportMeans	Транспортные средства/контейнеры	InspContainer	Сведения о контейнерах	[0..n]

*ContractCostType*

#### Определение:

Валюта и общая стоимость по счету. Гр. 22, 23

#### Является основой для типов:

catESAD\_cu:CUESADMainContractTermsType

catEKTS\_cu:KTSContractTermsType

catESAD\_ru:ESADMainContractTermsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContractCurrencyCode	Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
2. CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
3. ContractCurrencyRate	Курс валюты цены договора/ платежа (оценки)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
4. TotalInvoiceAmount	Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

*ESADCommonOfficialMarkType*

#### Определение:

ДТ и ТД. Внутренний формат. Служебные отметки по ДТ



**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы) (A,C,D,E1,E2,28) Графе D/J соответствует 'D'. Графам E, E/J соответствуют: 'E1' - верхний (первый) подраздел графы E(E/J); 'E2' - нижний (второй) подраздел графы E(E/J)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
2.	StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	InformationTypeCode	Код типа информации (SKRECC)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5.	MarkDescription	Служебная запись / номер документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	DateInf	Дата проставления отметки/ Дата принятия решения о продлении срока проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	Amount	Сумма денежных средств /Суммарный объем отделений транспортных средств / Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	PaymentTypeCode	Код вида платежа (пени, штрафы, в случае полной уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза)	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[0..1]
10.	PostponementProcent	Процент за предоставление отсрочки / рассрочки (заполняется для 91, 93 видов там. платежей)	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	Code	Цифровой код валюты денежных средств / Код единицы измерения / Буквенный код страны Примечание: код страны заполняется для кода типа информации "34"/ Буквенный код валюты (при указании фактурной стоимости)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
12.	CurrencyName	Наименование валюты денежных средств / Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
13.	PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.	LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
15.	GoodsDevisionDate	Дата завершения разделения товарной партии на отдельные товары	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	GoodsDevisionTime	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
17.	Deadline	Срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
19.	CustomsActionDate	Дата совершения отдельных таможенных операций	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.	DocumentIndicator	Признак документа. Заполняется при указании номера: - акта таможенного досмотра (осмотра) - 'Д', 'О'; - если ДТ является последней полной таможенной декларацией ('Z'); -при проставлении отметки в нижнем подразделе графы E(E/J) под номером 12 (E2 2 12) ("O"- сведения совпадают; "1"- сведения не совпадают)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.	DeadlineMonth	Срок продления / общий в месяцах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
22.	DocumentInfo	Информация о документе (номер, дата)	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
23.	CommonMarkOrganization	Сведения об организации (лице)	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

*ESADConsigmentType*

#### Определение:

Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок. Гр.19	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код по классификатору стран мира .гр 15, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.	RBDispatchCountryCode	Код административно-территориального деления страны отправления в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.15, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
4.	DispatchCountryName	Страна отправления. Краткое наименование. Гр.15	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код по классификатору стран мира / 00 (неизвестна). Гр 17, подраздел а	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.	DestinationCountryName	Страна назначения. Гр.17 Наименование / НЕИЗВЕСТНА	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. RBDestinationCountryCode	Код административно-территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.17, подраздел b	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
8. DeliveryCustomsOffice	Таможенный орган назначения при транзите. гр.53 ТД.	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[0..1]
9. BorderCustomsOffice	Таможенный орган въезда/выезда. Гр.29	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[0..n]

*ESADContainerType*

#### Определение:

Сведения о контейнерах

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
2. ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. ContainerNumber	Номер контейнера	ContainerNumberType	Номер контейнера	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
esif:GoodsList	Сведения о товаре	Container	Сведения о контейнерах.	[0..1]
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADContainer	Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31)	[0..1]
gode:GoodsList	Сведения о товаре	Container	Сведения о контейнерах.	[0..1]
gtsh:GoodsItem	Сведения о товарах	Container	Сведения о новом составе контейнеров	[0..n]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ESADContainer	Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31)	[0..1]
	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADContainer	ESAD. Сведения о контейнерах.	[0..1]
ss:Goods	Товар отгрузочной спецификации	Transport	Информация о транспорте	[0..1]

### *ESADContractListType*

#### **Определение:**

Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам. Для РФ

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DealPassportNumber	Номер паспорта сделки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. ContractNumber	Номер внешнеторгового контракта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. ContractDate	Дата внешнеторгового контракта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. BankName	Наименование банка, оформившего паспорт сделки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5. SupplyInformations	Описание поставки товаров.	SupplyInformationsType	Описание поставки товаров. Для РФ	[1..n]
6. AdditionalContract	Дополнения и приложения к основному контракту.	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

#### **Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aiftc:Goods	Сведения о товарах	ContractList	Сведения по внешнеторговым контрактам.	[1..n]

### *ESADCurrencyQuotaType*

#### **Определение:**

Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QuotaCurrencyCode	Цифровой код валюты квоты в соответствии с классификатором кодов валют	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. QuotaCurrencyQuantity	Остаток квоты в валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. QuotaCurrencyName	Наименование валюты квоты	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsQuota	Квота	ESADCurrencyQuota	Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении	[0..1]

*ESADCustomsProcedureType*

**Определение:**

Процедура

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
2. PrecedingCustomsModeCode	Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
3. GoodsTransferFeature	Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADoutGoodsP	Сведения о товарах	ESADCustomsProcedure	Процедура.	[0..1]
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADCustomsProcedure	Процедура.Гр 37	[0..1]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	CustomsProcedure	Процедура.Гр 37	[0..1]
KTSout_CU:KTSoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемых товарах	CustomsProcedure	Процедура. гр 37	[0..1]

	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADCustomsProcedure	Процедура.	[0..1]
--	---------------------------	----------------------	------------	--------

### *ESADDecisionType*

#### **Определение:**

ДТ и ТД. Принятое решение

#### **Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами (**) - различно по товарам (заполняется при указании решения по декларации)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2.	DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.	LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
5.	Foundation	Обоснование	cltESAD_cu:FoundationType	Обоснование принятого решения	[0..1]

### *ESADExciseType*

#### **Определение:**

Сведения об акцизных марках

#### **Дочерние элементы:**

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ExciseSerieses	Номер серии акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый	[0..1]
2.	ExciseFirstNumber	Первый номер диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[0..1]
3.	ExciseLastNumber	Последний номер диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[0..1]
4.	ExciseQuantity	Количество акцизных марок	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>ESADout_CU:ESADout_CUGoods</b>	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADExcise	Сведения об акцизных марках (элемент 4 гр 31)	[0..n]
<b>KDTout:KDToutGoods</b>	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ESADExcise	Сведения об акцизных марках	[0..n]

*ESADFilledPersonType***Определение:**

Сведения о лице, заполнившем декларацию

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonBaseType

**Является основой для типов:**

cat\_EDTS\_cu:DTSFilledPersonType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
2. AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
3. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
4. Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Контактная информация	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>soup:ESADoutDeclarantP</b>	Сведения о декларанте товаров	ESADFilledPerson	Сведения о лице, заполнившем уведомление	[0..1]
<b>ESADout_CU:ESADout_CU</b>	«Электронная копия декларации на товары (транзитной декларации)»	FilledPerson	Сведения о лице, заполнившем документ	[0..1]
<b>KDTout:KDTout_CU</b>	«Электронная копия корректировки декларации на товары»	FilledPerson	Сведения о лице, заполнившем документ (ДТ)	[0..1]
<b>KDTout:KDTFilledInfo</b>	Сведения о заполнении КДТ	FilledPerson	Сведения о лице, заполнившем КДТ	[1]



KTSout_CU:KTSout_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	FilledPerson	Сведения о лице, заполнившем документ	[1]
	Сведения об организации и лице, заполнившем КТС.	KTSFilledPerson	Сведения о лице, заполнившем КТС.	[1]

*ESADGoodsOfficialMarkType*

**Определение:**

ДТ и ТД. Внутренний формат. Служебные отметки по товару

**Является основой для типов:**

goom:GTDOutGoodsMarkType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3.	InformationTypeCode	Код типа информации (SKRECC)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4.	MarkDescription	Служебная запись / номер документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	DateInf	Дата / Дата принятия решения о направлении требования / приостановлении выпуска товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
9.	ReqCompletionDate	Дата выполнения требований (предоставления документов) Декларантом / Дата, по которой приостановлен выпуск товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ReqCompletionTime	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.	DocumentIndicator	Признак документа / служебной записи. Заполняется при проставлении отметки в графе С под номером 12 (С 2 12) ("0"- сведения о товаре совпадают; "1"- сведения о товаре не совпадают)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
12.	Deadline	Срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	DeadlineMonth	Срок продления / общий в месяцах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]

### *ESADGoodsPackagingType*

#### **Определение:**

Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров

#### **Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
2.	PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3.	PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. RBCargoKind	Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ)	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5. PackageCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6. PackingInformation	Сведения об упаковке товаров	PackingInformationType	Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
7. PalletInformation	Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	PalletInformationType	Сведения о поддонах и паллетах	[0..n]
8. UnitPackInfo	Сведения об индивидуальной упаковке товара	PackingInformationType	Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]
9. CargoInfo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	PackingInformationType	Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	КТС. Сведения о корректируемом товаре	KTSGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
esif:GoodsList	Сведения о товаре	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	[0..1]
soup:ESADoutGoodsP	Сведения о товарах	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	[0..1]
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
gode:GoodsList	Сведения о товаре	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	[0..1]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	[0..1]
wbei:Goods	Товар	Packaging	Сведения об упаковке товара	[0..1]

*ESADGoodsQuotaType*

#### Определение:

Квота

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ESADProductQuantityQuota	Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	ESADProductQuantityQuotaType	Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	[0..2]
2. ESADCurrencyQuota	Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении	ESADCurrencyQuotaType	Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении	[0..1]
3. SupplementaryGoodsQuantity	Количество декларируемого товара в единице измерения, необходимое для списания квоты. Для РК	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADoutGoodsP	Сведения о товарах	ESADGoodsQuota	Квота.	[0..1]
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADGoodsQuota	Квота.Гр 39 в ДТ	[0..1]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	ESADGoodsQuota	Квота.Гр 39	[0..1]
	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADGoodsQuota	Квота.	[0..1]

*ESADProductQuantityQuotaType***Определение:**

Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QuotaQuantity	Остаток квоты в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. QuotaMeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения квоты в соответствии с классификатором единиц измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
3. QuotaMeasurementName	Наименование единицы измерения квоты	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>soup:ESADGoodsQuota</code>	Квота	ESADProductQuantityQuota	Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	[0..2]

*ESADReloadContainerType***Определение:**

Сведения о новых контейнерах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerNumber	Номер нового контейнера	<code>clt_ru:ContainerIdentityType</code>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ESADout_CU:ESADout_CUReloadingInfo</code>	Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД	ReloadContainer	Сведения о новых контейнерах	[0..1]

*ESADReloadingInfoType***Определение:**

Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReloadCountryCode	Код страны перегрузки товара	<code>clt_ru:CountryA2CodeType</code>	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2. ReloadCountryName	Наименование страны перегрузки товара	<code>clt_ru:CountryNameType</code>	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4. ReloadingTransportMeans	Новое транспортное средство	<code>cat_ru:TransportMeansBaseType</code>	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
5. ReloadingCustomsOffice	Таможенный орган перегрузки товаров	<code>cat_ru:CustomsType</code>	Код и наименование таможенного органа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. ReloadContainer	Сведения о новых контейнерах	ESADReloadContainerType	Сведения о новых контейнерах	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUConsigment	Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15a, 17,17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29 -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД	ESADout_CUReloadingInfo	Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД	[0..n]

*ESADout\_CUCustomsPaymentType*

**Определение:**

Сведения об уплачиваемых платежах. Гр. В

**Является основой для типов:**

ESADout\_CU:CustomsPaymentType

KDTout:KDTSectionBCustomsPaymentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
2. PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
4. CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:CustomsPaymentsP	Таможенные платежи к уплате	CustomsPayment	Таможенные платежи	[1..n]

*GoodsGroupDescriptionType*

**Определение:**

Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..5]
2.	RKTNVED	Код ТН ВЭД ТС компонента машины для ПК	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
3.	GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	GoodsGroupInformationType	Характеристика товаров в группе	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ccp:DescriptionGoods	Сведения о товаре	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	Сведения о товаре	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
catESAD_cu:GoodsSTZ	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	Информация о товаре	GoodsGroupDescription	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
	ESAD. Сведения о товаре.	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]

## GoodsGroupInformationType

### Определение:

Характеристика товаров в группе

### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2.	TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.	GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
4.	GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
5.	GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
6.	GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.	GoodsSort	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.	WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
9.	WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.	Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.	DateIssue	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	SerialNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13. GoodsGroupQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aacd:Component	Перечень компонентов	GoodsInformation	Характеристики товаров	[0..1]
ccp:GoodsGroupDescription	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	[0..n]
dcg:Goods	Товар	GoodsInformation	Характеристика товара	[0..n]

#### GoodsItemBaseType

#### Определение:

Базовый класс для описания товара

#### Является основой для типов:

catESAD\_cu:CUESADGoodsItemType

soup:ESADGoodsItemPType

catESAD\_ru:ESADGoodsItemType

tci:TransitGoodsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. ListNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3. GoodFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
4. GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.	NetWeightQuantity2	Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.	InvoicedCost	Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	CustomsCost	Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	StatisticalCost	Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

*GoodsSTZType*

**Определение:**

Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LineNumber	Порядковый номер строки в гр 40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
2.	GoodsDescription	Наименования товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
3.	SupplementaryQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
4.	GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	GoodsGroupDescriptionType	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения о товаре	GoodsSTZ	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ	[0..n]

*GuaranteeTDType***Определение:**

Поручительство

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2. GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3. GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6. AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:TDGuarantee	Гарантия для ТД	GuaranteeTD	Поручительство	[0..1]

*LicenseGoodsType***Определение:**

Сведения о декларируемом товаре по лицензии

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AppNumber	Номер приложения/ перечня к лицензии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
2.	GoodsNumericLic	Порядковый номер декларируемого товара по приложению/перечню к лицензии	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Представленные документы. Гр. 44	LicenseGoods	Сведения о декларируемом товаре по лицензии	[0..1]

*MechUnitPartType***Определение:**

Сведения о компоненте функционального блока

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ComponentDescriptionType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PartDescription	Наименование компоненты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_cu:MechanismUnit	Сведения о функциональном блоке	MechUnitPart	Сведения о компоненте функционального блока	[0..n]

*MechanismUnitType***Определение:**

Сведения о функциональном блоке

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ComponentDescriptionType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	UnitDescription	Наименование ФБ / Раздела списка (ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. MechUnitPart	Сведения о компоненте функционального блока	MechUnitPartType	Сведения о компоненте функционального блока	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gcl:ComponentsList	Поставка компонентами - Список компонентов	MechanismUnit	Сведения о функциональном блоке или компоненте товара	[1..n]

*PackingInformationType*

**Определение:**

Сведения об упаковке товаров. Код. Количество

**Является основой для типов:**

ain:InspPackageType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
2. PakingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	PackingInformation	Сведения об упаковке товаров	[0..n]
catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	UnitPackInfo	Сведения об индивидуальной упаковке товара	[0..n]
catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	CargoInfo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	[0..n]
gtsh:LostGoodsInfo	Информация об утрате (отсутствии/уничтожении) части товара	LostPackages	Сведения об утраченных упаковках	[0..1]

*PalletInformationType*

**Определение:**

Сведения о поддонах и паллетах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PalletQuantity	Количество поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
2. PalletDescription	Описание поддонов	cltESAD_cu:PackageDescriptionType	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3. PalletCode	Код вида поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	PalletInformation	Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	[0..n]

*PrecedingDocumentType***Определение:**

Предшествующий документ

**Является основой для типов:**

catESAD\_cu:CUPrecedingDocumentType

catESAD\_ru:ESADPrecedingDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
2. PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3. PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
5. PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
8.	LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

*ProcessingGoodsDeclarationType*

**Определение:**

Заявление на переработку товаров

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RateOutputGoods	Норма выхода продуктов переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
2.	ProcessingDocNumber	Номер разрешения на предшествующую переработку	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.	ProcessingDocDate	Дата предшествующего разрешения на переработку	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	GoodsIdentificationMethod	Способы идентификации ввезенных/вывезенных товаров в продуктах переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	ProcessingPlace	Место проведения операций по переработке товаров	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Substitute	Сведения о замене иностранных товаров эквивалентными товарами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	PlaceProcessing	Адрес места проведения операций по переработке	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
8.	Organization	Наименование лица, осуществляющего операции по переработке товаров	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]
9.	ProcessingProduct	Продукт переработки	ProcessingGoodsType	Описание продуктов переработки	[1]
10.	WasteProducts	Отходы переработки	ProcessingGoodsType	Описание продуктов переработки	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11. Heels	Остатки	ProcessingGoodsType	Описание продуктов переработки	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoods	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADout_CUCustomsConditions	Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44)	[0..1]
KDTout:KDToutGoods	Товарная часть КТД. Гр. 31-47	KDToutCustomsConditions	Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44)	[0..1]

*ProcessingGoodsType*

#### Определение:

Описание продуктов переработки

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
2. GoodsDescription	Описание и характеристика товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3. ProcessingGoodsQuantity	Количество товаров в единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUCustomsConditions	Заявление на переработку товаров	ProcessingProduct	Продукт переработки	[1]
ESADout_CU:ESADout_CUCustomsConditions	Заявление на переработку товаров	WasteProducts	Отходы переработки	[0..n]
ESADout_CU:ESADout_CUCustomsConditions	Заявление на переработку товаров	Heels	Остатки	[0..n]

*SupplyConsigneeType*

#### Определение:

Получатель поставки. Для РФ

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType



**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryCode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_cu:SupplyInformations	Описание поставки товаров. Для РФ	SupplyConsignee	Получатель поставки.	[0..1]

*SupplyConsignorType*

**Определение:**

Отправитель поставки. Для РФ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryCode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_cu:SupplyInformations	Описание поставки товаров. Для РФ	SupplyConsignor	Отправитель поставки.	[0..1]

*SupplyInformationsType*

**Определение:**

Описание поставки товаров. Для РФ

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OriginCountryName	Страна происхождения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. CustomsCost	Условная таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. ContractCurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. DeliveryTerms	Условия поставки.	cat_ru:DeliveryTermsRUType	Условие поставки товаров. Для России	[1]
5. GoodsQuantity	Количество товара в единицах измерения.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1..2]
6. SupplyConsignor	Отправитель поставки.	SupplyConsignorType	Отправитель поставки. Для РФ	[0..1]
7. SupplyConsignee	Получатель поставки.	SupplyConsigneeType	Получатель поставки. Для РФ	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aiftc:ContractList	Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам. Для РФ	SupplyInformations	Описание поставки товаров.	[1..n]

*TDGuaranteeType*

#### Определение:

Гарантия для ТД

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
2. DocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. DocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5. UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
6. BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
7. GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8. GuaranteeTD	Поручительство	GuaranteeTDType	Поручительство	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. GuaranteeAddress	Адрес гаранта	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShipment	Сведения о товарной партии	TDGuarantee	Гарантия для ТД	[0..n]
tci:TransitInfo	Информация о транзитных товарах	Guarantee	Гарантия	[0..n]

### А.6.6.3. Таможенные документы. Общие простые типы России

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

**Префикс пространства имен:**

cltESAD\_ru

**Версия:**

5.4.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
AddressLineType	Неразобранная адресная строка. До 150 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 150
CustomsProcedureType	Таможенная процедура. До 3х символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 2 Макс. длина: 3
EDocumentRefType	Ссылка на документ. До 8 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 8
EDocumentType	Тип электронного таможенного документа. До 144 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 144
EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 15
IncomeCodeType	Код дохода по бюджетной классификации	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 7
LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	CategoryCust:QuantityCategoriesCust	
NormativeDocCodeType	Код типа нормативного документа	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 30
PSIDType	Идентификатор программного средства. До 80 символов. Текстовый	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 80
PZKErrorCodeType	Код ошибки ПЗК. До 17 символов. Тестовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 17

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
PreferenceType	Код. Преференции. 7 символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
ProtocolNumber	Номер протокола. До 23 символов.Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 23
TableNameType	Таблица внутреннего формата электронной копии ДТ (формат DBF). До 32 символов. Текстовый	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 32
TransportKindType	Код. Код типа транспортного средства	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
TransportMeansMarkCodeType	Код марки транспортного средства согласно справочнику марок транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. 3 символа. Числовой	CategoryCust:CodeCategoriesCust	

#### А.6.6.4. Таможенные документы. Общие сложные типы.России

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

catESAD\_ru

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

*ATDCustomPersonType*

##### Определение:

Должностные лица таможенного органа, присутствующие и проводившие таможенный досмотр

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SignatureFlag	Признак, подтверждающий факт подписи АТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
3.	OfficialStatus	Статус должностного лица при проведении таможенного досмотра 1 - проведение досмотра, 2 - присутствовало при досмотре	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	OTOFlag	Тип присутствующего лица: 1 - должностное лицо, не являющееся должностным лицом таможенного поста (ОТОиТК); 2- уполномоченное должностное лицо таможенного поста (ОТОиТК);	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	LawAct	Основание для присутствия при таможенном досмотре должностных лиц, не являющихся должностными лицами таможенного поста (ОТОиТК)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	RecordNumber	Порядковый номер записи в таблице БД	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ain:ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра)	ATDCustomsPerson	Должностное лицо ТО, присутствовавшее при досмотре	[1..n]

*AutoInspResultsType*

**Определение:**

Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:AutoMotoParametersType

**Является основой для типов:**

ain:CarInformationType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AutoKind	Тип автомобиля (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	EngineVolume	Рабочий объем (из документов) (куб. см)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
3.	EngineKind	Тип двигателя: "0" - бензин, "1" - дизель, "2" - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	LightDisk	Количество дисков из легкого сплава: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
5.	GUR	Гидроусилитель руля: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	ElUR	Электроусилитель руля: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.	AirBag	Количество подушек безопасности: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
8.	ElBackGlass	Электропривод зеркал заднего вида: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.	ElHeatingGlass	Электроподогрев лобового стекла: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
10.	Conditioner	Кондиционер: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	Upholstery	Обивка салона (материал)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.	SvetDevice	Светотехнические приборы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.	NumberOfHatch	Число люков	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
14.	Telefon	Количество телефонов: "0" - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
15.	CentrLock	Центральный замок: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
16.	SalonWindow	Количество окон (для микроавтобуса: "0" - если нет)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
17.	DistanceControl	Система поддержания допустимой дистанции: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
18.	Parktronic	Электронная система парковки: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
19.	FireExten	Огнетушитель: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
20.	ParkHeating	Система отопления во время стоянки: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.	PnevmoDevice	Пневмоподвеска: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
22.	BroneClass	Наличие бронезащиты и ее класс (по результату экспертизы): "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
23.	RegCode	Регистрационный знак	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
24.	Hatch	Люк	HatchType	Люк	[0..n]
25.	BodyInf	Кузов	BodyInfType	Кузов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ifa:CarInformation	Сведения о комплектации автомобиля	AutoInspResults	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	[1]

*AutoMotoParametersType*

#### Определение:

Параметры, присущие автомобилям и мотоциклам

#### Является основой для типов:

ain:MotoInspResultsType

catESAD\_ru:AutoInspResultsType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
2.	Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[1]
3.	ProductionYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	Distance	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
5.	DistanceUnit	Единицы измерения пробега: "0" - километры, "1" - мили	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CarriageNumber	Номер рамы	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.	VIN	VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
9.	Color	Цвет	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
10.	Transmission	Трансмиссия: "1" - автоматическая, "2" - механическая, "3" - вариатор	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	NumberOfWheel	Число колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
12.	NumberOfDriveWheel	Число ведущих колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
13.	ElGlassLift	Число электростеклоподъемников: "0" - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
14.	RadioDevice	Радиоаппаратура: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
15.	RadioDeviceDescr	Описание радиоаппаратуры	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.	SeatHeating	Количество подогревов сидений	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
17.	NumberOfSeat	Количество мест	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
18.	ABS	Антиблокировочная система: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
19.	BortComputer	Бортовой компьютер с дисплеем: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
20.	Signalization	Сигнализация: "0" - нет, "1" - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
21.	AddonDevice	Навесное оборудование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.	Tuning	Тюнинг	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
23.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
24.	Other	Прочее	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

*BankOrganizationType*

**Определение:**

ИНН кредитной организации / реквизиты банка в котором открыт счет.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	INN	ИНН кредитной организации	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
2.	OKPO	ОКПО банка	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
3.	BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.	OrganizationKind	Тип организации, указанный в гр. 28. 1- Кредитная организация 2- Банк в котором открыт счет.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 28.	BankOrganization	ИНН кредитной организации / реквизиты банка в котором открыт счет.	[0..1]

*BodyInfType*

**Определение:**

Кузов

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BodyNumber	Номер кузова	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
2. BodyKind	Тип кузова (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. DoorsNumber	Количество дверей	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_ru:AutoInspResults	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	BodyInf	Кузов	[1]

*BranchDescriptionType*

**Определение:**

Сведения об обособленном подразделении.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OrganizationName	Краткое наименование обособленного подразделения.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. KPP	КПП (Код причины постановки на учет) обособленного подразделения.	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3. Address	Адрес обособленного подразделения	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

*CarInformationType*

**Определение:**

Сведения о комплектации автомобиля

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArriveType	Прибытие: 1 - своим ходом, 2 - на транспортном средстве, 3 - в контейнере	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
3. AutoInspResults	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	AutoInspResultsType	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ifa:InfFromActInspection	Сведения из акта таможенного досмотра (осмотра)	CarInformation	Сведения о комплектации автомобиля	[1..n]

#### ConformanceCertificateType

#### Определение:

Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentID	Идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. IssueDate	Дата выдачи документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3. OrganizationName	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tcp:PShTSDData	Сведения о шасси транспортного средства	ConformanceCertificate	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	[0..1]
tmp:PTSDData	Сведения о транспортном средстве	ConformanceCertificate	Реквизиты Одобрения типа ТС /Сертификата соответствия	[0..1]

## CustomConditionDocumentsType

### Определение:

Сведения о документах, указываемых в п. 9.1 -9.6 за исключением случаев, когда ДТ используется в качестве заявления на переработку товаров.

### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LineNumber	Номер строки	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
2.	SubLineNumber	Номер подстроки	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
3.	DocumentModeCode	Код вида представляемого документа(заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
4.	InformationCode	Код информации ( ДТ / разрешение на переработку / разрешение продления сроков по реимпорту и пр.)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5.	PeriodDate	Срок действия разрешения / срок помещения под режим ТС / дата фактического вывоза при реимпорте.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	ConditionDate	Срок годности.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	SaleDate	Срок реализации.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	PresentingDate	Дата представления недостающего документа / сведений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	GoodsStatus	Статус товаров при вывозе 1- Российские, 2 - Продукты переработки.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
10.	RepairStatus	Признак ремонта за пределами таможенной территории РФ. 0 - Операции по ремонту не производились, 1 - Операции по ремонту производились	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

*CustomsBrokerType*

**Определение:**

Сведения о таможенном представителе (брокере). Гр. 54 ДТ.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentModeCode	Тип документа: 1-Лицензия, 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей (брокеров).	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.	IssueCertificateDate	Дата выдачи свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей (брокеров)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	AgreementNumber	Номер договора таможенного представителя (брокера) с декларантом.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	ConclusionAgreementDate	Дата заключения договора таможенного представителя (брокера) с декларантом.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	INNID	ИНН таможенного представителя (брокера).	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7.	KPPCode	КПП таможенного представителя (брокера).	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения об организации и лице, заполнившем КТС.	KTSFilledBroker	Сведения о таможенном представителе (брокере).	[0..1]

*CustomsPaymentCalculationType*

**Определение:**

Исчисление таможенных платежей.

**Является основой для типов:**

catESAD\_ru:ESADCustomsPaymentCalculationType

catEKTS\_ru:KTSCustomsPaymentCalculationType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsPaymentSign	Признак таможенного платежа.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2.	PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
3.	PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4.	PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа.	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
5.	TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.	TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.	Rate	Ставка.	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
8.	RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - "%", специфическая - "**")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.	RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
10.	RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
12.	AdditionalRateSign	Резерв. Признак дополнительной ставки: 0 - основная ставка; 1 - дополнительная ставка акциза на экспорт	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
13.	PaymentWayCode	Способ платежа	cltESAD_cu:PaymentWayCodeType	Способ уплаты таможенного платежа. 2 символа. Текстовый	[1]
14.	ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
15.	Rate2	Ставка.	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
16.	RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная - "%", специфическая - "**")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17.	RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
18.	RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
19.	WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
20.	OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21.	Rate3	Ставка.	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
22.	RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная - "%", специфическая - "**")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
23.	RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
24.	RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
25.	WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
26.	ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: - 1 - истина; - 0 - ложь.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
27.	CurrencyUseDate	Дата применения курса валюты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.	RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

*CustomsPaymentType*

**Определение:**

Таможенные платежи.

**Является основой для типов:**

catESAD\_ru:ESADCustomsPaymentsType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsPaymentSign	Признак таможенного платежа.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
3.	PaymentAmount	Сумма платежа / обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4.	PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа / обеспечения	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
5.	CurrencyRate	Курс валюты платежа / обеспечения	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
6.	PaymentEnsuringModeCodeType	Код вида обеспечения уплаты	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	ReturnSign	Признак возврата денежных средств	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
8.	DelayPaymentDate	Дата отсрочки уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	PaymentParticularitySign	Особенность уплаты таможенных платежей:1-ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	DelayPremitNumber	Номер разрешения на отсрочку платежа.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	DelayPremitDate	Дата разрешения на отсрочку платежа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### *DealFeaturesType*

#### **Определение:**

Форма расчетов и особенности сделки (гр. 28 ч.2).

#### **Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PaymentFormCode	Код формы расчетов по сделке / договору. По Классификатору форм расчетов и особенностей сделки.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	DealFeatureCode	Код особенностей сделки (договора). По Классификатору форм расчетов и особенностей сделки.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.	DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами.	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[1]
4.	PaymentFeature	Код особенностей расчетов за декларируемые товары	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	FirstPaymentDate	Дата первого платежа за декларируемую товарную партию.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	FirstPaymentIndicator	Признак срока первого платежа. 1- фактическая дата, 2- расчетный срок (дата соответствует последнему дню указанного месяца)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
7.	LastPaymentDate	Дата последнего или единственного платежа за декларируемую товарную партию.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. LastPaymentIndicator	Признак срока последнего платежа. 1- фактическая дата, 2- расчетный срок (дата соответствует последнему дню указанного месяца)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
9. AgreementCurrencyCode	Код клиринговой валюты по Классификатору валют (распоряжение Банка России Р-212 28.07.1997)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 28.	DealFeatures	Форма расчетов и особенности сделки (гр. 28 ч.2)	[0..1]

#### DocumentDescriptionType

#### Определение:

Описание документов, которые предполагается представить в определенный срок

#### Является основой для типов:

idd:DelayDocDescriptionType  
pdd:DelayedDocsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Position	Порядковый номер записи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. DocCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
3. DocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4. SuggDate	Дата предоставления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
doo:DocsObligation	Обязательство о представлении документов в установленный срок	ObligDocsDescription	Описание документов, по которым подается обязательство	[1..n]

*ESADBasicPresentedDocumentType*

**Определение:**

Представленные документы. Гр. 44. п.1 - 7.0, п.10 включительно.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
2. ActNumber	Номер акта о фактическом перемещении товаром таможенной границы	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. ActDate	Дата акта о фактическом перемещении товаром таможенной границы / дата фактического вывоза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

*ESADCustomsPaymentCalculationType*

**Определение:**

ESAD. Исчисление таможенных платежей.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:CustomsPaymentCalculationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

### *ESADCustomsPaymentsType*

**Определение:**

ESAD. Сведения об уплачиваемых платежах. Гр. В.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:CustomsPaymentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

### *ESADElectricalEnergyQuantityType*

**Определение:**

Количество поставленной электроэнергии. Распоряжение ГТК РФ 350-р от 23.05.2002г.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TariffZoneName	Наименование тарифной зоны. Может быть не заполнено, если внешнеторговым договором (контрактом) для всех тарифных зон установлена одинаковая цена электроэнергии.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. TextID	Идентификатор текста (201-принято, 202-отдано, 203-прочее)	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
3. Description	ПРИНЯТО/ОТДАНО/ИНОЙ ТЕКСТ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. QualifierCode	Код единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5. QualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
6. TransferEnergyQuantity	Количество (Сумма перетоков электроэнергии для тарифной зоны)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Товарная часть. Гр. 31-47	ESADElectricalEnergyQuantity	Количество поставленной электроэнергии. Распоряжение ГТК РФ 350-р от 23.05.2002г.	[0..n]

## ESADGoodsItemType

### Определение:

ESAD. Сведения о товаре.

### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:GoodsItemBaseType

### Является основой для типов:

catESAD\_ru:ESADGoodsType

### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
2.	GoodsClassificationCode	Особенность классификации кода: 1 - общий, 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3.	AdditionalSign	Дополнительный признак нетарифного регулирования	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.	BeginPeriodDate	Дата начала периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	EndPeriodDate	Дата окончания периода (ОПД)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.	OriginCountryName	Краткое наименование страны происхождения / экономического союза.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CountryCodeIndicator	Признак кода страны происхождения. 1 - классификатор OKSMT 2- Классификатор союзов и сообществ ЕК_EU. В остальных случаях не заполняется.	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
9.	Preferencii	Преференции, особенности уплаты платежей	cltESAD_ru:PreferenceType	Код. Преференции. 7 символов. Текстовый	[0..1]
10.	DestinationCountryCode	Код страны назначения по классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11. ConformityStatCostIndicator	Признак приведения статистической стоимости к установленной базе цен. 0 - не приведена, 1 - приведена.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
12. GoodsShipmentUCR	Идентификатор товарной партии из системы предварительного информирования или системы транзита.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13. IntellectPropertySign	Признак объекта интеллектуальной собственности	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14. CustomsCostCorrectMethod	Номер метода определения таможенной стоимости. Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости.	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
15. GoodsAddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatureAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
16. GoodsGroupDescription	Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]

*ESADGoodsLocationType*

**Определение:**

Местонахождение товаров. Гр. 30.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Код информации.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2.	Составной тип (choice)			[1]
2.1. GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров. Сведения о таможенном складе, СВХ.	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.2. GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	GoodsLocationPlaceType	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
2.3. StTransport	Наименование стационарного вида транспорта: ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА	StTransportType	Наименование стационарного вида транспорта: ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА	[1]

*ESADGoodsShipmentType*

**Определение:**

Сведения о товарной партии.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OriginCountryName	Страна происхождения товара. Наименование / РАЗНЫЕ/ НЕИЗВЕСТНА	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. SpecificationNumber	Общее количество представленных спецификаций.	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
3. SpecificationListNumber	Общее количество листов представленных спецификаций.	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
4. TotalGoodsNumber	Всего наименований товаров.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
5. TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
6. TotalSheetNumber	Общее количество комплектов ТД1/ТД2, ТД3/ТД4 или КТД1/КТД2.	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
7. TotalCustCost	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8. CustCostCurrencyCode	Цифровой код валюты таможенной стоимости.	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

*ESADGoodsType*

**Определение:**

Товарная часть. Гр. 31-47

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:ESADGoodsItemType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AdditionalSheetCount	Порядковый номер комплекта.	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
2.	FormNumber	Учетный номер бланка (не заполняется для случая FKSIGN='1')	cltESAD_cu:FormNumberType	Код. Учетный номер бланков таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС). Текстовый. От 1 до 9 символов	[0..1]
3.	FKSIGN	Признак корректировки ДТ : "1"-заполняется при внесении изменений в ДТ (в том числе после выпуска товаров) в случае корректировки, связанной с добавлением наименований товаров (например, в результате принятого таможенным органом решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС товар, ранее заявленный как один, разбивается на несколько).	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
5.	ESADContainer	ESAD. Сведения о контейнерах.	catESAD_cu:ESADContainerType	Сведения о контейнерах	[0..1]
6.	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
7.	SupplementaryGoodsQuantity1	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (1)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
8.	ESADElectricalEnergyQuantity	Количество поставленной электроэнергии. Распоряжение ГТК РФ 350-р от 23.05.2002г.	ESADElectricalEnergyQuantityType	Количество поставленной электроэнергии. Распоряжение ГТК РФ 350-р от 23.05.2002г.	[0..n]
9.	ESADGoodsQuota	Квота.	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Квота	[0..1]
10.	ESADCustomsProcedure	Процедура.	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Процедура	[0..1]



### ESADLoadingPlaceType

**Определение:**

ДТ и ТД. Внешний формат. Место погрузки/разгрузки товара. Гр.27.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21-ТС; 25 - Свободный склад; 31-Склад получателя; 39 - Склад иной; 59 - Иное место	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.		Составной тип (choice)			[1]
2.1.	LoadingPlaceWarehouse	Сведения о месте погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[1]
2.2.	LoadingPlaseConsignee	Место погрузки /разгрузки. Код ТО если владельцем склада является ТО / код ТО, если хранение осуществляется на складе получателя.	LoadingPlaseConsigneeType	Место погрузки /разгрузки. Код ТО если владельцем склада является ТО / код ТО, если хранение осуществляется на складе получателя.	[1]
2.3.	LoadingPlaceOther	Иное место выгрузки товаров.	LoadingPlaceOtherType	Место погрузки/разгрузки. Иное место выгрузки товаров.	[1..n]

### ESADMainContractTermsType

**Определение:**

Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 28.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ContractCostType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TradeCountryCode	Буквенный код торгующей страны по общероссийскому классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2.	AdditionalFinancialData	Иные сведения, заявляемые в гр. 28 под номером 1.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. RBCountryCode	Код административно-территориального деления страны в соответствии с Классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
4. ESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров	cat_ru:DeliveryTermsType	Условие поставки товаров	[0..1]
5. FinancialDocuments	Финансовые документы.	FinancialDocumentsType	Финансовые документы.	[0..n]
6. BankOrganization	ИНН кредитной организации / реквизиты банка в котором открыт счет.	BankOrganizationType	ИНН кредитной организации / реквизиты банка в котором открыт счет.	[0..1]
7. DealFeatures	Форма расчетов и особенности сделки (гр. 28 ч.2)	DealFeaturesType	Форма расчетов и особенности сделки (гр. 28 ч.2).	[0..1]

*ESADOrganizationInType*

**Определение:**

ESAD. Сведения об организации. Внутренний формат.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Является основой для типов:**

cat\_EDTS\_ru:DTSOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ITN	ИТН субъекта ВЭД	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
2. OKATO	Код ОКАТО (формируется автоматически в соответствии с приказом ФТС России от 10.10.2007 г. № 1246)	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
3. Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
4. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

*ESADPrecedingDocumentType*

**Определение:**

ESAD. Предшествующие документы.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:PrecedingDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AddNumberPart	Предшествующий документ - дополнительная составляющая номера (заполняется при указании номера обязательства о подаче таможенной декларации ("ОБ"))	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

*ESADPrincipalRepresentativeType*

**Определение:**

Представитель принципала.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

*ESADTransportMeanCardType*

**Определение:**

Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:AutomobileBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ / списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
3. TMSign	Признак: - "А" (ТС); - "Ш" (шасси); - "С" (самоходная машина).	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4. ExportA2CountryCode	Буквенный код страны вывоза	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5. ExportN3CountryCode	Цифровой код страны вывоза	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	TransportMeansTypeCode	Код типа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	TransportCategoryCode	Код категории ТС.	clt_ru:TransportCategoryCodeType	Категория транспортного средства. Допустимые значения: A,B,C,D,E (латинские символы). 1 символ	[0..1]
8.	SeatsQuantity	Количество мест, включая место водителя	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
9.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
10.	GearboxID	Номер коробки передач	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
11.	AxleID	Номер(а) моста(ов)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..4]
12.	ColorCode	Код цвета транспортного средства	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
13.	EnginePowerHpQuantity	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
14.	EnginePowerKvtQuantity	Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuantityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
15.	EngineModeCode	Код типа двигателя	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16. MoverModeCodeType	Код вида движителя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
17. Ekoclass	Экологический класс ("0"-нулевой, "1" - первый, "2" - второй, "3" - третий, "4" - четвертый, "5" - пятый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
18. MaxWeightQuantity	Разрешенная максимальная масса ТС в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
19. MinWeightQuantity	Масса без нагрузки в кг	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
20. MaximumConstructiveVelocity	Максимальная конструктивная скорость	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
21. Widthmm	Ширина, мм	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
22. Heightmm	Высота, мм	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
23. Lengthmm	Длина, мм	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
24. PassedKilometerQuantity	К моменту выдачи паспорта отработано/пройдено моточасов/километров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
25. ApprovalNumber	Номер Одобрения типа ТС/ Заключения о соответствии / Сертификата соответствия.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26. ApprovalDate	Дата Одобрения / Заключения / Сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27. ApprovalOrganization	Организация, выдавшая Одобрение / Заключение / Сертификат	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
28. ColorListElement	Элемент из списка кодов. Заполняется для ТС, шасси при указании ColorCode = 905 (многоцветный)	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>TMCoat:TransportMeanCardOut</b>	Карточка транспортного средства. Внешний формат.	ESADTransportMeanCard	Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве.	[1]

*ESADTransportMeansType*

**Определение:**

ДТ и ТД. Транспортные средства на границе / внутри страны.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportModeCode	Код вида перевозки/ транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров. При заполнении 25 графы должен создаваться только один элемент.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..n]
2. TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортных средств по общероссийскому классификатору стран мира. 00- разные/неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

*EconomicAreaDocumentsType*

**Определение:**

Свидетельство удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны. Гр. 44 п.9.1

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

*ExciseDocumentType*

**Определение:**

Квитанция на получение акцизных марок / документ в соответствии с которым товары не подлежат маркировке. Гр. 44 п.8.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

### FinancialDocumentsType

#### Определение:

Финансовые документы.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FinDocumentCode	Вид представленного документа. 1- ПС; 2 - ПСб; 3 - ДТ .	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. FinDocumentNumber	Номер представленного ПС/ПСб.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. PresentingDate	Дата представления недостающего документа / сведений; Дата представления копии таможенной декларации, указанной под номером 1.3 (если она не может быть представлена одновременно с ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. ReExpFinDocument	Сведения о паспорте сделки при ввозе товаров в режиме реэкспорта без предварительного помещения под другой таможенный режим	ReExpFinDocumentType	Сведения о паспорте сделки при ввозе товаров в режиме реэкспорта без предварительного помещения под другой таможенный режим	[0..1]
5. GtdRegNumber	Регистрационный номер ДТ, в которой предоставлялись паспорта сделок.	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 28.	FinancialDocuments	Финансовые документы.	[0..n]

### *GoodsLocationPlaceType*

#### **Определение:**

Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsLocationPlaceDesc	Место нахождения товаров/СКЛАД ПОЛУЧАТЕЛЯ (кроме названия ж/д станции / ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. CustomsOfficeID	Код таможенного органа в регионе деятельности которого находится место нахождения, хранения товаров.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3. RailwayStationCode	Код ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
4. RailwayStationName	Наименование ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5. Address	Точный адрес местонахождения товаров.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### **Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:AddressThievingSampling	Адрес, по которому проводилось отбор проб или образцов.	GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
rde:GoodsLocation	Местонахождение товаров.	GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
	Местонахождение товаров. Гр. 30.	GoodsLocationPlace	Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]

### *GoodsLocationWarehouseType*

#### **Определение:**

ДТ и ТД. Сведения о местонахождении товаров. Сведения о таможенном складе.

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа. 1- Лицензия 2 - Свидетельство.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### GuaranteeReferenceType

#### Определение:

Реквизиты гарантии.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GRN	Регистрационный номер гарантии (GRN) заполняется в случае использования гарантии NCTS.	cltESAD_cu:GRNType	Идентификатор. Регистрационный номер гарантии NCTS. От 1 до 24 символов. Символьный	[0..1]
2. OtherGuaranteeNumber	Номер гарантийного сертификата.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. AccessCode	Код доступа для GRN заполняется в случае использования гарантии NCTS.	cltESAD_cu:AccessCodeType	Код. Код доступа для гарантии NCTS. 4 цифры	[0..1]
4. NotValid4EC	Признак ограничения для стран ЕС заполняется в случае использования гарантии NCTS. 0 - нет ограничений 1 - есть ограничения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5. LimitationNonEC	Ограничение действия гарантии вне ЕС.	LimitationNonECType	Ограничение действия гарантии вне ЕС.	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Гарантия.	GuaranteeReference	Реквизиты гарантии.	[0..n]

### GuaranteeType

#### Определение:

Гарантия.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MeasureCode	Код меры обеспечения по Классификатору мер обеспечения.	cltESAD_cu:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
2. GuaranteeReference	Реквизиты гарантии.	GuaranteeReferenceType	Реквизиты гарантии.	[0..n]

*HatchType*

**Определение:**

Люк

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. HatchKind	Тип люка: "0" - механический, "1" - электрический	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. HatchDescription	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_ru:AutoInspResults	Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ТС)	Hatch	Люк	[0..n]

*InspectionPlaceType*

**Определение:**

Описание места проведения досмотра.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Другое место ВХ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. WarehousePlace	Сведения о СВХ	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
5. InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ii:InspectionObject	Сведения об объекте досмотра	InspGoodsLocation	Местонахождение товаров	[0..1]

*LimitationNonECType*

**Определение:**

Ограничение действия гарантии вне ЕС.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NotValid4Country	Код страны, в которой действует ограничение.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_ru:GuaranteeReference	Реквизиты гарантии.	LimitationNonEC	Ограничение действия гарантии вне ЕС.	[0..n]

*LoadingPlaceOtherType*

**Определение:**

Место погрузки/разгрузки. Иное место выгрузки товаров.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsLoadingPlaceDesc	Место нахождения / погрузки товаров / название морского или речного порта	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. CustomsOfficeID	Код таможенного органа, владельца СВХ/ТС/ код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место разгрузки товаров.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	ДТ и ТД. Внешний формат. Место погрузки/разгрузки товара. Гр.27.	LoadingPlaceOther	Иное место выгрузки товаров.	[1..n]

*LoadingPlaseConsigneeType*

**Определение:**

Место погрузки /разгрузки. Код ТО если владельцем склада является ТО / код ТО, если хранение осуществляется на складе получателя.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsOfficeID	Код таможенного органа, владельца СВХ/ТС/ код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место разгрузки товаров.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	ДТ и ТД. Внешний формат. Место погрузки/разгрузки товара. Гр.27.	LoadingPlaseConsignee	Место погрузки /разгрузки. Код ТО если владельцем склада является ТО / код ТО, если хранение осуществляется на складе получателя.	[1]

*PaymentDocumentType*

**Определение:**

Платёжный документ

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
2.	PaymentDocumentNumber	Номер платежного документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.	PaymentDocumentDate	Дата платежного документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	TotalAmount	Общая сумма по платежному документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5.	WrittenoffAmount	Списываемая сумма по платежному документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа / обеспечения	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.	WrittenoffAmountCurrencyCode	Код валюты списываемой суммы по платежному документу	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
8.	ReturnSign	Признак возврата денежных средств	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
9.	INNID	Индивидуальный номер налогоплательщика плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.	KPPCode	Код причины постановки на налоговый учет плательщика	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

*PaymentGuaranteeDocumentType*

**Определение:**

Документы по которым внесено обеспечение уплаты таможенных платежей. Гр. 44. п.7.2

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
2. CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[0..1]

*PaymentInformationType***Определение:**

Сведения о платежах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DateInf	Дата платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. Summa	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. Currency	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
4. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
api:AcceptPaymentInf	Сведения о поступлении денежных средств на счет таможенного органа	PyamentInf	Сведения о поступлении денежных средств	[0..n]

*PaymentPrivilegeDocumentType***Определение:**

Документы, подтверждающие наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Гр. 44 п.7.1, 7.А

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
2. CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[0..1]

*PresentedDocumentType*

**Определение:**

Представленный документ.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Является основой для типов:**

catESAD\_ru:ESADBasicPresentedDocumentType  
catESAD\_ru:EconomicAreaDocumentsType  
catESAD\_ru:ExciseDocumentType  
catESAD\_ru:PaymentGuaranteeDocumentType  
catESAD\_ru:PaymentPrivilegeDocumentType  
catESAD\_ru:ProcessingDocumentType  
catESAD\_ru:ReimportDocumentType  
catESAD\_ru:WarehouseDocumentType  
catEKTS\_ru:KTSReasonDocumentsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. OrganizationName	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4. PresentingLackingDate	Дата представления недостающего документа / сведений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

### *ProcessingDocumentType*

#### **Определение:**

Сведения о процедурах переработки на таможенной территории и вне таможенной территории.

#### **Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationCode	Код информации ( 1- разрешение на переработку 2 - ДТ)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. PeriodDate	Срок действия разрешения.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3. SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. в остальных случаях не заполняется.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4. PlaceProcessing	Место проведения операций по переработке	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
5. ProcessingOrganization	Наименование лица, осуществляющего операции по переработке товаров	cat_ru:CUOrganizationType	Сведения об организации	[0..1]

### *ReExpFinDocumentType*

#### **Определение:**

Сведения о паспорте сделки при ввозе товаров в режиме реэкспорта без предварительного помещения под другой таможенный режим

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FinDocumentCode	Вид представленного документа. 1- ПС; 2 - ПСб .	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. FinDocumentNumber	Номер представленного ПС/ПСб.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. PresentingDate	Дата представления недостающего документа / сведений.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catESAD_ru:FinancialDocuments	Финансовые документы.	ReExpFinDocument	Сведения о паспорте сделки при ввозе товаров в режиме реэкспорта без предварительного помещения под другой таможенный режим	[0..1]

#### ReimportDocumentType

#### Определение:

Сведения указываемые при помещении товаров под таможенный режим реимпорта. Гр. 44 п.9.6.

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SymbolSubLineNumber	Код информации А-разрешение продления сроков по реимпорту . В - ДТ при вывозе. С- Статус товаров при вывозе с территории РФ, D - Операции с товарами за пределами РФ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2. GoodsStatus	Статус товаров при вывозе 21- РОССИЙСКИЕ, 22 - ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
3. RepairStatus	Признак ремонта за пределами таможенной территории РФ. 30 - ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ, 31 - ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДИЛИСЬ.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. ExportDate	Дата фактического вывоза.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

*RUESADCommonOfficialMarkType*

**Определение:**

ДТ и ТД. Внутренний формат. Служебные отметки по ДТ.

**Является основой для типов:**

goom:GTDOutCommonMarkType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы) (A,C,D,E1,E2,28) Графе D/J соответствует 'D'. Графам E, E/J соответствуют: 'E1' - верхний (первый) подраздел графы E(E/J); 'E2' - нижний (второй) подраздел графы E(E/J).	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
2. StageMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 1 (номер этапа)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. NoteMarkIdentifier	Идентификатор проставленной технологической отметки - 2 (тип примечания)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4. InformationTypeCode	Код типа информации (SKRECC)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5. MarkDescription	Служебная запись / номер документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. DateInf	Дата проставления отметки/ Дата принятия решения о продлении срока проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7. TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	Amount	Сумма денежных средств /Суммарный объем отделений транспортных средств / Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	PaymentTypeCode	Код вида платежа (пени, штрафы, в случае полной уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза)	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[0..1]
10.	PostponementProcent	Процент за предоставление отсрочки / рассрочки (заполняется для 91, 93 видов там. платежей)	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
11.	Code	Цифровой код валюты денежных средств / Код единицы измерения / Буквенный код страны Примечание: код страны заполняется для кода типа информации "34"/ Буквенный код валюты (при указании фактурной стоимости) / Код основания продления срока выпуска товаров	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
12.	CurrencyName	Наименование валюты денежных средств / Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
13.	PersonName	ФИО инспектора, заверившего запись	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.	LNP	Номер ЛНП инспектора, заверившего запись	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
15.	GoodsDevisionDate	Дата завершения разделения товарной партии на отдельные товары	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	GoodsDevisionTime	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
17.	Deadline	Срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19. CustomsActionDate	Дата совершения отдельных таможенных операций	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20. DocumentIndicator	Признак документа. Заполняется при указании номера: - акта таможенного досмотра (осмотра) - 'Д', 'О'; - если ДТ является последней полной таможенной декларацией ('Z'); -при проставлении отметки в нижнем подразделе графы E(E/J) под номером 12 (E2 2 12) ("O"- сведения совпадают; "1"- сведения не совпадают)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21. DeadlineMonth	Срок продления / общий в месяцах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
22. DocumentInfo	Информация о документе (номер, дата)	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
23. CommonMarkOrganization	Сведения об организации (лице)	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

*RUESADDecisionType*

**Определение:**

ДТ и ТД. Принятое решение

**Является основой для типов:**

goom:GTDOutResolutionType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами (**) - различно по товарам (заполняется при указании решения по декларации)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. TimeInf	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4. LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
5. Foundation	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

*SolutionNumberType*

**Определение:**

Порядковый номер Решения, присваиваемый по журналу регистрации решений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ДТ, после выпуска товаров и корректировке ее электронной копии

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:GTDIDType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Code	Код корректировки в соответствии с классификатором типов корректировки ДТ после выпуска товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. SolutionInformation	Информация о принятом решении на внесение изменений в ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

*StTransportType*

**Определение:**

Наименование стационарного вида транспорта: ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StTransportName	Наименование стационарного вида транспорта: ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Местонахождение товаров. Гр. 30.	StTransport	Наименование стационарного вида транспорта: ТРУБОПРОВОДНЫЙ / ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА	[1]

*StoreTransferDocType*

**Определение:**

Сведения указываемые при перемещении припасов

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransferImportCode	Сведения, указываемые при помещении товаров под таможенный режим перемещения припасов (ВВОЗ) Цель перемещения припасов: 41 - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИПАСЫ 42 - ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРИПАСЫ 43 - ПРОДАВАЕМЫЕ ПРИПАСЫ.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. TransferExportCode	Сведения, указываемые при помещении товаров под таможенный режим перемещения припасов (ВЫВОЗ) Цель перемещения припасов: 41 - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИПАСЫ 42 - ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРИПАСЫ 43 - ПРОДАВАЕМЫЕ ПРИПАСЫ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

*TransportManufacturerType*

**Определение:**

Изготовитель транспортного средства.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportManufacturerName	Наименование изготовителя.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. TransportManufacturerCode	Код изготовителя.	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
3. ManufacturerCountryCode	Код альфа-2 страны изготовления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4. Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
TM Cout: TransportMeanCardOut	Карточка транспортного средства. Внешний формат.	TransportManufacturer	Изготовитель транспортного средства.	[0..1]
tcp: TransportMeansChassisPassport	Паспорт шасси транспортного средства	Manufacturer	Сведения об организации - изготовителя шасси транспортного средства	[1]
tmp: TransportMeansPassport	Паспорт транспортного средства.	Manufacturer	Юридический адрес организации (изготовителя, таможни или подразделения Госавтоинспекции), выдавшей паспорт	[1]

*TransportMeansOwnerType*

#### Определение:

Базовый тип владельца ТС

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OwnerModeCode	Код типа владельца (юрид.- "Ю", физич.- "Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2.	Составной тип (choice)			[1]
2.1. TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	TransportOwnerPersonType	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]
2.2. TransportOwnerOrganization	Владелец ТС - юридическое дицо.	TransportOwnerOrganizationType	Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]

*TransportOwnerOrganizationType*

#### Определение:

Владелец ТС - юридическое лицо.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OKPO	Код ОКПО владельца.	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
2. Address	Адрес организации.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Базовый тип владельца ТС	TransportOwnerOrganization	Владелец ТС - юридическое дицо.	[1]
TM Cout: TransportOwner	Владелец ТС.	TransportOwnerOrganization	Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]

TransportOwnerPersonType

**Определение:**

Владелец транспортного средства - физическое лицо.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FirstName	Имя	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
2. Lastname	Фамилия	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3. Patronymicname	Отчество	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность.	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[1]
5. Address	Адрес.	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Базовый тип владельца ТС	TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]
TM Cout: TransportOwner	Владелец ТС.	TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]



## TransportOwnerType

### Определение:

Владелец ТС.

### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	OwnerModeCode	Код типа владельца (юр. - "Ю", физ. - "Ф")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2.	Составной тип (choice)				[1]
2.1.	TransportOwnerPerson	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	TransportOwnerPersonType	Владелец транспортного средства - физическое лицо.	[1]
2.2.	TransportOwnerOrganization	Владелец ТС - юридическое лицо.	TransportOwnerOrganizationType	Владелец ТС - юридическое лицо.	[1]

### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
TMCardOut:TransportMeanCardOut	Карточка транспортного средства. Внешний формат.	TransportOwner	Владелец ТС. Для физических лиц заполняются Фамилия, Имя, Отчество, для юридических - Наименование.	[1]
tcp:TransportMeansChassisPassport	Паспорт шасси транспортного средства	TransportMeansChassisOwner	Сведения о собственнике шасси транспортного средства (адрес, наименование организации или фамилия физического лица)	[1]
tcp:ChassisBargain	Сведения о сделках с шасси ТС	NewChassisOwner	Сведения о новом собственнике ТС	[1]
tmp:TransportMeansPassport	Паспорт транспортного средства.	TransportMeansOwner	Сведения о собственнике транспортного средства (адрес, наименование организации или фамилия физического лица)	[1]
tmp:TSBargain	Сведения о сделках с транспортным средством	NewTransportOwner	Сведения о новом собственнике ТС	[1]

## WarehouseDocumentType

### Определение:

Сведения о лицензии таможенного склада, свободного склада, разрешении на открытие магазина беспошлинной торговли, сроках помещения товаров под режим таможенного склада. Гр. 44 п 9.2, п. 9.5.

### Наследует свойства типов:

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SubLineNumber	Номер подстроки	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
2. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия на учреждение свободного склада. 2-Свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных складов. 3- Письмо таможни.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3. PeriodDate	Срок действия разрешения / срок помещения под режим ТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. ConditionDate	Срок годности.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. SaleDate	Срок реализации.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

*WarehousePlaceType*

#### Определение:

Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CertificateNumber	Номер документа, свидетельствующего о включении в Реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. CustomsOfficeID	Код таможенного органа в зоне деятельности которого находится СВХ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3. CertificateDate	Дата выдачи документа, свидетельствующего о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ats:AddressThievingSampling	Адрес, по которому проводилось отбор проб или образцов.	WarehousePlace	Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]
repapp:RepresentativeApplication	Заявление таможенного представителя, используемое в качестве пассажирской таможенной декларации/Реестр возвращаемых товаров	WarehousePlace	Номер лицензии СВХ, на котором размещены товары	[1]

<b>rde:GoodsLocation</b>	Местонахождение товаров.	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[1]
	Местонахождение товаров. Гр. 30.	GoodsLocationWarehouse	Сведения о местонахождении товаров. Сведения о таможенном складе, СВХ.	[1]
	ДТ и ТД. Внешний формат. Место погрузки/разгрузки товара. Гр.27.	LoadingPlaceWarehouse	Сведения о месте погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[1]
<b>ii:InspGoodsLocation</b>	Описание места проведения досмотра.	WarehousePlace	Сведения о СВХ	[0..1]

#### А.6.6.5. КТС. Общие сложные типы

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

cateKTS\_cu

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### *Adjustment2TypeCodeType*

##### Определение:

Тип корректировки - блок 2

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	BasisCalculating	Признак корректировки основы для расчета таможенной стоимости товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	AddAccrual	Признак корректировки дополнительных начислений к основе для расчета таможенной стоимости	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.	Cost	Признак корректировки величины затрат, разрешенных к вычету из основы для расчета таможенной стоимости	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. BasisCompilationKTS	Признак обстоятельств, послуживших основанием для составления КТС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	КТС. Сведения о корректируемом товаре	Adjustment2TypeCode	Тип корректировки - блок 2	[1]

*CUKTSCustomsPaymentCalculationType*

**Определение:**

КТС. Исчисление таможенных платежей

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUCustomsPaymentCalculationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PrecedingPaymentAmount	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. ChangeAmount	Изменение	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. PrecedingPaymentCurrencyCode	Код валюты предыдущей суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
4. PaymentDocument	Платежный документ	KTSPaymentDocumentType	Платежный документ	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTSSout_CU:KTSSoutGoodsItem	КТС. Сведения о корректируемых товарах	KTSCustomsPaymentCalculation	КТС. Исчисление платежей	[0..n]

*KTSContractTermsType*

**Определение:**

КТС - Сведения об условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22, 23, 24)

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ContractCostType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах-членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах-членах Таможенного союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0..1]
3. DeliveryTerms	Условие поставки товаров	cat_ru:DeliveryTermsType	Условие поставки товаров	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
KTSout_CU:KTSout_CUGoodsShipment	КТС. Внешний формат. Сведения о товарной партии	KTSContractTerms	КТС - Сведения об условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22, 23, 24)	[1]

*KTSGoodsItemType***Определение:**

КТС. Сведения о корректируемом товаре

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:CUESADGoodsItemType

**Является основой для типов:**

KTSout\_CU:KTSout\_CUGoodsItemType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsSerialNumber	Порядковый номер товара в КТС для РБ и РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
2. Adjustment1TypeCode	Тип корректировки - блок 1	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. Adjustment3TypeCode	Тип корректировки - блок 3	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4. AdditionalSheetNumber	Порядковый номер добавочного листа	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	SheetPartNumeric	Часть листа (1-2) для РФ	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
6.	PreviousCustomsCost	Предыдущее значение таможенной стоимости. гр 45 правый подраздел	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	TotalCorrectedCost	Общая сумма ТП, подлежа. взысканию/возврату по товару	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	KTSKind	Тип КТС (1-2) для РФ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
9.	Adjustment2TypeCode	Тип корректировки - блок 2	Adjustment2TypeCodeType	Тип корректировки - блок 2	[1]
10.	SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения. Заполняется только количество. гр 41	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
11.	SupplementaryQuantity1	Количество в дополнительной единице измерения, отличной от основной и дополнительной (1,2) Заполняется только количество. гр 31 элемент 1	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
12.	KTSGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
13.	RBSupplementaryGoodsQuantity	Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

*KTSGoodsShipmentType*

**Определение:**

КТС. Общие сведения о товарной партии

**Является основой для типов:**

KTSout\_CU:KTSout\_CUGoodsShipmentType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TotalGoodsNumber	Общее количество товаров КТС. гр. 5	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	TotalSheetNumber	Общее количество комплектов КТС-1 и КТС-2. гр 3	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. TotalCustomsAmount	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость.гр 12 левый подраздел	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. PreviousTotalCustomsAmount	Предыдущее значение общей таможенной стоимости	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. DebtReturnSumm	Общая сумма, подлежащая возврату (взысканию)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

*KTSPaymentDocumentType*

**Определение:**

Платежный документ

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
3.	Составной тип (choice)			[0..1]
3.1. RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
3.2. RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
3.3. RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>KT</b> Sout_CU:KTSCustomsPaymentCalculation	КТС. Исчисление таможенных платежей	PaymentDocument	Платежный документ	[0..n]

*KTSPaymentsReCalcType*

**Определение:**

Перерасчет платежей

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
2. PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. PrecedingPaymentAmount	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. ChangeAmount	Изменение	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>KT</b> Sout_CU:KTsout_CU	Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей	KTsoutPaymentsReCalc	Перерасчет платежей гр В	[0..n]

**А.6.6.6. КТС. Общие сложные типы России****Пространство имен:**

urn:customs.ru:EKTSCommonAggregateTypes:5.6.0



**Префикс пространства имен:**

catEKTS\_ru

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catEKTS\_cu:urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.6.0  
catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0  
catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0  
cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0  
cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0  
cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0  
clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

*KTSCustomsPaymentCalculationType*

**Определение:**

КТС. Исчисление таможенных платежей.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:CustomsPaymentCalculationType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PrecedingPaymentAmount	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2.	ChangeAmount	Изменение (в рублях)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	PrecedingPaymentCurrencyCode	Код валюты предыдущей суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

*KTSTFillType*

**Определение:**

Сведения об организации и лице, заполнившем КТС.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. KTSFilledDate	Дата составления КТС.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. KTSFilledPerson	Сведения о лице, заполнившем КТС.	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Сведения о лице, заполнившем декларацию	[1]
3. KTSFilledBroker	Сведения о таможенном представителе (брокере).	catESAD_ru:CustomsBrokerType	Сведения о таможенном представителе (брокере). Гр. 54 ДТ.	[0..1]

### *KTSReasonDocumentsType*

#### **Определение:**

Документы таможенных проверок на основе которых заполняется КТС, пояснения декларанта о технических ошибках ДТ.

#### **Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:PresentedDocumentType

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

## **А.6.6.7. ДТС. Общие сложные типы**

#### **Пространство имен:**

urn:customs.ru:CUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.6.0

#### **Префикс пространства имен:**

cat\_EDTS\_cu

#### **Версия:**

5.6.0.0

#### **Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

### *AdditionalDataType*

**Определение:**

Дополнительная информация, для которой не предусмотрено специальных элементов

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PositionNumber	Номер графы	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
2. AdditionalInformation	Дополнительные данные	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTSout_CUGoodsCustomsCost	Таможенная стоимость по товару	AdditionalData	Дополнительная информация	[0..n]
	Таможенная стоимость по товару.	AdditionalData	Дополнительная информация. Кроме предусмотренной в соответствующих графах.	[0..n]

### *CostConfirmationDocumentType*

**Определение:**

Документы, подтверждающие заявленные сведения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PreviousCostAppriaseMethod	Предыдущий метод определения таможенной стоимости. (для метода 6)	cltESAD_cu:CustomsCostAppriaseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
2. MethodCondition	Условия применения соответствующего метода (1-5) для метода 6 при гибком подходе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	CostConfirmationDocument	Документы, подтверждающие заявленные сведения. ДТС-4 гр.8.	[0..n]

### *DTSAdditionalPaymentsType*

#### **Определение:**

Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. гр.9

#### **Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Column9A	Графа 9а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	Column9B	Графа 9б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	PaymentDescription	Подробности платежей за использование интеллектуальной собственности. гр.9а	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	PaymentConditionDescription	Подробности условий передачи части дохода прямо или косвенно продавцу. гр.9б	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

#### **Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	DTSAdditionalPayments	Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. ДТС-3 гр.9.	[0..1]
DTSout_CU:DTSout_CU	«Электронная копия ДТС»	DTSAdditionalPayments	Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. ДТС-1, гр.9	[0..1]

### *DTSBuyerSellerDependenceType*

#### **Определение:**

Взаимосвязь между покупателем и продавцом. гр.7

#### **Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Column7A	Графа 7а	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2.	Column7B	Графа 7б	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3.	Column7C	Графа 7в	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.	Column7CDescription	Подробности в случае, если стоимость сделки близка к возможным проверочным величинам. гр. 7в - подробности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>DTSout:DTSout</b>	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	DTSBuyerSellerDependence	Взаимосвязь между покупателем и продавцом. ДТС-3 гр.7.	[0..1]
<b>DTSout_CU:DTSout_CU</b>	«Электронная копия ДТС»	DTSBuyerSellerDependence	Взаимосвязь между покупателем и продавцом. ДТС-1, гр.7	[0..1]

*DTSCurrencyPaymentType***Определение:**

Информация по сумме оплаты в валюте

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PositionsNumber	Номер позиции (номер графы ДТС, к которой относятся такие сведения)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
2. CurrencyAmount	Сумма в валюте счета по позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. CurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты по позиции, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
4. CurrencyRate	Курс валюты по позиции	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
5. CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>DTSout_CU:DTSout_CUGoodsCustomsCost</b>	Таможенная стоимость по товару	DTSCurrencyPayment	Информация по сумме оплаты в валюте. Гр. (*)	[0..n]
	Таможенная стоимость по товару.	DTSCurrencyPayment	Информация по сумме оплаты в валюте.	[0..n]

### *DTSFilledPersonType*

**Определение:**

Дата заполнения и лицо, заполнившее ДТС

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_cu:ESADFilledPersonType

**Является основой для типов:**

DTSout:DTSoutFilledPersonType

DTSout\_CU:DTSout\_CUFilledPersonType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	FilledDate	Дата заполнения ДТС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.	SecurityLabelCode	Код защитной наклейки для РК	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]

### *DTSMethod1Type*

**Определение:**

Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Method1CalculationBasis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	Method1CalculationBasisType	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	[1]
2.	Method1AdditionalSum	Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20)	Method1AdditionalSumType	Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20)	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Method1Deduction	Вычеты: расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24)	Method1DeductionType	Вычеты: Расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24)	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTS_CUCustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости	DTSMethod1	Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	[1]

*DTSMethod236Type*

**Определение:**

Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Method2Basis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	Method2BasisType	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	[1]
2. Method2DealCorrect	Корректировка стоимости сделки	Method2DealCorrectType	Корректировка стоимости сделки. Гр. Б (12-17)	[1]
3. IdenticalGoodsQuantity	Количество идентичных/однородных товаров	DTSSupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
4. DeclaredGoodsQuantity	Количество оцениваемых товаров. 176	DTSSupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTS_CUCustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости	DTSMethod236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными товарами и резервного на их основе	[1]

*DTSMethod46Type*

**Определение:**

Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Method46Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11)	Method46BasisType	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11)	[1]
2. Method46Deduction	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16)	Method46DeductionType	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16)	[0..1]
3. DeclaredGoodsQuantity	Количество оцениваемых товаров	DTSSupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTS_CUCustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости	DTSMETHOD46	Резервный метод на основе метода вычитания (4,6)	[1]

*DTSMETHOD56Type*

#### Определение:

Подробности расчета таможенной стоимости по методу сложения и (или) резервному методу на его основе (5,6)

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Method56Basis	Основа расчета для метода 5,6 гр. А (11-17)	Method56BasisType	Основа расчета для метода 5,6	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTS_CUCustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости	DTSMETHOD56	Резервный метод на основе метода таможенной стоимости (5,6)	[1]

*DTSPresentedDocumentsType*

#### Определение:

Представленные документы

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. PositionNumber	Номер графы ДТС: 4,5,6,8	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	DTSInvoiceDocuments	Сведения о документах. ДТС-3 гр. 4,5,6; ДТС-4 гр. 4,5,8	[0..n]
DTSout_CU:DTSout_CU	«Электронная копия ДТС»	DTSInvoiceDocuments	Сведения о документах. ДТС-1, гр. 4,5,6; ДТС-2, гр. 4,5,8	[0..n]

*DTSSellingLimitationType*

**Определение:**

Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. гр.8

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Column8A	Графа 8a	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. Column8B	Графа 8b	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. limitationDescription	Подробности. Вид и содержание обязательств. Расчет стоимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	DTSSellingLimitation	Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. ДТС-3 гр.8.	[0..1]
DTSout_CU:DTSout_CU	«Электронная копия ДТС»	DTSSellingLimitation	Ограничения на пользование товарами и обязательства при продаже товаров. ДТС-1, гр.8	[0..1]

*DTSSupplementaryQuantityType*

**Определение:**

Количество в дополнительной единице измерения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
2. MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
3. MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)	IdenticalGoodsQuantity	Количество идентичных/однородных товаров	[0..1]
cat_EDTS_cu:DTSMethod236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)	DeclaredGoodsQuantity	Количество оцениваемых товаров. 176	[0..1]
cat_EDTS_cu:DTSMethod46	Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6)	DeclaredGoodsQuantity	Количество оцениваемых товаров	[1]

*DTS\_CUCustomsCostCalculationType*

#### Определение:

Расчет таможенной стоимости

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]
1.1. DTSMethod1	Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	DTSMethod1Type	Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.2.	DTSMethod236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными товарами и резервного на их основе	DTSMethod236Type	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)	[1]
1.3.	DTSMethod46	Резервный метод на основе метода вычитания (4,6)	DTSMethod46Type	Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6)	[1]
1.4.	DTSMethod56	Резервный метод на основе метода таможенной стоимости (5,6)	DTSMethod56Type	Подробности расчета таможенной стоимости по методу сложения и (или) резервному методу на его основе (5,6)	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout_CU:DTSout_CUGoodsCustomsCost	Таможенная стоимость по товару	DTS_CUCustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости	[0..1]

*Method1AdditionalSumType*

**Определение:**

Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20)

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AgentBonus	Расходы, произведенные покупателем на выплату вознаграждений посреднику (агенту), брокеру, в национальной валюте, за исключением вознаграждений за закупку товаров . гр 13а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2.	PackageExpenses	Расходы произведенные покупателем на тару и упаковку. гр 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	StoreCost	Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и тому подобных предметов, из которых состоят ввозимые товары. гр 14а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров. гр 14б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5.	WorkingStockCost	Стоимость материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров. гр 14в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, инженерной конструкторской работы художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне единой таможенной территории Таможенного союза и необходимых для производства ввозимых товаров. гр 14г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	IntellectualPropertyPayment	Лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности - см. графу 9 (а). 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	SellerIncome	Часть дохода (выручки), полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу - см. графу 9 (б) 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	BorderTransportCharges	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 17	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	BorderPlace	Место прибытия / место назначение декларируемых товаров (гр. 17,18)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11. LoadCharges	Расходы по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 18	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12. InsuranceCharges	Расходы на страхование в связи с операциями, указанными в графах 17 и 18. гр 19	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13. TotalAdditionalSum	Итого Б в национальной валюте. гр 20	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod1	Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	Method1AdditionalSum	Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20)	[0..1]

*Method1CalculationBasisType*

**Определение:**

Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DealCurrencyAmount	Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате в валюте счета. гр11a	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. DealCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты счета, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
3. DealNationalAmount	Цена сделки в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4. DealCurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
6.	IndirectNationalPayment	Косвенные платежи в национальной валюте. 11б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	IndirectCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты косвенных платежей, в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.	IndirectCurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
9.	IndirectCurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
10.	BasisNationalAmount	Итого гр. А в национальной валюте. гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod1	Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	Method1CalculationBasis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	[1]
cat_EDTS_ru:DTS3Method1	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1. ДТС3	Method1CalculationBasis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1	[1]

*Method1DeductionType*

#### Определение:

Вычеты: Расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24)

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	BuildingAmount	Расходы на строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического содействия, производимые после ввоза товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 21	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. UnionTransportCharge	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров после их прибытия на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр 22	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. UnionTaxPayment	Пошлины, налоги и сборы, взимаемые на единой таможенной территории Таможенного союза. гр 23	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. TotalDeductionAmount	Итого В в национальной валюте. гр 24	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod1	Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТС-2 метод 6 на основе метода 1	Method1Deduction	Вычеты: расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24)	[0..1]

*Method2BasisType*

**Определение:**

Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdenticalDealNationalAmount	Стоимость сделки с идентичными/однородными товарами в национальной валюте. 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)	Method2Basis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	[1]
cat_EDTS_ru:DTS4Method236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	Method2Basis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6.	[1]

## Method2DealCorrectType

### Определение:

Корректировка стоимости сделки. Гр. Б (12-17)

### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MinusQuantityCorrect	Корректировка на количество. (-) 12а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2.	MinusCommerceCorrect	Корректировка на коммерческий уровень. (-) 12б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	MinusBorderTransportCharges	Корректировка на разницу в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (-) 12в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4.	MinusBorderPlace	Место прибытия / место назначения идентичных или однородных товаров. 12 в	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.	MinusLoadCharges	Корректировка на разницу в расходах по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (-) 12г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	MinusArrivalPlace	Место прибытия идентичных или однородных товаров. 12г	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.	MinusInsuranceCharges	Корректировка на разницу в расходах на страхование в связи с операциями, указанными в гр 12в и 12г. (-) 12д	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	MinusTotalSum	Итого 12 в национальной валюте. гр 13	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	PlusQuantityCorrect	Корректировка на количество.(+) 14а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	PlusCommerceCorrect	Корректировка на коммерческий уровень. (+) 14б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	PlusBorderTransportCharges	Корректировка на разницу в расходах по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (+) 14в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.	PlusBorderPlace	Место прибытия / место назначения оцениваемых товаров 14в	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.	PlusLoadCharges	Корректировка на разницу в расходах по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. (+) 14г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
14.	PlusArrivalPlace	Место прибытия товаров 14г	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.	PlusInsuranceCharges	Корректировка на разницу в расходах на страхование в связи с операциями, указанными в гр 14в и 14г (+) 14д	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
16.	PlusTotalSum	Итого 14 в национальной валюте. 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.	TotalDealCorrect	Стоимость сделки с учетом корректировок в национальной валюте 11а -13+15. гр 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному методу на их основе (2,3,6)	Method2DealCorrect	Корректировка стоимости сделки	[1]

*Method46BasisType***Определение:**

Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdenticalDealNationalPrice	Цена единицы оцениваемых, идентичных или однородных товаров в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. IdenticalDealCode	Код единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod46	Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6)	Method46Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11)	[1]

*Method46DeductionType***Определение:**

Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AgentCharge	Вознаграждения посреднику (агенту) либо надбавки к цене, обычно производимых для получения прибыли и покрытия коммерческих и управленческих расходов гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. UnionTransportCharge	Расходы на перевозку (транспортировку), страхование и иные связанные с такими операциями расходы, осуществленные на единой таможенной территории Таможенного союза. гр 13	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. UnionTaxPayment	Таможенные пошлины, налоги, сборы, подлежащие уплате в связи с ввозом товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза или с их продажей на территории государства - члена Таможенного союза, включая налоги и сборы субъектов государства - члена Таможенного союза и местные налоги и сборы. гр 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4. ProcessingAddedCost	Стоимость, добавленная в результате переработки (обработки). гр 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. TotalDeductionAmount	Итого Б в национальной валюте (по графам с 12 по 15) гр 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod46	Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6)	Method46Deduction	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16)	[0..1]

*Method56BasisType*

**Определение:**

Основа расчета для метода 5,6

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ProductionStoreExpense	Общая сумма расходов производителя (продавца) оцениваемых товаров по изготовлению и (или) приобретению материалов и расходов на производство. гр. 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2.	PackageExpenses	Расходы на тару и упаковку. гр 11a	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	DesignPaymentProduction	Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, дизайна, художественного оформления, чертежей и эскизов, произведенных на единой таможенной территории Таможенного союза (11 б)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4.	GoodsCost	Стоимость товаров и услуг гр 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.	StoreCost	Стоимость сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и тому подобных предметов, из которых состоят ввозимые товары (12a)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров. (12 б)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	ConsumablesCost	Стоимость материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров (12в)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей выполненных вне единой таможенной территории Таможенного союза и необходимых для производства ввозимых товаров (12 г)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	CommerceExpense	Сумма прибыли и коммерческих и управленческих расходов (13)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
10.	BorderTransportCharges	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр. 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.	BorderPlace	Место прибытия / место назначения декларируемых товаров (гр. 14)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
12.	LoadCharges	Расходы по погрузке, разгрузке/перегрузке товаров и операциям, связанным с перевозкой до места прибытия товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза. гр. 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.	ArrivalPlace	Место прибытия декларируемых товаров (гр. 15)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
14.	InsuranceCharges	Расходы на страхование в связи с операциями, указанными в графах 14 и 15. гр 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_cu:DTSMethod56	Подробности расчета таможенной стоимости по методу сложения и (или) резервному методу на его основе (5,6)	Method56Basis	Основа расчета для метода 5,6 гр. А (11-17)	[1]

### *ReasonApplyMethodType*

#### **Определение:**

Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы

#### **Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReasonDescription	Описание причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

#### **Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
DTSout:DTSout	Декларация таможенной стоимости. Внешний формат	ReasonApplyMethod	Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы. ДТС-4 гр. 7.	[0..1]
DTSout_CU:DTSout_CU	«Электронная копия ДТС»	ReasonApplyMethod	Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы. ДТС-2 гр. 7	[0..1]

### **А.6.6.8. ДТС. Общие сложные типы. России**

#### **Пространство имен:**

urn:customs.ru:RUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.6.0

#### **Префикс пространства имен:**

cat\_EDTS\_ru

#### **Версия:**

5.6.0.0

#### **Импортируемые пространства имен:**

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_EDTS\_cu:urn:customs.ru:CUESADDTSCCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

cltESAD\_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### *CustomsCostDecisionType*

#### **Определение:**

Сведение о решении по таможенной стоимости.

**Является основой для типов:**

docm:DTSOuDecisionType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DecisionCode	Код решения о таможенной стоимости	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
3.	DateInf	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DecisionDescription	Описание принятого решения.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

*DTS3Method1AdditionalSumType*

**Определение:**

Дополнительные начисления. Гр. Б (13-17)

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AgentBonus	Расходы, произведенные покупателем на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за исключением вознаграждений за оказание услуг, связанных с покупкой товаров. 13a	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2.	PackageExpenses	Расходы на тару и упаковку. 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3.	StoreCost	Стоимость сырья, материалов и комплектующих, которые являются составной частью вывозимых товаров. 14a	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве вывозимых товаров. 14б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. WorkingStockCost	Стоимость материалов, израсходованных при производстве вывозимых товаров. 14в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6. DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, дизайна, оформления и пр., необходимых для производства оцениваемых товаров. 14г.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7. IntellectualPropertyPayment	Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности - см. графу 9 (а). 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8. SellerIncome	Часть дохода, полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу - см. графу 9 (б) 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9. TotalAdditionalSum	Итого Б в национальной валюте. 17.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_ru:DTS3Method1	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1. ДТСЗ	DTS3Method1AdditionalSum	Дополнительные начисления. Гр. Б (13-17)	[0..1]

*DTS3Method1DeductionType*

**Определение:**

Вычеты: Расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 18-21)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. UnionTransportCharge	Расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой для их вывоза с таможенной территории Таможенного союза, и расходы по последующей перевозке (транспортировке). 18	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. UnionTaxPayment	Пошлины, налоги и сборы, взимаемые на таможенной территории Таможенного союза в связи с вывозом товаров. 19.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. ExportCountryTaxPayment	Пошлины, налоги и сборы, взимаемые в отношении оцениваемых товаров в стране, в которую ввозятся эти товары. 20.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. TotalDeductionAmount	Итого В в национальной валюте. 21	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

### *DTS3Method1Type*

#### Определение:

Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1. ДТС3

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Method1CalculationBasis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1	cat_EDTS_cu:Method1CalculationBasisType	Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12)	[1]
2. DTS3Method1AdditionalSum	Дополнительные начисления. Гр. Б (13-17)	DTS3Method1AdditionalSumType	Дополнительные начисления. Гр. Б (13-17)	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_ru:CustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости.	DTS3Method1	ДТС-3 Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1	[1]

### *DTS4Method236Type*

#### Определение:

Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Method2Basis	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6.	cat_EDTS_cu:Method2BasisType	Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11)	[1]
2. Method2DealCorrect	Корректировка стоимости сделки.	DTS4Method2DealCorrectType	Корректировка стоимости сделки. Гр. Б (13-15)	[0..1]
3. DeclaratedGoodsQuantity	Количество декларируемых (оцениваемых) товаров. 16б	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
4. IdenticalGoodsQuantity	Количество идентичных/однородных товаров.16а	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_ru:CustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости.	DTS4Method236	ДТС 4 Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	[1]

*DTS4Method2DealCorrectType*

**Определение:**

Корректировка стоимости сделки. Гр. Б (13-15)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QuantityCorrect	Корректировка на количество. 13а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. CommerceCorrect	Корректировка на коммерческий уровень. 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. TotalSum	Итого графа 13 в национальной валюте. 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. TotalDealCorrect	15. Стоимость сделки с учетом корректировок в национальной валюте 11+-14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_ru:DTS4Method236	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	Method2DealCorrect	Корректировка стоимости сделки.	[0..1]

*DTS4Method56Type*

**Определение:**

Подробности расчета таможенной стоимости по методу 5,6

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TotalBasisSum	Расчетная стоимость вывозимых товаров. 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. ProductionStoreExpense	Суммы расходов, произведенных на изготовление или приобретение материалов, и расходов на производство, а также иные операции, связанные с производством вывозимых товаров 12a	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. CommerceExpense	Суммы прибыли и коммерческих и управленческих расходов 12b	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cat_EDTS_ru:CustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости.	DTS4Method56	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 5,6	[1]

*DTSCustomsCostCalculationType*

**Определение:**

Расчет таможенной стоимости.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.1.	DTS3Method1	ДТС-3 Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1	DTS3Method1Type	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 1. ДТС3	[1]
1.2.	DTS4Method236	ДТС 4 Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	DTS4Method236Type	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6	[1]
1.3.	DTS4Method56	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 5,6	DTS4Method56Type	Подробности расчета таможенной стоимости по методу 5,6	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Таможенная стоимость по товару.	CustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости.	[0..1]

*DTSGoodsCustomsCostType*

#### Определение:

Таможенная стоимость по товару.

#### Является основой для типов:

DTSout:DTSoutGoodsCustomsCostType

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SheetNumber	Номер листа	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
2.	SheetGoodsSerialNumber	Порядковый номер товара на листе	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
3.	MethodNumberCode	Номер метода. (Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым товарам.)	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]
4.	BaseMethodNumberCode	Номер базового метода	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	NationalDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	DollarDeclaredCustomsCost	Заявленная таможенная стоимость в долларах США	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	GoodsAddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
10.	CustomsCostCalculation	Расчет таможенной стоимости.	DTSCustomsCostCalculationType	Расчет таможенной стоимости.	[0..1]
11.	DTSCurrencyPayment	Информация по сумме оплаты в валюте.	cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPaymentType	Информация по сумме оплаты в валюте	[0..n]
12.	AdditionalData	Дополнительная информация. Кроме предусмотренной в соответствующих графах.	cat_EDTS_cu:AdditionalDataType	Дополнительная информация, для которой не предусмотрено специальных элементов	[0..n]

#### *DTSMETHOD4Type*

##### **Определение:**

Метод вычитания. (4)

##### **Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Method4Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4 гр. А (11)	Method4BasisType	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4 гр. А (11)	[1]
2.	Method4Deduction	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-17)	Method4DeductionType	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-17)	[0..1]

#### *DTSMETHOD5Type*

##### **Определение:**

Метод сложения таможенной стоимости. (5)

##### **Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Method5Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 5. Гр. А (11-15)	Method5BasisType	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 5.	[1]
2. Method5AdditionalSum	Дополнительные начисления (иные затраты) гр. Б (16-17)	Method5AdditionalSumType	Дополнительные начисления (иные затраты) гр. Б (16-17)	[0..1]

*DTSMethod6Type*

**Определение:**

Резервный метод определения таможенной стоимости.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ValueBasisCustAmountRUR	Величина основы для определения таможенной стоимости в рублях. гр 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. ValueBasisCustAmount	Величина основы для определения таможенной стоимости в валюте. гр 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. CurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
4. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5. Method6Calculation	Расчет стоимости.	Method6CalculationType	Расчет стоимости.	[1]

*DTSOfficialMarkType*

**Определение:**

ДТС. Служебные отметки.

**Является основой для типов:**

docm:DTSOutMarksType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkIdentifier	Идентификатор отметки	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. MarkDescription	Служебная запись	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. PersonName	ФИО должностного лица, внесшего отметку	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	LNP	ЛНП должностного лица, внесшего отметку	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
5.	DateInf	Дата внесения служебной отметки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	TimeInf	Время внесения служебной отметки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

*DTSOrganizationType*

**Определение:**

ДТС. Сведения об организации.

**Наследует свойства типов:**

catESAD\_ru:ESADOrganizationInType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

*Method4BasisType*

**Определение:**

Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4 гр. А (11)

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdenticalDealRoublePrice	Цена единицы оцениваемых, идентичных или однородных товаров в рублях. 11.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Метод вычитания. (4)	Method4Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4 гр. А (11)	[1]

*Method4DeductionType*

**Определение:**

Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-17)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExtraCharge	Прибыль, комиссионные, торговые и иные подобные наценки (12)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. RussiansTaxPayment	Ввозные таможенные пошлины, налоги, сборы и иные платежи в пользу государства, подлежащие уплате в Российской Федерации. 13.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. RussianTransportCharge	Расходы по транспортировке и иные накладные расходы после ввоза товаров в Российскую Федерацию. 14	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. RussianProcessingCost	Стоимость переработки товаров в Российской Федерации. 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. RussianAnyCarge	Прочие расходы, включенные в цену продажи в Российской Федерации. 16	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6. TotalDeductionAmount	Итого сумма вычетов. 17	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Метод вычитания. (4)	Method4Deduction	Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-17)	[0..1]

*Method5AdditionalSumType*

**Определение:**

Дополнительные начисления (иные затраты) гр. Б (16-17)

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WorkingStockCost	Стоимость или соответствующая часть стоимости товаров и услуг, предоставленных изготовителю: сырьё, материалы, детали, полуфабрикаты и другие составляющие ввозимых товаров 16а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. ProductionToolkitCost	Стоимость инструментов, штампов, форм и други подобных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров. 16б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. ProductionStoreCost	Материалы израсходованные при производстве. 16в	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. DesignPayment	Стоимость проектирования, разработки, дизайна, оформления и пр. выполненных вне территории Российской Федерации. 16г	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. TotalAdditionalPayment	Итого дополнительных начислений. 17	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Метод сложения таможенной стоимости. (5)	Method5AdditionalSum	Дополнительные начисления (иные затраты) гр. Б (16-17)	[0..1]

*Method5BasisType*

#### Определение:

Основа для расчета таможенной стоимости по методу 5.

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StoreExpense	Затраты на сырьё, материалы, детали, полуфабрикаты и другие составляющие оцениваемых товаров, понесённые изготовителем. 11	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ProductionExpense	Издержки, понесённые изготовителем в связи с производством оцениваемых товаров (за исключением вошедших в графу 11) 12	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. BorderTransportCharge	Расходы по доставке до места ввоза в Российскую Федерацию. 13а	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. PackageExpense	Расходы на тару и упаковку. 13б	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5. OtherExpense	Иные затраты. 13в.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6. ExportProfit	Величина прибыли, обычно получаемая экспортёром. 14.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7. TotalBasisAmount	Итого А в рублях. 15	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Метод сложения таможенной стоимости. (5)	Method5Basis	Основа для расчета таможенной стоимости по методу 5. Гр. А (11-15)	[1]

*Method6BasisType*

**Определение:**

Основа для расчета по методу 6

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CurrencyAmount	Цена в валюте счета.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	CurrencyCode	Код валюты счета	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3.	NationalAmount	Цена сделки в национальной валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4.	CurrencyRate	Курс пересчета	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

*Method6CalculationType*

**Определение:**

Расчет стоимости.

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CalcilationDescription	Описание расчета.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Резервный метод определения таможенной стоимости.	Method6Calculation	Расчет стоимости.	[1]