

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

ВЕРСИЯ 5.6.1

6.10

Документы информационного взаимодействия с СВХ

2014 г.

Содержание

6.10	Документы информационного взаимодействия с СВХ.....	3
6.10.1	Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	3
6.10.2	Подтверждение о регистрации представленных документов	32
6.10.3	Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1	37
6.10.4	Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1	39
6.10.5	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2	62
6.10.6	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО3	89
6.10.7	Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3.....	105
6.10.8	Уведомление о регистрации отчетности ДО	107
6.10.9	Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1.....	109
6.10.10	Уведомление о прибытии(убытии) товарной партии	124
6.10.11	Принятие дополнительных документов к отчетности СВХ.....	141
6.10.12	Запрос на предоставление документов	143
6.10.13	Заявление о продлении сроков временного хранения товаров.....	145
6.10.14	Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	147
6.10.15	Подтверждение о получении перечня запрошенных документов.....	149
6.10.16	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	152
6.10.17	Отказ в предоставлении электронных документов владельцу СВХ.....	173
6.10.18	Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с СВХ.....	174
6.10.19	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	184
	Приложение А.6.10. Общие типы документов	197
A.6.10.1.	Общие простые типы документов СВХ	197
A.6.10.2.	Общие сложные типы документов СВХ	199

6.10 Документы информационного взаимодействия с СВХ

6.10.1 Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:CommercialAct:5.6.0

Префикс пространства имен:

ca

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.1.1 Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов (CommercialActType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CommercialAct		Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	CommercialActType	Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	D01ReportLinkData	Сведения об отчете о принятии по форме ДО-1, в отношении товаров которого составлен настоящий Акт	catWH_ru:WarehouseReportLinkDataType	Составной тип. Комплексный тип для указания сведений об отчете, составленном владельцем СВХ (ДО-1 или ДО-2)	[1]
3.1.	catWH_ru:ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.2.	catWH_ru:ReportNumber	Номер отчета (согласно нумерации в информационной системе владельца СВХ)	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
4.	ActDetails	Сведения об акте	ActDetailsType	Составной тип. Сведения об акте	[1]
4.1.	ActName	Наименование акта (Акт, Коммерческий акт, Акт общей формы и т.д.)	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	ActNumber	Номер акта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.3.	ActDate	Дата акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.4.	ActOrderNumber	Порядковый номер Акта (для первого начиная с единицы), составленного в отношении товаров указанного отчета о принятии, начиная с момента подачи отчета	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
5.	WarehouseOwner	Данные о владельце склада	catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.6.	catWH_ru:WarehouseLicense	Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]
5.6.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
5.6.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.6.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.	catWH_ru:WarehousePerson	Представитель СВХ	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
5.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.	DiscrepancyInfo	Сведения о выявленных несоответствиях	DiscrepancyInfoType	Составной тип. Сведения о выявленных несоответствиях	[1]
6.1.	Stage	Этап, на котором выявлены несоответствия	cltWH_ru:GoodMismatchStageType	Перечислимый тип этапа выявления несоответствия товара товаросопроводительным документам: mist_AtAcceptance - Несоответствие выявлено на этапе принятия товара; mist_AtKeeping - Несоответствие выявлено в процессе временного хранения товара.	[1]
6.2.	Date	Дата выявления несоответствия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	Time	Время выявления несоответствия	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.4.	Reasons	Описание причин несоответствия и обстоятельств их выявления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.5.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест с учетом выявленных несоответствий	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
6.6.	DiscrepancyDetails	Описание подробностей выявленных несоответствий	DiscrepancyDetailsType	Составной тип. Описание подробностей об обстоятельствах выявления несоответствий	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.6.1.	RecipientFlag	Признак присутствия представителя грузополучателя в момент выявления несоответствий: 0 - не присутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	6.6.2.	CarrierFlag	Признак присутствия представителя перевозчика в момент выявления несоответствий: 0 - не присутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	6.6.3.	LeaksFlag	Признак наличия повреждений упаковок товаров: 0 - не присутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	6.6.4.	LeaksDescription	Описание повреждений упаковок товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.7.	MissingGoods		Описание товаров, которые были заявлены в документах, но оказались отсутствующими по факту	ActGoodsType	Составной тип. Сведения о товаре согласно отчету о принятии	[0..n]
	6.7.1.	DOIGoodNumber	Номер товара в отчете ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	6.7.2.	Comments	Дополнение в примечание по товару (графа 11 отчета), уточняющее причины и обстоятельства отсутствия товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.8.	DiscrepantGoods		Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	DiscrepantGoodsType	Составной тип. Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	[0..n]
	6.8.1.	DOIGoodNumber	Номер товара в отчете ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	6.8.2.	Comments	Дополнение в примечание по товару (графа 11 отчета), уточняющее причины и обстоятельства отсутствия товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.8.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	GoodsTNVEDCodeType	Составной тип. Описание несоответствия кода товара по ТН ВЭД сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
	6.8.3.1.	TNVEDCodeByDocs	Код товара по ТН ВЭД ТС согласно товаросопроводительным документам	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	6.8.3.2.	TNVEDCodeByFact	Код товара по ТН ВЭД ТС фактический	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
6.8.4.	GoodsDescription		Описание товара	GoodsDescriptionType	Составной тип. Описание несоответствия наименования (описания) товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
	6.8.4.1.	GoodsDescriptionByDocs	Описание товара согласно товаросопроводительным документам	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	6.8.4.2.	GoodsDescriptionByFact	Описание товара фактическое	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.8.5.	InvoiceCost		Сведения о фактурной стоимости	InvoiceCostType	Составной тип. Описание несоответствия фактурной стоимости товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
	6.8.5.1.	InvoiceCostByDocs	Фактурная стоимость согласно товаросопроводительным документам	InvoiceCostDataType	Составной тип. Сведения о фактурной стоимости	[1]
	*.1.	CostAmount	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.	CostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	6.8.5.2.	InvoiceCostByFact	Фактурная стоимость фактическая	InvoiceCostDataType	Составной тип. Сведения о фактурной стоимости	[1]
	*.1.	CostAmount	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	CostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.8.6.	PlaceNumber		Количество грузовых мест	PlaceNumberType	Составной тип. Описание несоответствия количества мест товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
	6.8.6.1.	PlaceNumberByDocs	Количество грузовых мест согласно товаросопроводительным документам	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	6.8.6.2.	PlaceNumberByFact	Количество грузовых мест фактическое	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
6.8.7.	GoodsQuantity		Количество товара в дополнительной единице измерения	GoodsQuantityType	Составной тип. Описание несоответствия количества товара в дополнительной единице измерения сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
	6.8.7.1.	GoodsQuantityByDocs	Количество товара в дополнительной единице измерения согласно товаросопроводительным документам	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	6.8.7.2.	GoodsQuantityByFact	Количество товара в дополнительной единице фактическое	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]	
	6.8.8.	BruttoVolQuant		Вес брутто/объем	BruttoVolQuantType	Составной тип. Описание несоответствия веса товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
	6.8.8.1.	BruttoVolQuantByDocs		Вес брутто/объем согласно товаросопроводительным документам	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]	
	6.8.8.2.	BruttoVolQuantByFact		Вес брутто/объем фактический	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.9.	ExtraGoods	Описание товаров, которые не были заявлены в документах, но оказались в грузе по факту. Сведения о выявленных товарах, контейнерах, в которых они находятся, заполняются в рамках товарных партий, идентифицируемых товаротранспортным документом (накладной). Нумерация товаров продолжается с номера, следующего за последним, использованном в указанном отчете о принятии	catWH_ru:WHShipmentInfoType	Составной тип. Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	[0..n]
6.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.9.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
6.9.5.	catWH_ru:CompleteList	Номера связанных ТТН. Заполняется в случае партии комплектных (насыпных, наливных) товаров, следующих по нескольким накладным	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
6.9.6.	catWH_ru:CustomNumber	Регистрационный номер	catWH_ru:TransportDocRegNumType	Составной тип. Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
6.9.6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.9.6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.9.6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	6.9.6.4.	catWH_ru:WaybillNumPP	Порядковый номер транспортного документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
6.9.7.	catWH_ru:Consignor		Отправитель	catWH_ru:ConsignorType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузоотправителя	[0..1]
	6.9.7.1.	catWH_ru:CountryCode	Цифровой код страны отправителя (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	6.9.7.2.	catWH_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.9.7.3.	catWH_ru:Address	Адрес	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.9.8.	catWH_ru:Consignee		Получатель	catWH_ru:ConsigneeType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузополучателя	[1]
	6.9.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.9.8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.9.8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.9.8.5.	catWH_ru:Address		Адрес получателя	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.9.8.6.	catWH_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность получателя. Заполняется в случае, если получатель - физ. лицо	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.9.9.	catWH_ru:Goods		Сведения о товарах	catWH_ru:WhGoodsExtendedType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	[1..n]
6.9.9.1.	catWH_ru:GoodsNumber		Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
6.9.9.2.	catWH_ru:GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
6.9.9.3.	catWH_ru:InvoiceCost		Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.9.9.4.	catWH_ru:CurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.9.5.			Составной тип (choice)			[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.2.	catWH_ru:MPONumber		catWH_ru:MPONumberType	Составной тип. Номер МПО	[1]
	*.2.1.	catWH_ru:ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	*.2.2.	catWH_ru:SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
	*.2.3.	catWH_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	catWH_ru:MPOCaseNum		cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.9.9.6.	catWH_ru:CargoPlace	Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	*.1. catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	*.2. catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3. catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
6.9.9.7.	catWH_ru:BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1. catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2. catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
6.9.9.8.	catWH_ru:MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1. catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2. catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
6.9.9.9.	catWH_ru:GoodsWHNumber	Складской номер товара (графа 5 отчета)	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[1]
6.9.9.10.	catWH_ru:Comments	Примечание по условиям хранения (графа 11 отчета)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.9.9.11.	catWH_ru:MPOCaseNumder	Номер емкости МПО, 29 знаков	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[0..1]
6.9.9.12.	catWH_ru:MpoBillBruttoVolQuant	Вес брутто МПО (емкости МПО) по сопроводительным документам. Заполняется в случае выявления при принятии на временное хранение несоответствия веса, сведениям, указанным в документах сопровождающих МПО	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
6.9.9.13.	catWH_ru:KeepingPlace	Описание места хранения товаров	catWH_ru:WHAngarType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ	[0..1]
*.1.	catWH_ru:Area	Номер площадки / зона	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
*.2.	catWH_ru:Square	Занимаемая площадь в кв.м.	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
*.3.	catWH_ru:Comments	Комментарий к размещению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.4.	catWH_ru:Parking	Парковочное место	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
*.5.	catWH_ru:Angar	Ангар	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
*.6.	catWH_ru:WHPackind	Номер стеллажа или полки (для товара) / номер места в ангаре (для контейнера)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.	catWH_ru:Cell	Номер ячейки (заполняется при указании сведений о товаре)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
6.9.9.14.	catWH_ru:KeepingLimit		Сведения о сроке хранения товара	catWH_ru:WHKeepingLimitType	Составной тип. Комплексный тип для описания сведений о сроке хранения товаров	[1]
	*.1.	catWH_ru:AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.	catWH_ru:AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	*.4.	catWH_ru:DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.9.9.15.	catWH_ru:CustomsControls		Сведения о принятых мерах таможенного контроля	catWH_ru:WHCustomsControlType	Составной тип. Комплексный тип для описания сведений о мере таможенного контроля над хранимым на CBX товаром	[0..n]
	*.1.	catWH_ru:Kind	Вид меры ТК	cltWH_ru:CustomsControlKind	Вид меры таможенного контроля, применяемой к товарам на временном хранении	[1]
	*.2.	catWH_ru:Date	Дата применения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	catWH_ru:Reason	Основание применения меры / Информация по грузу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.4.	catWH_ru:KeepingLimit	Срок ВХ по принятой мере ТК	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5.	catWH_ru:Inspector	Сотрудник таможенного органа, применивший меру ТК	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
	*.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
6.9.10.	catWH_ru:Containers		Сведения о контейнерах	catWH_ru:WHContainerExtendedType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания контейнера	[0..n]
	6.9.10.1.	catWH_ru:ContainerNumber	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	6.9.10.2.	catWH_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто (кг) всех товаров в контейнере	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	6.9.10.3.	catWH_ru:KeepingPlace	Информация о хранении контейнера	catWH_ru:WHAngarType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:Area	Номер площадки / зона	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:Square	Занимаемая площадь в кв.м.	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:Comments	Комментарий к размещению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	catWH_ru:Parking	Парковочное место	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.5.	catWH_ru:Angar	Ангар	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.6.	catWH_ru:WHPackind	Номер стеллажа или полки (для товара) / номер места в ангаре (для контейнера)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.7.	catWH_ru:Cell	Номер ячейки (заполняется при указании сведений о товаре)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.9.11.	catWH_ru:GoodContLinks	Сведения о размещении товаров в контейнерах	catWH_ru:WHGoodContLinkType	Составной тип. Комплексный тип для описания размещения товара в контейнере	[0..n]
		6.9.11.1. catWH_ru:GoodNumber	Порядковый номер товара в транспортном документе	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
		6.9.11.2. catWH_ru:ContainerNumber	Порядковый номер контейнера в транспортном документе	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
7.	WarehousePerson		Уполномоченный сотрудник, подписавший настоящий акт от склада	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CarrierPerson		Уполномоченный сотрудник, подписавший настоящий акт от перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.	RecipientPerson		Уполномоченный сотрудник, подписавший настоящий акт от получателя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.10.1.2 Локальные прикладные типы.

6.10.1.2.1 ActDetailsType

Определение:

Сведения об акте

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ActName	Наименование акта (Акт, Коммерческий акт, Акт общей формы и т.д.)	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2.	ActNumber	Номер акта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.	ActDate	Дата акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ActOrderNumber	Порядковый номер Акта (для первого начиная с единицы), составленного в отношении товаров указанного отчета о принятии, начиная с момента подачи отчета	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:CommercialAct	Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	ActDetails	Сведения об акте	[1]

6.10.1.2.2 ActGoodsType

Определение:

Сведения о товаре согласно отчету о принятии

Является основой для типов:

ca:DiscrepantGoodsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DO1GoodNumber	Номер товара в отчете ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2. Comments	Дополнение в примечание по товару (графа 11 отчета), уточняющее причины и обстоятельства отсутствия товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepancyInfo	Сведения о выявленных несоответствиях	MissingGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, но оказались отсутствующими по факту	[0..n]

6.10.1.2.3 BruttoVolQuantType

Определение:

Описание несоответствия веса товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BruttoVolQuantByDocs	Вес брутто/объем согласно товаросопроводительным документам	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]
2. BruttoVolQuantByFact	Вес брутто/объем фактический	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	BruttoVolQuant	Вес брутто/объем	[0..1]

6.10.1.2.4 DiscrepancyDetailsType

Определение:

Описание подробностей об обстоятельствах выявления несоответствий

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RecipientFlag	Признак присутствия представителя грузополучателя в момент выявления несоответствий: 0 - не присутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2. CarrierFlag	Признак присутствия представителя перевозчика в момент выявления несоответствий: 0 - не присутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
3. LeaksFlag	Признак наличия повреждений упаковок товаров: 0 - не присутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4. LeaksDescription	Описание повреждений упаковок товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepancyInfo	Сведения о выявленных несоответствиях	DiscrepancyDetails	Описание подробностей выявленных несоответствий	[0..1]

6.10.1.2.5 DiscrepancyInfoType

Определение:

Сведения о выявленных несоответствиях

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Stage	Этап, на котором выявлены несоответствия	cltWH_ru:GoodMismatchStageType	Перечислимый тип этапа выявления несоответствия товара товаросопроводительным документам: mist_AtAcceptance - Несоответствие выявлено на этапе принятия товара; mist_AtKeeping - Несоответствие выявлено в процессе временного хранения товара.	[1]
2.	Date	Дата выявления несоответствия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	Time	Время выявления несоответствия	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	Reasons	Описание причин несоответствия и обстоятельств их выявления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест с учетом выявленных несоответствий	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
6.	DiscrepancyDetails	Описание подробностей выявленных несоответствий	DiscrepancyDetailsType	Описание подробностей об обстоятельствах выявления несоответствий	[0..1]
7.	MissingGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, но оказались отсутствующими по факту	ActGoodsType	Сведения о товаре согласно отчету о принятии	[0..n]
8.	DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	DiscrepantGoodsType	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. ExtraGoods	Описание товаров, которые не были заявлены в документах, но оказались в грузе по факту. Сведения о выявленных товарах, контейнерах, в которых они находятся, заполняются в рамках товарных партий, идентифицируемых товаротранспортным документом (накладной). Нумерация товаров продолжается с номера, следующего за последним, использованном в указанном отчете о принятии	catWH_ru:WHShipmentInfoType	Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:CommercialAct	Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	DiscrepancyInfo	Сведения о выявленных несоответствиях	[1]

6.10.1.2.6 DiscrepantGoodsType

Определение:

Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах

Наследует свойства типов:

ca:ActGoodsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	GoodsTNVEDCodeType	Описание несоответствия кода товара по ТН ВЭД сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
2. GoodsDescription	Описание товара	GoodsDescriptionType	Описание несоответствия наименования (описания) товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. InvoiceCost	Сведения о фактурной стоимости	InvoiceCostType	Описание несоответствия фактурной стоимости товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
4. PlaceNumber	Количество грузовых мест	PlaceNumberType	Описание несоответствия количества мест товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
5. GoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	GoodsQuantityType	Описание несоответствия количества товара в дополнительной единице измерения сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]
6. BruttoVolQuant	Вес брутто/объем	BruttoVolQuantType	Описание несоответствия веса товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepancyInfo	Сведения о выявленных несоответствиях	DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	[0..n]

6.10.1.2.7 GoodsDescriptionType

Определение:

Описание несоответствия наименования (описания) товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescriptionByDocs	Описание товара согласно товаросопроводительным документам	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. GoodsDescriptionByFact	Описание товара фактическое	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	GoodsDescription	Описание товара	[0..1]

6.10.1.2.8 GoodsQuantityType

Определение:

Описание несоответствия количества товара в дополнительной единице измерения сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsQuantityByDocs	Количество товара в дополнительной единице измерения согласно товаросопроводительным документам	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]
2. GoodsQuantityByFact	Количество товара в дополнительной единице фактическое	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	GoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	[0..1]

6.10.1.2.9 GoodsTNVEDCodeType

Определение:

Описание несоответствия кода товара по ТН ВЭД сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TNVEDCodeByDocs	Код товара по ТН ВЭД ТС согласно товаросопроводительным документам	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. TNVEDCodeByFact	Код товара по ТН ВЭД ТС фактический	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	[0..1]

6.10.1.2.10 InvoiceCostDataType

Определение:

Сведения о фактурной стоимости

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CostAmount	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. CostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:InvoiceCost	Описание несоответствия фактурной стоимости товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	InvoiceCostByDocs	Фактурная стоимость согласно товаросопроводительным документам	[1]
ca:InvoiceCost	Описание несоответствия фактурной стоимости товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	InvoiceCostByFact	Фактурная стоимость фактическая	[1]

6.10.1.2.11 InvoiceCostType

Определение:

Описание несоответствия фактурной стоимости товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InvoiceCostByDocs	Фактурная стоимость согласно товаросопроводительным документам	InvoiceCostDataType	Сведения о фактурной стоимости	[1]
2. InvoiceCostByFact	Фактурная стоимость фактическая	InvoiceCostDataType	Сведения о фактурной стоимости	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	InvoiceCost	Сведения о фактурной стоимости	[0..1]

6.10.1.2.12 PlaceNumberType

Определение:

Описание несоответствия количества мест товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PlaceNumberByDocs	Количество грузовых мест согласно товаросопроводительным документам	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
2. PlaceNumberByFact	Количество грузовых мест фактическое	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:DiscrepantGoods	Описание товаров, которые были заявлены в документах, присутствуют по факту, но отличаются по своим характеристикам от сведений, заявленных в товаросопроводительных документах	PlaceNumber	Количество грузовых мест	[0..1]

6.10.2 Подтверждение о регистрации представленных документов

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:ConfirmWHDocReg:5.6.0

Префикс пространства имен:

condr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.2.1 Подтверждение о регистрации представленных документов
(ConfirmWHDocRegType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConfirmWHDocReg		Подтверждение о регистрации представленных документов	ConfirmWHDocRegType	Подтверждение о регистрации представленных документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RegTime	Время регистрации документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	PresentDate	Дата представления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	PresentTime	Время представления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	Deadline	Срок подачи ДО	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	MeasuresEnsure	Мера обеспечения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	Organization		Сведения об организации, представившая документы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
10.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
10.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	10.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.2	10.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
11.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	catWH_ru:LNP		Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
12.	RegNumberDoc		Регистрационный номер документа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
12.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
12.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
12.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	WarehouseLicense	Разрешительный документ (свидетельство, разрешение) склада, на который помещаются товары	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[0..1]
13.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
13.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
13.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.10.3 Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DO1CloseReq:5.6.0

Префикс пространства имен:

do1cl

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.3.1 Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1
(DO1CloseReqType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DO1CloseReq		Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1	DO1CloseReqType	Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	FormationMSGDate	Дата формирования сообщения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	FormationMSGTime	Время формирования сообщения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	CustomInspector	Должностного лица таможенного органа	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
6.	RegNumberDO1	Номер отчетности ДО-1	catWH_ru:WHDocumentRegisterNumberType	Составной тип. Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.4.	Составной тип (choice)				[1]
6.4.1.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.4.2.	catWH_ru:OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.10.4 Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DO1Report:5.6.0

Префикс пространства имен:

dolr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.4.1 Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1 (DO1ReportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DO1Report		Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1	DO1ReportType	Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	catWH_ru:MainTransportModeCode	Код вида основного ТС (по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров)	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
4.	catWH_ru:ReportNumber	Номер отчета. Присваивается оформляющей системой владельца СВХ	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	catWH_ru:ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	catWH_ru:ReportTime	Время составления отчета	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	catWH_ru:ModificationDateTime	Дата и время последней модификации документа. Временная часть содержит локальное время отправителя без указания часового пояса	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	catWH_ru:CustomRegistration	Данные о регистрации отчета в таможенном органе	catWH_ru:WHCustomRegisterDocumentDataType	Составной тип. Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	[0..1]
8.1.	catWH_ru:CustomState	Таможенный статус отчета	cltWH_ru:CustomDocumentState	Таможенный статус отчета	[1]
8.2.	catWH_ru:RegisterTime	Время регистрации отчета в журнале регистрации ДО таможенного органа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.3.	catWH_ru:Inspector	Сотрудник таможенного органа, зарегистрировавший отчет	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
8.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
8.4.	catWH_ru:Cancelation		Данные об аннулировании отчета	catWH_ru:WHDocumentCancellationType	Составной тип. Комплексный тип для данных об аннулировании документа	[0..1]	
	8.4.1.	catWH_ru:CancelDate	Дата аннулирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	8.4.2.	catWH_ru:CancelReason	Причина аннулирования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
	8.4.3.	catWH_ru:Inspector		Сотрудник таможенного органа, аннулювавший отчет	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	8.4.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	8.4.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.4.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.4.3.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]	
	8.5.	catWH_ru:RegisterNumber		Регистрационный номер отчета по журналу регистрации ДО таможенного органа	catWH_ru:WHDocumentRegisterNumberType	Составной тип. Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[0..1]
8.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]		
8.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]		
8.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]		
8.5.4.			Составной тип (choice)			[1]	
	8.5.4.1.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.5.4.2.	catWH_ru:OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.	catWH_ru:WarehouseOwner		Данные о владельце склада	catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.2.	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.6.	catWH_ru:WarehouseLicense		Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.6.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
	9.6.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.6.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.7.	catWH_ru:WarehousePerson		Представитель CBX	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.	Carrier		Перевозчик	catWH_ru:WHCarrierType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации-перевозчика	[1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	catWH_ru:CountryCode		Цифровой код страны перевозчика (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[1]
10.6.	catWH_ru:Address		Адрес лица, помещающего товары на ВХ	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	10.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.7.	catWH_ru:CarrierPerson		Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	10.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	Transports		Описание транспортных средств	catWH_ru:WhTransportType	Составной тип. Комплексный тип для описания транспортного средства	[1..n]
11.1.	catWH_ru:TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
11.2.	catWH_ru:TransportIdentifier		Номер ТС (для морского транспорта указывается наименование судна, для авиа - номер борта, для железной дороги - номер вагона и т.д.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
11.3.	Составной тип (choice)					[0..1]
	11.3.1.	catWH_ru:Avia	Подробности для авиа	catWH_ru:AviaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта	[1]
		11.3.1.1.	catWH_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltWH_ru:FlightNumber	[0..1]
		11.3.1.2.	catWH_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	[0..1]
	11.3.2.	catWH_ru:Avto	Подробности для авто	catWH_ru:AvtoParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта	[1]
		11.3.2.1.	catWH_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	[0..1]
		11.3.2.2.	catWH_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	[0..1]
	11.3.3.	catWH_ru:RailRoad	Подробности для ж/д	catWH_ru:RailRoadParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта	[1]
		11.3.3.1.	catWH_ru:RailStation	Код станции отправления (для прибытия) или назначения (для убытия)	clt_ru:RailwayStationCodeType	[0..1]
	11.3.4.	catWH_ru:Sea	Подробности для моря/реки	catWH_ru:SeaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта	[1]
		11.3.4.1.	catWH_ru:EntryNumber	Номер прихода/ухода	cltWH_ru:SeaEntryNumberType	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.3.4.2.	catWH_ru:CountryCode	Данные о стране принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	11.3.4.3.	catWH_ru:Captain	Данные о капитане	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12. GoodsShipment		Сведения о грузах, помещаемых на временное хранение	DO1GoodsShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии, помещаемой на хранение	[1]
	12.1.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	12.2.	MPOSign	Признак оформления международных потовых отправок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	12.3.	TransportDocs	Транспортные документы - партии товаров, помещаемых на ВХ	catWH_ru:WHShipmentInfoType	Составной тип. Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	[1..n]
	12.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode		Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
12.3.5.	catWH_ru:CompletteList		Номера связанных ТТН. Заполняется в случае партии комплектных (насыпных, наливных) товаров, следующих по нескольким накладным	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
12.3.6.	catWH_ru:CustomNumber		Регистрационный номер	catWH_ru:TransportDocRegNumType	Составной тип. Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
	12.3.6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.3.6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.3.6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	12.3.6.4.	catWH_ru:WaybillNumPP	Порядковый номер транспортного документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
12.3.7.	catWH_ru:Consignor		Отправитель	catWH_ru:ConsignorType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузоотправителя	[0..1]
	12.3.7.1.	catWH_ru:CountryCode	Цифровой код страны отправителя (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	12.3.7.2.	catWH_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.7.3.	catWH_ru:Address		catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.3.8.	catWH_ru:Consignee		Получатель	catWH_ru:ConsigneeType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузополучателя	[1]
	12.3.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.3.8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	12.3.8.5.	catWH_ru:Address	Адрес получателя	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.8.6.	catWH_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность получателя. Заполняется в случае, если получатель - физ. лицо	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.9.	catWH_ru:Goods		Сведения о товарах	catWH_ru:WhGoodsExtendedType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	[1..n]
12.3.9.1.	catWH_ru:GoodsNumber		Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
12.3.9.2.	catWH_ru:GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
12.3.9.3.	catWH_ru:InvoiceCost		Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.3.9.4.	catWH_ru:CurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.3.9.5.			Составной тип (choice)			[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.2.	catWH_ru:MPONumber	Номер МПО	catWH_ru:MPONumberType	Составной тип. Номер МПО	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	catWH_ru:ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	*.2.2.	catWH_ru:SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
	*.2.3.	catWH_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	catWH_ru:MPOCaseNum	Номер емкости, в которой находится МПО.	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]
12.3.9.6.	catWH_ru:CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
12.3.9.7.	catWH_ru:BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.9.8.	catWH_ru:MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.3.9.9.	catWH_ru:GoodsWHNumber		Складской номер товара (графа 5 отчета)	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[1]
12.3.9.10.	catWH_ru:Comments		Примечание по условиям хранения (графа 11 отчета)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.3.9.11.	catWH_ru:MPOCaseNumber		Номер емкости МПО, 29 знаков	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[0..1]
12.3.9.12.	catWH_ru:MpoBillBruttoVolQuant		Вес брутто МПО (емкости МПО) по сопроводительным документам. Заполняется в случае выявления при принятии на временное хранение несоответствия веса, сведениям, указанным в документах сопровождающих МПО	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.9.13.	catWH_ru:KeepingPlace	Описание места хранения товаров	catWH_ru:WHAngarType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ	[0..1]
	*.1. catWH_ru:Area	Номер площадки / зона	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.2. catWH_ru:Square	Занимаемая площадь в кв.м.	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
	*.3. catWH_ru:Comments	Комментарий к размещению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4. catWH_ru:Parking	Парковочное место	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.5. catWH_ru:Angar	Ангар	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.6. catWH_ru:WHPackind	Номер стеллажа или полки (для товара) / номер места в ангаре (для контейнера)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
	*.7. catWH_ru:Cell	Номер ячейки (заполняется при указании сведений о товаре)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
12.3.9.14.	catWH_ru:KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	catWH_ru:WHKeepingLimitType	Составной тип. Комплексный тип для описания сведений о сроке хранения товаров	[1]
	*.1. catWH_ru:AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2. catWH_ru:AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	*.3. catWH_ru:StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	*.4. catWH_ru:DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.9.15.	catWH_ru:CustomsControls		Сведения о принятых мерах таможенного контроля	catWH_ru:WHCustomsControlType	Составной тип. Комплексный тип для описания сведений о мере таможенного контроля над хранимым на CBX товаром	[0..n]
	*.1.	catWH_ru:Kind	Вид меры ТК	cltWH_ru:CustomsControlKind	Вид меры таможенного контроля, применяемой к товарам на временном хранении	[1]
	*.2.	catWH_ru:Date	Дата применения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	catWH_ru:Reason	Основание применения меры / Информация по грузу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.4.	catWH_ru:KeepingLimit	Срок ВХ по принятой мере ТК	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5.	catWH_ru:Inspector	Сотрудник таможенного органа, применивший меру ТК	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
	*.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	catWH_ru:LNIP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
12.3.10.	catWH_ru:Containers		Сведения о контейнерах	catWH_ru:WHContainerExtendedType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания контейнера	[0..n]
12.3.10.1.	catWH_ru:ContainerNumber		Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
12.3.10.2.	catWH_ru:GrossWeightQuantity		Вес брутто (кг) всех товаров в контейнере	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	12.3.10.3.	catWH_ru:KeepingPlace		Информация о хранении контейнера	catWH_ru:WHAngarType	Составной тип. Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ	[0..1]
		*.1.	catWH_ru:Area	Номер площадки / зона	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
		*.2.	catWH_ru:Square	Занимаемая площадь в кв.м.	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
		*.3.	catWH_ru:Comments	Комментарий к размещению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
		*.4.	catWH_ru:Parking	Парковочное место	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
		*.5.	catWH_ru:Angar	Ангар	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
		*.6.	catWH_ru:WHPackind	Номер стеллажа или полки (для товара) / номер места в ангаре (для контейнера)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
		*.7.	catWH_ru:Cell	Номер ячейки (заполняется при указании сведений о товаре)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
12.3.11.	catWH_ru:GoodContLinks		Сведения о размещении товаров в контейнерах	catWH_ru:WHGoodContLinkType	Составной тип. Комплексный тип для описания размещения товара в контейнере	[0..n]	
	12.3.11.1.	catWH_ru:GoodNumber		Порядковый номер товара в транспортном документе	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	12.3.11.2.	catWH_ru:ContainerNumber		Порядковый номер контейнера в транспортном документе	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
12.4.	CustomsDocs			Таможенные документы	catWH_ru:WhCustomDocumentType	Составной тип. Комплексный тип для описания таможенного документа	[0..n]
	12.4.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.4.	catWH_ru:DocumentCode	Код таможенного документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	12.4.5.	catWH_ru:VttCustomsCode	Код таможни отправления (при прибытии) / назначения (при убытии)	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
12.5.	CommerceDocs		Коммерческие документы	catWH_ru:WhPresentDocType	Составной тип. Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении	[0..n]
	12.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.5.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
12.6.	PresentedDocuments		Регистрационный номер представления документов для помещения товаров на ВХ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	12.6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.10.4.2 Локальные прикладные типы.

6.10.4.2.1 DO1GoodsShipmentType

Определение:

Сведения о товарной партии, помещаемой на хранение

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
2. MPOSign	Признак оформления международных постовых отправок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. TransportDocs	Транспортные документы - партии товаров, помещаемых на ВХ	catWH_ru:WHShipmentInfoType	Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	[1..n]
4. CustomsDocs	Таможенные документы	catWH_ru:WhCustomDocumentType	Комплексный тип для описания таможенного документа	[0..n]
5. CommerceDocs	Коммерческие документы	catWH_ru:WhPresentDocType	Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении	[0..n]
6. PresentedDocuments	Регистрационный номер представления документов для помещения товаров на ВХ	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do1r:DO1Report	Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1	GoodsShipment	Сведения о грузах, помещаемых на временное хранение	[1]

6.10.5 Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DO2Report:5.6.0

Префикс пространства имен:

do2r

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.5.1 Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2
(DO2ReportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DO2Report		Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2	DO2ReportType	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	catWH_ru:MainTransportModeCode	Код вида основного ТС (по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров)	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
4.	catWH_ru:ReportNumber	Номер отчета. Присваивается оформляющей системой владельца СВХ	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	catWH_ru:ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	catWH_ru:ReportTime	Время составления отчета	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	catWH_ru:ModificationDateTime	Дата и время последней модификации документа. Временная часть содержит локальное время отправителя без указания часового пояса	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	catWH_ru:CustomRegistration		Данные о регистрации отчета в таможенном органе	catWH_ru:WHCustomRegisterDocumentDataType	Составной тип. Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	[0..1]
8.1.	catWH_ru:CustomState		Таможенный статус отчета	cltWH_ru:CustomDocumentState	Таможенный статус отчета	[1]
8.2.	catWH_ru:RegisterTime		Время регистрации отчета в журнале регистрации ДО таможенного органа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.3.	catWH_ru:Inspector		Сотрудник таможенного органа, зарегистрировавший отчет	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
8.3.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.5.	catWH_ru:LNP		Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
8.4.	catWH_ru:Cancelation		Данные об аннулировании отчета	catWH_ru:WHDocumentCancelationType	Составной тип. Комплексный тип для данных об аннулировании документа	[0..1]
8.4.1.	catWH_ru:CancelDate		Дата аннулирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.4.2.	catWH_ru:CancelReason		Причина аннулирования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.4.3.	catWH_ru:Inspector		Сотрудник таможенного органа, аннулировавший отчет	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
8.4.3.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.4.3.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
8.5.	catWH_ru:RegisterNumber		Регистрационный номер отчета по журналу регистрации ДО таможенного органа	catWH_ru:WHDocumentRegisterNumberType	Составной тип. Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	8.5.4.	Составной тип (choice)				[1]
	8.5.4.1.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	8.5.4.2.	catWH_ru:OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.	catWH_ru:WarehouseOwner		Данные о владельце склада	catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]
	9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	OGRN/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.7.	catWH_ru:AddressLine		Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.6.	catWH_ru:WarehouseLicense		Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]
9.6.1.	catWH_ru:CertificateKind		Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.6.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.6.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.7.	catWH_ru:WarehousePerson		Представитель CBX	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.	Carrier		Перевозчик	catWH_ru:WHCarrierType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации-перевозчика	[0..1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	catWH_ru:CountryCode		Цифровой код страны перевозчика (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.6.	catWH_ru:Address		Адрес лица, помещающего товары на ВХ	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	10.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.7.	catWH_ru:CarrierPerson		Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	10.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.	DOTransports		Транспортные средства	catWH_ru:WhTransportType	Составной тип. Комплексный тип для описания транспортного средства	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	catWH_ru:TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
11.2.	catWH_ru:TransportIdentifier		Номер ТС (для морского транспорта указывается наименование судна, для авиа - номер борта, для железной дороги - номер вагона и т.д.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
11.3.	Составной тип (choice)					[0..1]
11.3.1.	catWH_ru:Avia		Подробности для авиа	catWH_ru:AviaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта	[1]
	11.3.1.1.	catWH_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltWH_ru:FlightNumber	Номер авиа-рейса	[0..1]
	11.3.1.2.	catWH_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.3.2.	catWH_ru:Avto		Подробности для авто	catWH_ru:AvtoParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта	[1]
	11.3.2.1.	catWH_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.2.2.	catWH_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.3.	catWH_ru:RailRoad		Подробности для ж/д	catWH_ru:RailRoadParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта	[1]
	11.3.3.1.	catWH_ru:RailStation	Код станции отправления (для прибытия) или назначения (для убытия)	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
11.3.4.	catWH_ru:Sea		Подробности для моря/реки	catWH_ru:SeaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта	[1]
	11.3.4.1.	catWH_ru:EntryNumber	Номер прихода/ухода	cltWH_ru:SeaEntryNumberType	Номер прихода/ухода для морского/речного судна	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.3.4.2.	catWH_ru:CountryCode	Данные о стране принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	11.3.4.3.	catWH_ru:Captain	Данные о капитане	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12. GoodsShipment		Сведения о товарах, выпускаемых со склада	DO2GoodsShipmentType	Составной тип. Комплексный тип для описания товаров, выпускаемых со склада по отчету ДО2	[1]
	12.1.	MPOSign	Признак оформления МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	12.2.	CustomsDocs	Таможенные документы, на основании которых осуществляется выдача	catWH_ru:WhCustomDocumentType	Составной тип. Комплексный тип для описания таможенного документа	[0..n]
	12.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.4.	catWH_ru:DocumentCode	Код таможенного документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	12.2.5.	catWH_ru:VttCustomsCode	Код таможни отправления (при прибытии) / назначения (при убытии)	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
12.3.	GoodsCustomDocsLinks		Данные о соответствии выдаваемых товаров выдающим таможенным документам	DO2GoodCustomDocLinkType	Составной тип. Комплексный тип для описания соответствия выдаваемого товара таможенному документу	[0..n]
	12.3.1.	GoodNumber	Валовый номер товара по отчету о выдаче	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	12.3.2.	CustomDocNumber	Порядковый номер таможенного документа в отчете о выдаче	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
12.4.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	12.4.1.	Input	Приход. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	DO2GoodInputType	Составной тип. Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО2. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	[1..n]
	12.4.1.1.	catWH_ru:GoodsNumber	Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	12.4.1.2.	catWH_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	catWH_ru:InvoiceCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	12.4.1.4.	catWH_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.1.5.		Составной тип (choice)			[1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.2.	catWH_ru:MPONumber	Номер МПО	catWH_ru:MPONumberType	Составной тип. Номер МПО	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	catWH_ru:ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	*.2.2.	catWH_ru:SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
	*.2.3.	catWH_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	catWH_ru:MPOCaseNum	Номер емкости, в которой находится МПО.	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]
12.4.1.6.	catWH_ru:CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
12.4.1.7.	catWH_ru:BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.4.1.8.	catWH_ru:MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.4.1.9.	MPOCaseNum		Номер емкости МПО	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[0..1]
12.4.1.10.	WHNumber		Складской номер товара	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[0..1]
12.4.1.11.	DO1GoodLink		Указание на товар отчета ДО1, который выдается	DO2DO1GoodLinkType	Составной тип. Комплексный тип для указания товара из ДО2 на товар отчета ДО1	[1]
	*.1.	DO1Date	Дата отчета ДО1, товар из которого выдается	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.	DO1Number	Номер отчета ДО1, присвоенный оформляющей системой владельца СВХ, товар из которого выдается	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.3.	Составной тип (choice)				[1]
	*.3.1.	DO1GoodNumber	Валовый номер товара в отчете ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	*.3.2.	MPOIndexNum	Порядковый номер МПО в отчете ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
12.4.1.12.	KeepingLimit		Сведения о сроке хранения товара	DO2KeepingLimitType	Составной тип. Сведения о сроке хранения товаров	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.	AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	*.3.	StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	*.4.	DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.4.2.	Output		Расход	DO2GoodOutputType	Составной тип. Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2	[0..1]
	12.4.2.1.	Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	12.4.2.2.	CurrencyCode	Буквенный код валюты стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	OutputDate	Дата фактической выдачи МПО/ со склада	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.4.2.4.	OutputTime	Время фактической выдачи МПО/ со склада	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.4.2.5.	Consignee	Получатель	DO2ConsigneeType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузополучателя при составлении отчета ДО2	[1]
	*.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	*.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.2.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.4.2.3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.2.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.5.	catWH_ru:Address		Адрес получателя	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.6.	catWH_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность получателя. Заполняется в случае, если получатель - физ. лицо	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	*.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	ConsigneePerson	Представитель получателя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.2.6.	MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.4.2.7.	BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.4.2.8.	CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
12.4.3.	Result		Остаток	DO2GoodResultType	Составной тип. Комплексный тип для описания товара в графе остаток по отчету ДО2	[0..1]
12.4.3.1.	Cost		Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.4.3.2.	CurrencyCode		Буквенный код валюты стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.4.3.3.	BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.4.3.4.	MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
12.4.3.5.	CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	*.1.	catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

6.10.5.2 Локальные прикладные типы.

6.10.5.2.1 DO2ConsigneeType

Определение:

Комплексный тип для описания грузополучателя при составлении отчета ДО2

Наследует свойства типов:

catWH_ru:ConsigneeType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ConsigneePerson	Представитель получателя	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2	Consignee	Получатель	[1]

6.10.5.2.2 DO2DO1GoodLinkType

Определение:

Комплексный тип для указания товара из ДО2 на товар отчета ДО1

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DO1Date	Дата отчета ДО1, товар из которого выдается	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	DO1Number	Номер отчета ДО1, присвоенный оформляющей системой владельца СВХ, товар из которого выдается	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
3.	Составной тип (choice)				[1]
3.1.	DO1GoodNumber	Валовый номер товара в отчете ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
3.2.	MPOIndexNum	Порядковый номер МПО в отчете ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Input	Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО2. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	DO1GoodLink	Указание на товар отчета ДО1, который выдается	[1]

6.10.5.2.3 DO2GoodCustomDocLinkType

Определение:

Комплексный тип для описания соответствия выдаваемого товара таможенному документу

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodNumber	Валовый номер товара по отчету о выдаче	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2.	CustomDocNumber	Порядковый номер таможенного документа в отчете о выдаче	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:GoodsShipment	Комплексный тип для описания товаров, выпускаемых со склада по отчету ДО2	GoodsCustomDocsLinks	Данные о соответствии выдаваемых товаров выдающим таможенным документам	[0..n]

6.10.5.2.4 DO2GoodInputType

Определение:

Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО2. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhGoodType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MPOCaseNum	Номер емкости МПО	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[0..1]
2. WHNumber	Складской номер товара	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[0..1]
3. DO1GoodLink	Указание на товар отчета ДО1, который выдается	DO2DO1GoodLinkType	Комплексный тип для указания товара из ДО2 на товар отчета ДО1	[1]
4. KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	DO2KeepingLimitType	Сведения о сроке хранения товаров	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Goods	Сведения о товарах	Input	Приход. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	[1..n]

6.10.5.2.5 DO2GoodOutputType

Определение:

Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. CurrencyCode	Буквенный код валюты стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3. OutputDate	Дата фактической выдачи МПО/со склада	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. OutputTime	Время фактической выдачи МПО/со склада	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. Consignee	Получатель	DO2ConsigneeType	Комплексный тип для описания грузополучателя при составлении отчета ДО2	[1]
6. MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
7. BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
8. CargoPlace	Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Goods	Сведения о товарах	Output	Расход	[0..1]

6.10.5.2.6 DO2GoodResultType

Определение:

Комплексный тип для описания товара в графе остаток по отчету ДО2

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. CurrencyCode	Буквенный код валюты стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3. BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
4. MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
5. CargoPlace	Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Goods	Сведения о товарах	Result	Остаток	[0..1]

6.10.5.2.7 DO2GoodsShipmentType

Определение:

Комплексный тип для описания товаров, выпускаемых со склада по отчету ДО2

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MPOSign	Признак оформления МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. CustomsDocs	Таможенные документы, на основании которых осуществляется выдача	catWH_ru:WhCustomDocumentType	Комплексный тип для описания таможенного документа	[0..n]
3. GoodsCustomDocsLinks	Данные о соответствии выдаваемых товаров выдающим таможенным документам	DO2GoodCustomDocLinkType	Комплексный тип для описания соответствия выдаваемого товара таможенному документу	[0..n]
4. Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Сведения о товарах	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:DO2Report	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2	GoodsShipment	Сведения о товарах, выпускаемых со склада	[1]

6.10.5.2.8 DO2KeepingLimitType

Определение:

Сведения о сроке хранения товаров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3. StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
4. DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Input	Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО2. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	[1]

6.10.5.2.9 GoodsType

Определение:

Сведения о товарах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Input	Приход. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	DO2GoodInputType	Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО2. Количественные сведения (вес, стоимость, доп.единицы) указываются по отчету ДО1 с учетом выдачи по предшествующим отчетам ДО2	[1..n]
2. Output	Расход	DO2GoodOutputType	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2	[0..1]
3. Result	Остаток	DO2GoodResultType	Комплексный тип для описания товара в графе остаток по отчету ДО2	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:GoodsShipment	Комплексный тип для описания товаров, выпускаемых со склада по отчету ДО2	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.10.6 Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО3**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DO3Report:5.6.0

Префикс пространства имен:

do3r

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.6.1 Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДОЗ (DO3ReportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DO3Report		Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДОЗ	DO3ReportType	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДОЗ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportBegingDate	Дата начала отчетного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ReportEndDate	Дата окончания отчетного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	AddSheetsNumber	Количество добавочных листов отчета	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	ReportNumber	Номер отчета. Присваивается оформляющей системой владельца СВХ	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	ReportTime	Время составления отчета	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
9.1.	Input	Приход	DO3GoodInputType	Составной тип. Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДОЗ	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.1.	catWH_ru:GoodsNumber		Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
9.1.2.	catWH_ru:GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9.1.3.	catWH_ru:InvoiceCost		Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.1.4.	catWH_ru:CurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.1.5.	Составной тип (choice)					[1]
9.1.5.1.	catWH_ru:GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.1.5.2.	catWH_ru:MPONumber		Номер МПО	catWH_ru:MPONumberType	Составной тип. Номер МПО	[1]
	*.1.	catWH_ru:ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	*.2.	catWH_ru:SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
	*.3.	catWH_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
9.1.5.3.	catWH_ru:MPOCaseNum		Номер емкости, в которой находится МПО.	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]
9.1.6.	catWH_ru:CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
9.1.6.1.	catWH_ru:PlaceNumber		Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
9.1.6.2.	catWH_ru:PackageCode		Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.6.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
9.1.7.	catWH_ru:BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.1.7.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.1.7.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.7.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.8.	catWH_ru:MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.1.8.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.1.8.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.8.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.9.	GoodsWHNumber		Складской номер товара	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[1]
9.1.10.	KeepingLimit		Сведения о сроке хранения товара	DO3KeepingLimitType	Составной тип. Сведения о сроке хранения товаров	[1]
	9.1.10.1.	AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.1.10.2.	AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.10.3.	StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	9.1.10.4.	DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.1.11.	TransportDocument		Транспортный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	9.1.11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.1.12.	Recipient		Получатель	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	9.1.12.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.12.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.1.12.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.1.13.	DO1GoodLink		Указание на товар отчета ДО1, который помещен на склад	DO3DO1GoodLinkType	Составной тип. Комплексный тип для указания товара из ДО3 на товар отчета ДО1	[1]
	9.1.13.1.	DO1Date	Дата отчета ДО1, товар из которого выдается	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.1.13.2.	DO1Number	Номер отчета ДО1, присвоенный оформляющей системой владельца СВХ, товар из которого выдается	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	9.1.13.3.	DO1GoodNumber	Валовый номер товара в отчете ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
9.2.	Output		Расход	DO3GoodOutputType	Составной тип. Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО3	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.1.	Cost		Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.2.2.	CurrencyCode		Буквенный код валюты стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.2.3.	OutputDate		Дата фактической выдачи со склада	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.2.4.	OutputTime		Время фактической выдачи МПО/со склада	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.2.5.	CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	9.2.5.1.	catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	9.2.5.2.	catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.2.5.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
9.2.6.	BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.2.6.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.2.6.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.6.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
9.2.7.	MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.2.7.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.2.7.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.7.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	9.2.8.	OrderCustDoc		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	9.2.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	CustomRegistration		Данные о регистрации отчета в таможенном органе	catWH_ru:WHCustomRegisterDocumentDataType	Составной тип. Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	[0..1]
10.1.	catWH_ru:CustomState		Таможенный статус отчета	cltWH_ru:CustomDocumentState	Таможенный статус отчета	[1]
10.2.	catWH_ru:RegisterTime		Время регистрации отчета в журнале регистрации ДО таможенного органа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.3.	catWH_ru:Inspector		Сотрудник таможенного органа, зарегистрировавший отчет	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
	10.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.3.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
10.4.	catWH_ru:Cancelation		Данные об аннулировании отчета	catWH_ru:WHDocumentCancellationType	Составной тип. Комплексный тип для данных об аннулировании документа	[0..1]
	10.4.1.	catWH_ru:CancelDate	Дата аннулирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.4.2.	catWH_ru:CancelReason	Причина аннулирования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	10.4.3.	catWH_ru:Inspector		catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.4.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.4.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
10.5.	catWH_ru:RegisterNumber		Регистрационный номер отчета по журналу регистрации ДО таможенного органа	catWH_ru:WHDocumentRegisterNumberType	Составной тип. Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[0..1]
	10.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	10.5.4.	Составной тип (choice)				[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.5.4.1.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	10.5.4.2.	catWH_ru:OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
11.	WarehouseOwner		Данные о владельце склада	catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]
11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
11.4.2.	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
11.4.2.		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.6.	catWH_ru:WarehouseLicense		Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.6.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
11.6.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
11.6.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.7.	catWH_ru:WarehousePerson	Представитель CBX	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
11.7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.10.6.2 Локальные прикладные типы.

6.10.6.2.1 DO3DO1GoodLinkType

Определение:

Комплексный тип для указания товара из ДОЗ на товар отчета ДО1

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DO1Date	Дата отчета ДО1, товар из которого выдается	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	DO1Number	Номер отчета ДО1, присвоенный оформляющей системой владельца СВХ, товар из которого выдается	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
3.	DO1GoodNumber	Валовый номер товара в отчете ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do3r:Input	Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО3	DO1GoodLink	Указание на товар отчета ДО1, который помещен на склад	[1]

6.10.6.2.2 DO3GoodInputType

Определение:

Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДО3

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhGoodType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsWHNumber	Складской номер товара	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[1]
2.	KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	DO3KeepingLimitType	Сведения о сроке хранения товаров	[1]
3.	TransportDocument	Транспортный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
4.	Recipient	Получатель	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
5.	DO1GoodLink	Указание на товар отчета ДО1, который помещен на склад	DO3DO1GoodLinkType	Комплексный тип для указания товара из ДО3 на товар отчета ДО1	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do3r:Goods	Сведения о товарах	Input	Приход	[1]

6.10.6.2.3 DO3GoodOutputType

Определение:

Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДОЗ

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Cost	Стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
2. CurrencyCode	Буквенный код валюты стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3. OutputDate	Дата фактической выдачи со склада	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. OutputTime	Время фактической выдачи МПО/со склада	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. CargoPlace	Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
6. BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
7. MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
8. OrderCustDoc	Документ, по которому разрешена выдача товара со склада	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
доЗр:Goods	Сведения о товарах	Output	Расход	[0..n]

6.10.6.2.4 DO3KeepingLimitType

Определение:

Сведения о сроке хранения товаров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
4. DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do3r:Input	Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДОЗ	KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	[1]

6.10.6.2.5 GoodsType

Определение:

Сведения о товарах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Input	Приход	DO3GoodInputType	Комплексный тип для описания товара в графе приход по отчету ДОЗ	[1]
2. Output	Расход	DO3GoodOutputType	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДОЗ	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do3r:DO3Report	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДОЗ	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.10.7 Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DO3Request:5.6.0

Префикс пространства имен:

do3re

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.7.1 *Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3* (DO3RequestType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DO3Request		Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3	DO3RequestType	Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления требования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления требования	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	BeginDate	Период представления отчета с	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	EndDate	Период представления отчета по	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Permits	Разрешительный документ	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1..n]
10.1	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
10.2	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
10.3	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.10.8 Уведомление о регистрации отчетности ДО

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DORegInfo:5.6.0

Префикс пространства имен:

dori

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.8.1 Уведомление о регистрации отчетности ДО (DORegInfoType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DORegInfo		Уведомление о регистрации отчетности ДО	DORegInfoType	Уведомление о регистрации отчетности ДО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RegTime	Время регистрации	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	FormReport	Форма отчета: 1- ДО1; 2 - ДО2; 3 - ДО3.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	CustomInspector	Должностное лицо таможенного органа	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
7.	RegisterNumberReport	Регистрационный номер отчета ДО1/ДО2/ДО3	catWH_ru:WHDocumentRegisterNumberType	Составной тип. Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.4.		Составной тип (choice)			[1]
7.4.1.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.4.2.	catWH_ru:OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.10.9 Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:MistakeLetter:5.6.0

Префикс пространства имен:

ml

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.9.1 Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1
(MistakeLetterType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MistakeLetter		Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1	MistakeLetterType	Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LetterDetails		LetterDetailsType	Составной тип. Сведения о письме	[1]
3.1.	LetterName	Наименование письма (Письмо, Уведомление о выявленных ошибках и т.п.)	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	LetterNumber	Номер письма	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.3.	LetterDate	Дата письма	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.4.	LetterOrderNumber	Порядковый номер письма (для первого начиная с единицы), составленного в отношении товаров указанного отчета о принятии, начиная с подачи отчета	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
4.	DO1Report		catWH_ru:WareHouseReportLinkDataType	Составной тип. Комплексный тип для указания сведений об отчете, составленном владельцем СВХ (ДО-1 или ДО-2)	[1]
4.1.	catWH_ru:ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.	catWH_ru:ReportNumber		clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
5.	WarehouseOwner		catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5.4.3.	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.6.	catWH_ru:WarehouseLicense		Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.1.	catWH_ru:CertificateKind		Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
	5.6.2. catWH_ru:CertificateNumber		Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	5.6.3. catWH_ru:CertificateDate		Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.7.	catWH_ru:WarehousePerson		Представитель СВХ	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
5.7.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.7.2. cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.7.3. cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4. cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.	MistakesInfo		Сведения о выявленных ошибках	MistakesInfoType	Составной тип. Сведения о выявленных ошибках	[1]
6.1.	Date		Дата выявления ошибок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.		
6.2.	Time		Время выявления ошибок	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]		
6.3.	Reasons		Описание причин ошибок и обстоятельств их выявления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]		
6.4.	MistakesDescription		Описание выявленных ошибок	MistakesDescriptionType	Составной тип. Описание выявленных ошибок	[1]		
	6.4.1.	CustomsDocsMistakes	Ошибки в реквизитах таможенных документов	PresentedDocMistakeType	Составной тип. Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	[0..n]		
		6.4.1.1.	PrDocumentOrderNumber	Порядковый номер документа в соответствующем списке документов отчета о принятии по форме ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]	
		6.4.1.2.	DocModeCodeMistake	Ошибка в коде вида документа	DocModeCodeMistakeType	Составной тип. Ошибка в коде вида документа	[0..1]	
			*.1.	CodeMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
			*.2.	CodeValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
		6.4.1.3.	DocNameMistake	Ошибка в наименовании документа	DocNameMistakeType	Составной тип. Ошибка в наименовании документа	[0..1]	
			*.1.	NameMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
			*.2.	NameValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		6.4.1.4.	DocNumberMistake	Ошибка в номере документа	DocNumberMistakeType	Составной тип. Ошибка в номере документа	[0..1]	
			*.1.	NumberMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	NumberValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.4.1.5.	DocDateMistake		Ошибка в дате документа	DocDateMistakeType	Составной тип. Ошибка в дате документа	[0..1]
	*.1.	DateMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	DateValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.2.	CommercialDocsMistakes		Ошибки в реквизитах коммерческих документов	PresentedDocMistakeType	Составной тип. Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	[0..n]
6.4.2.1.	PrDocumentOrderNumber		Порядковый номер документа в соответствующем списке документов отчета о принятии по форме ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
6.4.2.2.	DocModeCodeMistake		Ошибка в коде вида документа	DocModeCodeMistakeType	Составной тип. Ошибка в коде вида документа	[0..1]
	*.1.	CodeMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
	*.2.	CodeValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
6.4.2.3.	DocNameMistake		Ошибка в наименовании документа	DocNameMistakeType	Составной тип. Ошибка в наименовании документа	[0..1]
	*.1.	NameMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	NameValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.4.	DocNumberMistake		Ошибка в номере документа	DocNumberMistakeType	Составной тип. Ошибка в номере документа	[0..1]
	*.1.	NumberMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	NumberValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	DocDateMistake		Ошибка в дате документа	DocDateMistakeType	Составной тип. Ошибка в дате документа	[0..1]
6.4.2.5.	*.1.	DateMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	DateValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.3.	TransportDocsMistakes		Ошибки в реквизитах транспортных документов (в накладных)	TransportDocMistakeType	Составной тип. Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах транспортного документа	[0..n]
6.4.3.1.	PrDocumentOrderNumber		Порядковый номер документа в соответствующем списке документов отчета о принятии по форме ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
6.4.3.2.	DocModeCodeMistake		Ошибка в коде вида документа	DocModeCodeMistakeType	Составной тип. Ошибка в коде вида документа	[0..1]
	*.1.	CodeMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
	*.2.	CodeValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
6.4.3.3.	DocNameMistake		Ошибка в наименовании документа	DocNameMistakeType	Составной тип. Ошибка в наименовании документа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	NameMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	NameValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.4.	DocNumberMistake		Ошибка в номере документа	DocNumberMistakeType	Составной тип. Ошибка в номере документа	[0..1]
	*.1.	NumberMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	NumberValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.4.3.5.	DocDateMistake		Ошибка в дате документа	DocDateMistakeType	Составной тип. Ошибка в дате документа	[0..1]
	*.1.	DateMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	DateValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.3.6.	WaybillRegNumberMistake		Ошибка в регистрационном номере накладной	WaybillRegNumberMistakeType	Составной тип. Ошибка в регистрационном номере накладной	[0..1]
	*.1.	MistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	catWH_ru:TransportDocRegNumType	Составной тип. Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
	*.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.1.4.	catWH_ru:WaybillNumPP	Порядковый номер транспортного документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	ValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что регистрационный номер должен был отсутствовать вовсе	catWH_ru:TransportDocRegNumType	Составной тип. Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
	*.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.2.4.	catWH_ru:WaybillNumPP	Порядковый номер транспортного документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
7.	WareHousePerson		Уполномоченный сотрудник склада, подписавший настоящее Письмо	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.10.9.2 Локальные прикладные типы.

6.10.9.2.1 DocDateMistakeType

Определение:

Ошибка в дате документа

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DateMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. DateValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:CustomsDocsMistakes	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	DocDateMistake	Ошибка в дате документа	[0..1]

6.10.9.2.2 DocModeCodeMistakeType

Определение:

Ошибка в коде вида документа

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CodeMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
2. CodeValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:CustomsDocsMistakes	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	DocModeCodeMistake	Ошибка в коде вида документа	[0..1]

6.10.9.2.3 DocNameMistakeType

Определение:

Ошибка в наименовании документа

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NameMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2.	NameValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
m1:CustomsDocsMistakes	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	DocNameMistake	Ошибка в наименовании документа	[0..1]

6.10.9.2.4 DocNumberMistakeType

Определение:

Ошибка в номере документа

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NumberMistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2.	NumberValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что код должен был отсутствовать вовсе	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
m1:CustomsDocsMistakes	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	DocNumberMistake	Ошибка в номере документа	[0..1]

6.10.9.2.5 LetterDetailsType

Определение:

Сведения о письме

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LetterName	Наименование письма (Письмо, Уведомление о выявленных ошибках и т.п.)	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. LetterNumber	Номер письма	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. LetterDate	Дата письма	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. LetterOrderNumber	Порядковый номер письма (для первого начиная с единицы), составленного в отношении товаров указанного отчета о принятии, начиная с подачи отчета	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
m1:MistakeLetter	Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1	LetterDetails	Сведения о письме	[1]

6.10.9.2.6 MistakesDescriptionType

Определение:

Описание выявленных ошибок

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsDocsMistakes	Ошибки в реквизитах таможенных документов	PresentedDocMistakeType	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	[0..n]
2. CommercialDocsMistakes	Ошибки в реквизитах коммерческих документов	PresentedDocMistakeType	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа	[0..n]
3. TransportDocsMistakes	Ошибки в реквизитах транспортных документов (в накладных)	TransportDocMistakeType	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах транспортного документа	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
m1:MistakesInfo	Сведения о выявленных ошибках	MistakesDescription	Описание выявленных ошибок	[1]

6.10.9.2.7 MistakesInfoType

Определение:

Сведения о выявленных ошибках

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата выявления ошибок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	Time	Время выявления ошибок	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
3.	Reasons	Описание причин ошибок и обстоятельств их выявления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4.	MistakesDescription	Описание выявленных ошибок	MistakesDescriptionType	Описание выявленных ошибок	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:MistakeLetter	Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1	MistakesInfo	Сведения о выявленных ошибках	[1]

6.10.9.2.8 PresentedDocMistakeType

Определение:

Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах представленного документа

Является основой для типов:

ml:TransportDocMistakeType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PrDocumentOrderNumber	Порядковый номер документа в соответствующем списке документов отчета о принятии по форме ДО-1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2.	DocModeCodeMistake	Ошибка в коде вида документа	DocModeCodeMistakeType	Ошибка в коде вида документа	[0..1]
3.	DocNameMistake	Ошибка в наименовании документа	DocNameMistakeType	Ошибка в наименовании документа	[0..1]
4.	DocNumberMistake	Ошибка в номере документа	DocNumberMistakeType	Ошибка в номере документа	[0..1]
5.	DocDateMistake	Ошибка в дате документа	DocDateMistakeType	Ошибка в дате документа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:MistakesDescription	Описание выявленных ошибок	CustomsDocsMistakes	Ошибки в реквизитах таможенных документов	[0..n]
ml:MistakesDescription	Описание выявленных ошибок	CommercialDocsMistakes	Ошибки в реквизитах коммерческих документов	[0..n]

6.10.9.2.9 TransportDocMistakeType

Определение:

Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах транспортного документа

Наследует свойства типов:

ml:PresentedDocMistakeType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WaybillRegNumberMistake	Ошибка в регистрационном номере накладной	WaybillRegNumberMistakeType	Ошибка в регистрационном номере накладной	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:MistakesDescription	Описание выявленных ошибок	TransportDocsMistakes	Ошибки в реквизитах транспортных документов (в накладных)	[0..n]

6.10.9.2.10 WaybillRegNumberMistakeType

Определение:

Ошибка в регистрационном номере накладной

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	catWH_ru:TransportDocRegNumType	Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
2. ValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что регистрационный номер должен был отсутствовать вовсе	catWH_ru:TransportDocRegNumType	Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:TransportDocsMistakes	Комплексный тип для описания выявленной ошибки в реквизитах транспортного документа	WaybillRegNumberMistake	Ошибка в регистрационном номере накладной	[0..1]

6.10.10 Уведомление о прибытии(убытии) товарной партии

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:NotifGoodsArrive:5.6.1

Префикс пространства имен:

nga

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.10.1 Уведомление о прибытии(убытии) товарной партии (NotifGoodsArriveType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifGoodsArrive		Уведомление о прибытии(убытии) товарной партии	NotifGoodsArriveType	Уведомление о прибытии(отправке) товарной партии	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate	Дата уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime	Время составления уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	DocSign	Признак уведомления: 0 - о прибытии (предварительное декларирование); 1 - об отправке товарной партии (по временной декларации - ЭВДТ)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
6.	Customs	Код и наименование таможенного органа в который подается уведомление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Declarant	Сведения о декларанте	catWH_ru:WHOrganizationBaseType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	catWH_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	catWH_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.	GoodsLoadingPlace		Местонахождение товаров	catWH_ru:GoodsLoadingPlaceType	Составной тип. Местонахождение товаров	[0..1]
	8.1.	catWH_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, в зоне деятельности которого находятся товары	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	Составной тип (choice)				[1]
	8.2.1.	catWH_ru:Warehouse	Сведения о СВХ на котором находятся товары	catWH_ru:WarehouseType	Составной тип. Комплексный тип для описания склада, на котором находятся товары	[1]
	8.2.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.2.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
		*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.2.1.5.	catWH_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.1.6.	catWH_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.1.7.	catWH_ru:CertificateNumber		Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер разрешения таможни на ОХ / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.2.1.8.	catWH_ru:CertificateDate		Дата выдачи свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС / Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.2.2.	catWH_ru:OtherLoadingPlace		Иное место нахождения товаров	catWH_ru:OtherLoadingPlaceType	Составной тип. Иное место нахождения товаров	[1]
8.2.2.1.	catWH_ru:GoodsLocationPlaceDesc		Место нахождения товаров/СКЛАД ПОЛУЧАТЕЛЯ (кроме названия ж/д станции)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.2.2.	catWH_ru:RailwayStationCode		Код ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
8.2.2.3.	catWH_ru:RailwayStationName		Наименование ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.2.4.	catWH_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	ArriveShipment		Сведения о товарной партии	ArriveShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1]
	9.1.	ArriveTransportMeans		catWH_ru:WhTransportType	Составной тип. Комплексный тип для описания транспортного средства	[0..n]
	9.1.1.	catWH_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
	9.1.2.	catWH_ru:TransportIdentifier	Номер ТС (для морского транспорта указывается наименование судна, для авиа - номер борта, для железной дороги - номер вагона и т.д.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	9.1.3.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.1.3.1.	catWH_ru:Avia	Подробности для авиа	catWH_ru:AviaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта	[1]
		*.1.	catWH_ru:FlightNumber	cltWH_ru:FlightNumber	Номер авиа-рейса	[0..1]
		*.2.	catWH_ru:FlightDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.1.3.2.	catWH_ru:Avto	Подробности для авто	catWH_ru:AvtoParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catWH_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.3.3.	catWH_ru:RailRoad		Подробности для ж/д	catWH_ru:RailRoadParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта	[1]
	*.1.	catWH_ru:RailStation	Код станции отправления (для прибытия) или назначения (для убытия)	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
9.1.3.4.	catWH_ru:Sea		Подробности для моря/реки	catWH_ru:SeaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта	[1]
	*.1.	catWH_ru:EntryNumber	Номер прихода/ухода	cltWH_ru:SeaEntryNumberType	Номер прихода/ухода для морского/речного судна	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:CountryCode	Данные о стране принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:Captain	Данные о капитане	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	ArriveGoods		Описание товаров	ArriveGoodsType	Составной тип. Описание товаров	[0..n]
	9.2.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.2.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.2.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity		Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.2.5.	cat_ru:NetWeightQuantity		Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.2.6.	InvoicedCost		Фактурная стоимость / Цена товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.2.7.	ContractCurrencyCode		Трехзначный буквенный код валюты фактурной стоимости / цены.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.2.8.	Volume		Объем товара	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.2.8.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.2.8.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.8.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
9.2.9.	SupplementaryQuantity		Кол-во товара в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..n]
	9.2.9.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.2.9.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.9.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
9.2.10.	ArrivePackingInformation		Информация об упаковках	ArrivePackingInformationType	Составной тип. Информация об упаковках	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.10.	9.2.10.1.	PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, полностью занятых товаром.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	9.2.10.2.	PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	9.2.10.3.	PackagePartQuantity	Общее количество грузовых мест, частично занятых товаром.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	9.2.10.4.	PackingInformation	Информация об упаковках	catWH_ru:WHPackingInformationType	Составной тип. Комплексный тип для описания первичных упаковок товара	[0..n]
	*.1.	catWH_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catWH_ru:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	9.2.10.5.	Cargo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catWH_ru:WHPackingInformationType	Составной тип. Комплексный тип для описания первичных упаковок товара	[0..n]
	*.1.	catWH_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catWH_ru:PackingQuantity	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	9.2.10.6.	Pallet	Информация о поддонах и паллетах	catWH_ru:WHPalletInformationType	Составной тип. Комплексный тип для описания паллет и поддонов, на которых находится товар	[0..n]
9.3.	*.1.	catWH_ru:PalletQuantity	Количество поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.2.	catWH_ru:PalletDescription	Описание поддонов.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.3. ContainerInformation		Информация о контейнере	catWH_ru:WHContainerInformationType	Составной тип. Комплексный тип для описания контейнера	[0..n]
	9.3.1.	catWH_ru:ContainerNumber	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	9.3.2.	catWH_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто (кг) всех товаров в контейнере	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.	ArriveTransportDoc	Транспортные документы	catWH_ru:WhPresentDocType	Составной тип. Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении	[1..n]
9.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.4.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
9.5.	ArriveCustomsDoc	Таможенные документы	catWH_ru:ArriveCustomsDocType	Составной тип. Таможенные документы	[0..n]
9.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.5.4.	catWH_ru:DocumentCode	Код таможенного документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
9.6.	CommercialDoc	Коммерческие документы	catWH_ru:ArriveCustomsDocType	Составной тип. Таможенные документы	[0..n]
9.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.4.	catWH_ru:DocumentCode	Код таможенного документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
10.	GTDNumber		Регистрационный номер ДТ/ЭВДТ	GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер ДТ/ЭВДТ	[1]
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	10.4.	NumberGoodsPart	Номер товарной партии	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

6.10.10.2 Локальные прикладные типы.

6.10.10.2.1 ArriveGoodsType

Определение:

Описание товаров

Наследует свойства типов:

cat_ru:GoodsBaseType

Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InvoicedCost		Фактурная стоимость / Цена товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ContractCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты фактурной стоимости / цены.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3. Volume	Объем товара	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
4. SupplementaryQuantity	Кол-во товара в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..n]
5. ArrivePackingInformation	Информация об упаковках	ArrivePackingInformationType	Информация об упаковках	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:ArriveShipment	Сведения о товарной партии	ArriveGoods	Описание товаров	[0..n]

6.10.10.2.2 ArrivePackingInformationType

Определение:

Информация об упаковках

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, полностью занятых товаром.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
2. PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3. PackagePartQuantity	Общее количество грузовых мест, частично занятых товаром.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
4. PackingInformation	Информация об упаковках	catWH_ru:WHPackingInformationType	Комплексный тип для описания первичных упаковок товара	[0..n]
5. Cargo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catWH_ru:WHPackingInformationType	Комплексный тип для описания первичных упаковок товара	[0..n]
6. Pallet	Информация о поддонах и паллетах	catWH_ru:WHPalletInformationType	Комплексный тип для описания паллет и поддонов, на которых находится товар	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:ArriveGoods	Описание товаров	ArrivePackingInformation	Информация об упаковках	[0..1]

6.10.10.2.3 ArriveShipmentType

Определение:

Сведения о товарной партии

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArriveTransportMeans	Описание транспортных средств	catWH_ru:WhTransportType	Комплексный тип для описания транспортного средства	[0..n]
2. ArriveGoods	Описание товаров	ArriveGoodsType	Описание товаров	[0..n]
3. ContainerInformation	Информация о контейнере	catWH_ru:WHContainerInformationType	Комплексный тип для описания контейнера	[0..n]
4. ArriveTransportDoc	Транспортные документы	catWH_ru:WhPresentDocType	Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении	[1..n]
5. ArriveCustomsDoc	Таможенные документы	catWH_ru:ArriveCustomsDocType	Таможенные документы	[0..n]
6. CommercialDoc	Коммерческие документы	catWH_ru:ArriveCustomsDocType	Таможенные документы	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:NotifGoodsArrive	Уведомление о прибытии(отправке) товарной партии	ArriveShipment	Сведения о товарной партии	[1]

6.10.10.2.4 GTDIDType

Определение:

Регистрационный номер ДТ/ЭВДТ

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDIDType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NumberGoodsPart	Номер товарной партии	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>nga:NotifGoodsArrive</code>	Уведомление о прибытии(отправке) товарной партии	GTDNumber	Регистрационный номер ДТ/ЭВДТ	[1]

6.10.11 Принятие дополнительных документов к отчетности СВХ**Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:PermitDOChange:5.6.0`

Префикс пространства имен:

`prch`

Версия:

`5.6.0.0`

Импортируемые пространства имен:

`catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0`

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

6.10.11.1 Принятие дополнительных документов к отчетности СВХ
 (PermitDOChangeType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitDOChange	Принятие дополнительных документов к отчетности СВХ	PermitDOChangeType	Принятие дополнительных документов к отчетности СВХ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. <code>SendDate</code>	Дата направления	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. <code>SendTime</code>	Время направления	<code>clt_ru:TimeCustType</code>	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. <code>Comments</code>	Комментарии	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Customs		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.			Составной тип (choice)			[1]
8.1.	DORegisterNumber		Регистрационный номер отчета ДО1/ДО2/ДО3	catWH_ru:WHDocumentRegisterNumberType	Составной тип. Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[1]
8.1.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.1.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.1.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.1.4.			Составной тип (choice)			[1]
	8.1.4.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	8.1.4.	catWH_ru:OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.2.	DocumentRegNumber		Регистрационный номер документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.2 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.3 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.10.12 Запрос на предоставление документов

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:ReqWHDoc:5.6.0

Префикс пространства имен:

rqwhd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.12.1 Запрос на предоставление документов (ReqWHDocType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqWHDoc	Запрос на предоставление документов	ReqWHDocType	Запрос на предоставление документов	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	SendTime	Время направления запроса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	RequestedDoc	Список запрашиваемых документов	catWH_ru:WhPresentDocType	Составной тип. Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении	[0..n]
5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docsg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
6.	SVHPerson	Представить СВХ	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	RegNumberConfirmDoc	Регистрационный номер представления документов для помещения товаров на ВХ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.10.13 Заявление о продлении сроков временного хранения товаров

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:ReqWHGoodsProlong:5.6.0

Префикс пространства имен:

reqwh

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.13.1 Заявление о продлении сроков временного хранения товаров (ReqWHGoodsProlongType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqWHGoodsProlong		Заявление о продлении сроков временного хранения товаров	ReqWHGoodsProlongType	Заявление о продлении сроков временного хранения товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	SendDate	Дата подачи заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время подачи заявления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	RegNumber	Регистрационный номер заявления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	Reason	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	GoodsReason	Основание продления срока по каждому товару	GoodsReasonType	Составной тип. Основание продления срока по каждому товару	[0..n]
7.1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДО1	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.2.	ReqPeriod	Запрашиваемый срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	Reason	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

6.10.13.2 Локальные прикладные типы.

6.10.13.2.1 GoodsReasonType

Определение:

Основание продления срока по каждому товару

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДО1	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	ReqPeriod	Запрашиваемый срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	Reason	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
reqwh:ReqWHGoodsProlong	Заявление о продлении сроков временного хранения товаров	GoodsReason	Основание продления срока по каждому товару	[0..n]

6.10.14 Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:ResWHGoodsProlong:5.6.1

Префикс пространства имен:

reswh

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

6.10.14.1 Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров (ResWHGoodsProlongType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ResWHGoodsProlong		Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	ResWHGoodsProlongType	Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	RegNumber	Регистрационный номер заявления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	GoodsDecision	Решение продления срока по каждому товару	GoodsDecisionType	Составной тип. Решение продления срока по каждому товару	[1..n]
6.1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	ReqPeriod	Запрашиваемый срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	Reason	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	Inspector	Сотрудник таможенного органа, принявший решение по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

6.10.14.2 Локальные прикладные типы.

6.10.14.2.1 GoodsDecisionType

Определение:

Решение продления срока по каждому товару

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДО1	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2.	ReqPeriod	Запрашиваемый срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	Reason	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
reswh:ResWHGoodsProlong	Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	GoodsDecision	Решение продления срока по каждому товару	[1..n]

6.10.15 Подтверждение о получении перечня запрошенных документов**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WHDocInvConfirm:5.6.0

Префикс пространства имен:

whdic

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.15.1 Подтверждение о получении перечня запрошенных документов
 (WHDocInvConfirmType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
WHDocInvConfirm	Подтверждение о получении перечня запрошенных документов	WHDocInvConfirmType	Подтверждение о получении перечня запрошенных документов	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления подтверждения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. SendTime	Время направления подтверждения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. RecDate	Дата получения перечня	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	RecTime	Время получения перечня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	InventDocument	Документ из описи	InventDocumentType	Составной тип. Документ из описи	[1..n]
7.1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
7.2.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
7.5.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.6.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.9.	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.	Person	Лицо, получившее перечень запрошенных документов	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.10.15.2 Локальные прикладные типы.

6.10.15.2.1 InventDocumentType

Определение:

Документ из описи

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
2.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7. ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8. InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9. InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdic:WHDocInvConfirm	Подтверждение о получении перечня запрошенных документов	InventDocument	Документ из описи	[1..n]

6.10.16 Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WHDocInventory:5.6.0

Префикс пространства имен:

whdi

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.16.1 Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов
(WHDocInventoryType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
WHDocInventory		Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	WHDocInventoryType	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	InventoryInstanceDate	Дата предоставления описи.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	InventDocument	Документ из описи	InventDocumentType	Составной тип. Документ из описи	[1..n]
4.1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
4.2.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.4.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
4.5.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.6.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.7.	ArchDocID		Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.	InventDocumentID		Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.9.	InventLineID		Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	Sender		Отправитель	SenderType	Составной тип. Отправитель	[1]
5.1.			Составной тип (choice)			[1]
	5.1.1.	Carrier	Перевозчик	catWH_ru:WHCarrierType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации-перевозчика	[1]
	5.1.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.1.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	5.1.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.1.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	*.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.1.1.5.	catWH_ru:CountryCode		Цифровой код страны перевозчика (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[1]
5.1.1.6.	catWH_ru:Address		Адрес лица, помещающего товары на ВХ	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	*.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.1.1.7.	catWH_ru:CarrierPerson		Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.1.2.	Customs		Таможенный пост	CustomsType	Составной тип. Таможенный пост	[1]
	5.1.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.1.2.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.1.2.3.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
		*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
		*.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]	
6.	Receiver			Получатель	ReceiverType	Составной тип. Получатель	[1]	
	6.1.				Составной тип (choice)		[1]	
		6.1.1.	Customs		Таможенный пост	CustomsType	Составной тип. Таможенный пост	[1]
			6.1.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			6.1.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			6.1.1.3.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
			*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
			*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
			*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
			*.5.	catWH_ru:LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
		6.1.2.	SVH		CBX	SVHType	Составной тип. CBX	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.1.2.1.	DocumentModeCode	Тип документа.	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[0..1]
	6.1.2.2.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	6.1.2.3.	D01PresentDocumentDate	Дата представления ДО1	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.1.2.4.	D01PresentDocumentTime	Время представления ДО1	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	RegNumberDoc		Регистрационный номер документа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	WarehouseLicense		Разрешительный документ (свидетельство, разрешение) склада, на который предполагается помещение товаров. Может быть заполнено при подаче описи перевозчиком в ТО	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	catWH_ru:CertificateKind		Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
8.2.	catWH_ru:CertificateNumber		Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.3.	catWH_ru:CertificateDate		Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	Transports		Описание транспортных средств	catWH_ru:WhTransportType	Составной тип. Комплексный тип для описания транспортного средства	[0..n]
9.1.	catWH_ru:TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
9.2.	catWH_ru:TransportIdentifier		Номер ТС (для морского транспорта указывается наименование судна, для авиа - номер борта, для железной дороги - номер вагона и т.д.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
9.3.			Составной тип (choice)			[0..1]
	9.3.1.	catWH_ru:Avia	Подробности для авиа	catWH_ru:AviaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта	[1]
		9.3.1.1.	catWH_ru:FlightNumber	cltWH_ru:FlightNumber	Номер авиа-рейса	[0..1]
		9.3.1.2.	catWH_ru:FlightDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.2.	catWH_ru:Avto		Подробности для авто	catWH_ru:AvtoParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта	[1]
	9.3.2.1.	catWH_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.2.2.	catWH_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.3.	catWH_ru:RailRoad		Подробности для ж/д	catWH_ru:RailRoadParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта	[1]
	9.3.3.1.	catWH_ru:RailStation	Код станции отправления (для прибытия) или назначения (для убытия)	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
9.3.4.	catWH_ru:Sea		Подробности для моря/реки	catWH_ru:SeaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта	[1]
	9.3.4.1.	catWH_ru:EntryNumber	Номер прихода/ухода	cltWH_ru:SeaEntryNumberType	Номер прихода/ухода для морского/речного судна	[0..1]
	9.3.4.2.	catWH_ru:CountryCode	Данные о стране принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	9.3.4.3.	catWH_ru:Captain	Данные о капитане	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	GoodsShipment		GoodsShipmentType	Составной тип. Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной (товарной партии), представляемой при помещении товаров на временное хранение	[0..n]
10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
10.5.	catWH_ru:CompletteList	Номера связанных ТТН. Заполняется в случае партии комплектных (насыпных, наливных) товаров, следующих по нескольким накладным	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
10.6.	catWH_ru:CustomNumber		catWH_ru:TransportDocRegNumType	Составной тип. Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
10.6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
10.6.4.	catWH_ru:WaybillNumPP	Порядковый номер транспортного документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.7.	catWH_ru:Consignor		Отправитель	catWH_ru:ConsignorType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузоотправителя	[0..1]
	10.7.1.	catWH_ru:CountryCode	Цифровой код страны отправителя (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	10.7.2.	catWH_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.	catWH_ru:Address		catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[0..1]
	10.7.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.8.	catWH_ru:Consignee		Получатель	catWH_ru:ConsigneeType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузополучателя	[1]
	10.8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.8.4.					[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.8.5.	catWH_ru:Address		Адрес получателя	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
10.8.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.8.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	10.8.6.	catWH_ru:IdentityCard		cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.8.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.8.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.8.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.	Goods		Описание товаров согласно накладной и товароспроводительным документам	catWH_ru:WhGoodType	Составной тип. Комплексный тип для описания товара на временном хранении	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.9.1.	catWH_ru:GoodsNumber		Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]	
10.9.2.	catWH_ru:GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]	
10.9.3.	catWH_ru:InvoiceCost		Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
10.9.4.	catWH_ru:CurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
10.9.5.	Составной тип (choice)					[1]	
	10.9.5.1.	catWH_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
	10.9.5.2.	catWH_ru:MPONumber		catWH_ru:MPONumberType	Составной тип. Номер МПО	[1]	
		*.1.	catWH_ru:ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
		*.2.	catWH_ru:SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
		*.3.	catWH_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	10.9.5.3.	catWH_ru:MPOCaseNum		cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]	
10.9.6.	catWH_ru:CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]	
	10.9.6.1.	catWH_ru:PlaceNumber		clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]	
	10.9.6.2.	catWH_ru:PackageCode		clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.9.6.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
10.9.7.	catWH_ru:BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	10.9.7.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	10.9.7.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.7.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
10.9.8.	catWH_ru:MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	10.9.8.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	10.9.8.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	10.9.8.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
10.10	Containers		Описание контейнеров согласно накладной и товароспроводительным документам	catWH_ru:WHContainerInformationType	Составной тип. Комплексный тип для описания контейнера	[0..n]
	10.10.1.	catWH_ru:ContainerNumber	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	10.10.2.	catWH_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто (кг) всех товаров в контейнере	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

6.10.16.2 Локальные прикладные типы.

6.10.16.2.1 CustomsType

Определение:

Таможенный пост

Наследует свойства типов:

cat_ru:CustomsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	catWH_ru:WHCustomInspectorType	Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:Receiver	Получатель	Customs	Таможенный пост	[1]
whdi:Sender	Отправитель	Customs	Таможенный пост	[1]

6.10.16.2.2 GoodsShipmentType

Определение:

Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной (товарной партии), представляемой при помещении товаров на временное хранение

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhTransportDocType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Goods	Описание товаров согласно накладной и товароспроводительным документам	catWH_ru:WhGoodType	Комплексный тип для описания товара на временном хранении	[0..n]
2. Containers	Описание контейнеров согласно накладной и товароспроводительным документам	catWH_ru:WHContainerInformationType	Комплексный тип для описания контейнера	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:WHDocInventory	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	GoodsShipment	Описание товаро-транспортных накладных (товарных партий), представляемых при помещении товаров на временное хранение	[0..n]

6.10.16.2.3 InventDocumentType

Определение:

Документ из описи

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InvDocCode	Код вида представляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
2.	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
5.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9.	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:WHDocInventory	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	InventDocument	Документ из описи	[1..n]

6.10.16.2.4 ReceiverType

Определение:

Получатель

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]
1.1. Customs	Таможенный пост	CustomsType	Таможенный пост	[1]
1.2. SVH	СВХ	SVHType	СВХ	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:WHDocInventory	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	Receiver	Получатель	[1]

6.10.16.2.5 SVHType

Определение:

СВХ

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа.	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[0..1]
2. DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. DO1PresentDocumentDate	Дата представления ДО1	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. DO1PresentDocumentTime	Время представления ДО1	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:Receiver	Получатель	SVH	CBX	[1]

6.10.16.2.6 SenderType

Определение:

Отправитель

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]
1.1. Carrier	Перевозчик	catWH_ru:WHCarrierType	Комплексный тип для описания организации-перевозчика	[1]
1.2. Customs	Таможенный пост	CustomsType	Таможенный пост	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:WHDocInventory	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	Sender	Отправитель	[1]

6.10.17 Отказ в предоставлении электронных документов владельцу СВХ**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WHDocReject:5.6.0

Префикс пространства имен:

whdrj

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.17.1 Отказ в предоставлении электронных документов владельцу СВХ
 (WHDocRejectType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
WHDocReject	Отказ в предоставлении электронных документов владельцу СВХ	WHDocRejectType	Отказ в предоставлении электронных документов владельцу СВХ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления отказа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. SendTime	Время направления отказа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. ReasonReject	Причина отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Customs	Таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.10.18 Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с СВХ

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WHGoodOut:5.6.1

Префикс пространства имен:

whgou

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.18.1 Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с СВХ (WHGoodOutType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
WHGoodOut	Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с СВХ	WHGoodOutType	Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с СВХ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления уведомление	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время направления уведомление	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	ReleaseDate	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	DeliveryGoods	Основание на выдачу товаров	DeliveryGoodsType	Составной тип. Основание на выдачу товаров	[1..n]
	9.1. Consignee	Грузополучатель	catWH_ru:ConsigneeType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузополучателя	[0..1]
	9.1.1. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.1.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
9.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.1.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.1.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности республики Армения		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.1.5.	catWH_ru:Address		Адрес получателя	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	9.1.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.1.6.	catWH_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность получателя. Заполняется в случае, если получатель - физ. лицо	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.1.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.1.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	9.1.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	9.1.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
9.2.	Transport		Описание транспортного средства	catWH_ru:WhTransportType	Составной тип. Комплексный тип для описания транспортного средства	[0..n]	
	9.2.1.	catWH_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]	
	9.2.2.	catWH_ru:TransportIdentifier	Номер ТС (для морского транспорта указывается наименование судна, для авиа - номер борта, для железной дороги - номер вагона и т.д.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]	
	9.2.3.	Составной тип (choice)				[0..1]	
	9.2.3.1.	catWH_ru:Avia	Подробности для авиа	catWH_ru:AviaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта	[1]	
		*.1.	catWH_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltWH_ru:FlightNumber	Номер авиа-рейса	[0..1]
		*.2.	catWH_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.2.3.2.	catWH_ru:Avto	Подробности для авто	catWH_ru:AvtoParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта	[1]	
		*.1.	catWH_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	catWH_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.3.3.	catWH_ru:RailRoad	Подробности для ж/д	catWH_ru:RailRoadParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта	[1]	
		*.1.	catWH_ru:RailStation	Код станции отправления (для прибытия) или назначения (для убытия)	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.3.4.	catWH_ru:Sea		Подробности для моря/реки	catWH_ru:SeaParticularsType	Составной тип. Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта	[1]
	*.1.	catWH_ru:EntryNumber	Номер прихода/ухода	cltWH_ru:SeaEntryNumberType	Номер прихода/ухода для морского/речного судна	[0..1]
	*.2.	catWH_ru:CountryCode	Данные о стране принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	*.3.	catWH_ru:Captain	Данные о капитане	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	GoodInfo		Описание товаров	GoodInfoType	Составной тип. Описание товаров	[1..n]
9.3.1.	catWH_ru:GoodsNumber		Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
9.3.2.	catWH_ru:GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9.3.3.	catWH_ru:InvoiceCost		Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.3.4.	catWH_ru:CurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.5.			Составной тип (choice)			[1]
	9.3.5.1.	catWH_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.3.5.2.	catWH_ru:MPONumber	Номер МПО	catWH_ru:MPONumberType	Составной тип. Номер МПО	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catWH_ru:ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	*.2.	catWH_ru:SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
	*.3.	catWH_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
9.3.5.3.		catWH_ru:MPOCaseNum	Номер емкости, в которой находится МПО.	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]
9.3.6.	catWH_ru:CargoPlace		Сведения о грузовых местах	catWH_ru:WHCargoPlaceType	Составной тип. Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
	9.3.6.1.	catWH_ru:PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
	9.3.6.2.	catWH_ru:PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.3.6.3.	catWH_ru:PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
9.3.7.	catWH_ru:BruttoVolQuant		Вес брутто / объем	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.3.7.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.3.7.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.7.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.8.	catWH_ru:MeasureQuantity		Кол-во в дополнительных единицах измерения	catWH_ru:WHSuppQuantityType	Составной тип. Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
	9.3.8.1.	catWH_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.3.8.2.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.8.3.	catWH_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	9.3.9.	PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, занятое товаром частично	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	9.3.10.	Container	Описание контейнера	catWH_ru:WHContainerInformationType	Составной тип. Комплексный тип для описания контейнера	[0..n]
	9.3.10.1.	catWH_ru:ContainerNumber	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	9.3.10.2.	catWH_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто (кг) всех товаров в контейнере	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.11.	TransportDoc	Сведения о транспортном документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	9.3.11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
9.3.11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
10.	TotalPackageNumber		Общее количество мест товара	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
11.	ProduceDocuments		Сведения о выпускающем документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	SVHLicenceNumber		Номер лицензии CBX	SVHLicenceNumberType	Составной тип. Номер лицензии CBX	[1]
12.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.4.	DocumentModeCode		Тип документа: 1 - Лицензия; 2 - Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

6.10.18.2 Локальные прикладные типы.

6.10.18.2.1 DeliveryGoodsType

Определение:

Основание на выдачу товаров

Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Consignee		Грузополучатель	catWH_ru:ConsigneeType	Комплексный тип для описания грузополучателя	[0..1]
2.	Transport		Описание транспортного средства	catWH_ru:WhTransportType	Комплексный тип для описания транспортного средства	[0..n]
3.	GoodInfo		Описание товаров	GoodInfoType	Описание товаров	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whgou:WHGoodOut	Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с CBX	DeliveryGoods	Основание на выдачу товаров	[1..n]

6.10.18.2.2 GoodInfoType

Определение:

Описание товаров

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhGoodType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, занятое товаром частично	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
2. Container	Описание контейнера	catWH_ru:WHContainerInformationType	Комплексный тип для описания контейнера	[0..n]
3. TransportDoc	Сведения о транспортном документе	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whgou:DeliveryGoods	Основание на выдачу товаров	GoodInfo	Описание товаров	[1..n]

6.10.18.2.3 SVHLicenceNumberType

Определение:

Номер лицензии CBX

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа: 1 - Лицензия; 2 - Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whgou:WHGoodOut	Уведомление о принятии решения о выдаче товаров с CBX	SVHLicenceNumber	Номер лицензии CBX	[1]

6.10.19 Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WHGoodsDeadline:5.6.0

Префикс пространства имен:

whgd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.10.19.1 Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров

(WHGoodsDeadlineType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
WHGoodsDeadline		Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	WHGoodsDeadlineType	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	WHSign	Признак документа. 1- Уведомление об истечении сроков временного хранения товаров; 2 - Акт об истечении сроков временного хранения товаров.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	TIRTDNumber	Номер транзитной декларации (книжки МДП)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	PlacementDate	Дата помещения товара на временное хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	EndDate		Дата истечения срока	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	TransportDoc		Транспортный документ	catWH_ru:WhPresentDocType	Составной тип. Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении	[0..1]
	10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.4.	catWH_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
11.	Carrier		Перевозчик	OrganizationType	Составной тип. Реквизиты организации	[1]
	11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	DirectorInfo		Сведения о руководителе	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Receiver		Получатель	OrganizationType	Составной тип. Реквизиты организации	[1]
	12.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.4.					[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.5.	Address		Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	DirectorInfo		Сведения о руководителе	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	12.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	Warehouse		Описание склада, на котором находятся товары	catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]
	13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	13.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.7.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.6.	catWH_ru:WarehouseLicense	Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]
13.6.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
13.6.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
13.6.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.	<code>catWH_ru:WarehousePerson</code>	Представитель СВХ	<code>cat_ru:PersonBaseType</code>	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
13.7.1.	<code>cat_ru:PersonSurname</code>	Фамилия	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.7.2.	<code>cat_ru:PersonName</code>	Имя	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.7.3.	<code>cat_ru:PersonMiddleName</code>	Отчество	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.4.	<code>cat_ru:PersonPost</code>	Должность	<code>clt_ru:PostType</code>	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.	<code>CustomInspector</code>	Подпись должностного лица таможенного органа	<code>catWH_ru:WHCustomInspectorType</code>	Составной тип. Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]
14.1.	<code>cat_ru:PersonSurname</code>	Фамилия	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	<code>cat_ru:PersonName</code>	Имя	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.3.	<code>cat_ru:PersonMiddleName</code>	Отчество	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.	<code>cat_ru:PersonPost</code>	Должность	<code>clt_ru:PostType</code>	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	<code>catWH_ru:LNP</code>	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	<code>clt_ru:LNPIDType</code>	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

6.10.19.2 Локальные прикладные типы.

6.10.19.2.1 OrganizationType

Определение:

Реквизиты организации

Наследует свойства типов:

`cat_ru:OrganizationBaseType`

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2. DirectorInfo	Сведения о руководителе	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whgd:WHGoodsDeadline	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	Carrier	Перевозчик	[1]
whgd:WHGoodsDeadline	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	Receiver	Получатель	[1]

Приложение А.6.10. Общие типы документов**А.6.10.1. Общие простые типы документов СВХ****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

Префикс пространства имен:

cltWH_ru

Версия:

5.0.5.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
CustomDocumentState	Таможенный статус отчета	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
CustomsControlKind	Вид меры таможенного контроля, применяемой к товарам на временном хранении	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
CustomsGuaranty	Строковый тип для описания меры по обеспечению таможенного законодательства. До 80-ти символов	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Макс. длина: 80
DO2ReportKind	Вид отчета ДО2	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
FlightNumber	Номер авиа-рейса	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Макс. длина: 20

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
GoodMismatchKind	Перечислимый тип вида выявленного несоответствия товара товаросопроводительным документам: mism_ResortGood - Товар есть в наличии, но его характеристики не соответствуют заявленным в товаросопроводительных документах; mism_MissedGood - Товар был заявлен в товаросопроводительных документах, но отсутствует по факту; mism_ExtraGood - Дополнительный (лишний) товар, отсутствовавший в товаросопроводительных документах, но выявленный по факту.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
GoodMismatchStageType	Перечислимый тип этапа выявления несоответствия товара товаросопроводительным документам: mist_AtAcceptance - Несоответствие выявлено на этапе принятия товара; mist_AtKeeping - Несоответствие выявлено в процессе временного хранения товара.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 29
SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 255
SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 15
SeaEntryNumberType	Номер прихода/ухода для морского/речного судна	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Макс. длина: 12
WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	

А.6.10.2. Общие сложные типы документов СВХ

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.6.0

Префикс пространства имен:

catWH_ru

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltWH_ru:urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonLeafTypesCust:5.0.5

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

AISTSDocumentIDType

Определение:

Справочный номер документа

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа регистрации документа	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
2.	IssueDate	Дата оформления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	DocNumber	Номер документа	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]

ArriveCustomsDocType

Определение:

Таможенные документы

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Является основой для типов:

catWH_ru:WhCustomDocumentType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentCode	Код таможенного документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:ArriveShipment	Сведения о товарной партии	ArriveCustomsDoc	Таможенные документы	[0..n]
nga:ArriveShipment	Сведения о товарной партии	CommercialDoc	Коммерческие документы	[0..n]

AviaParticularsType

Определение:

Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	FlightNumber	Номер рейса	cltWH_ru:FlightNumber	Номер авиа-рейса	[0..1]
2.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dolr:Transports	Комплексный тип для описания транспортного средства	Avia	Подробности для авиа	[1]

AvtoParticularsType

Определение:

Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do1r:Transports	Комплексный тип для описания транспортного средства	Avto	Подробности для авто	[1]

CWDocType

Определение:

Базовый тип для CBX

Наследует свойства типов:

cat_ru:BaseDocType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentDateTime	Дата и время создания электронного документа.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
2. CustomsProperties	Реквизиты таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[1]

ConsigneeType

Определение:

Комплексный тип для описания грузополучателя

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Является основой для типов:

do2r:DO2ConsigneeType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес получателя	WHAddressType	Комплексный тип для адреса организации	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность получателя. Заполняется в случае, если получатель - физ. лицо	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной, используемый при описании товаров на временном хранении	Consignee	Получатель	[1]
whgou:DeliveryGoods	Основание на выдачу товаров	Consignee	Грузополучатель	[0..1]

ConsignorType

Определение:

Комплексный тип для описания грузоотправителя

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryCode	Цифровой код страны отправителя (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
2. OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3. Address	Адрес	WHAddressType	Комплексный тип для адреса организации	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной, используемый при описании товаров на временном хранении	Consignor	Отправитель	[0..1]

GoodsLoadingPlaceType

Определение:

Местонахождение товаров

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, в зоне деятельности которого находятся товары	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.		Составной тип (choice)			[1]
	2.1. Warehouse	Сведения о СВХ на котором находятся товары	WarehouseType	Комплексный тип для описания склада, на котором находятся товары	[1]
	2.2. OtherLoadingPlace	Иное место нахождения товаров	OtherLoadingPlaceType	Иное место нахождения товаров	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:NotifGoodsArrive	Уведомление о прибытии(отправке) товарной партии	GoodsLoadingPlace	Местонахождение товаров	[0..1]

*MPONumberType***Определение:**

Номер МПО

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ServiceIndicator	Указатель сервиса	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
2.	SerialNumber	Порядковый номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
3.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi : Goods	Комплексный тип для описания товара на временном хранении	MPONumber	Номер МПО	[1]

*OtherLoadingPlaceType***Определение:**

Иное место нахождения товаров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsLocationPlaceDesc	Место нахождения товаров/СКЛАД ПОЛУЧАТЕЛЯ (кроме названия ж/д станции)	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. RailwayStationCode	Код ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
3. RailwayStationName	Наименование ж/д станции местонахождения товара.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga : GoodsLoadingPlace	Местонахождение товаров	OtherLoadingPlace	Иное место нахождения товаров	[1]

*RailRoadParticularsType***Определение:**

Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailStation	Код станции отправления (для прибытия) или назначения (для убытия)	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dolr:Transports	Комплексный тип для описания транспортного средства	RailRoad	Подробности для ж/д	[1]

*SeaParticularsType***Определение:**

Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. EntryNumber	Номер прихода/ухода	cltWH_ru:SeaEntryNumberType	Номер прихода/ухода для морского/речного судна	[0..1]
2. CountryCode	Данные о стране принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
3. Captain	Данные о капитане	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dolr:Transports	Комплексный тип для описания транспортного средства	Sea	Подробности для моря/реки	[1]

*TransportDocRegNumType***Определение:**

Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDIDType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WaybillNumPP	Порядковый номер транспортного документа по журналу регистрации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ml:WaybillRegNumberMistake	Ошибка в регистрационном номере накладной	MistakeValue	Ошибочное значение, указанное в отчете по форме ДО-1	[0..1]
ml:WaybillRegNumberMistake	Ошибка в регистрационном номере накладной	ValidValue	Правильное значение. Если не указано, то считается, что регистрационный номер должен был отсутствовать вовсе	[0..1]
	Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной, используемый при описании товаров на временном хранении	CustomNumber	Регистрационный номер	[0..1]

*WHAddressType***Определение:**

Комплексный тип для адреса организации

Наследует свойства типов:

cat_ru:AddressType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catWH_ru:Consignee	Комплексный тип для описания грузополучателя	Address	Адрес получателя	[1]
catWH_ru:Consignor	Комплексный тип для описания грузоотправителя	Address	Адрес	[0..1]
dolr:Carrier	Комплексный тип для описания организации-перевозчика	Address	Адрес лица, помещающего товары на ВХ	[1]
ca:WarehouseOwner	Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	Address	Адрес места хранения	[1]

*WHAngarType***Определение:**

Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WHPlaceBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Parking	Парковочное место	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
2. Angar	Ангар	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
3. WHPackind	Номер стеллажа или полки (для товара) / номер места в ангаре (для контейнера)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
4. Cell	Номер ячейки (заполняется при указании сведений о товаре)	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catWH_ru:Containers	Комплексный тип для расширенного описания контейнера	KeepingPlace	Информация о хранении контейнера	[0..1]
catWH_ru:Goods	Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	KeepingPlace	Описание места хранения товаров	[0..1]

*WHCargoPlaceType***Определение:**

Комплексный тип для описания грузовых мест товара

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PlaceNumber	Количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
2. PackageCode	Код вида упаковки (груза)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3. PlaceDescription	Вид грузовых мест - описание	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do2r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2	CargoPlace	Сведения о грузовых местах	[0..1]

do2r:Result	Комплексный тип для описания товара в графе остаток по отчету ДО2	CargoPlace	Сведения о грузовых местах	[0..1]
do3r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО3	CargoPlace	Сведения о грузовых местах	[0..1]
whdi:Goods	Комплексный тип для описания товара на временном хранении	CargoPlace	Сведения о грузовых местах	[0..1]

WHCarrierType

Определение:

Комплексный тип для описания организации-перевозчика

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryCode	Цифровой код страны перевозчика (по справочнику ОКСМ)	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[1]
2. Address	Адрес лица, помещающего товары на ВХ	WHAddressType	Комплексный тип для адреса организации	[1]
3. CarrierPerson	Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do1r:DO1Report	Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1	Carrier	Перевозчик	[1]
do2r:DO2Report	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2	Carrier	Перевозчик	[0..1]
whdi:Sender	Отправитель	Carrier	Перевозчик	[1]

WHContainerExtendedType

Определение:

Комплексный тип для расширенного описания контейнера

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WHContainerInformationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. KeepingPlace	Информация о хранении контейнера	WHAngarType	Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:ExtraGoods	Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	Containers	Сведения о контейнерах	[0..n]

WHContainerInformationType

Определение:

Комплексный тип для описания контейнера

Является основой для типов:

catWH_ru:WHContainerExtendedType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerNumber	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
2. GrossWeightQuantity	Вес брутто (кг) всех товаров в контейнере	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:ArriveShipment	Сведения о товарной партии	ContainerInformation	Информация о контейнере	[0..n]
whdi:GoodsShipment	Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной (товарной партии), представляемой при помещении товаров на временное хранение	Containers	Описание контейнеров согласно накладной и товароспроводительным документам	[0..n]
whgou:GoodInfo	Описание товаров	Container	Описание контейнера	[0..n]

WHCustomInspectorType

Определение:

Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LNP	Л.Н.П. сотрудника таможенного органа, зарегистрировавшего отчет	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
condr:ConfirmWHDocReg	Подтверждение о регистрации представленных документов	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	[1]
do1cl:DO1CloseReq	Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1	CustomInspector	Должностного лица таможенного органа	[1]
dori:DORegInfo	Уведомление о регистрации отчетности ДО	CustomInspector	Должностное лицо таможенного органа	[1]
reswh:ResWHGoodsProlong	Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	Inspector	Сотрудник таможенного органа, принявший решение по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров	[0..1]
do3r:CustomRegistration	Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	Inspector	Сотрудник таможенного органа, зарегистрировавший отчет	[0..1]
catWH_ru:CustomsControls	Комплексный тип для описания сведений о мере таможенного контроля над хранимым на СВХ товаром	Inspector	Сотрудник таможенного органа, применивший меру ТК	[1]
catWH_ru:Cancelation	Комплексный тип для данных об аннулировании документа	Inspector	Сотрудник таможенного органа, аннулюировавший отчет	[1]
whdi:Customs	Таможенный пост	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
whgd:WHGoodsDeadline	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	CustomInspector	Подпись должностного лица таможенного органа	[1]

WHCustomRegisterDocumentDataType

Определение:

Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomState	Таможенный статус отчета	cltWH_ru:CustomDocumentState	Таможенный статус отчета	[1]
2. RegisterTime	Время регистрации отчета в журнале регистрации ДО таможенного органа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Inspector	Сотрудник таможенного органа, зарегистрировавший отчет	WHCustomInspectorType	Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[0..1]
4. Cancelation	Данные об аннулировании отчета	WHDocumentCancelationType	Комплексный тип для данных об аннулировании документа	[0..1]
5. RegisterNumber	Регистрационный номер отчета по журналу регистрации ДО таможенного органа	WHDocumentRegisterNumberType	Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do3r:DO3Report	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДОЗ	CustomRegistration	Данные о регистрации отчета в таможенном органе	[0..1]
	Комплексный тип для описания документа, составляемого при помещении, в процессе временного хранения товаров и при выпуске товаров со складов временного хранения.	CustomRegistration	Данные о регистрации отчета в таможенном органе	[0..1]

WHCustomsControlType

Определение:

Комплексный тип для описания сведений о мере таможенного контроля над хранимым на СВХ товаром

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Kind	Вид меры ТК	cltWH_ru:CustomsControlKind	Вид меры таможенного контроля, применяемой к товарам на временном хранении	[1]
2. Date	Дата применения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Reason	Основание применения меры / Информация по грузу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. KeepingLimit	Срок ВХ по принятой мере ТК	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. Inspector	Сотрудник таможенного органа, применивший меру ТК	WHCustomInspectorType	Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catWH_ru:Goods	Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	CustomsControls	Сведения о принятых мерах таможенного контроля	[0..n]

WHDocumentCancellationType

Определение:

Комплексный тип для данных об аннулировании документа

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CancelDate	Дата аннулирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. CancelReason	Причина аннулирования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. Inspector	Сотрудник таможенного органа, аннулирувавший отчет	WHCustomInspectorType	Комплексный тип для описания должностного лица таможенного органа	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do3r:CustomRegistration	Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	Cancellation	Данные об аннулировании отчета	[0..1]

WHDocumentRegisterNumberType

Определение:

Комплексный тип для регистрационного номера отчета ДО1/ДО2/ДО3 по журналу регистрации ДО таможенного органа

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDIDType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]
1.1. CertificateNumber	Номер свидетельства о включении в реестр владельцев временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.2. OtherWHPlaceKind	Цифровой признак места временного хранения в соответствии с нумерацией, установленной пунктом 34 Порядка	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do1cl:DO1CloseReq	Уведомление о полной выдаче товаров по отчетности ДО1	RegNumberDO1	Номер отчетности ДО-1	[1]
dori:DORegInfo	Уведомление о регистрации отчетности ДО	RegisterNumberReport	Регистрационный номер отчета ДО1/ДО2/ДО3	[1]
prch:PermitDOChange	Принятие дополнительных документов к отчетности СВХ	DORegisterNumber	Регистрационный номер отчета ДО1/ДО2/ДО3	[1]
do3r:CustomRegistration	Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	RegisterNumber	Регистрационный номер отчета по журналу регистрации ДО таможенного органа	[0..1]

WHGoodContLinkType

Определение:

Комплексный тип для описания размещения товара в контейнере

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodNumber	Порядковый номер товара в транспортном документе	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2. ContainerNumber	Порядковый номер контейнера в транспортном документе	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:ExtraGoods	Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	GoodContLinks	Сведения о размещении товаров в контейнерах	[0..n]

WHKeepingLimitType

Определение:

Комплексный тип для описания сведений о сроке хранения товаров

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AcceptDate	Дата приема товара на хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	AcceptTime	Время приема товара на хранение	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.	StoringDateType	Тип срока хранения по справочнику	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
4.	DeadLineDate	Дата истечения срока хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catWH_ru:Goods	Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	[1]

WHOrganizationBaseType

Определение:

Комплексный тип для описания организации

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Является основой для типов:

catWH_ru:WarehouseType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>nga:NotifGoodsArrive</code>	Уведомление о прибытии(отправке) товарной партии	Declarant	Сведения о декларанте	[1]

WHPackingInformationType

Определение:

Комплексный тип для описания первичных упаковок товара

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	<code>clt_ru:PackageCodeType</code>	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
2. PakingQuantity	Количество упаковок	<code>clt_ru:PackagesQuantityType</code>	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>nga:ArrivePackingInformation</code>	Информация об упаковках	PackingInformation	Информация об упаковках	[0..n]
<code>nga:ArrivePackingInformation</code>	Информация об упаковках	Cargo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	[0..n]

WHPalleteInformationType

Определение:

Комплексный тип для описания паллет и поддонов, на которых находится товар

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PalleteQuantity	Количество поддонов	<code>clt_ru:PackagesQuantityType</code>	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
2. PalleteDescription	Описание поддонов.	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>nga:ArrivePackingInformation</code>	Информация об упаковках	Pallete	Информация о поддонах и паллетах	[0..n]

WHPlaceBaseType

Определение:

Комплексный тип для описания размещения на складе

Является основой для типов:

catWH_ru:WHAngarType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Area	Номер площадки / зона	cltWH_ru:SVHPlaceType	Номер места, площадки, ангара, зоны, стеллажа, ячейки. от 1 до 15 символов. Текстовый.	[0..1]
2.	Square	Занимаемая площадь в кв.м.	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
3.	Comments	Комментарий к размещению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

WHShipmentInfoType

Определение:

Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhTransportDocType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Goods	Сведения о товарах	WhGoodsExtendedType	Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	[1..n]
2.	Containers	Сведения о контейнерах	WHContainerExtendedType	Комплексный тип для расширенного описания контейнера	[0..n]
3.	GoodContLinks	Сведения о размещении товаров в контейнерах	WHGoodContLinkType	Комплексный тип для описания размещения товара в контейнере	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ca:DiscrepancyInfo</code>	Сведения о выявленных несоответствиях	ExtraGoods	Описание товаров, которые не были заявлены в документах, но оказались в грузе по факту. Сведения о выявленных товарах, контейнерах, в которых они находятся, заполняются в рамках товарных партий, идентифицируемых товаротранспортным документом (накладной). Нумерация товаров продолжается с номера, следующего за последним, использованном в указанном отчете о принятии	[0..n]
<code>do1r:GoodsShipment</code>	Сведения о товарной партии, помещаемой на хранение	TransportDocs	Транспортные документы - партии товаров, помещаемых на ВХ	[1..n]

*WHSuppQuantityType***Определение:**

Комплексный тип для описания количественной характеристики товара

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>GoodsQuantity</code>	Количество товара в единице измерения.	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. <code>MeasureUnitQualifierName</code>	Краткое наименование единицы измерения.	<code>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</code>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
3. <code>MeasureUnitQualifierCode</code>	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации..	<code>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</code>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>ca:BruttoVolQuant</code>	Описание несоответствия веса товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	BruttoVolQuantByDocs	Вес брутто/объем согласно товаросопроводительным документам	[1]
<code>ca:BruttoVolQuant</code>	Описание несоответствия веса товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	BruttoVolQuantByFact	Вес брутто/объем фактический	[1]

ca:GoodsQuantity	Описание несоответствия количества товара в дополнительной единице измерения сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	GoodsQuantityByDocs	Количество товара в дополнительной единице измерения согласно товаросопроводительным документам	[1]
ca:GoodsQuantity	Описание несоответствия количества товара в дополнительной единице измерения сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах	GoodsQuantityByFact	Количество товара в дополнительной единице фактическое	[1]
do2r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2	MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	[0..1]
do2r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО2	BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	[0..1]
do2r:Result	Комплексный тип для описания товара в графе остаток по отчету ДО2	BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	[0..1]
do2r:Result	Комплексный тип для описания товара в графе остаток по отчету ДО2	MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	[0..1]
do3r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО3	BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	[0..1]
do3r:Output	Комплексный тип для описания товара в графе расход по отчету ДО3	MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	[0..1]
nga:ArriveGoods	Описание товаров	Volume	Объем товара	[0..1]
nga:ArriveGoods	Описание товаров	SupplementaryQuantity	Кол-во товара в дополнительных единицах измерения	[0..n]
whdi:Goods	Комплексный тип для описания товара на временном хранении	BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	[0..1]
whdi:Goods	Комплексный тип для описания товара на временном хранении	MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	[0..1]
catWH_ru:Goods	Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах	MpoBillBruttoVolQuant	Вес брутто МПО (емкости МПО) по сопроводительным документам. Заполняется в случае выявления при принятии на временное хранение несоответствия веса, сведениям, указанным в документах сопровождающих МПО	[0..1]

WarehouseReportLinkDataType

Определение:

Комплексный тип для указания сведений об отчете, составленном владельцем СВХ (ДО-1 или ДО-2)

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. ReportNumber	Номер отчета (согласно нумерации в информационной системе владельца СВХ)	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:CommercialAct	Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	DO1ReportLinkData	Сведения об отчете о принятии по форме ДО-1, в отношении товаров которого составлен настоящий Акт	[1]
ml:MistakeLetter	Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1	DO1Report	Сведения об отчете о принятии по форме ДО-1, в отношении которого составлено настоящее Письмо	[1]

WarehouseReportType

Определение:

Комплексный тип для описания документа, составляемого при помещении, в процессе временного хранения товаров и при выпуске товаров со складов временного хранения.

Наследует свойства типов:

cat_ru:BaseDocType

Является основой для типов:

do1r:DO1ReportType

do2r:DO2ReportType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MainTransportModeCode	Код вида основного ТС (по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров)	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
2. ReportNumber	Номер отчета. Присваивается оформляющей системой владельца СВХ	clt_ru:GTIDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. ReportTime	Время составления отчета	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5. ModificationDateTime	Дата и время последней модификации документа. Временная часть содержит локальное время отправителя без указания часового пояса	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6. CustomRegistration	Данные о регистрации отчета в таможенном органе	WHCustomRegisterDocumentData Type	Комплексный тип для данных о регистрации документа в таможенном органе	[0..1]
7. WarehouseOwner	Данные о владельце склада	WarehouseOwnerType	Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[1]

WarehouseCertificateType

Определение:

Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец CBX осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев CBX; lic_Licence - Лицензия владельца CBX; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
2. CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
condr:ConfirmWHDocReg	Подтверждение о регистрации представленных документов	WarehouseLicense	Разрешительный документ (свидетельство, разрешение) склада, на который помещаются товары	[0..1]
do3re:DO3Request	Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3	Permits	Разрешительный документ	[1..n]
ca:WarehouseOwner	Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	WarehouseLicense	Документ, на основании которого разрешено временное хранение	[1]
whdi:WHDocInventory	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	WarehouseLicense	Разрешительный документ (свидетельство, разрешение) склада, на который предполагается помещение товаров. Может быть заполнено при подаче описи перевозчиком в ТО	[0..1]

WarehouseOwnerType

Определение:

Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес места хранения	WHAddressType	Комплексный тип для адреса организации	[1]
2. WarehouseLicense	Документ, на основании которого разрешено временное хранение	WarehouseCertificateType	Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]
3. WarehousePerson	Представитель СВХ	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:CommercialAct	Коммерческий акт - документ, составленный владельцем СВХ в связи с выявлением несоответствий товаров, находящихся на временном хранении, сведениям из товаросопроводительных документов	WarehouseOwner	Данные о владельце склада	[1]
do3r:DO3Report	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДОЗ	WarehouseOwner	Данные о владельце склада	[1]
ml:MistakeLetter	Письмо владельца СВХ о самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1	WarehouseOwner	Данные о владельце склада	[1]
	Комплексный тип для описания документа, составляемого при помещении, в процессе временного хранения товаров и при выпуске товаров со складов временного хранения.	WarehouseOwner	Данные о владельце склада	[1]
whgd:WHGoodsDeadline	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	Warehouse	Описание склада, на котором находятся товары	[1]

*WarehouseType***Определение:**

Комплексный тип для описания склада, на котором находятся товары

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WHOrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер разрешения таможни на ОХ / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. CertificateDate	Дата выдачи свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС / Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nga:GoodsLoadingPlace	Местонахождение товаров	Warehouse	Сведения о СВХ на котором находятся товары	[1]

WhCustomDocumentType

Определение:

Комплексный тип для описания таможенного документа

Наследует свойства типов:

catWH_ru:ArriveCustomsDocType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. VttCustomsCode	Код таможни отправления (при прибытии) / назначения (при убытии)	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do1r:GoodsShipment	Сведения о товарной партии, помещаемой на хранение	CustomsDocs	Таможенные документы	[0..n]
do2r:GoodsShipment	Комплексный тип для описания товаров, выпускаемых со склада по отчету ДО2	CustomsDocs	Таможенные документы, на основании которых осуществляется выдача	[0..n]

WhGoodType

Определение:

Комплексный тип для описания товара на временном хранении

Является основой для типов:

do2r:DO2GoodInputType

do3r:DO3GoodInputType

catWH_ru:WhGoodsExtendedType

whgou:GoodInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumber	Валовый номер товара по отчету	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
2. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
3. InvoiceCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. CurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.		Составной тип (choice)			[1]
	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	MPONumber	Номер МПО	MPONumberType	Номер МПО	[1]
	MPOCaseNum	Номер емкости, в которой находится МПО.	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[1]
6.	CargoPlace	Сведения о грузовых местах	WHCargoPlaceType	Комплексный тип для описания грузовых мест товара	[0..1]
7.	BruttoVolQuant	Вес брутто / объем	WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
8.	MeasureQuantity	Кол-во в дополнительных единицах измерения	WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
whdi:GoodsShipment	Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной (товарной партии), представляемой при помещении товаров на временное хранение	Goods	Описание товаров согласно накладной и товароспроводительным документам	[0..n]

WhGoodsExtendedType

Определение:

Комплексный тип для расширенного описания сведений о товарах

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhGoodType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsWHNumber	Складской номер товара (графа 5 отчета)	cltWH_ru:SVHGoodsNum	Складской номер товара от 1 до 255 символов. Текстовый.	[1]
2.	Comments	Примечание по условиям хранения (графа 11 отчета)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	MPOCaseNumder	Номер емкости МПО, 29 знаков	cltWH_ru:MPOCaseNumType	Номер емкости, в которой находится МПО. Строковый тип. от 1 до 29 символов.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. MpoBillBruttoVolQuant	Вес брутто МПО (емкости МПО) по сопроводительным документам. Заполняется в случае выявления при принятии на временное хранение несоответствия веса, сведениям, указанным в документах сопровождающих МПО	WHSuppQuantityType	Комплексный тип для описания количественной характеристики товара	[0..1]
5. KeepingPlace	Описание места хранения товаров	WHAngarType	Комплексный тип для расширенного описания данных о размещении товара на СВХ	[0..1]
6. KeepingLimit	Сведения о сроке хранения товара	WHKeepingLimitType	Комплексный тип для описания сведений о сроке хранения товаров	[1]
7. CustomsControls	Сведения о принятых мерах таможенного контроля	WHCustomsControlType	Комплексный тип для описания сведений о мере таможенного контроля над хранимым на СВХ товаром	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ca:ExtraGoods	Комплексный тип для указания сведений о партии товаров, помещаемых на ВХ, согласно транспортным документам	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

WhPresentDocType

Определение:

Комплексный тип для описания товаросопроводительного документа, используемый при описании товаров на временном хранении

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Является основой для типов:

catWH_ru:WhTransportDocType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ (справочник docg44.dbf)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dolr:GoodsShipment	Сведения о товарной партии, помещаемой на хранение	CommerceDocs	Коммерческие документы	[0..n]
nga:ArriveShipment	Сведения о товарной партии	ArriveTransportDoc	Транспортные документы	[1..n]
rqwhd:ReqWHDoc	Запрос на предоставление документов	RequestedDoc	Список запрашиваемых документов	[0..n]
whgd:WHGoodsDeadline	Уведомление/Акт об истечении сроков временного хранения товаров	TransportDoc	Транспортный документ	[0..1]

WhTransportDocType

Определение:

Комплексный тип для описания товаро-транспортной накладной, используемый при описании товаров на временном хранении

Наследует свойства типов:

catWH_ru:WhPresentDocType

Является основой для типов:

catWH_ru:WHShipmentInfoType

whdi:GoodsShipmentType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CompleteList	Номера связанных ТТН. Заполняется в случае партии комплектных (насыпных, наливных) товаров, следующих по нескольким накладным	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
2. CustomNumber	Регистрационный номер	TransportDocRegNumType	Комплексный тип для описания регистрационного номера транспортного документа	[0..1]
3. Consignor	Отправитель	ConsignorType	Комплексный тип для описания грузоотправителя	[0..1]
4. Consignee	Получатель	ConsigneeType	Комплексный тип для описания грузополучателя	[1]

WhTransportType

Определение:

Комплексный тип для описания транспортного средства

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
2.	TransportIdentifier	Номер ТС (для морского транспорта указывается наименование судна, для авиа - номер борта, для железной дороги - номер вагона и т.д.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
3.	Составной тип (choice)				[0..1]
	Avia	Подробности для авиа	AviaParticularsType	Комплексный тип для описания подробностей для авиационного транспорта	[1]
	Avto	Подробности для авто	AvtoParticularsType	Комплексный тип для описания подробностей для автомобильного транспорта	[1]
	RailRoad	Подробности для ж/д	RailRoadParticularsType	Комплексный тип для описания подробностей для железнодорожного транспорта	[1]
	Sea	Подробности для моря/реки	SeaParticularsType	Комплексный тип для описания подробностей для морского/речного транспорта	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
do1r:DO1Report	Отчет о помещении товара на СВХ по форме ДО-1	Transports	Описание транспортных средств	[1..n]
do2r:DO2Report	Отчет о выдаче товаров с СВХ по форме ДО2	DOTransports	Транспортные средства	[0..n]
nga:ArriveShipment	Сведения о товарной партии	ArriveTransportMeans	Описание транспортных средств	[0..n]
whdi:WHDocInventory	Предоставление описи документов таможенному органу, осуществляющему контроль за функционированием СВХ./Перечень электронных документов	Transports	Описание транспортных средств	[0..n]
whgou:DeliveryGoods	Основание на выдачу товаров	Transport	Описание транспортного средства	[0..n]