

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

ВЕРСИЯ 5.6.1

**6.4
Транспортные ЭД**

2014 г.

Содержание

6.4	Транспортные ЭД	3
6.4.1	Акт общей формы	3
6.4.2	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	11
6.4.3	Авиагрузовая накладная	25
6.4.4	Подтверждение о прибытии	62
6.4.5	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	65
6.4.6	Страховой полис гражданского автострахования	70
6.4.7	Коносамент	79
6.4.8	Грузовой манифест	97
6.4.9	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации	116
6.4.10	Свидетельство о праве собственности на судно	124
6.4.11	Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	132
6.4.12	Автодорожная накладная (CMR)	134
6.4.13	Судовая роль	162
6.4.14	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами	166
6.4.15	Декларация о личных вещах экипажа	197
6.4.16	Уведомление о факте совершения посадки	199
6.4.17	Общая декларация	201
6.4.18	Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения	208
6.4.19	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	220
6.4.20	Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	228
6.4.21	Консолидированный манифест	234
6.4.22	Уведомление об отмене рейса	245
6.4.23	Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	247
6.4.24	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	253
6.4.25	Пассажирская ведомость	258
6.4.26	Почтовый манифест	266
6.4.27	Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	289
6.4.28	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	294
6.4.29	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	299
6.4.30	Путевой лист грузового автомобиля	322
6.4.31	Книжка МДП	337
6.4.32	Передаточная ведомость	364
6.4.33	Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров	373
	Приложение А.6.4. Общие типы документов	376
A.6.4.1.	Общие простые типы транспортных документов	376
A.6.4.2.	Общие сложные типы транспортных документов	377
A.6.4.3.	Общие простые типы транспортных документов (ТС)	389
A.6.4.4.	Общие сложные типы транспортных документов (ТС)	389

6.4 Транспортные ЭД

6.4.1 Акт общей формы

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:ActCommonForm:5.6.0

Префикс пространства имен:

acf

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.1.1 Акт общей формы (ActCommonFormType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActCommonForm		Акт общей формы	ActCommonFormType	Акт общей формы	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
4.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
5.	Span	Перегон	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	ShipmentNumber		Номер отправки (накладной)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ReceiptDate		Дата приема груза к перевозке	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	Reason		Описание обстоятельств, вызвавших составление акта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	ActInfo		Номер и дата составления акта общей формы	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	Station		Сведения о железнодорожной станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции	[1]
	10.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	10.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
11.	Carrier		Перевозчик	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.7.	cat_ru:Contact		cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.7.2.	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.4.	cat_ru:E_mail	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.	DepartureStation		StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции	[1]
	12.1.	StationCode	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	12.2.	StationName	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	RailwayCode	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
13.	DispatchStation		StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции	[1]
	13.1.	StationCode	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	13.2.	StationName	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	RailwayCode	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	Goods		Перечень грузов	GoodsInfoType	Составной тип. Перечень грузов	[1..n]
	14.1.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	14.2.	Carriage	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	Container	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.	Person		Лицо, в присутствии которого составлен акт	PersonType	Составной тип. Лицо, в присутствии которого составлен акт	[1..n]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.	WayCustoms		Промежуточный таможенный пост	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	16.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.	TD		Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
17.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
17.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.4.1.2 Локальные прикладные типы.

6.4.1.2.1 GoodsInfoType

Определение:

Перечень грузов

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
2.	Carriage	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.	Container	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
acf:ActCommonForm	Акт общей формы	Goods	Перечень грузов	[1..n]

6.4.1.2.2 PersonType

Определение:

Лицо, в присутствии которого составлен акт

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonSignatureType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>acf:ActCommonForm</code>	Акт общей формы	Person	Лицо, в присутствии которого составлен акт	[1..n]

6.4.1.2.3 StationType

Определение:

Сведения о железнодорожной станции

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	<code>clt_ru:RailwayStationCodeType</code>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
2. StationName	Тарифное наименование станции	<code>clt_ru:PlaceNameType</code>	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	<code>cltTrans_ru:RailwayCodeType</code>	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>acf:ActCommonForm</code>	Акт общей формы	Station	Сведения о железнодорожной станции	[1]
<code>acf:ActCommonForm</code>	Акт общей формы	DepartureStation	Станция отправления	[1]
<code>acf:ActCommonForm</code>	Акт общей формы	DispatchStation	Станция назначения	[1]

6.4.2 Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС**Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AirShoppingWaybill:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`asw`**Версия:**`5.6.0.0`**Импортируемые пространства имен:**`catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0``cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.2.1 Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС (AirShoppingWaybillType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirShoppingWaybill		Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	AirShoppingWaybillType	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegNumberWaybill	Регистрационный номер накладной магазина	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
4.	RateListCurrency	Список курсов валют	RateListCurrencyType	Составной тип. Список курсов валют	[0..n]
	4.1. CurrencyName	Наименование валюты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.2. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	4.3. CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
5.	ContainerInfo	Сведения о контейнере	ContainerInfoType	Составной тип. Сведения о контейнере	[1..n]
	5.1. Number	Номер контейнера	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	NumberLock		Номер замка на контейнере	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
5.3.	NumberSeal		Номер пломбы на контейнере	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
6.	Carrier		Сведения о перевозчике	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.	GoodsMovement		Описание перемещения товара	GoodsMovementType	Составной тип. Описание перемещения товара	[1]
	7.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	7.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
	7.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	7.6.	catTrans_ru:DepartureAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
	7.7.	ReturnFlightNumber		cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	7.8.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.8.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.	Person		Сведения о лице составившего накладную	PersonScheduledNumberType	Составной тип. Табельный номер составившего накладную	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.6.	ScheduledNumber	Табельный номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
9.	GoodsInfo		Сведения о товаре	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1]
	9.1.	GeneralComments	Общие комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.2.	FreeGoods		FreeGoodsType	Составной тип. Бесплатные товары	[0..n]
	9.2.1.	NameFreeGoods	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.2.2.	PLUCodeFreeGoods	Код PLU товара	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	9.2.3.	NumberFreeGoods	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	9.2.4.	NumberReturnFreeGoods	Количество возвращенного товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]	
9.3.	SoldGoods		Продаваемые товары	SoldGoodsType	Составной тип. Продаваемые товары	[0..1]	
	9.3.1.	AllUnitGoods	Всего единиц товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	9.3.2.	TotalCostGoods	Общая стоимость продаваемых товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	
	9.3.3.	TotalCostSoldGoods	Сумма проданного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
	9.3.4.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]	
	9.3.5.	GoodsList		Список товаров	GoodsListType	Составной тип. Список товаров	[1..n]
	9.3.5.1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
	9.3.5.2.	NumberSentGoods	Количество отправленного товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	9.3.5.3.	NumberReturnGoods	Возвращено товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]	
	9.3.5.4.	NumberSoldGoods	Продано товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]	
	9.3.5.5.	PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	
	9.3.5.6.	PriceGoods	Стоимость проданного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.5.7.	PLUCode	Код PLU	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
	9.3.5.8.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	9.3.5.9.	Comments	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	Comments		Примечание	CommentsType	Составной тип. Примечание	[0..1]
	10.1.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	CheckingItemFightingDamage		Проверка на предмет боя и порчи	CheckingItemFightingDamageType	Составной тип. Проверка на предмет боя и порчи	[1]
	11.1.	BoardConductorDeparting	Подпись борт проводника при вылете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	TransOrganizationDeparting	Подпись транспортной организации при вылете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	TransOrganizationArrival		Подпись транспортной организации при прилете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	BoardConductorArrival		Подпись борт проводника при прилете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.2.2 Локальные прикладные типы.

6.4.2.2.1 CheckingItemFightingDamageType

Определение:

Проверка на предмет боя и порчи

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BoardConductorDeparting	Подпись борт проводника при вылете	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
2. TransOrganizationDeparting	Подпись транспортной организации при вылете	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
3. TransOrganizationArrival	Подпись транспортной организации при прилете	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
4. BoardConductorArrival	Подпись борт проводника при прилете	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	CheckingItemFightingDamage	Проверка на предмет боя и порчи	[1]

6.4.2.2.2 CommentsType

Определение:

Примечание

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	Comments	Примечание	[0..1]

6.4.2.2.3 ContainerInfoType

Определение:

Сведения о контейнере

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Number	Номер контейнера	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
2.	NumberLock	Номер замка на контейнере	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
3.	NumberSeal	Номер пломбы на контейнере	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	ContainerInfo	Сведения о контейнере	[1..n]

6.4.2.2.4 FreeGoodsType

Определение:

Бесплатные товары

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NameFreeGoods	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2.	PLUCodeFreeGoods	Код PLU товара	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. NumberFreeGoods	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. NumberReturnFreeGoods	Количество возвращенного товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:GoodsInfo	Сведения о товаре	FreeGoods	Бесплатные товары	[0..n]

6.4.2.2.5 GoodsInfoType

Определение:

Сведения о товаре

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GeneralComments	Общие комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
2. FreeGoods	Бесплатные товары	FreeGoodsType	Бесплатные товары	[0..n]
3. SoldGoods	Продаваемые товары	SoldGoodsType	Продаваемые товары	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	GoodsInfo	Сведения о товаре	[1]

6.4.2.2.6 GoodsListType

Определение:

Список товаров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
2. NumberSentGoods	Количество отправленного товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. NumberReturnGoods	Возвращено товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. NumberSoldGoods	Продано товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6. PriceGoods	Стоимость проданного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7. PLUCode	Код PLU	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
8. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
9. Comments	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:SoldGoods	Продаваемые товары	GoodsList	Список товаров	[1..n]

6.4.2.2.7 GoodsMovementType

Определение:

Описание перемещения товара

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:FlightInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReturnFlightNumber	Обратный номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
2. DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	GoodsMovement	Описание перемещения товара	[1]

6.4.2.2.8 PersonScheduledNumberType

Определение:

Табельный номер составившего накладную

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonSignatureType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ScheduledNumber	Табельный номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	Person	Сведения о лице составившего накладную	[1]

6.4.2.2.9 RateListCurrencyType

Определение:

Список курсов валют

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CurrencyName	Наименование валюты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
3. CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:AirShoppingWaybill	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	RateListCurrency	Список курсов валют	[0..n]

6.4.2.2.10 SoldGoodsType

Определение:

Продаваемые товары

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AllUnitGoods	Всего единиц товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. TotalCostGoods	Общая стоимость продаваемых товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3. TotalCostSoldGoods	Сумма проданного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
5. GoodsList	Список товаров	GoodsListType	Список товаров	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:GoodsInfo	Сведения о товаре	SoldGoods	Продаваемые товары	[0..1]

6.4.3 Авиагрузовая накладная**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:AirWaybill:5.6.0

Префикс пространства имен:

awb

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.3.1 Авиагрузовая накладная
 (AirWaybillType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirWaybill	Авиагрузовая накладная	AirWaybillType	Авиагрузовая накладная	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AgreedValuation	Декларируемая стоимость для перевозки. При NVD - не заполняется	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4.	AgreedValuationCurrencyCode	Код валюты, принятой в стране отправления	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
5.	TotalCost	Объявленная стоимость товара для таможни. В случае NCV элемент не заполняется	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	NCVIndicator	Индикатор незаявления стоимости (NCV): 1 - если не заявлена стоимость, 0 - стоимость заявлена в элементе TotalCost	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
7.	InsuranceCost	Стоимость страховки. При XXX элемент не заполняется.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	XXXIndicator	Индикатор незаявления стоимости страховки (XXX): 1 - если не заявлена страховка, 0 - страховка заявлена в элементе InsuranceCost	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
9.	SCI	Таможенный статус груза (Код SCI)	cltTrans_ru:SCIType	Таможенный статус груза (Код SCI)	[0..1]
10.	NVDIndicator	Индикатор незаявления стоимости для перевозки (NVD): 1 - если стоимость товара не заявлена, 0 - стоимость для перевозки заявлена в элементе AgreedValuation	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
11.	DeparturePoint	Информация об аэропорте отправления или городе, если	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
11.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
12.	DestinationPoint		Информация об аэропорте назначения или городе, если	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	12.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	12.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
13.	Registration		Сведения о составлении накладной	RegistrationType	Составной тип. Сведения о составлении накладной	[1]
	13.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	13.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	13.4.	Date	Дата составления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	13.5.	Place	Место составления документа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
14.	Consignor		Реквизиты грузоотправителя	AirOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации из авианакладной.	[1]
	14.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	14.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Category Code	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	14.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	14.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
14.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	14.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	14.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.9.	AccountNumber		Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
15.	Consignee		Реквизиты грузополучателя	AirOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации из авианакладной.	[1]
	15.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
15.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.7.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
15.8.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
15.8.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.9.	AccountNumber		Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
16.	IssuingCarrierAgent			Реквизиты агента выдающего перевозчика	IssueAgentType	Составной тип. Агент выпускающего перевозчика	[0..1]
	16.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.4.						[0..1]
	16.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		16.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		16.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		16.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
16.4.2.	16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	16.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
16.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	16.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	16.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	16.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.9.	AccountNumber		Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
16.10	IATACode		Код ИАТА агента	cltTrans_ru:IATAAgentCode	Код ИАТА агента. от 7 до 11 символов. Текстовый	[1]
16.11	CommissionFlag		Сведения о комиссионных для агента: 1 - агенту полагаются комиссионные; 0 - запись отсутствует	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
17.	Payment		Информация о платежах	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..n]
17.1.	PaymentMode		Вид платежа.	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[1]
17.2.	Amount		Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.3.	CurrencyCode		Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
17.4.	Place		Место платежа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	DateInf		Дата платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.6.	NameInf		Наименование лица, которое должно	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.7.	Comments		Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	GoodsMovement		Описание перемещения груза	GoodsMovementType	Составной тип. Описание перемещения груза	[0..n]
18.1.	FlightNumber		Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.2.	FlightDate	День вылета для трансфертного груза	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
18.3.	NumPP	Номер перевозчика по документу 1 - первый, 2 - второй и т.д.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18.4.	DestinationPlace	Пункт назначения	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
18.5.	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
18.6.	CarrierCode	Код авиаперевозчика.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
19.	HandlingInfo	Информация по обработке груза	HandlingInfoType	Составной тип. Информация по обработке груза	[0..n]
19.1.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
19.2.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
19.3.	NotificationOrg	Организация или лицо для уведомления о прибытии груза	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
19.3.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
19.3.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.3.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
19.3.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KAT OCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITN Reserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
19.3.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
19.3.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
19.3.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	19.3.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	19.3.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	19.3.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	19.3.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	19.3.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
20.	IssueInfo		Авиакомпания, выписавшая накладную	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]	
	20.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	20.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	20.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	20.4.					[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	20.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	20.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Category Code	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	20.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	20.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	20.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
20.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
20.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	20.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
21.	AWBGoodsInfo		Информация о грузе и тарифах	AWBGoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[1]
	21.1.	TotalPlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	21.2.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения общего веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	21.3.	GrossWeightQuantity	Общий вес брутто товаров (если в описании товаров нет данных, то значение вводится вручную - иначе - сумма веса брутто по товарам)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.4.	TotalAmount	Общая сумма (22L)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
21.5.	AWBGoods	Описание грузовых мест товаров	AWBGoodsType	Составной тип. Груз	[1..n]
21.5.1.	PlacesQuantity	Количество мест товара одного наименования	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
21.5.2.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21.5.3.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.5.4.	RateMixCode	Трехзначный буквенно-цифровой код комбинации тарифов	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
21.5.5.	ServiceCode	Служебный код, заполняемый выпускающим перевозчиком	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21.5.6.	TariffClassCode	Класс тарифа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21.5.7.	CommodityItemNum	товарный номер / процент скидки, надбавки / тип тарифа для пакетированного груза	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
21.5.8.	GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.5.9.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
21.5.10.	PaidWeightQuantity	Платный вес товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.5.11.	GoodsCommodityCode		Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
21.5.12.	FactPlacesQuantity		Фактическое количество мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
21.5.13.	TotalSum		Сумма (22H)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
21.5.14.	RateCharge		Ставка (22G)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
21.5.15.	GoodsDescr		Описание груза / дополнительная информация	GoodsDescrType	Составной тип. Описание груза	[1..n]
	21.5.15.1.	InformationCode	Код информации	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	21.5.15.2.	GoodsDescription	Описание товара / дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
21.5.16.	Dimensions		Габариты	DimensionInfoType	Составной тип. Габариты	[0..1]
	21.5.16.1.	DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	21.5.16.2.	Lenght	Длина	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
	21.5.16.3.	Wight	Ширина	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
	21.5.16.4.	Height	Высота	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
21.5.17.	ContainerInfo		Информация о контейнерах	ContainerInfoType	Составной тип. Информация о контейнере	[0..n]
	21.5.17.1.	ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]
	21.5.17.2.	ContainerDescr	Описание контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.5.18.	DTInfo		Сведения из декларации на товары	DTInfoType	Составной тип. Сведения из декларации на товары	[0..1]
	21.5.18.1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.5.18.2.	DTNumber	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
		*.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		*.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
22.	PaymentInfo		Информация по платежам	PaymentInfoType	Составной тип. Информация по платежам	[1]
22.1.	TaxCode		Коды сборов (только для использования перевозчиком)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
22.2.	WeightValuePrepaidFlag		Признак предоплаты для сборов по весу/объявленной стоимости	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
22.3.	OtherChargesPrepaidFlag		Признак предоплаты для других сборов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
22.4.	CurrencyRate		Курс пересчета в аэропорту назначения	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
22.5.	ChargesDestCurrency		Сумма сборов в валюте страны назначения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22.6.	ChargesDestination		Сумма сборов в аэропорту назначения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22.7.	TotalCollectCharges		Сумма сборов в кредит	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22.8.	OtherCharges		Другие сборы	OtherChargesType	Составной тип. Другие сборы	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.8.1.	OtherChargeCode	Код прочих сборов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	22.8.2.	EntitlementCode	Дополнительный код	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	22.8.3.	OtherChargeAmount	Сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.9.	PrepaydCharge		Предоплаченные платежи	ChargesSummaryType	Составной тип. Суммы по платежам	[0..1]
	22.9.1.	PaymentCode	Идентификатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.9.2.	TotalAmount	Общая сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	22.9.3.	TotalWeightCharge		Общая оплата по весу	ChargesInfoType	[0..1]
	22.9.3.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.9.3.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	22.9.4.	ValuationCharge		Плата по объявленной стоимости	ChargesInfoType	[0..1]
	22.9.4.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.9.4.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.9.5.	Taxes		Налоги	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.9.5.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.9.5.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.9.6.	TotalAgentCharges		Прочие сборы в пользу агента	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	22.9.6.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.9.6.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.9.7.	TotalCarrierCharges		Сборы в пользу перевозчика	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	22.9.7.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.9.7.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.10	CollectCharge		Оплата по прибытии	ChargesSummaryType	Составной тип. Суммы по платежам	[0..1]
	22.10.1.	PaymentCode	Идентификатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.10.2.	TotalAmount	Общая сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	22.10.3.	TotalWeightCharge	Общая оплата по весу	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.10.3.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.10.3.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.10.4.	ValuationCharge		Плата по объявленной стоимости	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	22.10.4.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.10.4.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.10.5.	Taxes		Налоги	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	22.10.5.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.10.5.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.10.6.	TotalAgentCharges		Прочие сборы в пользу агента	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	22.10.6.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.10.6.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.10.7.	TotalCarrierCharges		Сборы в пользу перевозчика	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.10.7.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.10.7.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.	ConsignorSign		Подпись грузоотправителя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	23.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	23.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	23.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	23.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
24.	CarrierSign		Подпись перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	24.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	24.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	24.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	24.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
25.	Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
25.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
25.3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.3.2 Локальные прикладные типы.

6.4.3.2.1 AWBGoodsInfoType

Определение:

Информация о грузе

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TotalPlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
2.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения общего веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3.	GrossWeightQuantity	Общий вес брутто товаров (если в описании товаров нет данных, то значение вводится вручную - иначе - сумма веса брутто по товарам)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4.	TotalAmount	Общая сумма (22L)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5.	AWBGoods	Описание грузовых мест товаров	AWBGoodsType	Груз	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	AWBGoodsInfo	Информация о грузе и тарифах	[1]

6.4.3.2.2 AWBGoodsType

Определение:

Груз

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PlacesQuantity	Количество мест товара одного наименования	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
2.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
3.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4.	RateMixCode	Трехзначный буквенно-цифровой код комбинации тарифов	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
5.	ServiceCode	Служебный код, заполняемый выпускающим перевозчиком	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.	TariffClassCode	Класс тарифа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.	CommodityItemNum	товарный номер / процент скидки, надбавки / тип тарифа для пакетированного груза	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
8.	GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
10.	PaidWeightQuantity	Платный вес товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.	GoodsCommodityCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12. FactPlacesQuantity	Фактическое количество мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
13. TotalSum	Сумма (22Н)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
14. RateCharge	Ставка (22G)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
15. GoodsDescr	Описание груза / дополнительная информация	GoodsDescrType	Описание груза	[1..n]
16. Dimensions	Габариты	DimensionInfoType	Габариты	[0..1]
17. ContainerInfo	Информация о контейнерах	ContainerInfoType	Информация о контейнере	[0..n]
18. DTInfo	Сведения из декларации на товары	DTInfoType	Сведения из декларации на товары	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AWBGoodsInfo	Информация о грузе	AWBGoods	Описание грузовых мест товаров	[1..n]

6.4.3.2.3 AirOrganizationType

Определение:

Сведения об организации из авианакладной.

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationType

Является основой для типов:

awb:IssueAgentType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AccountNumber	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	Consignor	Реквизиты грузоотправителя	[1]
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	Consignee	Реквизиты грузополучателя	[1]

6.4.3.2.4 ChargesInfoType

Определение:

Платеж

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:PrepaydCharge	Суммы по платежам	TotalWeightCharge	Общая оплата по весу	[0..1]
awb:PrepaydCharge	Суммы по платежам	ValuationCharge	Плата по объявленной стоимости	[0..1]
awb:PrepaydCharge	Суммы по платежам	Taxes	Налоги	[0..1]
awb:PrepaydCharge	Суммы по платежам	TotalAgentCharges	Прочие сборы в пользу агента	[0..1]
awb:PrepaydCharge	Суммы по платежам	TotalCarrierCharges	Сборы в пользу перевозчика	[0..1]

6.4.3.2.5 ChargesSummaryType

Определение:

Суммы по платежам

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentCode	Идентификатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. TotalAmount	Общая сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. TotalWeightCharge	Общая оплата по весу	ChargesInfoType	Платеж	[0..1]
4. ValuationCharge	Плата по объявленной стоимости	ChargesInfoType	Платеж	[0..1]
5. Taxes	Налоги	ChargesInfoType	Платеж	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. TotalAgentCharges	Прочие сборы в пользу агента	ChargesInfoType	Платеж	[0..1]
7. TotalCarrierCharges	Сборы в пользу перевозчика	ChargesInfoType	Платеж	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:PaymentInfo	Информация по платежам	PrepaydCharge	Предоплаченные платежи	[0..1]
awb:PaymentInfo	Информация по платежам	CollectCharge	Оплата по прибытии	[0..1]

6.4.3.2.6 ContainerInfoType

Определение:

Информация о контейнере

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]
2. ContainerDescr	Описание контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AWBGoods	Груз	ContainerInfo	Информация о контейнерах	[0..n]

6.4.3.2.7 DTInfoType

Определение:

Сведения из декларации на товары

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. DTNumber	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AWBGoods	Груз	DTInfo	Сведения из декларации на товары	[0..1]

6.4.3.2.8 DimensionInfoType

Определение:

Габариты

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
2.	Lenght	Длина	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
3.	Wight	Ширина	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
4.	Height	Высота	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AWBGoods	Груз	Dimensions	Габариты	[0..1]

6.4.3.2.9 GoodsDescrType

Определение:

Описание груза

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	InformationCode	Код информации	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2.	GoodsDescription	Описание товара / дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AWBGoods	Груз	GoodsDescr	Описание груза / дополнительная информация	[1..n]

6.4.3.2.10 GoodsMovementType

Определение:

Описание перемещения груза

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. FlightDate	День вылета для трансфертного груза	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
3. NumPP	Номер перевозчика по документу 1 - первый, 2 - второй и т.д.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4. DestinationPlace	Пункт назначения	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
5. CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6. CarrierCode	Код авиаперевозчика.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	GoodsMovement	Описание перемещения груза	[0..n]

6.4.3.2.11 HandlingInfoType

Определение:

Информация по обработке груза

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
2. InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
3. NotificationOrg	Организация или лицо для уведомления о прибытии груза	cat_ru:OrganizationType	Сведения об организации	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	HandlingInfo	Информация по обработке груза	[0..n]

6.4.3.2.12 IssueAgentType

Определение:

Агент выпускающего перевозчика

Наследует свойства типов:

awb:AirOrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IATACode	Код ИАТА агента	cltTrans_ru:IATAAgentCode	Код ИАТА агента. от 7 до 11 символов. Текстовый	[1]
2. CommissionFlag	Сведения о комиссионных для агента: 1 - агенту полагаются комиссионные; 0 - запись отсутствует	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	IssuingCarrierAgent	Реквизиты агента выдающего перевозчика	[0..1]

6.4.3.2.13 MarkType

Определение:

Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

6.4.3.2.14 OtherChargesType

Определение:

Другие сборы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OtherChargeCode	Код прочих сборов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. EntitlementCode	Дополнительный код	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. OtherChargeAmount	Сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:PaymentInfo	Информация по платежам	OtherCharges	Другие сборы	[0..n]

6.4.3.2.15 PaymentInfoType

Определение:

Информация по платежам

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TaxCode	Коды сборов (только для использования перевозчиком)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2. WeightValuePrepaidFlag	Признак предоплаты для сборов по весу/объявленной стоимости	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3. OtherChargesPrepaidFlag	Признак предоплаты для других сборов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4. CurrencyRate	Курс пересчета в аэропорту назначения	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	ChargesDestCurrency	Сумма сборов в валюте страны назначения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.	ChargesDestination	Сумма сборов в аэропорту назначения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.	TotalCollectCharges	Сумма сборов в кредит	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.	OtherCharges	Другие сборы	OtherChargesType	Другие сборы	[0..n]
9.	PrepaydCharge	Предоплаченные платежи	ChargesSummaryType	Суммы по платежам	[0..1]
10.	CollectCharge	Оплата по прибытии	ChargesSummaryType	Суммы по платежам	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	PaymentInfo	Информация по платежам	[1]

6.4.3.2.16 PaymentType

Определение:

Информация о платежах

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PaymentMode	Вид платежа.	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[1]
2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
3.	CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
4.	Place	Место платежа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DateInf	Дата платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	NameInf	Наименование лица, которое должно	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Comments	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	Payment	Информация о платежах	[0..n]

6.4.3.2.17 RegistrationType

Определение:

Сведения о составлении накладной

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:AWBNumberType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата составления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	Place	Место составления документа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	Registration	Сведения о составлении накладной	[1]

6.4.4 Подтверждение о прибытии**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:ArrivalConfirmation:5.6.0

Префикс пространства имен:

arcn

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.4.1 Подтверждение о прибытии
(ArrivalConfirmationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArrivalConfirmation	Подтверждение о прибытии	ArrivalConfirmationType	Подтверждение о прибытии	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate	Дата подачи уведомления о прибытии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime	Время подачи уведомления о прибытии	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	Confirmation	Подтверждение о прибытии	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа, выдавшее Подтверждение о прибытии	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.		Составной тип (choice)			[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.1.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.1.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.2.	TIRID	Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
8.2.1	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
8.2.2	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.2.3	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

6.4.4.2 Локальные прикладные типы.

6.4.4.2.1 TIRIDType

Определение:

Номер книжки МДП

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
arcn:ArrivalConfirmation	Подтверждение о прибытии	TIRID	Номер книжки МДП	[1]

6.4.5 Декларация о грузе при приходе/отходе судна

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:ArrivalDepartCargoDecl:5.6.0

Префикс пространства имен:

adcd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.5.1 Декларация о грузе при приходе/отходе судна

(ArrivalDepartCargoDeclType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArrivalDepartCargoDecl	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	ArrivalDepartCargoDeclType	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocSign	Признак документа: 0 - приход; 1 - отход	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
5.	DepartDestinPort	Название порта отправления/назначения судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
6.	DeclarationPort	Название порта составления декларации о грузе	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
7.	DocumentSignature	Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Vessel	Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[1]
8.1.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
9.	Goods	Описание груза (товаров), взятых в порту отхода/подлежащих выгрузке в порту прихода	GoodsType	Составной тип. Описание товаров	[1..n]
9.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
9.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9.4.	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
9.5.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9.6.	Dimensions	Размеры груза	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
9.7.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.8.	BillofLading	Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	BillofLadingType	Составной тип. Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	[1]
9.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.8.4.	DebarkationPort	Название порта выгрузки грузов (товаров), оставшихся на борту судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
	9.8.5.	DepartureGoodsPort	Название первоначальных портов отправления грузов (товаров), перевозимых по коносаментам	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
9.9.	PlacesInfo		Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
	9.9.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	9.9.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.9.4.	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
9.10	PackingInfo		Сведения об упаковке товаров	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
	9.10.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.10.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	9.10.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.10.4.	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

6.4.5.2 Локальные прикладные типы.

6.4.5.2.1 BillofLadingType

Определение:

Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DebarkationPort	Название порта выгрузки грузов (товаров), оставшихся на борту судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
2. DepartureGoodsPort	Название первоначальных портов отправления грузов (товаров), перевозимых по коносаментам	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adcd:Goods	Описание товаров	BillofLading	Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	[1]

6.4.5.2.2 GoodsType

Определение:

Описание товаров

Наследует свойства типов:

cat_ru:TransportGoodsBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
2. PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
3. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
4. Dimensions	Размеры груза	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
5. SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
6. BillofLading	Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	BillofLadingType	Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
8. PackingInfo	Сведения об упаковке товаров	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adcd:ArrivalDepartCargoDecl	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	Goods	Описание груза (товаров), взятых в порту отхода/подлежащих выгрузке в порту прихода	[1..n]

6.4.6 Страховой полис гражданского автострахования

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:AutomobileInsurancePolicy:5.6.0

Префикс пространства имен:

aip

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.6.1 Страховой полис гражданского автострахования (AutomobileInsurancePolicyType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	AutomobileInsurancePolicyType	Страховой полис гражданского автострахования	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SpecialComments	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	InsurerName		Наименование страховщика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	SignSeriesCode		Серия знака государственного образца	cltTrans_ru:PolicySeriesCodeType	Код. Серия страхового полиса гражданского автострахованияполиса . 3 символа. Текстовый	[1]
6.	InsuranceTermBegin		Начало срока страхования	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	InsuranceTermEnd		Конец срока страхования	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
8.	SignID		Номер знака государственного образца	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
9.	SumInsured		Резерв. Страховая сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	InsurancePremium		Страховая премия	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	Registration		Регистрационные данные полиса	RegistrationType	Составной тип. Регистрационные данные страхового полиса гражданского автострахования	[1]
	11.1.	SeriesCode	Серия полиса	cltTrans_ru:PolicySeriesCodeType	Код. Серия страхового полиса гражданского автострахованияполиса . 3 символа. Текстовый	[1]
	11.2.	PolNumber	Номер полиса	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	IssueDate	Дата выдачи полиса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.4.	InsurContractDate	Дата договора страхования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Insurer		Сведения о страхователе	InsurerType	Составной тип. Сведения о страхователе	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	Name	ФИО физического лица/Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	CountryCode	Гражданство физического лица или страна регистрации организации	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
12.3.	Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	NaturalPersonIndicator	Индикатор типа страхователя, заполняется в случае, если страхователь - физическое лицо	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
12.5.	PostalAddress		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	IdentityCard		cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.	AutomobileOwner		Сведения о собственнике транспортного средства	AutomobileOwnerType	Составной тип. Сведения о собственнике транспортного средства	[1]
	13.1.	Name	ФИО физического лица/Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	NaturalPersonIndicator	Индикатор, заполняется в случае, если страхователь - физическое лицо	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
14.	AIPTransportMeans		Сведения о транспортном средстве	AIPTransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
	14.1.	TransportStateSignID	Государственный знак транспортного средства	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.6.	OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	14.7.	AIPTransportMeansPassport	Серия и номер Паспорта транспортного средства	cat_ru:TransportMeansPassportType	Составной тип. Серия и номер Паспорта транспортного средства	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.7.1.	cat_ru:Series	Серия Паспорта транспортного средства	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.7.2.	cat_ru:PTSNumber	Номер Паспорта транспортного средства	clt_ru:TransportPassportIDType	Число. Порядковый номер паспорта транспортного средства. 6 или 7 символов	[1]
	14.7.3.	cat_ru:RegionCode	Код региона	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]
15.	AllowedPersonsInformation		Сведения о лицах, допущенных к управлению транспортного средства	AllowedPersonsType	Составной тип. Сведения о лицах допущенных к управлению транспортного средства	[0..n]
	15.1.	PersNumeric	Порядковый номер лица	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	15.2.	Name	ФИО лица, допущенного к управлению транспортным средством	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	DrivingLicenceSeriesCode	Серия водительского удостоверения	cltTrans_ru:DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	[1]
	15.4.	DrivingLicenceNumeric	Номер водительского удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	15.5.	RestrictionIndicator	Резерв. Индикатор ограничений (да /нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
16.	UseTransportTerm		Период использования ТС	UseTransportTermType	Составной тип. Период использования ТС	[0..n]
	16.1.	BeginUseTransportDate	Начало периода использования транспортного средства для ТС принадлежащих физ. лица)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	16.2.	EndUseTransportDate	Конец периода использования транспортного средства для ТС принадлежащих физ. лица)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.	AutomobileDoc		Предоставленные документы на автомобиль	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	17.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	InsuranceAgent		Страховой агент	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.	InsurerSign		Подпись страховщика/представитель страховщика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	19.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	19.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.6.2 Локальные прикладные типы.

6.4.6.2.1 AIPTransportMeansType

Определение:

Сведения о транспортном средстве

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportStateSignID	Государственный знак транспортного средства	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
2. Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
3. Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
4. MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[0..1]
5. VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6. OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7. AIPTransportMeansPassport	Серия и номер Паспорта транспортного средства	cat_ru:TransportMeansPassportType	Серия и номер Паспорта транспортного средства	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aip:AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	AIPTransportMeans	Сведения о транспортном средстве	[1]

6.4.6.2.2 AllowedPersonsType

Определение:

Сведения о лицах допущенных к управлению транспортного средства

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersNumeric	Порядковый номер лица	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2. Name	ФИО лица, допущенного к управлению транспортным средством	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3. DrivingLicenceSeriesCode	Серия водительского удостоверения	cltTrans_ru:DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. DrivingLicenceNumeric	Номер водительского удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5. RestrictionIndicator	Резерв. Индикатор ограничений (да /нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aip:AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	AllowedPersonsInformation	Сведения о лицах, допущенных к управлению транспортного средства	[0..n]

6.4.6.2.3 AutomobileOwnerType

Определение:

Сведения о собственнике транспортного средства

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Name	ФИО физического лица/Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. NaturalPersonIndicator	Индикатор, заполняется в случае, если страхователь - физическое лицо	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aip:AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	AutomobileOwner	Сведения о собственнике транспортного средства	[1]

6.4.6.2.4 InsurerType

Определение:

Сведения о страхователе

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Name	ФИО физического лица/Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. CountryCode	Гражданство физического лица или страна регистрации организации	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4. NaturalPersonIndicator	Индикатор типа страхователя, заполняется в случае, если страхователь - физическое лицо	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5. PostalAddress	Описание почтового адреса страхователя	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
6. IdentityCard	Сведения документа удостоверяющего личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aip:AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	Insurer	Сведения о страхователе	[1]

6.4.6.2.5 RegistrationType

Определение:

Регистрационные данные страхового полиса гражданского автострахования

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SeriesCode	Серия полиса	cltTrans_ru:PolicySeriesCodeType	Код. Серия страхового полиса гражданского автострахования полиса . 3 символа. Текстовый	[1]
2. PolNumber	Номер полиса	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. IssueDate	Дата выдачи полиса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. InsurContractDate	Дата договора страхования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aip:AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	Registration	Регистрационные данные полиса	[1]

6.4.6.2.6 UseTransportTermType

Определение:

Период использования ТС

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BeginUseTransportDate	Начало периода использования транспортного средства для ТС принадлежащих физ. лица)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. EndUseTransportDate	Конец периода использования транспортного средства для ТС принадлежащих физ. лица)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aip:AutomobileInsurancePolicy	Страховой полис гражданского автострахования	UseTransportTerm	Период использования ТС	[0..n]

6.4.7 Коносамент**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:BillofLading:5.6.0

Префикс пространства имен:

bol

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.7.1 Коносамент

(BillofLadingType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BillofLading	Коносамент	BillofLadingType	Коносамент	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка коносамента	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	CopyNumber	Число составленных экземпляров коносамента, заполняется если их больше чем один.	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.	Clause	Особая оговорка в соответствующих случаях о том, что груз должен или может перевозиться на палубе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	BOLDescription	Тип коносамента (именной коносамент) или указание, что коносамент выдан "приказу отправителя", либо наименование получателя с указанием, что коносамент выдан "приказу получателя" (ордерный коносамент), или указание, что коносамент выдан на предъявителя (коносамент на предъявителя); если в ордерном коносаменте не указано, что он составлен "приказу получателя", то он считается составленным "приказу отправителя"	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	PI_RegID	Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.	RegistrationDocument		RegistrationDocumentType	Составной тип. Информация о регистрации коносамента.	[1]
8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.	Place	Место выдачи документа.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Vessel		catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	catTrans_ru:Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	catTrans_ru:Shipmaster		Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	catTrans_ru:NationalityCode		Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
10.	Loading		Информация о погрузке груза	PortLoadType	Составной тип. Сведения о погрузке/разгрузке груза в порту	[1]
10.1.	catTrans_ru:Date		Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.2.	catTrans_ru:Name		Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
10.3.	TransferTime		Время в часах, которое отводится на погрузку -разгрузку, передачу груза.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.	Unloading		Информация о разгрузке груза	PortLoadType	Составной тип. Сведения о погрузке/разгрузке груза в порту	[1]
11.1.	catTrans_ru:Date		Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.2.	catTrans_ru:Name		Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
11.3.	TransferTime		Время в часах, которое отводится на погрузку -разгрузку, передачу груза.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.	Carrier		Информация о перевозчике	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
12.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
12.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
12.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.	Consignee		Информация о получателе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
13.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.	Consignor		Информация об отправителе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	14.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.4.					[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	14.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	14.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	14.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
14.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
14.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	14.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	14.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	14.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.	Freight		Информация о платежах, причитающихся перевозчику	FreightType	Составной тип. Информация о платежах, причитающихся перевозчику	[0..1]
	15.1.	FrDescription	Указание, что фрахт должен быть уплачен согласно условиям, изложенным в чартере или в другом документе, либо указание, что фрахт полностью уплачен	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	15.2.	FreightAmount	Сумма фрахта или других причитающихся перевозчику платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	Destination	Место назначения груза либо, при наличии чартера, место назначения или направления судна	DestinationType	Составной тип. Место назначения груза либо, при наличии чартера, место назначения или направления судна	[0..1]
16.1.	Name	Наименование места назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	Address	Адрес места назначения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
16.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.	Goods	Описание груза.	GoodsType	Составной тип. Описание товара.	[1..n]
17.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
17.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
17.3.	catTrans_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
17.4.	catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
17.5.	catTrans_ru:HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.6.	catTrans_ru:VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
17.7.	PlacesQuantity	Количество мест товара	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
17.8.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
17.9.	PackingDescription	Описание грузовых мест, Данные о внешнем виде, состоянии упаковки и особых свойствах груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.10	ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
17.11	PolletQuantity	Количество поллет (поддонов)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
17.12	UNnumber	Идентификатор опасности вещества по классификации ООН	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..n]
18.	DocumentSignature	Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	PersonNamePostTypeType	Составной тип. Фамилия.Имя.Отчество должностного лица и его пост.	[1]
18.1.	PersonName	Фамилия. Имя. Отчество.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.2.	PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.	PlaceOfDelivery	Место отгрузки. Пункт, из которого поставщик производит отгрузку товара покупателя. Если договором не предусмотрено иное, то юридический адрес поставщика считается местом отгрузки	ReceiptOrDeliveryPlaceType	Составной тип. Место получения/доставки груза	[0..1]
	19.1. City	Город	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	19.2. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.	PlaceOfReceipt	Место получения груза перевозчиком	ReceiptOrDeliveryPlaceType	Составной тип. Место получения/доставки груза	[0..1]
	20.1. City	Город	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	20.2. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
	21.1. MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	21.2. MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	21.3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.7.2 Локальные прикладные типы.

6.4.7.2.1 DestinationType

Определение:

Место назначения груза либо, при наличие чартера, место назначения или направления судна

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование места назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2.	Address	Адрес места назначения	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
bol:BillofLading	Коносамент	Destination	Место назначения груза либо, при наличии чартера, место назначения или направления судна	[0..1]

6.4.7.2.2 FreightType

Определение:

Информация о платежах, причитающихся перевозчику

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FrDescription	Указание, что фрахт должен быть уплачен согласно условиям, изложенным в чартере или в другом документе, либо указание, что фрахт полностью уплачен	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. FreightAmount	Сумма фрахта или других причитающихся перевозчику платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
bol:BillofLading	Коносамент	Freight	Информация о платежах, причитающихся перевозчику	[0..1]

6.4.7.2.3 GoodsType

Определение:

Описание товара.

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:TransportGoodsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PlacesQuantity	Количество мест товара	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
2. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. PackingDescription	Описание грузовых мест, Данные о внешнем виде, состоянии упаковки и особых свойствах груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
5. PolletQuantity	Количество поллет (поддонов)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
6. UNnumber	Идентификатор опасности вещества по классификации ООН	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
bol:BillofLading	Коносамент	Goods	Описание груза.	[1..n]

6.4.7.2.4 MarkType

Определение:

Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
bol:BillofLading	Коносамент	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

6.4.7.2.5 PersonNamePostType

Определение:

Фамилия.Имя.Отчество должностного лица и его пост.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>PersonName</code>	Фамилия. Имя. Отчество.	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. <code>PersonPost</code>	Должность.	<code>clt_ru:PostType</code>	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3. <code>IssueDate</code>	Дата подписания.	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>bol:BillofLading</code>	Коносамент	DocumentSignature	Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	[1]

6.4.7.2.6 `PortLoadType`**Определение:**

Сведения о погрузке/разгрузке груза в порту

Наследует свойства типов:`catTrans_ru:PortType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>TransferTime</code>	Время в часах, которое отводится на погрузку -разгрузку, передачу груза.	<code>clt_ru:TimeCustType</code>	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>bol:BillofLading</code>	Коносамент	Loading	Информация о погрузке груза	[1]
<code>bol:BillofLading</code>	Коносамент	Unloading	Информация о разгрузке груза	[1]

6.4.7.2.7 `ReceiptOrDeliveryPlaceType`**Определение:**

Место получения/доставки груза

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>City</code>	Город	<code>clt_ru:CityNameType</code>	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
bol:BillofLading	Коносамент	PlaceOfDelivery	Место отгрузки. Пункт, из которого поставщик производит отгрузку товара покупателя. Если договором не предусмотрено иное, то юридический адрес поставщика считается местом отгрузки	[0..1]
bol:BillofLading	Коносамент	PlaceOfReceipt	Место получения груза перевозчиком	[0..1]

6.4.7.2.8 RegistrationDocumentType

Определение:

Информация о регистрации коносамента.

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Place	Место выдачи документа.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
bol:BillofLading	Коносамент	RegistrationDocument	Информация о регистрации коносамента	[1]

6.4.8 Грузовой манифест

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:CargoManifest:5.6.0

Префикс пространства имен:

cgms

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.8.1 Грузовой манифест (CargoManifestType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CargoManifest		Грузовой манифест	CargoManifestType	Грузовой манифест	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ManifestDate	Дата заполнения манифеста	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.	LNG	Код языка документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	FlightInfo	Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
7.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
7.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
7.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
7.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
7.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.	DestinationInfo	информация о разгрузке товара	DestinationInfoType	Составной тип. Информация о разгрузке товара	[1..n]
8.1.	NilCargoCode	NilCargoCode. Служебное поле	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
8.2.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
8.2.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
8.2.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.3.	BulkGargo	Описание груза навалом	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[0..n]
8.3.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
8.3.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.3.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.3.4.	ShipmentDescriptionCode	ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.3.5.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
8.3.6.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.3.7.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
8.3.8.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.9.	GoodsCommodityCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
8.3.10.	OriginAirport	Аэропорт погрузки (из накладной)	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	8.3.10.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	8.3.10.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.3.11.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	8.3.11.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	8.3.11.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.3.12.	VolumeInfo	Объем товара	VolumeInfoType	Составной тип. Объем товара	[0..1]
	8.3.12.1.	GoodsVolume	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	8.3.12.2.	VolumeUnitQualifierCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	8.3.12.3.	VolumeUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.13.	DensityGroup	Группа объемного веса	DensityGroupType	Составной тип. Группа объемного веса	[0..1]
	8.3.13.1.	DensityIndicator	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	8.3.13.2.	DensityGroup	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.14.	TotalConsignmentPieces		Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	TotalConsignmentPiecesType	Составной тип. Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	[0..1]
	8.3.14.1.	ShipmentDescriptionCode		clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	8.3.14.2.	NumberPieces	Количество мест товара по накладной	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
8.3.15.	HandlingRequirement		Требования по обработке груза	HandlingInfoType	Составной тип. Информация по обработке груза	[0..n]
	8.3.15.1.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	8.3.15.2.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	8.3.15.3.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.3.16.	DimensionsInfo		Информация о габаритах груза	DimensionsInfoType	Составной тип. Информация о габаритах груза	[0..n]
	8.3.16.1.	WeightCode	Код измерения веса	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	8.3.16.2.	PiecesNumber		clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	8.3.16.3.	WeightQuantity	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
	8.3.16.4.	Dimensions		cat_ru:DimensionsType	Составной тип. Габариты	[1]
	*.1.	cat_ru:DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:Lenght	Длина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.3.	cat_ru:Wight	Ширина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:Height	Высота	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
8.3.17.	MovementInfo		Информация о последующем перемещении груза	MovementInfoType	Составной тип. Информация о последующем перемещении груза	[0..1]
	8.3.17.1.	MovementPriorityCode	Приоритет	xs:string		[0..1]
	8.3.17.2.	RoutigInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
	*.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	*.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	*.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	*.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.3.18.	OtherServiceInfo		Прочая служебная информация	OtherServiceInfoType	Составной тип. Прочая служебная информация	[0..1]
	8.3.18.1.	Notice1	Примечание 1	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	8.3.18.2.	Notice2	Примечание 2	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.3.19.	CustomsInfo		Информация для таможи	CustomsInfoType	Составной тип. Информация для таможи	[0..1]
	8.3.19.1.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.3.19.2.	OriginCountryCode	Код страны происхождения товаров	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.3.20.	DTInfo		Сведения о ДТ	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
	8.3.20.1.	GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.3.20.2.	DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.4.	ULD Cargo		Товары, перевозимые в контейнере	ULDGoodsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
	8.4.1.	ULDType	Тип контейнера	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	8.4.2.	ULDSerialNumber	Серийный номер контейнера	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
	8.4.3.	ULDOwnerCode	Код владельца контейнера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	8.4.4.	ULDLoadIndicator	Признак загрузки контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	8.4.5.	ULDComent	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.6.	TotalULDPlacesQuantity		Общее количество мест товара в контейнере	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
8.4.7.	WeightUnitQualifierCode		Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.4.8.	GrossWeightQuantity		Общий вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
8.4.9.	ULDGoods		Сведения о товарах в контейнере	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[1..n]
8.4.9.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode		ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
8.4.9.2.	catTrans_ru:DocumentNumber		Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.4.9.3.	catTrans_ru:AirlineSign		Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.4.9.4.	ShipmentDescriptionCode		ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.4.9.5.	PlacesQuantity		Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
8.4.9.6.	WeightUnitQualifierCode		Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.4.9.7.	GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
8.4.9.8.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.4.9.9.	GoodsCommodityCode		Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
8.4.9.10.	OriginAirport		Аэропорт погрузки (из накладной)	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	*.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.4.9.11.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	*.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.4.9.12.	VolumeInfo		Объем товара	VolumeInfoType	Составной тип. Объем товара	[0..1]
	*.1.	GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	VolumeUnitQualifierName	Наименование единицы измерения объема	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.9.13.	DensityGroup		Группа объемного веса	DensityGroupType	Составной тип. Группа объемного веса	[0..1]
	*.1.	DensityIndicator		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	DensityGroup		clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
8.4.9.14.	TotalConsignmentPieces		Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	TotalConsignmentPiecesType	Составной тип. Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	[0..1]
	*.1.	ShipmentDescriptionCode		clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.2.	NumberPieces	Количество мест товара по накладной	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
8.4.9.15.	HandlingRequirement		Требования по обработке груза	HandlingInfoType	Составной тип. Информация по обработке груза	[0..n]
	*.1.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.9.16.	*.2.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	*.3.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	DimensionsInfo		Информация о габаритах груза	DimensionsInfoType	Составной тип. Информация о габаритах груза	[0..n]
	*.1.	WeightCode	Код измерения веса	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.2.	PiecesNumber		clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.3.	WeightQuantity	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
	*.4.	Dimensions	Габариты	cat_ru:DimensionsType	Составной тип. Габариты	[1]
	*.4.1.	cat_ru:DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	*.4.2.	cat_ru:Lenght	Длина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.4.3.	cat_ru:Wight	Ширина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.4.4.	cat_ru:Height	Высота	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
8.4.9.17.	MovementInfo		Информация о последующем перемещении груза	MovementInfoType	Составной тип. Информация о последующем перемещении груза	[0..1]
	*.1.	MovementPriorityCode	Приоритет	xs:string		[0..1]
	*.2.	RoutigInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
	*.2.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	*.2.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	*.2.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.2.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.4.9.18.	OtherServiceInfo		Прочая служебная информация	OtherServiceInfoType	Составной тип. Прочая служебная информация	[0..1]
	*.1.	Notice1	Примечание 1	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.2.	Notice2	Примечание 2	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.4.9.19.	CustomsInfo		Информация для таможни	CustomsInfoType	Составной тип. Информация для таможни	[0..1]
	*.1.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.2.	OriginCountryCode	Код страны происхождения товаров	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.9.20.	DTInfo		Сведения о ДТ	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
	*.1.	GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.4.10.	ULDMoveInfo		Информация о перемещении контейнера	ULDMoveInfoType	Составной тип. Сведения о перемещении контейнера	[0..1]
	8.4.10.1.	ULDVolAvailCode	ULD Volume Available Code	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	8.4.10.2.	ULDRoutingInfo		catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
	*.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	*.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	*.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6.	catTrans_ru:Airport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	*.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.11.	DTInfo	Сведения о ДТ	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
	8.4.11.1. GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.4.11.2. DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.4.8.2 Локальные прикладные типы.

6.4.8.2.1 BulckGoodsType

Определение:

Описание товаров навалом

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	--	-------------------	-----	---------------	-----

6.4.8.2.2 CustomsInfoType

Определение:

Информация для таможи

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2.	OriginCountryCode	Код страны происхождения товаров	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:BulkGargo	Информация о грузе	CustomsInfo	Информация для таможи	[0..1]

6.4.8.2.3 DTInfoType

Определение:

Сведения о ДТ

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	DTInfo	Сведения о ДТ	[0..1]
cgms: ULDCargo	Сведения о контейнерах	DTInfo	Сведения о ДТ	[0..1]

6.4.8.2.4 DensityGroupType

Определение:

Группа объемного веса

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DensityIndicator		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. DensityGroup		clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	DensityGroup	Группа объемного веса	[0..1]

6.4.8.2.5 DestinationInfoType

Определение:

Информация о разгрузке товара

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NilCargoCode	NilCargoCode. Служебное поле	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
2. DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
3. BulkGargo	Описание груза навалом	GoodsInfoType	Информация о грузе	[0..n]
4. ULDCargo	Товары, перевозимые в контейнере	ULDGoodsType	Сведения о контейнерах	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:CargoManifest	Грузовой манифест	DestinationInfo	информация о разгрузке товара	[1..n]

6.4.8.2.6 DimensionsInfoType

Определение:

Информация о габаритах груза

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. WeightCode	Код измерения веса	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. PiecesNumber		clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
3. WeightQuantity	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
4. Dimensions	Габариты	cat_ru:DimensionsType	Габариты	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:BulkGargo	Информация о грузе	DimensionsInfo	Информация о габаритах груза	[0..n]

6.4.8.2.7 GoodsInfoType

Определение:

Информация о грузе

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:AWBNumberType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ShipmentDescriptionCode	ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
3.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
5.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.	GoodsCommodityCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
7.	OriginAirport	Аэропорт погрузки (из накладной)	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
8.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
9.	VolumeInfo	Объем товара	VolumeInfoType	Объем товара	[0..1]
10.	DensityGroup	Группа объемного веса	DensityGroupType	Группа объемного веса	[0..1]
11.	TotalConsignmentPieces	Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	TotalConsignmentPiecesType	Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	[0..1]
12.	HandlingRequirement	Требования по обработке груза	HandlingInfoType	Информация по обработке груза	[0..n]
13.	DimensionsInfo	Информация о габаритах груза	DimensionsInfoType	Информация о габаритах груза	[0..n]
14.	MovementInfo	Информация о последующем перемещении груза	MovementInfoType	Информация о последующем перемещении груза	[0..1]
15.	OtherServiceInfo	Прочая служебная информация	OtherServiceInfoType	Прочая служебная информация	[0..1]
16.	CustomsInfo	Информация для таможни	CustomsInfoType	Информация для таможни	[0..1]
17.	DTInfo	Сведения о ДТ	DTInfoType	Сведения о ДТ	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:DestinationInfo	Информация о разгрузке товара	BulkGargo	Описание груза навалом	[0..n]
cgms:ULD Cargo	Сведения о контейнерах	ULD Goods	Сведения о товарах в контейнере	[1..n]

6.4.8.2.8 HandlingInfoType

Определение:

Информация по обработке груза

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
3.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	HandlingRequirement	Требования по обработке груза	[0..n]

6.4.8.2.9 MovementInfoType

Определение:

Информация о последующем перемещении груза

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MovementPriorityCode	Приоритет	xs:string		[0..1]
2.	RoutigInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RoutigInfoType	Маршрут следования	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	MovementInfo	Информация о последующем перемещении груза	[0..1]

6.4.8.2.10 OtherServiceInfoType

Определение:

Прочая служебная информация

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Notice1	Примечание 1	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	Notice2	Примечание 2	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	OtherServiceInfo	Прочая служебная информация	[0..1]

6.4.8.2.11 TotalConsignmentPiecesType

Определение:

Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ShipmentDescriptionCode		clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2. NumberPieces	Количество мест товара по накладной	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	TotalConsignmentPieces	Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	[0..1]

6.4.8.2.12 ULDGoodsType

Определение:

Сведения о контейнерах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ULDDType	Тип контейнера	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
2. ULDSerialNumber	Серийный номер контейнера	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	ULDOwnerCode	Код владельца контейнера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	ULDLoadIndicator	Признак загрузки контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5.	ULDComent	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	TotalULDPlacesQuantity	Общее количество мест товара в контейнере	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
7.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.	GrossWeightQuantity	Общий вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
9.	ULDGoods	Сведения о товарах в контейнере	GoodsInfoType	Информация о грузе	[1..n]
10.	ULDMoveInfo	Информация о перемещении контейнера	ULDMoveInfoType	Сведения о перемещении контейнера	[0..1]
11.	DTInfo	Сведения о ДТ	DTInfoType	Сведения о ДТ	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:DestinationInfo	Информация о разгрузке товара	ULDCargo	Товары, перевозимые в контейнере	[0..n]

6.4.8.2.13 ULDMoveInfoType

Определение:

Сведения о перемещении контейнера

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ULDVolAvailCode	ULD Volume Available Code	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
2.	ULDRoutingInfo	Информация о маршруте контейнера	catTrans_ru:RoutigInfoType	Маршрут следования	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:ULDCargo	Сведения о контейнерах	ULDMoveInfo	Информация о перемещении контейнера	[0..1]

6.4.8.2.14 VolumeInfoType

Определение:

Объем товара

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. VolumeUnitQualifierName	Наименование единицы измерения объема	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms: BulkGargo	Информация о грузе	VolumeInfo	Объем товара	[0..1]

6.4.9 Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CertificateRightStateFlag:5.6.0

Префикс пространства имен:

crsf

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.9.1 Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.

(CertificateRightStateFlagType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CertificateRightStateFlag	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	CertificateRightStateFlagType	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NameVessel		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.	IssuedInspectorate		Наименование бассейна, по которому выдано свидетельство Государственной речной судоходной инспекцией	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
5.	IssuedChief		Наименование бассейна, начальник которого подписывает свидетельство.	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
6.	RegistrationNumber		Регистрационный номер свидетельства	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
7.	IssueDateDoc		Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	Shipowner		Сведения о судовладельце	ShipownerType	Составной тип. Сведения о судовладельце	[1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	LocationPlace		Место нахождения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.	PostalAddress		Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица
	8.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Register		Государственный судовой реестр Российской Федерации	RegisterType	Составной тип. Государственный судовой реестр Российской Федерации	[1]
	9.1.	NumberRegister	Номер реестра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	DateRegister	Дата реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:ShipDataType	Составной тип. Данные судна	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	catTrans_ru:IDVessel	Идентификационный номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
10.2.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	catTrans_ru:RegNumder	Номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
10.4.	catTrans_ru:TypeFunction	Тип и назначение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.5.	catTrans_ru:Class	Класс судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.6.	catTrans_ru:Project	Номер проекта	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
10.7.	catTrans_ru:Year	Год выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.8.	catTrans_ru:Place	Место постройки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.	catTrans_ru:HousingMaterial	Материал корпуса	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.10	catTrans_ru:Capacity	Грузоподъемность	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
10.11	catTrans_ru:Passenger	Пассажировместимость	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
10.12	catTrans_ru:PreviousName	Прежнее наименование судна.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.13	catTrans_ru:MainMachine		catTrans_ru:MainMachineType	Составной тип. Сведения о главных машинах судна	[1]
	10.13.1.	catTrans_ru:Type	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	10.13.2.	catTrans_ru:Quantity	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	10.13.3.	catTrans_ru:Power	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
10.14	catTrans_ru:Dimensions		catTrans_ru:DimensionsType	Составной тип. Габаритные размеры судна	[1]
	10.14.1.	catTrans_ru:Lenght	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.2.	catTrans_ru:Wight	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.3.	catTrans_ru:FullyLoaded	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.4.	catTrans_ru:Empty	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.5.	catTrans_ru:MaximumHeight	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
10.15	catTrans_ru:PreviousPlaceResidence		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.15.1.	cat_ru:PostalCode	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.15.2.	cat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.15.3.	cat_ru:CounryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.15.4.	cat_ru:Region	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.15.5.	cat_ru:City	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.15.6.	cat_ru:StreetHouse	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	SignatureChief		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.9.2 Локальные прикладные типы.

6.4.9.2.1 RegisterType

Определение:

Государственный судовой реестр Российской Федерации

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NumberRegister	Номер реестра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2.	DateRegister	Дата реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
crsf:CertificateRightStateFlag	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	Register	Государственный судовой реестр Российской Федерации	[1]

6.4.9.2.2 ShipownerType

Определение:

Сведения о судовладельце

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LocationPlace	Место нахождения	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2. PostalAddress	Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
crsf:CertificateRightStateFlag	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	Shipowner	Сведения о судовладельце	[1]

6.4.10 Свидетельство о праве собственности на судно**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CertificateTitleVessel:5.6.0

Префикс пространства имен:

ctv

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.10.1 Свидетельство о праве собственности на судно
(CertificateTitleVesselType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CertificateTitleVessel	Свидетельство о праве собственности на судно	CertificateTitleVesselType	Свидетельство о праве собственности на судно	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	IssuedInspectorate		Наименование бассейна, по которому выдано свидетельство Государственной речной судоходной инспекцией	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]	
4.	IssuedChief		Наименование бассейна, начальник которого подписывает свидетельство.	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]	
5.	RegistrationNumber		Регистрационный номер свидетельства	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]	
6.	IssueDateDoc		Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
7.	Shipowner		Сведения о судовладельце	ShipownerType	Составной тип. Сведения о судовладельце	[1]	
	7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.						[0..1]
	7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	PostalAddress		Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	LocationPlace		Место нахождения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:ShipDataType	Составной тип. Данные судна	[1]
	8.1.	catTrans_ru:IDVessel	Идентификационный номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
	8.2.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	catTrans_ru:RegNumder	Номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	8.4.	catTrans_ru:TypeFunction	Тип и назначение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	8.5.	catTrans_ru:Class	Класс судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.	catTrans_ru:Project	Номер проекта	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
8.7.	catTrans_ru:Year	Год выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.8.	catTrans_ru:Place	Место постройки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.9.	catTrans_ru:HousingMaterial	Материал корпуса	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.10.	catTrans_ru:Capacity	Грузоподъемность	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
8.11.	catTrans_ru:Passenger	Пассажировместимость	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.12.	catTrans_ru:PreviousName	Прежнее наименование судна.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.13.	catTrans_ru:MainMachine		catTrans_ru:MainMachineType	Составной тип. Сведения о главных машинах судна	[1]
	8.13.1.	catTrans_ru:Type	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	8.13.2.	catTrans_ru:Quantity	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.13.3.	catTrans_ru:Power	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
8.14.	catTrans_ru:Dimensions		catTrans_ru:DimensionsType	Составной тип. Габаритные размеры судна	[1]
	8.14.1.	catTrans_ru:Lenght	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.2.	catTrans_ru:Wight	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.3.	catTrans_ru:FullyLoaded	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.4.	catTrans_ru:Empty	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.14.5.	catTrans_ru:MaximumHeight	Наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем)	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
8.15.	catTrans_ru:PreviousPlaceResidence		Прежнее место приписки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.15.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.15.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.15.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.15.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.15.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.15.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Register		Государственный судовой реестр Российской Федерации	RegisterType	Составной тип. Государственный судовой реестр Российской Федерации	[1]
	9.1.	NumberRegister	Номер реестра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	DateRegister	Дата реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	SignatureChief		Подпись начальника Государственной речной судоходной инспекции.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.10.2 Локальные прикладные типы.

6.4.10.2.1 RegisterType

Определение:

Государственный судовой реестр Российской Федерации

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NumberRegister	Номер реестра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2.	DateRegister	Дата реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ctv:CertificateTitleVessel	Свидетельство о праве собственности на судно	Register	Государственный судовой реестр Российской Федерации	[1]

6.4.10.2.2 ShipownerType

Определение:

Сведения о судовладельце

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PostalAddress	Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]
2.	LocationPlace	Место нахождения	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ctv:CertificateTitleVessel	Свидетельство о праве собственности на судно	Shipowner	Сведения о судовладельце	[1]

6.4.11 Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:CheckInOut:5.6.0

Префикс пространства имен:

chit

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.4.11.1 Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна
(CheckInOutType)**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CheckInOut	Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	CheckInOutType	Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. UIN	УИН	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4. SignInOut	Признак: 1- Прибытие, 0 - Убытие	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	RegNumberInOut	Номер сообщения о прибытии/убытии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	DateOperation	Дата операции (регистрации прибытия/убытия)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	TimeOperation	Время операции (регистрации прибытия/убытия)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	ControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Customs		cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	10.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
11.	Flight		FlightType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
	11.1.	catTrans_ru:FlightNumber	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	catTrans_ru:FlightDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	catTrans_ru:Mark	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	11.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
	11.5.	catTrans_ru:FlightTime	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	11.6.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	11.6.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
11.7.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	11.7.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	11.7.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.11.2 Локальные прикладные типы.

6.4.11.2.1 FlightType

Определение:

Сведения о рейсе

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:FlightInfoType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
chit:CheckInOut	Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	Flight	Сведения о рейсе	[1]

6.4.12 Автодорожная накладная (CMR)

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CMR:5.6.0

Префикс пространства имен:

cmr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.12.1 Автодорожная накладная (CMR) (CMRType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CMR		Автодорожная накладная (CMR)	CMRType	Автодорожная накладная	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	CarrierNotice	Оговорки и замечания перевозчика (гр.18)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	GoodsQuantity	Общее количество упакованного груза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.	GoodsCost	Объявленная стоимость груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	StampSign	Признак присутствия штампа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	RegistrationDocument	Сведения о составлении накладной	RegistrationDocumentType	Составной тип. Информация о регистрации CMR (гр.21)	[1]
8.1.	Date	Дата составления накладной	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.2.	RegID	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	Place	Место составления накладной	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	Consignor		Сведения о грузоотправителе (гр.1)	CMRConsignorType	Составной тип. Сведения о грузоотправителе (гр.1)	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.9.	Guarantee			Поручитель. Организация по поручению которой отправляется груз	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	9.9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.4.						[0..1]
	9.9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.9.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.9.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.9.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.9.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.9.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.9.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.9.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.9.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.10.	Terminal		Наименование и местоположение склада / терминала	TerminalType	Составной тип. Наименование и местоположение склада / терминала	[0..1]
	9.10.1.	TerminalName	Наименование склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.2.	PlaceName	Местонахождение склада	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.3.	CountryName	Страна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.4.	CountryCode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Consignee		Сведения о грузополучателе (гр.2)	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
10.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	Carrier		Сведения о перевозчике (гр.16)	CMRCarrierType	Составной тип. Сведения о перевозчике (гр.16)	[1]
	11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	Phone		Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.	OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
11.8.	PostalAddress		Почтовый адрес перевозчика	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.8.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.9.	LicenseID	Номер лицензии перевозчика	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.	DeliveryPlace		Резерв. Место доставки.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	12.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	NextCarrier		Сведения о последующем перевозчике (гр.17)	CarrierType	Составной тип. Описание перевозчика (гр.16)	[0..1]
	13.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	13.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	Phone		Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.	OKATOCODE	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
13.8.	PostalAddress	Почтовый адрес перевозчика	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.8.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.	EnclosedDocument	Описание прилагаемых документов к накладной CMR (гр.5)	catTrans_ru:DocumentType	Составной тип. Описание документа	[0..n]
14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.4.	catTrans_ru:ModeCode	Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
15.	CMRGoods	Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)	CMRGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)	[1..n]
15.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.3.	catTrans_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
15.4.	catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
15.5.	catTrans_ru:HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
15.6.	catTrans_ru:VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.7.	GoodsQuantity	Количество упакованного груза	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
15.8.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.9.	GoodsPackingInfo		catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
15.9.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.9.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
15.9.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.9.4.	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
16.	ConsigneeCustoms		ConsigneeCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе получателя	[0..1]
16.1.	DestinationOfficeName	Наименование места доставки согласно ktam.dbf	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
16.2.	WarehouseName	Название СВХ или ТС	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.	DestinationOfficeIdenifier	Код таможенного органа назначения, в регионе деятельности которого расположено место доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
16.4.	WarehouseLicenceID	Номер свидетельства о включении в реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	WarehouseLicenceDate	Дата включения в реестр	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.6.	WarehousePostalAddress		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
16.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.	DeliveryTerms		CMRDeliveryTermsType	Составной тип. Описание условий поставки	[1]
17.1.	DeliveryPlace	Наименование пункта поставки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1..n]
17.2.	DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки по Инкотермс	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[1]
17.3.	TermsDescription	Описание, комментарии по условиям поставки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.	CMRTransport		CMRTransportType	Составной тип. Условия транспортировки (гр.14,15,20,25,26)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	18.1.	SpecialConditionsText	Особые согласованные условия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	18.2.	PrimeMoverStateSignID	Регистрационный номер тягача	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	18.3.	TrailerStateSignID	Регистрационный номер прицепа	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
19.	TakingCargo		Информация о принятии груза к перевозке	TakingCargoType	Составной тип. Информация о принятии груза	[1]
	19.1.	TakingCargoDate	Дата принятия груза к перевозке (гр.4)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	19.2.	TakingCargoPlace		Место принятия груза	cat_ru:AddressType	[1]
	19.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	19.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.				Составной тип (choice)		[1]
	20.1.	CMRGoodsWeight		Общий вес (гр. 11)	CMRGoodsWeightType	[1]
		20.1.1.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	[1]
	20.2.	CMR_SupplementaryQuantity		Количества груза, выраженное в дополнительных единицах измерения.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
21.	CMRTransportCost		Информация о расходах, связанных с перевозкой груза (используется для заполнения графы 19).	CMRTransportCostType	Составной тип. Информация о расходах, связанных с перевозкой груза (используется для заполнения графы 19).	[0..1]
	21.1.	TransportCost	Стоимость услуг по перевозке	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	21.2.	AdditionalCharges	Дополнительные расходы, связанные с перевозкой грузов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	21.3.	OtherCharges	Прочие расходы, связанные с транспортировкой груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	21.4.	TotalCost	Общая сумма расходов, связанных с транспортировкой груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	21.5.	CurrencyCode	Код валюты . Указывается, если стоимость услуг выражена в иностранной валюте	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
22.	Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
	22.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	22.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.12.2 Локальные прикладные типы.

6.4.12.2.1 CMRCarrierType

Определение:

Сведения о перевозчике (гр.16)

Наследует свойства типов:

cmr:CarrierType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LicenseID	Номер лицензии перевозчика	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:CMR	Автодорожная накладная	Carrier	Сведения о перевозчике (гр.16)	[1]

6.4.12.2.2 CMRConsignorType

Определение:

Сведения о грузоотправителе (гр.1)

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Guarantee	Поручитель. Организация по поручению которой отправляется груз	cat_ru:OrganizationType	Сведения об организации	[0..1]
2. Terminal	Наименование и местоположение склада / терминала	TerminalType	Наименование и местоположение склада / терминала	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:CMR	Автодорожная накладная	Consignor	Сведения о грузоотправителе (гр.1)	[1]

6.4.12.2.3 CMRDeliveryTermsType

Определение:

Описание условий поставки

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DeliveryPlace	Наименование пункта поставки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1..n]
2. DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки по Инкотермс	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[1]
3. TermsDescription	Описание, комментарии по условиям поставки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:CMR	Автодорожная накладная	DeliveryTerms	Описание условий поставки CMR	[1]

6.4.12.2.4 CMRGoodsType

Определение:

Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:TransportGoodsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsQuantity	Количество упакованного груза	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
2. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
3. GoodsPackingInfo	Информация об упаковке груза	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:CMR	Автодорожная накладная	CMRGoods	Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)	[1..n]

6.4.12.2.5 CMRGoodsWeightType

Определение:

Общий вес (гр. 11)

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	CMRGoodsWeight	Общий вес (гр. 11)	[1]

6.4.12.2.6 CMRTransportCostType

Определение:

Информация о расходах, связанных с перевозкой груза (используется для заполнения графы 19).

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportCost	Стоимость услуг по перевозке	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2. AdditionalCharges	Дополнительные расходы, связанные с перевозкой грузов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
3. OtherCharges	Прочие расходы, связанные с транспортировкой груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
4. TotalCost	Общая сумма расходов, связанных с транспортировкой груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. CurrencyCode	Код валюты . Указывается, если стоимость услуг выражена в иностранной валюте	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	CMRTransportCost	Информация о расходах, связанных с перевозкой груза (используется для заполнения графы 19).	[0..1]

6.4.12.2.7 CMRTransportType

Определение:

Условия транспортировки (гр.14,15,20,25,26)

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SpecialConditionsText	Особые согласованные условия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. PrimeMoverStateSignID	Регистрационный номер тягача	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
3. TrailerStateSignID	Регистрационный номер прицепа	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	CMRTransport	Условия транспортировки (гр.14,15,20,25,26)	[0..1]

6.4.12.2.8 CarrierType

Определение:

Описание перевозчика (гр.16)

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Является основой для типов:

cmr:CMRCarrierType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
2. OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
3. OKATOCCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4. PostalAddress	Почтовый адрес перевозчика	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	NextCarrier	Сведения о последующем перевозчике (гр.17)	[0..1]

6.4.12.2.9 ConsigneeCustomsType

Определение:

Сведения о таможенном органе получателя

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DestinationOfficeName	Наименование места доставки согласно ktam.dbf	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. WarehouseName	Название СВХ или ТС	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. DestinationOfficeIdentifier	Код таможенного органа назначения, в регионе деятельности которого расположено место доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4. WarehouseLicenceID	Номер свидетельства о включении в реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5. WarehouseLicenceDate	Дата включения в реестр	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6. WarehousePostalAddress	Почтовый адрес СВХ или ТС	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:CMR	Автодорожная накладная	ConsigneeCustoms	Сведения о таможенном органе получателя	[0..1]

6.4.12.2.10 MarkType

Определение:

Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

6.4.12.2.11 RegistrationDocumentType

Определение:

Информация о регистрации CMR (гр.21)

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Date	Дата составления накладной	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. RegID	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. Place	Место составления накладной	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	RegistrationDocument	Сведения о составлении накладной	[1]

6.4.12.2.12 TakingCargoType

Определение:

Информация о принятии груза

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TakingCargoDate	Дата принятия груза к перевозке (гр.4)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2. TakingCargoPlace	Место принятия груза	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr : CMR	Автодорожная накладная	TakingCargo	Информация о принятии груза к перевозке	[1]

6.4.12.2.13 TerminalType

Определение:

Наименование и местоположение склада / терминала

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TerminalName	Наименование склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. PlaceName	Местонахождение склада	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. CountryName	Страна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4. CountryCode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:Consignor	Сведения о грузоотправителе (гр.1)	Terminal	Наименование и местоположение склада / терминала	[0..1]

6.4.13 Судовая роль**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CrewList:5.6.0

Префикс пространства имен:

cl

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.13.1 Судовая роль
(CrewListType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CrewList	Судовая роль	CrewListType	Судовая роль	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	DeparturePort	Название порта отправления судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
5.	ArrivalIndicator	Признак прибытия судна относительно Российской стороны	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
6.	Carrier	Название перевозчика (агента)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	RUPersonnel	Количество российских членов экипажа.	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
9.	ForeignPersonnel	Количество иностранных членов экипажа.	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
10.	DocumentSignature	Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[1]
11.1.	catTrans_ru:Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	catTrans_ru:Shipmaster		Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	catTrans_ru:NationalityCode		Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
12.			Составной тип (choice)			[1]
12.1.	Arrival		Информация о прибытии	catTrans_ru:PortType	Составной тип. Информация о прибытии/отбытии в порт	[1]
	12.1.1.	catTrans_ru:Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.1.2.	catTrans_ru:Name	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
12.2.	Sailing		Информация об убытии	catTrans_ru:PortType	Составной тип. Информация о прибытии/отбытии в порт	[1]
	12.2.1.	catTrans_ru:Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.2.2.	catTrans_ru:Name	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
13.	CockpitPersonnel		Реквизиты членов экипажа	CockpitPersonnelType	Составной тип. Реквизиты членов экипажа	[1..n]
13.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	PersNumeric	Порядковый номер (1- номер капитана)	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
13.6.	Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
13.7.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
13.8.	DateofBirth	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.9.	Document	Вид и номер документа, удостоверяющего личность члена экипажа	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
13.9.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.9.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
13.9.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
13.9.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
13.9.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.9.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.13.2 Локальные прикладные типы.

6.4.13.2.1 CockpitPersonnelType

Определение:

Реквизиты членов экипажа

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersNumeric	Порядковый номер (1- номер капитана)	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
2. Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3. BirthPlace	Место рождения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
4. DateofBirth	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. Document	Вид и номер документа, удостоверяющего личность члена экипажа	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cl:CrewList	Судовая роль	CockpitPersonnel	Реквизиты членов экипажа	[1..n]

6.4.14 Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CUTIR_Carnet:5.6.0

Префикс пространства имен:

cutirc

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.6.0

6.4.14.1 Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами (CUTIR_CarnetType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CUTIR_Carnet		Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами	CUTIR_CarnetType	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TransitDirectionCode	ИМ, ЭК, ТР, ВТ, ТС. Гр. 1 ТД. Третий подраздел	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	CustomsProcedure	МДП. Первый подраздел гр.1 ТД	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
5.	GoodsQuantity	Общее число товаров по книжке МДП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	SpecificationNumber	Общее количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
7.	ShipSpecifGoodsQuantity		Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
8.	DispatchCountryCode		Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	DestinationCountryCode		Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.	TotalInvoicedCost		Общая фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	InvoicedCostCurrencyCode		Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.	TotalPageQuantity		Количество листов всех документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.	DestinationCountryName		Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
14.	DispatchCountryName		Страна отправления. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
15.	TotalPackageNumber		Общее количество грузовых мест	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
16.	Language		Код языка заполнения документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.	DateExpectedArrival		Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	TimeExpectedArrival		Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
19.	TIRIdentifier		Идентификатор книжки МДП	catTrans_cu:TIRIdentifierType	Составной тип. Идентификатор книжки МДП	[1]
	19.1.	catTrans_cu:TIRID	Номер книжки МДП	cltTrans_cu:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]
	19.2.	catTrans_cu:TIRSeries	Серия книжки МДП	cltTrans_cu:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.3.	catTrans_cu:TIRWhitePageNumber		Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
20.	Carrier		Перевозчик / Держатель книжки МДП	TIRCarrierType	Составной тип. Перевозчик / Держатель книжки МДП	[1]
20.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
20.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
20.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	20.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	20.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	20.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	20.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	20.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
20.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
20.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.5.3.	cat_ru:CounryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
20.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.6.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
20.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	20.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	20.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	20.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	20.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.8.	TIRHolderID		Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
20.9.	CUDriverInformation		Информация о водителе транспортного средства	cat_ru:DriverInformationType	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0..1]
	20.9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.9.5.	cat_ru:RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.9.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
20.9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
20.9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.	Forwarder	Экспедитор	catTrans_cu:TIRForwarderType	Составной тип. Экспедитор в книжке МДП	[0..1]
21.1.	catTrans_cu:Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.2.	catTrans_cu:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
21.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
21.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.2.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	21.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
22.	CUTransport		Транспортные средства	CUDepartureArrivalTransportType	Составной тип. Транспортные средства при прибытии/убытии	[0..1]
	22.1.	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
	22.2.	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.3.	TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	22.4.	TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
	22.4.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	22.4.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.4.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	22.4.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
23.	PrecedingDocument		Предшествующий документ	PrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
	23.1.	PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	23.2.	PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	23.3.	PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	23.4.	PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
	23.5.	PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.6.	PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
23.7.	PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
23.8.	LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
23.9.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
23.10	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
23.11	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	23.11.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	23.11.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	23.11.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	[0..1]
24.	CUPresentedDocuments	Представленные документы	PresentedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы	[0..n]
	24.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	24.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	24.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	24.4.	CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.5.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
24.6.	DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.7.	DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.8.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
25.	TIRDeclarant		TIRDeclarantType	Составной тип. Информация о декларанте	[0..1]
25.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
25.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
25.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
25.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
25.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	25.4.1.1.	cat_ru:OGRN	OGRN/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	25.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	25.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
25.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	25.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	25.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	25.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
25.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	25.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	25.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	25.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	25.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	25.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
25.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	25.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	25.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	25.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	25.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	25.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	25.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	25.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	25.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	25.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	25.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	25.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	25.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
25.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	25.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	25.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	25.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	25.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
26.	TIRShipment		Сведения о товарной партии	TIRShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
	26.1.	ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	26.2.	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
	26.3.	TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.4.	TIRConsignor		Сведения об отправителе	TIRConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе	[0..1]
26.4.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
26.4.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
26.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.4.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	26.4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	26.4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
26.4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
26.4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
26.4.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	26.4.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.4.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.4.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	26.4.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.4.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.4.	26.4.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	26.4.6.6.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	26.4.7.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	26.4.7.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.7.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.7.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
26.5.	TIRConsignee			Сведения о получателе	TIRConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе	[0..1]
	26.5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.5.4.						[0..1]
	26.5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
26.5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
26.5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
26.5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
26.5.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.5.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	26.5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	26.5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	26.5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	26.5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	26.5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
26.6.	Destination		Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Составной тип. Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
	26.6.1.	catTrans_cu:DestinationCustomsCode	Код таможи назначения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	26.6.2.	catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode	Код поста места доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.6.3.	catTrans_cu:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
26.6.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
26.6.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.6.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
26.6.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.6.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
26.6.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.6.4.	catTrans_cu:DestinationPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.	TIRGoods	Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Составной тип. Товары в книжке МДП	[1..n]
26.7.1.	GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
26.7.2.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
26.7.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
26.7.4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
26.7.5.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.7.6.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.7.7.	SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
26.7.8.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
26.7.9.	InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
26.7.10.	DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
26.7.11.	PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.12.	TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.13.	Language	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.7.14.	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
26.7.14.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.7.14.2.	catTrans_cu:PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
26.7.14.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
26.7.14.4.	catTrans_cu:PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.7.15.	PackingInfo		Сведения об упаковке товара	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
	26.7.15.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.7.15.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	26.7.15.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	26.7.15.4.	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
26.8.	IdentityMark		Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Составной тип. Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]
	26.8.1.	catTrans_cu:IdentityNumber	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	26.8.2.	catTrans_cu:MarkDescription	Описание и идентификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
27.	BorderCustoms		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
27.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
27.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
27.3.	cat_ru:CustomsCountryCode		Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

6.4.14.2 Локальные прикладные типы.

6.4.14.2.1 CUDepartureArrivalTransportType

Определение:

Транспортные средства при прибытии/убытии

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUTransportMeansType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	CUTransport	Транспортные средства	[0..1]

6.4.14.2.2 PrecedingDocumentType

Определение:

Предшествующие документы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
2. PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3. PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
5. PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
8.	LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
9.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	PrecedingDocument	Предшествующий документ	[0..n]

6.4.14.2.3 PresentedDocumentsType

Определение:

Представленные документы

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
3. DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	CUPresentedDocuments	Представленные документы	[0..n]

6.4.14.2.4 TIRCarrierType

Определение:

Перевозчик / Держатель книжки МДП

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
2. CUDriverInformation	Информация о водителе транспортного средства	cat_ru:DriverInformationType	Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	Carrier	Перевозчик / Держатель книжки МДП	[1]

6.4.14.2.5 TIRConsigneeType

Определение:

Сведения о получателе

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	TIRConsignee	Сведения о получателе	[0..1]

6.4.14.2.6 TIRConsignorType

Определение:

Сведения об отправителе

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	TIRConsignor	Сведения об отправителе	[0..1]

6.4.14.2.7 TIRDeclarantType

Определение:

Информация о декларанте

Наследует свойства типов:

cat_ru:CUOrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	TIRDeclarant	Информация о декларанте	[0..1]

6.4.14.2.8 TIRGoodsType

Определение:

Товары в книжке МДП

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.	SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
8.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
11.	PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	Language	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
15.	PackingInfo	Сведения об упаковке товара	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	TIRGoods	Товары в книжке МДП	[1..n]

6.4.14.2.9 TIRShipmentType

Определение:

Сведения о товарной партии

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
3.	TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
4.	TIRConsignor	Сведения об отправителе	TIRConsignorType	Сведения об отправителе	[0..1]
5.	TIRConsignee	Сведения о получателе	TIRConsigneeType	Сведения о получателе	[0..1]
6.	Destination	Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
7.	TIRGoods	Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Товары в книжке МДП	[1..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	TIRShipment	Сведения о товарной партии	[1..n]

6.4.15 Декларация о личных вещах экипажа

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:DeclarationCrew:5.6.0

Префикс пространства имен:

deccr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.15.1 Декларация о личных вещах экипажа (DeclarationCrewType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeclarationCrew	Декларация о личных вещах экипажа	DeclarationCrewType	Декларация о личных вещах экипажа	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	ShipName	Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.	NationalityVessel	Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
5.	Subject	Предметы, которые подлежат или подтверждению на запрещение, или ограничению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.	ArrivalPort	Порт прихода	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
7.	DeparturePort	Порт отхода	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
8.	PersonSignature		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1..n]
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	CaptainSignature		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.16 Уведомление о факте совершения посадки

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:FactIntermediateLanding:5.6.0

Префикс пространства имен:

finl

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.16.1 Уведомление о факте совершения посадки (FactIntermediateLandingType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
FactIntermediateLanding		Уведомление о факте совершения посадки	FactIntermediateLandingType	Уведомление о факте совершения посадки	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	UIN	УИН	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
5.	Flight	Сведения о рейсе	FlightType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
	5.1. catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
5.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
5.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
5.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
5.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
5.7.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
5.7.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
5.7.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.16.2 Локальные прикладные типы.

6.4.16.2.1 FlightType

Определение:

Сведения о рейсе

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:FlightInfoType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
finl:FactIntermediateLanding	Уведомление о факте совершения посадки	Flight	Сведения о рейсе	[1]

6.4.17 Общая декларация

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:GeneralDeclaration:5.6.0

Префикс пространства имен:

gd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.17.1 Общая декларация (GeneralDeclarationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GeneralDeclaration		Общая декларация	GeneralDeclarationType	Общая (генеральная) декларация	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
5.	Carrier	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	ArrivalIndicator	Признак прибытия судна относительно Российской стороны	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.	VoyageDescription	Краткие сведения о рейсе (предыдущие и последующие порты захода; подчеркнуть, где будет выгружен остающийся на борту груз)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	GoodsDescription	Краткое описание груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	MembershipNumber	Количество членов экипажа судна, включая капитана	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
10.	PassengerNumber	Количество пассажиров	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
11.	DeparturePort	Название порта отправления судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
12.	DestinationPort	Название порта назначения судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
13.	Mooring	Место стоянки судна в порту	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.	VesselRegistration		VesselRegistrationType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна, сведения о регистрации судна	[1]
14.1.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
14.4.	RegistrationDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.5.	RegistrationID	Номер регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
14.6.	RegistrationPort	Порт регистрации судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
14.7.	GrossTonnage	Валовая вместимость (тоннаж)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
14.8.	NetTonnage	Чистая вместимость (тоннаж)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
14.9.	IMO	ИМО судна	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
14.10	Flag	Флаг судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.11	VesselType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.	DocumentSignature		Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	ShipAgent		Судовой агент	AgentType	Составной тип. Информация об агенте	[1]
	16.1.	Name	Наименование организации или фамилия физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.2.	Phone	Номер телефона.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.	PostalAddress	Описание адреса участника (адрес доставки почтовой корреспонденции)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	16.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.3.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.				Составной тип (choice)		[1]
	17.1.	Arrival	Сведения о прибытии	GDPortType	Составной тип. Сведения о прибытии/убытии судна	[1]
	17.1.1.	DateTimeInf	Дата и время	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	17.1.2.	PortName	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	17.1.3.	CountyName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.4.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	17.2.	Sailing	Сведения об убытии	GDPortType	Составной тип. Сведения о прибытии/убытии судна	[1]
	17.2.1.	DateTimeInf	Дата и время	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	17.2.2.	PortName	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	17.2.3.	CountyName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.4.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
18.	EnclosedDocument		Информация о прилагаемых документах	EnclosedDocumentType	Составной тип. Информация о прилагаемых документах	[1]
	18.1.	ShipStoresDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о судовых припасах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.2.	SailingCargoDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о грузе при отходе судна	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.3.	ArrivalCargoDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о грузе при приходе судна	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.4.	CrewListCopyNumber	Число копий Судовой роли	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
18.5.	PassengerListCopyNumber	Число копий Списка пассажиров	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
18.6.	BaggageDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о личных вещах экипажа	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
18.7.	SeaMedicalDeclarationCopyNumber	Число копий Морской санитарной декларации	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
19.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
19.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
19.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.17.2 Локальные прикладные типы.

6.4.17.2.1 AgentType

Определение:

Информация об агенте

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование организации или фамилия физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	Phone	Номер телефона.	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
3.	PostalAddress	Описание адреса участника (адрес доставки почтовой корреспонденции)	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gd:GeneralDeclaration	Общая (генеральная) декларация	ShipAgent	Судовой агент	[1]

6.4.17.2.2 EnclosedDocumentType

Определение:

Информация о прилагаемых документах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ShipStoresDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о судовых припасах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
2. SailingCargoDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о грузе при отходе судна	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
3. ArrivalCargoDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о грузе при приходе судна	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
4. CrewListCopyNumber	Число копий Судовой роли	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
5. PassengerListCopyNumber	Число копий Списка пассажиров	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
6. BaggageDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о личных вещах экипажа	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
7. SeaMedicalDeclarationCopyNumber	Число копий Морской санитарной декларации	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gd:GeneralDeclaration	Общая (генеральная) декларация	EnclosedDocument	Информация о прилагаемых документах	[1]

6.4.17.2.3 GDPortType

Определение:

Сведения о прибытии/убытии судна

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DateTimeInf	Дата и время	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
2. PortName	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. CountyName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4. CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gd:GeneralDeclaration	Общая (генеральная) декларация	Arrival	Сведения о прибытии	[1]
gd:GeneralDeclaration	Общая (генеральная) декларация	Sailing	Сведения об убытии	[1]

6.4.17.2.4 VesselRegistrationType

Определение:

Реквизиты и характеристики судна, сведения о регистрации судна

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:VesselType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RegistrationDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. RegistrationID	Номер регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
3. RegistrationPort	Порт регистрации судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
4. GrossTonnage	Валовая вместимость (тоннаж)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
5. NetTonnage	Чистая вместимость (тоннаж)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
6. IMO	ИМО судна	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
7. Flag	Флаг судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8. VesselType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gd:GeneralDeclaration	Общая (генеральная) декларация	VesselRegistration	Реквизиты и характеристики судна, сведения о регистрации судна	[1]

6.4.18 Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:GeneralDeclarationAirTransport:5.6.0

Префикс пространства имен:

gdat

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.18.1 Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.

(GeneralDeclarationAirTransportType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.	GeneralDeclarationAirTransportType	Генеральная авиа декларация	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	Carrier	Наименование собственника воздушного судна или перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	FoodSetQuantity	Количество комплектов питания	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.	CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
8.	CrewMembersNumber	Количество членов экипажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
9.	RoutingSign	Прилет/Вылет. 1 - прилет; 0 - вылет	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
10.	Flight	Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
10.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
10.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
10.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
10.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
10.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
11.	DocumentSignature		Подпись уполномоченного агента или лица командного состава	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	CockpitPersonnel		Информация об экипаже	CockpitPersonnelType	Составной тип. Информация об экипаже	[1..n]
	12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	13.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	13.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
14.	RoutingInfo		Информация о маршруте	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
14.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
14.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	14.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	14.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
15.	Registration	Сведения о составлении документа	RegistrationType	Составной тип. Сведения о составлении документа	[1]
15.1.	Date	Дата составления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.2.	Place	Место составления документа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
15.3.	AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
15.4.	DocumentNumber	Серийный номер документа	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
16.	PassengerQuantity	Информация о количестве пассажиров	PassengerQuantityType	Составной тип. Информация о количестве пассажиров	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.	DeparturePass	Количество пассажиров принятых в пункте отправления	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
16.2.	TransferDepartPass	Кол-во трансфертных пассажиров в аэропорту убытия	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
16.3.	DestinationPass	Количество пассажиров выходящих в аэропорту назначения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
16.4.	TransferDestinationPass	Количество трансфертных пассажиров в аэропорту назначения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
17.	FuelInfo	Информация о топливе	FuelInfoType	Составной тип. Информация о топливе	[0..1]
17.1.	FuelQuantity	Количество топлива	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
17.2.	FuelQualifierName	Наименование единицы измерения топлива	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
17.3.	MaxFuelQuantity	Максимальная вместимость топлива	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
18.	POLInformation	Информация о ГСМ	AdditionalInfoType	Составной тип. Прочая информация	[0..n]
18.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.2.	BillNumber	Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	QuantityCode	Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
18.4.	ItemQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
18.5.	AirWayBillNumber	Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[0..1]
	18.5.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.5.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	18.5.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
19.	WeaponInfo		Информация о наличии оружия и военного снаряжения	AdditionalInfoType	Составной тип. Прочая информация	[0..n]
	19.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	19.2.	BillNumber	Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.	QuantityCode	Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	19.4.	ItemQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	19.5.	AirWayBillNumber	Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[0..1]
	19.5.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	19.5.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	19.5.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
20.	PsychotropicAgentInfo		Информация о наличии психотропных средств	AdditionalInfoType	Составной тип. Прочая информация	[0..n]
	20.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	20.2.	BillNumber	Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.3.	QuantityCode	Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
20.4.	ItemQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
20.5.	AirWayBillNumber	Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[0..1]
	20.5.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	20.5.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	20.5.3.	catTrans_ru:AirlineSign	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
21.	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
	21.1.	MarkSing	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	21.2.	MarkKind	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	21.3.	ResultControl	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.	DestinationCountry	Страна назначения	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	22.1.	CountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.2.	CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
23.	DepartureCountry	Страна отправления	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	23.1.	CountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
24.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	24.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	24.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25.	SignInOut		Признак совершения промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ и на его борту отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	SignInOutType	Составной тип. Признак совершения промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ и на его борту отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	[0..1]
	25.1.	LandingSign	Признак о совершении промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	25.2.	GoodSign	На борту воздушного судна отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

6.4.18.2 Локальные прикладные типы.

6.4.18.2.1 AdditionalInfoType

Определение:

Прочая информация

Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Description		Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2.	BillNumber		Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. QuantityCode	Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
4. ItemQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5. AirWayBillNumber	Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Номер авианакладной	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	POLInformation	Информация о ГСМ	[0..n]
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	WeaponInfo	Информация о наличии оружия и военного снаряжения	[0..n]
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	PsychotropicAgentInfo	Информация о наличии психотропных средств	[0..n]

6.4.18.2.2 CockpitPersonnelType

Определение:

Информация об экипаже

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	CockpitPersonnel	Информация об экипаже	[1..n]

6.4.18.2.3 CountryInfoType

Определение:

Сведения о стране

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	DestinationCountry	Страна назначения	[1]
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	DepartureCountry	Страна отправления	[1]

6.4.18.2.4 FlightType

Определение:

Сведения о рейсе

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FlNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
2. FlDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. DepartureAirport	Название аэропорта отправления	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[1]
4. DestinationAirport	Название аэропорта назначения	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[1]

6.4.18.2.5 FuelInfoType

Определение:

Информация о топливе

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FuelQuantity	Количество топлива	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2. FuelQualifierName	Наименование единицы измерения топлива	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
3. MaxFuelQuantity	Максимальная вместимость топлива	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	FuellInfo	Информация о топливе	[0..1]

6.4.18.2.6 MarkType

Определение:

Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

6.4.18.2.7 PassengerQuantityType

Определение:

Информация о количестве пассажиров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DeparturePass	Количество пассажиров принятых в пункте отправления	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. TransferDepartPass	Кол-во трансфертных пассажиров в аэропорту убытия	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3. DestinationPass	Количество пассажиров выходящих в аэропорту назначения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. TransferDestinationPass	Количество трансфертных пассажиров в аэропорту назначения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	PassengerQuantity	Информация о количестве пассажиров	[0..1]

6.4.18.2.8 RegistrationType

Определение:

Сведения о составлении документа

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата составления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	Place	Место составления документа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3.	AirlineIATACode	IATA-код авиакомпании	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
4.	DocumentNumber	Серийный номер документа	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	Registration	Сведения о составлении документа	[1]

6.4.18.2.9 SignInOutType

Определение:

Признак совершения промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ и на его борту отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	LandingSign	Признак о совершении промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GoodSign	На борту воздушного судна отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	SignInOut	Признак совершения промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ и на его борту отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	[0..1]

6.4.19 Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:GoodsDecision:5.6.1

Префикс пространства имен:

pigd

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.19.1 Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном (GoodsDecisionType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsDecision	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	GoodsDecisionType	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	DecisionKind	Тип решения. 1- предварительное 2 - окончательное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	TransportKind	Тип транспорта. 1 - воздушный, 2 - водный, 3- ЖД	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	EstimatedArrival	Расчетные дата и время прибытия в порт	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	DecisionTime	Время принятия решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.	CustomsOperationPlace	Место совершения таможенных операций	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.	TSControlDecision	Принятое решение по ТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	CustomsPerson	Должностное лицо, принимающее решение	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	12.1 cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2 cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
13.	Consignments	Сведения о товарных партиях	ConsignmentsType	Составной тип. Сведения о товарных партиях	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1	ConsignmentNum	Номер товарной партии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
13.2	BillSerialNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
13.3	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
13.3.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
13.3.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
13.3.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
13.3.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.3.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.3.6.	CustControlForm	Форма таможенного контроля	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.3.7.	CustControlResult	Результат таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.3.8.	CustControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
13.3.9.	WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.10	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.11	GoodsQuantity	Количество товаров в ДЕИ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
13.3.11.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
13.3.11.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.		
	13.3.11.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]		
14.	Составной тип (choice)					[1]		
	14.1	FlightInfo		Сведения о рейсе	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]	
		14.1.1.	FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]	
		14.1.2.	Mark	Марка воздушного судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]	
		14.1.3.	AirPlaneRegNum	Регистрационный номер воздушного судна	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]	
		14.1.4.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
		14.1.5.	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]	
		14.1.6.	DepatureAirport		Аэропорт вылета	AirportInfoType	Составной тип. Сведение об аэропорте	[1]
			14.1.6.1	AirportName	Название аэропорта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			14.1.6.2	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
		14.1.7.	ArrivalAirport		Аэропорт прилета	AirportInfoType	Составной тип. Сведение об аэропорте	[1]
			14.1.7.1	AirportName	Название аэропорта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			14.1.7.2	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	14.2	Railway		Сведения о железной дороге	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.1.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
14.2.2.	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
14.2.3.	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.2.4.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
14.2.5.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.3	ShipInfo	Сведения о судне	ShipInfoType	Составной тип. Сведения о судне	[1]
14.3.1.	ShipIMO	ИМО номер судна	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
14.3.2.	ShipName	Наименование судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

6.4.19.2 Локальные прикладные типы.

6.4.19.2.1 AirportInfoType

Определение:

Сведение об аэропорте

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AirportName	Название аэропорта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pi gd:FlightInfo	Сведения о рейсе	DepartureAirport	Аэропорт вылета	[1]
pi gd:FlightInfo	Сведения о рейсе	ArrivalAirport	Аэропорт прилета	[1]

6.4.19.2.2 ConsignmentsType

Определение:

Сведения о товарных партиях

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ConsignmentNum	Номер товарной партии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. BillSerialNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Сведения о товарах	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pi gd:GoodsDecision	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	Consignments	Сведения о товарных партиях	[0..n]

6.4.19.2.3 FlightInfoType

Определение:

Сведения о рейсе

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
2. Mark	Марка воздушного судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. AirPlaneRegNum	Регистрационный номер воздушного судна	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
4. FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6. DepatureAirport	Аэропорт вылета	AirportInfoType	Сведение об аэропорте	[1]
7. ArrivalAirport	Аэропорт прилета	AirportInfoType	Сведение об аэропорте	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pid:GoodsDecision	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	FlightInfo	Сведения о рейсе	[1]

6.4.19.2.4 GoodsType

Определение:

Сведения о товарах

Наследует свойства типов:

cat_ru:GoodsBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustControlForm	Форма таможенного контроля	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
2. CustControlResult	Результат таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. CustControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5. ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6. GoodsQuantity	Количество товаров в ДЕИ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pidg:Consignments	Сведения о товарных партиях	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.4.19.2.5 RailwayType

Определение:

Сведения о железной дороге

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2.	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
3.	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
5.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pidg:GoodsDecision	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	Railway	Сведения о железной дороге	[1]

6.4.19.2.6 ShipInfoType

Определение:

Сведения о судне

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ShipIMO	ИМО номер судна	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
2. ShipName	Наименование судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pidg:GoodsDecision	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	ShipInfo	Сведения о судне	[1]

6.4.20 Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:GoodsOperationRequest:5.6.0

Префикс пространства имен:

gor

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.20.1 Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом
 (GoodsOperationRequestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsOperationRequest	Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	GoodsOperationRequestType	Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	WayBillOperation		WayBillOperationType	Составной тип. Сведения об операциях с грузом по накладной	[1..n]
3.1.	Operation		clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.2.	Reasons		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.3.	NewFlightInfo		catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
3.3.1.	catTrans_ru:FlightNumber		cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
3.3.2.	catTrans_ru:FlightDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.3.	catTrans_ru:Mark		cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
3.3.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum		cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
3.3.5.	catTrans_ru:FlightTime		clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.3.6.	catTrans_ru:DepartureAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	3.3.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	3.3.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
3.4.	WayBillNumber		catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
3.4.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode		cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.	catTrans_ru:DocumentNumber		clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.4.3.	catTrans_ru:AirlineSign		clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	CustomsOffice		Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится воздушный пункт пропуска	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Carrier		Перевозчик	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
5.4.2.	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

6.4.20.2 Локальные прикладные типы.

6.4.20.2.1 WayBillOperationType

Определение:

Сведения об операциях с грузом по накладной

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Operation	Операция с грузом: 1 - выгрузка; 2 - перегрузка (перевалка); 3 - погрузка; 4 - отсутствие операций с грузом	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. Reasons	Основание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. NewFlightInfo	Сведения о новом рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Сведения о рейсе	[0..1]
4. WayBillNumber	Номер накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Номер авианакладной	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gor:GoodsOperationRequest	Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	WayBillOperation	Сведения об операциях с грузом по накладной	[1..n]

6.4.21 Консолидированный манифест

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:HouseManifest:5.6.0

Префикс пространства имен:

rsm

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.21.1 Консолидированный манифест (HouseManifestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
HouseManifest	Консолидированный манифест	HouseManifestType	Консолидированный манифест	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. LinesNumberTotal	Общее количество наименований товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	TotalNumberOfPieces	Общее количество товаров	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
5.	TotalGrossWeight	Общий вес товаров	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
5.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.	Header	Заголовок документа	HeaderType	Составной тип. Заголовок документа	[1]
6.1.	OriginLocation	Место происхождения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	6.1.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	6.1.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
6.2.	DestinationLocation	Место назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	6.2.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	6.2.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
6.3.	MasterWaybillNumber	Серийный номер главной накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
	6.3.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	6.3.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	6.3.3.	catTrans_ru:AirlineSign	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	ItemDetails	Описание товара	ItemDetailsType	Составной тип. Описание товара	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	HouseWaybillNumber	Серийный номер домашней накладной	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[1]
7.2.	LineItemNumber	Порядковый номер товара по списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.3.	ItemDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.4.	ItemName	Краткое наименование товара	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[1]
7.5.	NumberOfPieces	Количество	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
7.6.	OriginLocation	Место происхождения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
7.7.	DestinationLocation	Место назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.7.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.7.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
7.8.	GrossWeight	Сведения о весе товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	7.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	7.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	SpecialHandlingCode		SPH Инструкция	HandlingInformationType	Составной тип. Метод обработки	[0..n]
	7.9.1.	ServiceTypeCode	Код метода обработки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	7.9.2.	Description	Описание метода обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.10	Consignor		Грузоотправитель	HouseWBOrgType	Составной тип. Сведения об организации из домашней накладной	[0..1]
	7.10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.10.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.10.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.10.7.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.7.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.10.7.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.7.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.7.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.7.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.10.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.10.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.10.9.	AccountNumber		Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.11	Consignee		Грузополучатель	HouseWBOrgType	Составной тип. Сведения об организации из домашней накладной	[0..1]
	7.11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.11.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.11.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.11.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.11.7.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.7.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.11.7.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.11.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.11.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.11.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.11.9.	AccountNumber		Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

6.4.21.2 Локальные прикладные типы.

6.4.21.2.1 HandlingInformationType

Определение:

Метод обработки

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ServiceTypeCode	Код метода обработки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
2.	Description	Описание метода обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsm:ItemDetails	Описание товара	SpecialHandlingCode	SPH Инструкция	[0..n]

6.4.21.2.2 HeaderType

Определение:

Заголовок документа

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OriginLocation	Место происхождения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
2. DestinationLocation	Место назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
3. MasterWaybillNumber	Серийный номер главной накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Номер авианакладной	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsm:HouseManifest	Консолидированный манифест	Header	Заголовок документа	[1]

6.4.21.2.3 HouseWBOrgType

Определение:

Сведения об организации из домашней накладной

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AccountNumber	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsm:ItemDetails	Описание товара	Consignor	Грузоотправитель	[0..1]
rsm:ItemDetails	Описание товара	Consignee	Грузополучатель	[0..1]

6.4.21.2.4 ItemDetailsType

Определение:

Описание товара

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	HouseWaybillNumber	Серийный номер домашней накладной	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[1]
2.	LineItemNumber	Порядковый номер товара по списку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
3.	ItemDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	ItemName	Краткое наименование товара	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[1]
5.	NumberOfPieces	Количество	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
6.	OriginLocation	Место происхождения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
7.	DestinationLocation	Место назначения	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]
8.	GrossWeight	Сведения о весе товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]
9.	SpecialHandlingCode	SPH Инструкция	HandlingInformationType	Метод обработки	[0..n]
10.	Consignor	Грузоотправитель	HouseWBOrgType	Сведения об организации из домашней накладной	[0..1]
11.	Consignee	Грузополучатель	HouseWBOrgType	Сведения об организации из домашней накладной	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rsm:HouseManifest	Консолидированный манифест	ItemDetails	Описание товара	[1..n]

6.4.22 Уведомление об отмене рейса**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:NoticeCanceledFlight:5.6.0

Префикс пространства имен:

ncf

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.22.1 Уведомление об отмене рейса
(NoticeCanceledFlightType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NoticeCanceledFlight	Уведомление об отмене рейса	NoticeCanceledFlightType	Уведомление об отмене рейса	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. NoticeDate	Дата уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. NoticeTime	Время уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5. Reasons	Причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. Flight	Сведения об отмененном рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
6.1. catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
6.2. catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3. catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
6.4. catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
6.5. catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	6.6.1 catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	6.6.2 catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
7.	CustomsOffice	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.23 Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:NoticeFlightDeparture:5.6.0

Префикс пространства имен:

nfd

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.23.1 Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия (NoticeFlightDepartureType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NoticeFlightDeparture		Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	NoticeFlightDepartureType	Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Carrier		cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
3.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
3.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	3.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.2.	3.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	3.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
3.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
3.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
3.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.6.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
3.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	3.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.	CustomsOffice		Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится воздушный пункт пропуска	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DepartureInfo		Сведения об убытии воздушного судна	DepartureInfoType	Составной тип. Сведения об убытии воздушного судна	[1]
	5.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	5.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNum er	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
5.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
5.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
5.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACode Type	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
5.7.	EstimatedFlightTime	Расчетное время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.8.	RouteInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[1..n]
5.8.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.8.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5.8.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.8.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
5.8.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
5.8.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACode Type	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.23.2 Локальные прикладные типы.

6.4.23.2.1 DepartureInfoType

Определение:

Сведения об убытии воздушного судна

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:FlightInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. EstimatedFlightTime	Расчетное время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
2. RouteInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RouteInfoType	Маршрут следования	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nfd:NoticeFlightDeparture	Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	DepartureInfo	Сведения об убытии воздушного судна	[1]

6.4.24 Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:NotifFactArrival:5.6.0

Префикс пространства имен:

nofa

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.24.1 Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП (NotifFactArrivalType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifFactArrival	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	NotifFactArrivalType	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentSign	Признак документа: 0 - уведомление об убытии; 1 - уведомление о прибытии	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	URN	Уникальный идентификационный номер пакета электронных документов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	NotifDate	Дата прибытия/убытия железнодорожного состава	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Customs	Сведения о таможенном органе убытия/прибытия	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
7.	DestinationStation	Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
7.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
7.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
7.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	DepartureStation		Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
8.1.	RailwayStationName		Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
8.2.	RailwayStationCode		Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
8.3.	RailwayCode		Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
9.	Transport		Сведения о транспортных средствах	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
9.1.	cat_ru:VIN		Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:TransportKindCode		Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.3.	cat_ru:TransportMarkCode		Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
9.4.	cat_ru:TransportIdentifier		Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.	Seal	Сведения о средствах идентификации	SealType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..n]
10.1.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
10.2.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
10.3.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.4.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.4.24.2 Локальные прикладные типы.

6.4.24.2.1 RailwayStationType

Определение:

Сведения о ж.д. станции

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2. RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
3. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nofa:NotifFactArrival	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	DestinationStation	Станция назначения	[1]
nofa:NotifFactArrival	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	DepartureStation	Станция отправления	[1]

6.4.24.2.2 SealType

Определение:

Сведения о средствах идентификации

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2. IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
3. IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nofa:NotifFactArrival	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	Seal	Сведения о средствах идентификации	[0..n]

6.4.25 Пассажирская ведомость**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:PassengerManifest:5.6.0

Префикс пространства имен:

passm

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.25.1 Пассажирская ведомость
 (PassengerManifestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PassengerManifest	Пассажирская ведомость	PassengerManifestType	Пассажирская ведомость	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ListNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. ManifestDate	Дата заполнения документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	TotalPassNumber	Общая пассажировместимость	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.	FactPassNumber	Фактическое количество пассажиров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.	LuggagePlaces	Общее количество мест багажа	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
10.	LuggageWeight	Общий вес багажа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.	LNG	Код языка документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
12.	TransportKind	Тип транспорта 1 - воздушный 2 - водный	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
13.	ShipName	Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.	Agent	Агент	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.	Port	Порт	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.	AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.	TotalCrewNumber	Количество членов экипажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
18.	FlightInfo	Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
	18.1. catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
18.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
18.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
18.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
18.6.	catTrans_ru:DepartureAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	18.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	18.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
19.	DestinationAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	19.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	19.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
20.	PassengerCapacity		PassengerCapacityType	Составной тип. Пассажировместимость судна	[0..1]
	20.1.	FClassNumber	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	20.2.	JClassNumber	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	20.3.	YClassNumber	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
21.	PassengerInfo		PassengerInfoType	Составной тип. Информация о пассажире	[0..n]
	21.1.	Sex	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.2.	SeatNumber	Номер места	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
21.3.	PersonName	ФИО пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.4.	PlacesQuantity	Количество мест багажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
21.5.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса багажа (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21.6.	GrossWeightQuantity	Вес багажа брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
21.7.	LuggageTag	Багажные бирки пассажира	LuggageTagType	Составной тип. Багажные бирки	[0..1]
	21.7.1.	LuggageNumber	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
21.8.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.9.	PassClass	Класс места	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
21.10	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.11	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.12	Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.13	DeparturePort	Порт посадки пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.14	DestinationPort	Порт высадки пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.15	DestinationAirport	Аэропорт назначения пассажира	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	21.15.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	21.15.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.16	IdentityCard	Документ удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
	21.16.1. cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.16.2. cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	21.16.3. cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	21.16.4. cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	21.16.5. cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.16.6. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.17	DepartureAirport	Аэропорт отправления пассажира	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	21.17.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	21.17.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
21.18	TransferLuggage	Признак того, что трансферный багаж не будет доставлен одновременно с трансферным пассажиром	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.19	TransferInvalid	Признак трансферного пассажира с ограниченными возможностями	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.20	SpecialLuggage	Признак наличия багажа, относящегося к негабаритному, тяжеловесному или багажу, требующему особых мер предосторожности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
22.	CaptainInfo	Сведения о капитане	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.	RoutingInfo		Информация о маршруте	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
23.1.	catTrans_ru:NumPP		Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
23.2.	catTrans_ru:CarrierName		Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
23.3.	catTrans_ru:CarrierCode		Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
23.4.	catTrans_ru:FlightNumber		Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
23.5.	catTrans_ru:FlightDate		Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.6.	catTrans_ru:Airport		Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	23.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	23.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.25.2 Локальные прикладные типы.

6.4.25.2.1 PassengerCapacityType

Определение:

Пассажировместимость судна

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	FClassNumber	Число мест для пассажиров первого класса	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
2.	JClassNumber	Число мест для пассажиров бизнес-класса	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3.	YClassNumber	Число мест для пассажиров эконом-класса	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
passm: PassengerManifest	Пассажирская ведомость	PassengerCapacity	Пассажировместимость судна	[0..1]

6.4.25.2.2 PassengerInfoType

Определение:

Информация о пассажире

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Sex	Пол	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
2.	SeatNumber	Номер места	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
3.	PersonName	ФИО пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	PlacesQuantity	Количество мест багажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
5.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса багажа (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.	GrossWeightQuantity	Вес багажа брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
7.	LuggageTag	Багажные бирки пассажира	LuggageTagType	Багажные бирки	[0..1]
8.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	PassClass	Класс места	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
10.	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.	DeparturePort	Порт посадки пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.	DestinationPort	Порт высадки пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.	DestinationAirport	Аэропорт назначения пассажира	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
16.	IdentityCard	Документ удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[1]
17.	DepartureAirport	Аэропорт отправления пассажира	catTrans_ru:AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
18.	TransferLuggage	Признак того, что трансферный багаж не будет доставлен одновременно с трансферным пассажиром	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
19.	TransferInvalid	Признак трансферного пассажира с ограниченными возможностями	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.	SpecialLuggage	Признак наличия багажа, относящегося к негабаритному, тяжеловесному или багажу, требующему особых мер предосторожности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
passm:PassengerManifest	Пассажирская ведомость	PassengerInfo	Информация о пассажире	[0..n]

6.4.25.2.3 PassengersListType

Определение:

Список пассажиров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PassNumber	Количество пассажиров данного класса	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

6.4.25.2.4 LuggageTagType

Определение:

Багажные бирки

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. LuggageNumber	Номер багажной бирки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
passm:PassengerInfo	Информация о пассажире	LuggageTag	Багажные бирки пассажира	[0..1]

6.4.26 Почтовый манифест**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:PostalManifest:5.6.0

Префикс пространства имен:

pomf

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.26.1 Почтовый манифест (PostalManifestType)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PostalManifest			Почтовый манифест	PostalManifestType	Почтовый манифест	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ManifestDate		Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SerialNumber		Номер серии	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
5.	PrioritySign		Признак наличия приоритета	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	OperatorContainerOwner		Назначенный оператор, которому принадлежат емкости	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	FormSign		Признак формы накладной: 1 - CN37; 2 - CN38; 3 - CN41; 4 - CN46; 5 - CN47	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.	DesignatedOperator		Назначенный оператор страны подачи	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.	DestinationAgency		Учреждение обмена назначения накладной	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.4.					[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.	Carrier		Перевозчик	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.					[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
10.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	FeedBillAgency		Учреждение обмена подачи накладной	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
11.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	11.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	11.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
11.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]	
	11.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]	
	11.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]	
12.				Составной тип (choice)			[1]
	12.1.	AirTransport	Авиатранспорт	AirTransportType	Составной тип. Авиатранспорт	[1]	
	12.1.1.	SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	12.1.2.	SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]	
	12.1.3.	FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]	
	12.1.4.	DirectOverloadAirport	Аэропорт прямой перегрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.1.5.	UnloadAirport	Аэропорт выгрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	SeaTransport		Почтовое судно	SeaTransportType	Составной тип. Почтовое судно	[1]
	12.2.1.	ShipName	Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.2.	UnloadingPort	Порт выгрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.3.	Company	Компания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	RW_Transport		Железнодорожный транспорт	RW_TransportType	Составной тип. Железнодорожный транспорт/Автотранспорт	[1]
	12.3.1.	SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.3.2.	SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.3.3.	TransportNumber	Номер поезда/автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.3.4.	Direction	Направление	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.3.5.	SealID	Номер печати	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). В соответствии с Приказами ГТК. До 7 символов. Числовой	[0..1]
12.4.	AutoTransport		Автотранспорт	RW_TransportType	Составной тип. Железнодорожный транспорт/Автотранспорт	[1]
	12.4.1.	SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.4.2.	SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.4.3.	TransportNumber	Номер поезда/автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	12.4.4.	Direction	Направление	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
	12.4.5.	SealID	Номер печати	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). В соответствии с Приказами ГТК. До 7 символов. Числовой	[0..1]	
13.	Container		Сведения об используемых контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения об используемых контейнерах	[0..n]	
	13.1.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]	
	13.2.	StampNumber	Номер печати	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]	
14.	DespatchInfo		Сведения о почтовом отправлении	DespatchInfoType	Составной тип. Сведения о почтовом отправлении	[1..n]	
	14.1.	DespatchNumber	Номер депеши	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]	
	14.2.	FilingAgency	Учреждение подачи	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	14.3.	DestinationAgency	Учреждение назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	14.4.	Comments	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
	14.5.	EmptyContainers		Сведения о количественных показателях порожних мешков и других возвращаемых порожних емкостей	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	14.5.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]	
	14.5.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]	
	14.5.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]	
14.6.	WrittenCorrespondence		Сведения о количественных показателях письменной корреспонденции	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]	
	14.6.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]	
	14.6.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.6.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.7.	UncapacityParcels		Сведения о количественных показателях СР	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	14.7.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.7.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	14.7.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.8.	EMS		Сведения о количественных показателях EMS	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	14.8.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.8.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	14.8.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.	ReplacementBillInfo		Сведения о заменяющей накладной	ReplacementBillInfoType	Составной тип. Сведения о заменяющей накладной	[0..1]
	15.1.	FormingAircompany	Авиакомпания, составляющая заменяющую накладную	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.	SubmitAirport	Аэропорт подачи заменяющей накладной	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.	Remarks	Замечания, касающиеся найденных депеш	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	15.4.	OperatorSupplyCountry	Назначенный оператор страны подачи депеш	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.	TotalEmptyContainers		Сведения об общих количественных показателях порожних емкостей	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[1]
	16.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	16.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
17.	TotalWrittenCorr		Сведения об общих количественных показателях письменной корреспонденции	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	17.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	17.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	17.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
18.	TotalUncapacityParcels		Сведения об общих количественных показателях СР	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	18.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	18.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	18.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
19.	ReturnedContainersKind		Сведения о типе возвращаемых емкостей	ReturnedContainersKindType	Составной тип. Сведения о типе возвращаемых емкостей	[0..1]
	19.1.	PriorityAviaKind	Признак приоритетных/авиа возвращаемых емкостей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	19.2.	UnpriorityLandKind	Признак неприоритетных/наземных возвращаемых емкостей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	19.3.	ParcelKind	Признак возвращаемых емкостей, относящихся к посылкам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	19.4.	EMSKind	Признак возвращаемых емкостей, относящихся к EMS	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.	ReloadInfo		Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути	ReloadInfoType	Составной тип. Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути	[0..n]
	20.1.	OperationDescription	Описание операции с грузом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	20.2.	ReloadPlace	Место проведения грузовых и иных операций	ReloadPlaceType	Составной тип. Место проведения грузовых и иных операций	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
20.2.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.2.3.	ReloadPlaceDescription	Место проведения грузовых и иных операций	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.26.2 Локальные прикладные типы.

6.4.26.2.1 AirTransportType

Определение:

Авиатранспорт

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.	FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
4.	DirectOverloadAirport	Аэропорт прямой перегрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	UnloadAirport	Аэропорт выгрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	AirTransport	Авиатранспорт	[1]

6.4.26.2.2 ContainerType

Определение:

Сведения об используемых контейнерах

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. StampNumber	Номер печати	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	Container	Сведения об используемых контейнерах	[0..n]

6.4.26.2.3 DespatchInfoType

Определение:

Сведения о почтовом отправлении

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DespatchNumber	Номер депеши	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
2. FilingAgency	Учреждение подачи	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3. DestinationAgency	Учреждение назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4. Comments	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5. EmptyContainers	Сведения о количественных показателях порожних мешков и других возвращаемых порожних емкостей	DespatchMeasuresType	Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
6. WrittenCorrespondence	Сведения о количественных показателях письменной корреспонденции	DespatchMeasuresType	Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
7. UncapacityParcels	Сведения о количественных показателях СР	DespatchMeasuresType	Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
8. EMS	Сведения о количественных показателях EMS	DespatchMeasuresType	Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	DespatchInfo	Сведения о почтовом отправлении	[1..n]

6.4.26.2.4 DespatchMeasuresType

Определение:

Данные о количественных характеристиках почтового отправления

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
3. FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	TotalEmptyContainers	Сведения об общих количественных показателях порожних емкостей	[1]
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	TotalWrittenCorr	Сведения об общих количественных показателях письменной корреспонденции	[0..1]
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	TotalUncapacityParcels	Сведения об общих количественных показателях СР	[0..1]
pomf:DespatchInfo	Сведения о почтовом отправлении	EmptyContainers	Сведения о количественных показателях порожних мешков и других возвращаемых порожних емкостей	[0..1]
pomf:DespatchInfo	Сведения о почтовом отправлении	WrittenCorrespondence	Сведения о количественных показателях письменной корреспонденции	[0..1]
pomf:DespatchInfo	Сведения о почтовом отправлении	UncapacityParcels	Сведения о количественных показателях СР	[0..1]
pomf:DespatchInfo	Сведения о почтовом отправлении	EMS	Сведения о количественных показателях EMS	[0..1]

6.4.26.2.5 RW_TransportType

Определение:

Железнодорожный транспорт/Автотранспорт

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. TransportNumber	Номер поезда/автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
4. Direction	Направление	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5. SealID	Номер печати	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). В соответствии с Приказами ГТК. До 7 символов. Числовой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	RW_Transport	Железнодорожный транспорт	[1]
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	AutoTransport	Автотранспорт	[1]

6.4.26.2.6 ReloadInfoType

Определение:

Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OperationDescription	Описание операции с грузом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. ReloadPlace	Место проведения грузовых и иных операций	ReloadPlaceType	Место проведения грузовых и иных операций	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	ReloadInfo	Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути	[0..n]

6.4.26.2.7 ReloadPlaceType

Определение:

Место проведения грузовых и иных операций

Наследует свойства типов:

cat_ru:CustomsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReloadPlaceDescription	Место проведения грузовых и иных операций	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:ReloadInfo	Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути	ReloadPlace	Место проведения грузовых и иных операций	[0..1]

6.4.26.2.8 ReplacementBillInfoType

Определение:

Сведения о заменяющей накладной

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FormingAircompany	Авиакомпания, составляющая заменяющую накладную	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. SubmitAirport	Аэропорт подачи заменяющей накладной	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3. Remarks	Замечания, касающиеся найденных депеш	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. OperatorSupplyCountry	Назначенный оператор страны подачи депеш	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pomf:PostalManifest	Почтовый манифест	ReplacementBillInfo	Сведения о заменяющей накладной	[0..1]

6.4.26.2.9 ReturnedContainersKindType

Определение:

Сведения о типе возвращаемых емкостей

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PriorityAviaKind	Признак приоритетных/авиа возвращаемых емкостей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2. UnpriorityLandKind	Признак неприоритетных/наземных возвращаемых емкостей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
3. ParcelKind	Признак возвращаемых емкостей, относящихся к посылкам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. EMSKind	Признак возвращаемых емкостей, относящихся к EMS	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
romf:PostalManifest	Почтовый манифест	ReturnedContainersKind	Сведения о типе возвращаемых емкостей	[0..1]

6.4.26.2.10 SeaTransportType

Определение:

Почтовое судно

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ShipName	Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. UnloadingPort	Порт выгрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3. Company	Компания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
romf:PostalManifest	Почтовый манифест	SeaTransport	Почтовое судно	[1]

6.4.27 Сообщение о принятии предварительного решения в ТО

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:PrelimDecisionMsg:5.6.0

Префикс пространства имен:

predec

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.27.1 Сообщение о принятии предварительного решения в ТО
(PrelimDecisionMsgType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PrelimDecisionMsg		Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	PrelimDecisionMsgType	Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	DecisionTime	Время принятия решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.	TSControlDecision	Принятое решение по ТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо, принимающее решение	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	Consignments	Сведения о товарных партиях	ConsignmentsType	Составной тип. Сведения о товарных партиях	[0..n]
9.1.	ConsignmentNum	Номер товарной партии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.	BillSerialNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.3.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.3.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.3.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.3.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.6.	CustControlForm	Форма таможенного контроля	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	9.3.7.	CustControlResult	Результат таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.3.8.	CustControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	9.3.9.	WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.10	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.	Railway		Сведения о железной дороге	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
	10.1.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	10.2.	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	10.3.	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
10.5.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.27.2 Локальные прикладные типы.

6.4.27.2.1 ConsignmentsType

Определение:

Сведения о товарных партиях

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ConsignmentNum	Номер товарной партии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	BillSerialNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Сведения о товарах	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
predec:PrelimDecisionMsg	Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	Consignments	Сведения о товарных партиях	[0..n]

6.4.27.2.2 GoodsType

Определение:

Сведения о товарах

Наследует свойства типов:

cat_ru:GoodsBaseType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustControlForm	Форма таможенного контроля	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
2.	CustControlResult	Результат таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. CustControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5. ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
predec:Consignments	Сведения о товарных партиях	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.4.27.2.3 RailwayType

Определение:

Сведения о железной дороге

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2. StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
3. RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
5. TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>predec:PrelimDecisionMsg</code>	Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	Railway	Сведения о железной дороге	[1]

6.4.28 Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу

Пространство имен:

`urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ProhibitedGoods:5.6.0`

Префикс пространства имен:

`pipg`

Версия:

`5.6.0.0`

Импортируемые пространства имен:

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

6.4.28.1 Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу (ProhibitedGoodsType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ProhibitedGoods		Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	ProhibitedGoodsType	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	[1]
	DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	<code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	<code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ShipInfo	Сведения о морском/воздушном судне	ShipInfoType	Составной тип. Сведения о морском/воздушном судне	[1]
3.1.	ShipName	Наименование морского/воздушного судна	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.2.	ShipFlag	Код страны принадлежности морского/воздушного судна	<code>clt_ru:CountryA2CodeType</code>	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3.3.	DepaturePort	Порт/аэропорт отправления	<code>cltTrans_ru:PortNameType</code>	Наименование порта	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	DocumentInfo	Сведения о документе о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	ArmsInfo	Информация о наличии оружия и боеприпасов	ProhibitedSubjectInfoType	Составной тип. Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение	[0..n]
5.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.5.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	CurrencyInfo	Информация о валюте и валютных ценностях	CurrencyInfoType	Составной тип. Информация о валюте и валютных ценностях	[0..n]
6.1.	Amout	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.2.	CurrencyCode	Код вида валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
7.	DrugsSubstanceInfo	Сведения о наличии лекарственных средств	DrugsSubstanceInfoType	Составной тип. Сведения о наличии лекарственных средств	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.5.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.6.	DrugsType	Тип лекарственного средства. 1 - наркотические; 2 - сильнодействующие; 3 - психотропные; 4 - ядовитые	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.	PermissionDocs	Информация о разрешительных документах	PermissionDocsType	Составной тип. Информация о разрешительных документах	[0..n]
8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.	DocumentDescripion	Описание разрешительного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.5.	PermitDocOrganization	Наименование организации, выдавшей разрешительный документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

6.4.28.2 Локальные прикладные типы.

6.4.28.2.1 CurrencyInfoType

Определение:

Информация о валюте и валютных ценностях

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Amout	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2.	CurrencyCode	Код вида валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pipg:ProhibitedGoods	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	CurrencyInfo	Информация о валюте и валютных ценностях	[0..n]

6.4.28.2.2 DrugsSubstanceInfoType

Определение:

Сведения о наличии лекарственных средств

Наследует свойства типов:

pipg:ProhibitedSubjectInfoType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DrugsType	Тип лекарственного средства. 1 - наркотические; 2 - сильнодействующие; 3 - психотропные; 4 - ядовитые	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pipg:ProhibitedGoods	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	DrugsSubstanceInfo	Сведения о наличии лекарственных средств	[0..n]

6.4.28.2.3 PermissionDocsType

Определение:

Информация о разрешительных документах

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentDescriprion	Описание разрешительного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. PermitDocOrganization	Наименование организации, выдавшей разрешительный документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pipg:ProhibitedGoods	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	PermissionDocs	Информация о разрешительных документах	[0..n]

6.4.28.2.4 ProhibitedSubjectInfoType

Определение:

Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение

Наследует свойства типов:

cat_ru:SupplementaryQuantityType

Является основой для типов:

pipg:DrugsSubstanceInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pipg:ProhibitedGoods	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	ArmsInfo	Информация о наличии оружия и боеприпасов	[0..n]

6.4.28.2.5 ShipInfoType

Определение:

Сведения о морском/воздушном судне

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ShipName	Наименование морского/воздушного судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. ShipFlag	Код страны принадлежности морского/воздушного судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. DepaturePort	Порт/аэропорт отправления	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pipg:ProhibitedGoods	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	ShipInfo	Сведения о морском/воздушном судне	[1]

6.4.29 Международная железнодорожная накладная по форме СМГС

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:RailwayBill:5.6.0

Префикс пространства имен:

rwb

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.29.1 Международная железнодорожная накладная по форме СМГС (RailwayBillType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	RailwayBillType	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Number	Номер СМГС	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ConsignorNotice	Особые заявления отправителя	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	ConsignorOptionNotice	Отметки отправителя, необязательные для железной дороги	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест отправки товаров накладной. В случае транспортировке "Навалом" или "Налив" не заполняется.	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
7.	GrossWeightQuantity	Общий вес товаров, определенный отправителем, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
8.	DepartureModeDescription	Описание рода отправки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	LoaderModeDescription	Описание кем погружено	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	AdditionalSheetQuantity	Количество приложенных дополнительных листов к накладной	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
11.	CargoValue	Объявленная ценность груза, руб.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.	CustomsNotice	Отметки таможенных органов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	WeightDefinitionModeDescription	Способ определения веса	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	RegistrationDocument	Информация о регистрации СМГС (графа 25 СМГС)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	Consignor	Сведения о грузоотправителе (графа 1 СМГС)	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
15.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	15.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.7.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	15.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	15.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	15.8.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	15.9.	RBCode		Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
16.	Consignee			Сведения о грузополучателе (Графа 5 СМГС)	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
	16.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.4.						[0..1]
	16.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		16.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		16.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		16.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.2.	16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	16.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
16.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	16.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	16.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.9.	RBCode		Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
17.	DepartureStation		Ж/д станция и дорога отправления (графа 3 СМГС)	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороги	[1]
	17.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	17.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	17.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
18.	DestinationStation		Ж/д станция и дорога назначения (графа 8 СМГС)	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
	18.1.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	18.2.	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.3.	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
19.	BorderStation		Пограничные ж/д станция и дорога назначения (графа 7 СМГС)	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороги	[0..n]
	19.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	19.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	19.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
20.	Contract		Реквизиты договора на поставку, заключенного между экспортером и импортером	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	20.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.	RWBGoods		Сведения о товарах накладной	RWBGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах накладной	[1..n]
	21.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
	21.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	21.3.	catTrans_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	21.4.	catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.5.	catTrans_ru:HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
21.6.	catTrans_ru:VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.7.	ContainerIndicator	Отметка перевозки грузов в контейнерах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.8.	WorkToolDescription	В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений указывается наименование применяемых перевозочных приспособлений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.9.	ConductorDescription	Заполняется при перевозках грузов с проводниками. Указываются сведения о проводниках и в соответствующих случаях — название пограничной станции, на которой производится замена проводников.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.10	PlaceGoodsQuantity	Количество товара в грузовом месте	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.11	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара, если "навал" или налив" то не заполняется	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.12	GrossWeightQuantity	Вес товара определенный отправителем, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
21.13	PlacesDescription	Описание грузовых мест (коробок, упаковок, паллет и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
21.14	HarmonizedRangeGoods	Код товара по ГНГ	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
21.15	Packing	Упаковка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
21.16	Marking	Маркировка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
21.17	CarriageNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.18	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.19	DTInfo	Сведения из декларации на товары	DTInfoType	Составной тип. Сведения из декларации на товары	[0..1]
	21.19.1. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	21.19.2. DTNumber	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	21.19.2.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	21.19.2.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	21.19.2.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
22.	ExchangePallet	Сведения об обменных поддонах (графа 17 СМГС)	ExchangePalletType	Составной тип. Сведения об обменных поддонах	[0..1]
	22.1. FlatPalletQuantity	Количество плоских поддонов	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	22.2. BoxPalletQuantity	Количество поддонов ящичного типа	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	22.3. ExchangeMode	Код режим обмена поддонов.	cltTrans_ru:ExchangeModeCodeType	Код. Код режим обмена поддонов. 3 символа. Текстовый	[1]
23.	WorkTool	Описание перевозочных приспособлений	WorkToolType	Составной тип. Описание перевозочных приспособлений	[0..1]
	23.1. RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца перевозочного приспособления. Не указывается, если приспособление не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	23.2. WorkToolID	Знак и номер перевозочного приспособления	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3. ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.	Container		ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнере	[0..n]
	24.1.	RailwayCode Код железнодорожной дороги - владельца контейнера. Не указывается, если контейнер не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	24.2.	ContainerID Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	24.3.	ContainerModeDescription Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	24.4.	ContainerCapacity Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	24.5.	ContainerCapacityUnitQualifierCode Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
25.	ConsignorDocument		RWDocumentType	Составной тип. Документы, приложенные отправителем	[0..n]
	25.1.	cat_ru:PrDocumentName Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	25.2.	cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	25.3.	cat_ru:PrDocumentDate Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	25.4.	catTrans_ru:ModeCode Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
	25.5.	ExpirationDate Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	25.6.	ReleaseCustoms Таможенный орган выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
26.	Carriage		CarriageType	Составной тип. Данные об используемых вагонах	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.1.	CarriageID		Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
26.2.	Power		Подъемная сила вагона в тоннах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.3.	AxisQuantity		Количество осей вагона	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
26.4.	Tare		Вес тары в кг.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.5.	GoodsWeight		Вес груза после перегрузки	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
27.	Seal		Количество и знаки пломб, наложенных на вагон или контейнер (графа 45 СМГС)	SealType	Составной тип. Количество и знаки пломб, наложенных на вагон или контейнер	[0..n]
27.1.	SealID		Номер пломбы	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). В соответствии с Приказами ГТК. До 7 символов. Числовой	[1]
27.2.	SealQuantity		Количество пломб, наложенных на вагон или контейнер	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
27.3.	IdentKind		Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
27.4.	IdentDesc		Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.	PaidRailwayCodeName		Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	PaidRailwayCodeNameType	Составной тип. Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	[0..n]
28.1.	PaidRailwayCode		Коды транзитных железнодорожных дорог	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.2.	PaidRailwayName	Наименования транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
28.3.	PaidRailwayShortName	Сокращенное наименование транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
28.4.	InfoPayer		InfoPayerType	Составной тип. Сведения о плательщике	[0..1]
	28.4.1.	PayerName	Наименование плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов
	28.4.2.	PayerCode	Код плательщика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа
29.	Mark		MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
	29.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.
	29.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов
	29.3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов

6.4.29.2 Локальные прикладные типы.

6.4.29.2.1 CarriageType

Определение:

Данные об используемых вагонах

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CarriageID	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
2.	Power	Подъемная сила вагона в тоннах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. AxisQuantity	Количество осей вагона	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
4. Tare	Вес тары в кг.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5. GoodsWeight	Вес груза после перегрузки	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	Carriage	Данные об используемых вагонах	[0..n]

6.4.29.2.2 ContainerType

Определение:

Сведения о контейнере

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца контейнера. Не указывается, если контейнер не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2. ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
3. ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. ContainerCapacity	Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
5. ContainerCapacityUnitQualifierCode	Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	Container	Сведения о контейнере	[0..n]

6.4.29.2.3 DTInfoType

Определение:

Сведения из декларации на товары

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. DTNumber	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RWBGoods	Сведения о товарах накладной	DTInfo	Сведения из декларации на товары	[0..1]

6.4.29.2.4 ExchangePalletType

Определение:

Сведения об обменных поддонах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FlatPalletQuantity	Количество плоских поддонов	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
2. BoxPalletQuantity	Количество поддонов ящичного типа	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
3. ExchangeMode	Код режим обмена поддонов.	cltTrans_ru:ExchangeModeCodeType	Код. Код режим обмена поддонов. 3 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	ExchangePallet	Сведения об обменных поддонах (графа 17 СМГС)	[0..1]

6.4.29.2.5 InfoPayerType

Определение:

Сведения о плательщике

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PayerName	Наименование плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. PayerCode	Код плательщика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:PaidRailwayCodeName	Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	InfoPayer	Сведения о плательщике	[0..1]

6.4.29.2.6 MarkType

Определение:

Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2. MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

6.4.29.2.7 PaidRailwayCodeNameType

Определение:

Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaidRailwayCode	Коды транзитных железнодорожных дорог	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2. PaidRailwayName	Наименования транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
3. PaidRailwayShortName	Сокращенное наименование транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4. InfoPayer	Сведения о плательщике	InfoPayerType	Сведения о плательщике	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	PaidRailwayCodeName	Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	[0..n]

6.4.29.2.8 RBOrganizationType

Определение:

Сведения о грузополучателе/грузоотправителе

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RBCode	Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	Consignor	Сведения о грузоотправителе (графа 1 СМГС)	[1]
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	Consignee	Сведения о грузополучателе (Графа 5 СМГС)	[1]

6.4.29.2.9 RWBGoodsType

Определение:

Сведения о товарах накладной

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:TransportGoodsType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerIndicator	Отметка перевозки грузов в контейнерах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2.	WorkToolDescription	В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений указывается наименование применяемых перевозочных приспособлений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	ConductorDescription	Заполняется при перевозках грузов с проводниками. Указываются сведения о проводниках и в соответствующих случаях — название пограничной станции, на которой производится замена проводников.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	PlaceGoodsQuantity	Количество товара в грузовом месте	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
5.	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара, если "навал" или налив" то не заполняется	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6.	GrossWeightQuantity	Вес товара определенный отправителем, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
7.	PlacesDescription	Описание грузовых мест (коробок, упаковок, паллет и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	HarmonizedRangeGoods	Код товара по ГНГ	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
9.	Packing	Упаковка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
10.	Marking	Маркировка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
11.	CarriageNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.	DTInfo	Сведения из декларации на товары	DTInfoType	Сведения из декларации на товары	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwb:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	RWBGoods	Сведения о товарах накладной	[1..n]

6.4.29.2.10 RWDocumentType

Определение:

Документы, приложенные отправителем

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:DocumentType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2.	ReleaseCustoms	Таможенный орган выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwb:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	ConsignorDocument	Документы, приложенные отправителем (графа 23 СМГС)	[0..n]

6.4.29.2.11 RailwayType

Определение:

Сведения о железной дороге

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2. StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[0..1]
3. RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	DestinationStation	Ж/д станция и дорога назначения (графа 8 СМГС)	[1]

6.4.29.2.12 SealType

Определение:

Количество и знаки пломб, наложенных на вагон или контейнер

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SealID	Номер пломбы	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). В соответствии с Приказами ГТК. До 7 символов. Числовой	[1]
2. SealQuantity	Количество пломб, наложенных на вагон или контейнер	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
3. IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
4. IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	Seal	Количество и знаки пломб, наложенных на вагон или контейнер (графа 45 СМГС)	[0..n]

6.4.29.2.13 StationType

Определение:

Сведения о железнодорожной станции и дороги

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
2. StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	DepartureStation	Ж/д станция и дорога отправления (графа 3 СМГС)	[1]
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	BorderStation	Пограничные ж/д станция и дорога назначения (графа 7 СМГС)	[0..n]

6.4.29.2.14 WorkToolType

Определение:

Описание перевозочных приспособлений

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца перевозочного приспособления. Не указывается, если приспособление не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2. WorkToolID	Знак и номер перевозочного приспособления	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwб:RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	WorkTool	Описание перевозочных приспособлений	[0..1]

6.4.30 Путевой лист грузового автомобиля**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:ShippingManifest:5.6.0

Префикс пространства имен:

shmf

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.30.1 Путевой лист грузового автомобиля
 (ShippingManifestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	ShippingManifestType	Путевой лист грузового автомобиля	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Series	Серия путевого листа	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
4. Number	Номер путевого листа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5. Date	Дата путевого листа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
6.	Notes	Особые отметки		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Expire	Дата окончания действия путевого листа		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	OrganizationCreatedManifest		Организация, выдавшая путевой лист	OrganizationCreatedManifestType	Составной тип. Организация, выдавшая путевой лист	[1]
8.1.	PhoneNumber		Телефон организации	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]
8.2.	Organization		Реквизиты организации, выдавшей путевой лист	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
8.2.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	8.2.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	8.2.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.3.	Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	8.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.3.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Driver		Сведения о водителе	DriverType	Составной тип. Сведения о водителе	[1]
	9.1.	Name	ФИО водителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	DrivingLicenceSeries	Серия водительского удостоверения	cltTrans_ru:DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	[1]
9.3.	DrivingLicenceNumber	Номер водительского удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.4.	DriverLicensingCard	Лицензионная карточка водителя	DriverLicensingCardType	Составной тип. Лицензионная карточка водителя	[0..1]
	9.4.1.	Type	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]
	9.4.2.	Number	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.4.3.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.5.	PreMedCheck	Дата и время проведения предрейсового медицинского осмотра водителя	MedCheckType	Составной тип. Сведения о медицинском осмотре водителя	[1]
	9.5.1.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.5.2.	Time	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.6.	PostMedCheck	Дата и время проведения послерейсового медицинского осмотра водителя	MedCheckType	Составной тип. Сведения о медицинском осмотре водителя	[1]
	9.6.1.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.6.2.	Time	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.	Vehicle	Сведения об автомобиле	VehicleType	Составной тип. Сведения об автомобиле	[1]
	10.1.	Type	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	10.2.	Make	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	10.3.	RegistrationNumber	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.4.	TrailerRegistrationNumber		Регистрационный номер прицепа	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
10.5.	SecondTrailerRegistrationNumber		Регистрационный номер второго прицепа	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
10.6.	Owner		Реквизиты организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]	
	10.6.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.6.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	10.6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	10.6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]	
	10.6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	10.6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	10.6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.7.	Start		Показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо)	CheckpointType	Составной тип. Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута	[1]
	10.7.1.	Odometr	Показания одометра (полные км пробега)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	10.7.2.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.7.3.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.8.	Finish		Показания одометра (полные км пробега) при заезде транспортного средства в гараж (депо)	CheckpointType	Составной тип. Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута	[1]
	10.8.1.	Odometr	Показания одометра (полные км пробега)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	10.8.2.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.8.3.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.	Escort		Сопровождение	EscortType	Составной тип. Сопровождение	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	Purpose		Цель сопровождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
11.2.	Person		Сопровождающие лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1..n]
12.	Route		Участок маршрута	RouteType	Составной тип. Участок маршрута	[1..n]
12.1.	From		Где взять	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.2.	To		Куда доставить	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.3.	GoodsDescription		Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.4.	TTNNumber		Номер приложенной товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
12.5.	Client		Заказчик	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
12.5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.5.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	12.5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
13.	WorkingDay		Режим работы	WorkingDayType	Составной тип. Режим работы	[1]
	13.1.	From	Время начала рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	13.2.	To	Время окончания рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

6.4.30.2 Локальные прикладные типы.

6.4.30.2.1 CheckPointType

Определение:

Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Odometr	Показания одометра (полные км пробега)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
2. Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:Vehicle	Сведения об автомобиле	Start	Показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо)	[1]
shmf:Vehicle	Сведения об автомобиле	Finish	Показания одометра (полные км пробега) при заезде транспортного средства в гараж (депо)	[1]

6.4.30.2.2 DriverLicensingCardType

Определение:

Лицензионная карточка водителя

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Type	Вид лицензионной карточки	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]
2. Number	Номер лицензионной карточки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3. Date	Дата лицензионной карточки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:Driver	Сведения о водителе	DriverLicensingCard	Лицензионная карточка водителя	[0..1]

6.4.30.2.3 DriverType

Определение:

Сведения о водителе

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	ФИО водителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	DrivingLicenceSeries	Серия водительского удостоверения	cltTrans_ru:DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	[1]
3.	DrivingLicenceNumber	Номер водительского удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	DriverLicensingCard	Лицензионная карточка водителя	DriverLicensingCardType	Лицензионная карточка водителя	[0..1]
5.	PreMedCheck	Дата и время проведения предрейсового медицинского осмотра водителя	MedCheckType	Сведения о медицинском осмотре водителя	[1]
6.	PostMedCheck	Дата и время проведения послерейсового медицинского осмотра водителя	MedCheckType	Сведения о медицинском осмотре водителя	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	Driver	Сведения о водителе	[1]

6.4.30.2.4 EscortType

Определение:

Сопровождение

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Purpose	Цель сопровождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	Person	Сопровождающие лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	Escort	Сопровождение	[0..1]

6.4.30.2.5 MedCheckType

Определение:

Сведения о медицинском осмотре водителя

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:Driver	Сведения о водителе	PreMedCheck	Дата и время проведения предрейсового медицинского осмотра водителя	[1]
shmf:Driver	Сведения о водителе	PostMedCheck	Дата и время проведения послерейсового медицинского осмотра водителя	[1]

6.4.30.2.6 OrganizationCreatedManifestType

Определение:

Организация, выдавшая путевой лист

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PhoneNumber	Телефон организации	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]
2.	Organization	Реквизиты организации, выдавшей путевой лист	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
3.	Address	Адрес организации	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	OrganizationCreatedManifest	Организация, выдавшая путевой лист	[1]

6.4.30.2.7 RouteType

Определение:

Участок маршрута

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	From	Где взять	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	To	Куда доставить	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. TTNNumber	Номер приложенной товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
5. Client	Заказчик	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	Route	Участок маршрута	[1..n]

6.4.30.2.8 VehicleType

Определение:

Сведения об автомобиле

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Type	Тип	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
2. Make	Марка автомобиля	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
3. RegistrationNumber	Регистрационный номер автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
4. TrailerRegistrationNumber	Регистрационный номер прицепа	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5. SecondTrailerRegistrationNumber	Регистрационный номер второго прицепа	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6. Owner	Реквизиты организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
7. Start	Показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо)	CheckPointType	Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута	[1]
8. Finish	Показания одометра (полные км пробега) при заезде транспортного средства в гараж (депо)	CheckPointType	Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	Vehicle	Сведения об автомобиле	[1]

6.4.30.2.9 WorkingDayType

Определение:

Режим работы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. From	Время начала рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
2. To	Время окончания рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
shmf:ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	WorkingDay	Режим работы	[1]

6.4.31 Книжка МДП**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:TIR_Carnet:5.6.0

Префикс пространства имен:

tirc

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.31.1 Книжка МДП
(TIR_CarnetType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TIR_Carnet	Книжка МДП	TIR_CarnetType	Книжка МДП	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
4.	TIRCustomstCode	Резерв. Не используется. Код таможенного органа оформления МДП	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
5.	GoodsQuantity	Общее число товаров по книжке МДП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
7.	DispatchCountryCode	Буквенный код страны отправления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.	DestinationCountryCode	Буквенный код страны назначения	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	TotalInvoicedCost	Общая фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	TotalPageQuantity	Количество листов всех документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
11.	DestinationCountryName	Наименование страны назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
12.	DispatchCountryName	Наименование страны отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
13.	DispatchCountryA3Code	Буквенный ISO Alpha 3 код страны отправления	clt_ru:CountryA3CodeType	Буквенный код страны (ISO Alpha 3)	[0..1]
14.	DestinationCountryA3Code	Буквенный ISO Alpha 3 код страны назначения	clt_ru:CountryA3CodeType	Буквенный код страны (ISO Alpha 3)	[0..1]
15.	TIRIdentifier	Идентификатор книжки МДП	TIRIdentifierType	Составной тип. Идентификатор книжки МДП	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	TIRID		Номер книжки МДП	cltTrans_cu:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]
15.2.	TIRSeries		Серия книжки МДП	cltTrans_cu:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]
15.3.	TIRWhitePageNumber		Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
15.4.	TIRGreenPageNumber		Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
16.	Carrier		Перевозчик / Держатель книжки МДП	TIRCarrierType	Составной тип. Перевозчик в книжке МДП	[1]
16.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
16.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
16.4.2.	16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	16.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	16.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16.5.	ITN		ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	16.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	16.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	16.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	16.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.7.	TIRSignature		Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	TIRSignatureType	Составной тип. Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.7.	16.7.1.	SignPlace	Место подписи. Наименование места	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	16.7.2.	SignPlaceCountry	Место проставления подписи. Страна.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.3.	SignDate	Дата проставления подписи.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.7.4.	SignPerson	Сведения о лице, проставившем подпись	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	16.7.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.7.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.7.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.8.	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	16.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.8.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.	Forwarder		Экспедитор	catTrans_cu:TIRForwarderType	Составной тип. Экспедитор в книжке МДП	[0..1]
	17.1.	catTrans_cu:Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.	catTrans_cu:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	17.2.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.2.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.	Guarantee		Обеспечение	catTrans_ru:TDGuaranteeType	Составной тип. Обеспечение	[0..1]
	18.1.	catTrans_ru:MeasureCode	Код меры обеспечения	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	18.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	18.3.	catTrans_ru:IssueDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	TransportMeans		Транспортные средства	TIRTransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство в МДП	[1..n]
	19.1.	catTrans_ru:TMNumber	Номер (ведущего) транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.2.	catTrans_ru:VINID	Номер VIN транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.	catTrans_ru:ModeCode	Код вида транспортного средства.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
19.4.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности транспорта.	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
19.5.	TrailerNumber	Номер прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
19.6.	TrailerNumber2	Номер второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.	PrecedingDocument	Предшествующий документ	TIRPrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующий документ в МДП	[0..n]
20.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.4.	DocumentKind	Тип предшествующего документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
21.	TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	TIR_ShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
21.1.	GoodsPlaceID	Опознавательные знаки, номера грузовых мест или предметов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.2.	ContainerID	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
21.3.	TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
21.4.	DepartureCustomsOffice	Наименование таможенного органа отправления	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.5.	UnloadMark		Признак выгрузки товарной партии	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.6.	Consignor		Отправитель	PersonType	Составной тип. Отправитель/получатель товаров в книжке МДП	[0..1]
21.6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.6.4.						[0..1]
	21.6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	21.6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
21.6.5.	Address			cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
21.6.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.6.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.6.	ITN		ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.7.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
21.6.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.6.7.2.	cat_ru:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.6.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	21.6.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.6.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.	Consignee		Получатель	PersonType	Составной тип. Отправитель/получатель товаров в книжке МДП	[0..1]
	21.7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	21.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
21.7.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
21.7.5.	Address			cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	21.7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.6.	ITN		ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.7.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	21.7.7.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.7.7.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.7.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.7.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	21.7.7.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.7.7.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.8.	Destination		Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Составной тип. Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
	21.8.1.	catTrans_cu:DestinationCustomsCode	Код таможен назначения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	21.8.2.	catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode	Код поста места доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	21.8.3.	catTrans_cu:Address		cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	21.8.3.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	21.8.3.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.8.4.	catTrans_cu:DestinationPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.9.	Goods		Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Составной тип. Товары в книжке МДП	[1..n]
	21.9.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
	21.9.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	21.9.3.	catTrans_ru:GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	21.9.4.	catTrans_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	21.9.5.	catTrans_ru:SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	21.9.6.	catTrans_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	21.9.7.	catTrans_ru:SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	21.9.8.	catTrans_ru:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	21.9.9.	catTrans_ru:OriginCountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	21.9.10.	catTrans_ru:DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	21.9.11.	catTrans_ru:PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.9.12.	catTrans_ru:PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
	21.9.12.1. catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.9.12.2. catTrans_cu:PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	21.9.12.3. catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	21.9.12.4. catTrans_cu:PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
21.9.13.	catTrans_ru:PackingInfo	Сведения об упаковке товаров	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
	21.9.13.1. catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	21.9.13.2. catTrans_cu:PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	21.9.13.3. catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	21.9.13.4. catTrans_cu:PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
21.9.14.	TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.10	IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Составной тип. Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]
	21.10.1. catTrans_cu:IdentityNumber	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	21.10.2. catTrans_cu:MarkDescription	Описание и идентификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.11	IdentityCustPerson		гр.17. Таможня места отправления. Подпись должностного лица и штампель таможни с датой.	TIRCustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
	21.11.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.11.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	21.11.3.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
21.12	UnloadCustoms		Реквизиты таможни,принимающей товарную партию.	UnloadCustomSignType	Составной тип. Реквизиты таможни,принимающей товарную партию.	[0..1]
	21.12.1.	CustComments	Комментарий к получению груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	21.12.2.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	21.12.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.12.3.	Person	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	21.12.3.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.12.3.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
22.	DispatchCustomsMark		Отметки таможни отправления или промежуточной таможни при въезде	TIRCustomsMarkType	Составной тип. Отметки таможни	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.1.	GoodsAcceptInfo	Свидетельство о принятии груза к оформлению (таможня отправления или таможня при въезде)/ Свидетельство о прекращении операции МДП (таможня места назначения или таможня при выезде)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.2.	IdentityNoBroken	Наложённые печати, пломбы или опознавательные знаки признаны не поврежденными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
22.3.	TransitTime	Продолжительность транзитной перевозки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.4.	CustomsDocNum	Номер таможенного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.5.	Comments	Разное	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.6.	PackProcFinish	Число грузовых мест в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
22.7.	CustomsPerson	Подпись и печать должностного лица таможенного органа	TIRCustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
	22.7.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.7.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	22.7.3.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
22.8.	Customs	Зарегистрировано таможней (какой)	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	22.8.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	22.8.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
23.	DepartureCustomsMark	Отметки таможни назначения или промежуточной таможни при выезде	TIRCustomsMarkType	Составной тип. Отметки таможни	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.1.	GoodsAcceptInfo	Свидетельство о принятии груза к оформлению (таможня отправления или таможня при въезде)/ Свидетельство о прекращении операции МДП (таможня места назначения или таможня при выезде)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.2.	IdentityNoBroken	Наложённые печати, пломбы или опознавательные знаки признаны не поврежденными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
23.3.	TransitTime	Продолжительность транзитной перевозки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.4.	CustomsDocNum	Номер таможенного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.5.	Comments	Разное	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.6.	PackProcFinish	Число грузовых мест в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
23.7.	CustomsPerson	Подпись и печать должностного лица таможенного органа	TIRCustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
	23.7.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	23.7.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	23.7.3.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
23.8.	Customs	Зарегистрировано таможней (какой)	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	23.8.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	23.8.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
24.	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
24.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
24.3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.31.2 Локальные прикладные типы.

6.4.31.2.1 GeneralParticipantInfoType

Определение:

Общие сведения об участнике

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Является основой для типов:

tirc:PersonType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Address		cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

6.4.31.2.2 MarkType

Определение:

Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

6.4.31.2.3 PersonType

Определение:

Отправитель/получатель товаров в книжке МДП

Наследует свойства типов:

tirc:GeneralParticipantInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ITN	ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
2. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	Consignor	Отправитель	[0..1]
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	Consignee	Получатель	[0..1]

6.4.31.2.4 TIRCarrierType

Определение:

Перевозчик в книжке МДП

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ITN	ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
2. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
3. TIRSignature	Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	TIRSignatureType	Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	[0..1]
4. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	Carrier	Перевозчик / Держатель книжки МДП	[1]

6.4.31.2.5 TIRCustomsMarkType

Определение:

Отметки таможи

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsAcceptInfo	Свидетельство о принятии груза к оформлению (таможня отправления или таможня при въезде)/ Свидетельство о прекращении операции МДП (таможня места назначения или таможня при выезде)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. IdentityNoBroken	Наложённые печати, пломбы или опознавательные знаки признаны не поврежденными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
3. TransitTime	Продолжительность транзитной перевозки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. CustomsDocNum	Номер таможенного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. Comments	Разное	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. PackProcFinish	Число грузовых мест в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
7. CustomsPerson	Подпись и печать должностного лица таможенного органа	TIRCustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
8. Customs	Зарегистрировано таможней (какой	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	DispatchCustomsMark	Отметки таможи отправления или промежуточной таможни при въезде	[0..1]
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	DepartureCustomsMark	Отметки таможи назначения или промежуточной таможни при выезде	[0..1]

6.4.31.2.6 TIRCustomsPersonType

Определение:

Должностное лицо таможенного органа.

Наследует свойства типов:

cat_ru:CustomsPersonType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:DispatchCustomsMark	Отметки таможи	CustomsPerson	Подпись и печать должностного лица таможенного органа	[0..1]
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	IdentityCustPerson	гр.17. Таможня места отправления. Подпись должностного лица и штампель таможи с датой.	[0..1]

6.4.31.2.7 TIRGoodsType

Определение:

Товары в книжке МДП

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:TDGoodsBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	Goods	Товары в книжке МДП	[1..n]

6.4.31.2.8 TIRIdentifierType

Определение:

Идентификатор книжки МДП

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП	cltTrans_cu:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП	cltTrans_cu:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
4. TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	TIRIdentifier	Идентификатор книжки МДП	[1]

6.4.31.2.9 TIRPrecedingDocumentType

Определение:

Предшествующий документ в МДП

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentKind	Тип предшествующего документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	PrecedingDocument	Предшествующий документ	[0..n]

6.4.31.2.10 TIRSignatureType

Определение:

Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SignPlace	Место подписи. Наименование места	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2. SignPlaceCountry	Место проставления подписи. Страна.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. SignDate	Дата проставления подписи.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. SignPerson	Сведения о лице, проставившем подпись	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:Carrier	Перевозчик в книжке МДП	TIRSignature	Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	[0..1]

6.4.31.2.11 TIRTransportMeansType

Определение:

Транспортное средство в МДП

Наследует свойства типов:

catTrans_ru:TDTransportMeansType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TrailerNumber	Номер прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. TrailerNumber2	Номер второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	TransportMeans	Транспортные средства	[1..n]

6.4.31.2.12 TIR_ShipmentType

Определение:

Сведения о товарной партии

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsPlaceID	Опознавательные знаки, номера грузовых мест или предметов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. ContainerID	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
3. TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	DepartureCustomsOffice	Наименование таможенного органа отправления	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	UnloadMark	Признак выгрузки товарной партии	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
6.	Consignor	Отправитель	PersonType	Отправитель/получатель товаров в книжке МДП	[0..1]
7.	Consignee	Получатель	PersonType	Отправитель/получатель товаров в книжке МДП	[0..1]
8.	Destination	Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
9.	Goods	Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Товары в книжке МДП	[1..n]
10.	IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]
11.	IdentityCustPerson	гр.17. Таможня места отправления. Подпись должностного лица и штампель таможни с датой.	TIRCustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
12.	UnloadCustoms	Реквизиты таможни,принимающей товарную партию.	UnloadCustomSignType	Реквизиты таможни,принимающей товарную партию.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	[1..n]

6.4.31.2.13 UnloadCustomSignType

Определение:

Реквизиты таможни,принимающей товарную партию.

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustComments	Комментарий к получению груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Код и наименование таможенного органа	[0..1]
3.	Person	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Должностное лицо таможенного органа	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	UnloadCustoms	Реквизиты таможни,принимающей товарную партию.	[0..1]

6.4.32 Передаточная ведомость**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:TransmissionList:5.6.0

Префикс пространства имен:

tral

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.32.1 Передаточная ведомость
 (TransmissionListType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransmissionList	Передаточная ведомость	TransmissionListType	Передаточная ведомость	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. TransmissionDate	Дата составления ППВ	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. Number	Номер ППВ	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[1]
6.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
7.	UIN	Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
8.	DirectionalRailwayStation	Передающая груз ж.д. станция	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
	8.1. RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	8.2. RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	8.3. RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
9.	List	Перечень грузов	ListType	Составной тип. Перечень грузов	[1..n]
	9.1. BillNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2. CatalogNumber	Номер перечня	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3. CarriageNumber	Порядковый номер вагона	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	9.4. GoodDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.5. ActNumber	Номер акта на несохранность грузов, составленных при передаче	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6. ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.7.	DepartureStation		Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	9.7.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	9.7.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	9.7.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
9.8.	DestinationStation		Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	9.8.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	9.8.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	9.8.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
9.9.	BillQuantity		Количество груза по накладной	QuantityGoodsType	Составной тип. Количество груза	[1]
	9.9.1.	PackagesQuantity	Количество мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	9.9.2.	Quantity	Вес в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.	Person		Лицо, сдавшее перечисленные в настоящей ведомости грузы, накладные и акты	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
11.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:CustomsCountryCode		Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
12.	CarriageInfo		Сведения о вагонах	CarriageInfoType	Составной тип. Сведения о вагонах	[1..n]
12.1.	EmptyIndicator		Признак того, что вагон является порожним	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
12.2.	Number		Инвентарный номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
12.3.	RegistrationCountry		Страна регистрации вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
12.4.	DispatchCountry		Страна отправления вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
12.5.	DestinationCountry		Страна назначения вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
12.6.	CargoWeight		Вес груза в вагоне, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
12.7.	WaybillNumber		Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.8.	DepartureStation		Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	12.8.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.8.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	12.8.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
12.9.	DestinationStation		Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	12.9.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.9.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	12.9.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
13.	Container		Сведения о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
	13.1.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца контейнера. Не указывается, если контейнер не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	13.2.	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.	ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.4.	ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
13.5.	ContainerCapacity	Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
13.6.	ContainerCapacityUnitQualifierCode	Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
14.	BorderStation	Пограничный пост	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороги	[0..1]
14.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
14.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
14.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

6.4.32.2 Локальные прикладные типы.

6.4.32.2.1 CarriageInfoType

Определение:

Сведения о вагонах

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	EmptyIndicator	Признак того, что вагон является порожним	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	Number	Инвентарный номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. RegistrationCountry	Страна регистрации вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
4. DispatchCountry	Страна отправления вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
5. DestinationCountry	Страна назначения вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
6. CargoWeight	Вес груза в вагоне, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
7. WaybillNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1..n]
8. DepartureStation	Станция отправления	RailwayStationType	Сведения о ж.д. станции	[0..1]
9. DestinationStation	Станция назначения	RailwayStationType	Сведения о ж.д. станции	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tral:TransmissionList	Передаточная ведомость	CarriageInfo	Сведения о вагонах	[1..n]

6.4.32.2.2 ContainerType

Определение:

Сведения о контейнерах

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца контейнера. Не указывается, если контейнер не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2. ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
3. ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4. ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. ContainerCapacity	Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
6. ContainerCapacityUnitQualifierCode	Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tral:TransmissionList	Передачная ведомость	Container	Сведения о контейнерах	[0..n]

6.4.32.2.3 ListType

Определение:

Перечень грузов

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BillNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2. CatalogNumber	Номер перечня	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. CarriageNumber	Порядковый номер вагона	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4. GoodDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5. ActNumber	Номер акта на несохранность грузов, составленных при передаче	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6. ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
7. DepartureStation	Станция отправления	RailwayStationType	Сведения о ж.д. станции	[0..1]
8. DestinationStation	Станция назначения	RailwayStationType	Сведения о ж.д. станции	[0..1]
9. BillQuantity	Количество груза по накладной	QuantityGoodsType	Количество груза	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tral:TransmissionList	Передачная ведомость	List	Перечень грузов	[1..n]

6.4.32.2.4 QuantityGoodsType

Определение:

Количество груза

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackagesQuantity	Количество мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
2. Quantity	Вес в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tral:List	Перечень грузов	BillQuantity	Количество груза по накладной	[1]

6.4.32.2.5 RailwayStationType

Определение:

Сведения о ж.д. станции

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2. RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
3. RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tral:TransmissionList	Передаточная ведомость	DirectionalRailwayStation	Передающая груз ж.д. станция	[1]
tral:CarriageInfo	Сведения о вагонах	DepartureStation	Станция отправления	[0..1]
tral:CarriageInfo	Сведения о вагонах	DestinationStation	Станция назначения	[0..1]
tral:List	Перечень грузов	DepartureStation	Станция отправления	[0..1]
tral:List	Перечень грузов	DestinationStation	Станция назначения	[0..1]

6.4.32.2.6 StationType

Определение:

Сведения о железнодорожной станции и дороги

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
2. StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tral:TransmissionList	Передаточная ведомость	BorderStation	Пограничный пост	[0..1]

6.4.33 Запрос на убытие фактически загруженных на борт товарах**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:UploadedGoodsDepartRequest:5.6.0

Префикс пространства имен:

ugdr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.4.33.1 Запрос на убытие фактически загруженных на борт товарах

(UploadGoodsDepartRequestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UploadGoodsDepartRequest		Запрос на убытие фактически загруженных на борт товарах	UploadGoodsDepartRequestType	Запрос на убытие фактически загруженных на борт товарах	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Flight	Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
3.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
3.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
3.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
3.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	3.6.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	3.6.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
4.	UploadedGoods	Товары, фактически загруженные на борт	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
4.1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
4.3.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
4.4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.5.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
4.6.	WayBillNumber	Номер накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
4.6.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
4.6.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.6.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

6.4.33.2 Локальные прикладные типы.

6.4.33.2.1 GoodsType

Определение:

Сведения о товарах

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[0..1]
3.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
5.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
6.	WayBillNumber	Номер накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Номер авианакладной	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ugdr:UploadGoodsDepartRequest	Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров	UploadedGoods	Товары, фактически загруженные на борт	[1..n]

Приложение А.6.4. Общие типы документов

А.6.4.1. Общие простые типы транспортных документов

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

Префикс пространства имен:

cltTrans_ru

Версия:

5.4.3.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 15
AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 10
AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
ExchangeModeCodeType	Код. Код режим обмена поддонов. 3 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	
FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 7
HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 3
IATAAgentCode	Код ИАТА агента. от 7 до 11 символов. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 7 Макс. длина: 11
IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	
PaymentModeType	Вид платежа.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 30
PolicySeriesCodeType	Код. Серия страхового полиса гражданского автострахованияполиса . 3 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
PortNameType	Наименование порта	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 50
RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Мин. длина: 2 Макс. длина: 4
SCIType	Таможенный статус груза (Код SCI)	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). В соответствии с Приказами ГТК. До 7 символов. Числовой	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 7

А.6.4.2. Общие сложные типы транспортных документов

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

Префикс пространства имен:

catTrans_ru

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.6.0

cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

AWBNumberType

Определение:

Номер авианакладной

Является основой для типов:

awb:RegistrationType

cgms:GoodsInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
2.	DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.	AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gdat:POLInformation	Прочая информация	AirWayBillNumber	Номер авианакладной	[0..1]
gor:WayBillOperation	Сведения об операциях с грузом по накладной	WayBillNumber	Номер накладной	[1]
rsm:Header	Заголовок документа	MasterWaybillNumber	Серийный номер главной накладной	[1]
piair:CargoManifest	Описание товарных партий	CargoManifestNumber	Номер грузовой накладной	[1]
ugdr:UploadedGoods	Сведения о товарах	WayBillNumber	Номер накладной	[1]

AirportType

Определение:

Сведения об аэропорте (городе)

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
2.	IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
asw:GoodsMovement	Описание перемещения товара	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[0..1]
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	DeparturePoint	Информация об аэропорте отправления или городе, если	[1]
awb:AirWaybill	Авиагрузовая накладная	DestinationPoint	Информация об аэропорте назначения или городе, если	[1]
cgms:DestinationInfo	Информация о разгрузке товара	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[1]
cgms:BulkGargo	Информация о грузе	OriginAirport	Аэропорт погрузки (из накладной)	[1]
cgms:BulkGargo	Информация о грузе	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[1]
chit:Flight	Сведения о рейсе	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[1]

finl:Flight	Сведения о рейсе	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[1]
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[1]
rsm:Header	Заголовок документа	OriginLocation	Место происхождения	[1]
rsm:Header	Заголовок документа	DestinationLocation	Место назначения	[1]
rsm:ItemDetails	Описание товара	OriginLocation	Место происхождения	[1]
rsm:ItemDetails	Описание товара	DestinationLocation	Место назначения	[1]
passm:PassengerManifest	Пассажирская ведомость	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[0..1]
passm:PassengerInfo	Информация о пассажире	DestinationAirport	Аэропорт назначения пассажира	[0..1]
passm:PassengerInfo	Информация о пассажире	DepartureAirport	Аэропорт отправления пассажира	[0..1]
cgms:FlightInfo	Сведения о рейсе	DepartureAirport	Аэропорт отправления	[1]
cgms:RoutigInfo	Маршрут следования	Airport	Следующий аэропорт	[0..1]

DimensionsType

Определение:

Габаритные размеры судна

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Lenght	Длина	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
2.	Wight	Ширина	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
3.	FullyLoaded	Осадка в полном грузу	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
4.	Empty	Осада порожнем	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
5.	MaximumHeight	Наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем)	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
crsf:Vessel	Данные судна	Dimensions	Габаритные размеры судна	[1]

DocumentType

Определение:

Описание документа

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Является основой для типов:

rwб:RWDocumentType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ModeCode	Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cmr:CMR	Автодорожная накладная	EnclosedDocument	Описание прилагаемых документов к накладной CMR (гр.5)	[0..n]

FlightInfoType

Определение:

Сведения о рейсе

Является основой для типов:

asw:GoodsMovementType

chit:FlightType

finl:FlightType

nfd:DepartureInfoType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
2. FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
4. AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
5. FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6. DepartureAirport	Аэропорт отправления	AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:CargoManifest	Грузовой манифест	FlightInfo	Сведения о рейсе	[1]
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	Flight	Сведения о рейсе	[1]
gor:WayBillOperation	Сведения об операциях с грузом по накладной	NewFlightInfo	Сведения о новом рейсе	[0..1]
ncf:NoticeCanceledFlight	Уведомление об отмене рейса	Flight	Сведения об отмененном рейсе	[1]
passm:PassengerManifest	Пассажирская ведомость	FlightInfo	Сведения о рейсе	[0..1]
ugdr:UploadGoodsDepartRequest	Запрос на убытие фактически загруженных на борт товарах	Flight	Сведения о рейсе	[1]

*MainMachineType***Определение:**

Сведения о главных машинах судна

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Type	Тип машины	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2. Quantity	Число	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
3. Power	Общая мощность	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
crsf:Vessel	Данные судна	MainMachine	Сведения о главных машинах	[1]

*PortGoodsType***Определение:**

Описание груза (товаров) - выгрузка/загрузка в порту

Наследует свойства типов:

cat_ru:TransportGoodsBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3. Dimensions	Размеры груза	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

PortType

Определение:

Информация о прибытии/отбытии в порт

Является основой для типов:

bol:PortLoadType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. Name	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cl:CrewList	Судовая роль	Arrival	Информация о прибытии	[1]
cl:CrewList	Судовая роль	Sailing	Информация об убытии	[1]

RoutigInfoType

Определение:

Маршрут следования

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
2. CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
4. FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
5. FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6. Airport	Следующий аэропорт	AirportType	Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cgms:MovementInfo	Информация о последующем перемещении груза	RoutigInfo	Маршрут следования	[0..n]
cgms:ULDMoveInfo	Сведения о перемещении контейнера	ULDRoutingInfo	Информация о маршруте контейнера	[0..n]
gdat:GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная авиа декларация	RoutingInfo	Информация о маршруте	[0..n]
nfd:DepartureInfo	Сведения об убытии воздушного судна	RouteInfo	Маршрут следования	[1..n]
passm:PassengerManifest	Пассажирская ведомость	RoutingInfo	Информация о маршруте	[0..n]

ShipDataType

Определение:

Данные судна

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IDVessel	Идентификационный номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
2. Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	RegNunder	Номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
4.	TypeFunction	Тип и назначение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	Class	Класс судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.	Project	Номер проекта	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
7.	Year	Год выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Place	Место постройки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.	HousingMaterial	Материал корпуса	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.	Capacity	Грузоподъемность	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
11.	Passenger	Пассажировместимость	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
12.	PreviousName	Прежнее наименование судна.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.	MainMachine	Сведения о главных машинах	MainMachineType	Сведения о главных машинах судна	[1]
14.	Dimensions	Габаритные размеры судна	DimensionsType	Габаритные размеры судна	[1]
15.	PreviousPlaceResidence	Прежнее место приписки	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>crsf:CertificateRightStateFlag</code>	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	Vessel	Реквизиты судна	[1]
<code>ctv:CertificateTitleVessel</code>	Свидетельство о праве собственности на судно	Vessel	Реквизиты судна	[1]

ShortCountryDescType

Определение:

Краткое описание страны

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ShortName	Краткое наименование страны	<code>clt_ru:CountryNameType</code>	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
2.	Code	Код страны	<code>clt_ru:CountryN3CodeType</code>	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[1]

TDGoodsBaseType

Определение:

Базовый класс для описания товаров в транзитных документах

Наследует свойства типов:

`cat_ru:TransportGoodsBaseType`

Является основой для типов:

`tirc:TIRGoodsType`

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по списку	<code>clt_ru:Count5Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<code>clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType</code>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
3.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	<code>clt_ru:QuantityBasisType</code>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	OriginCountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
8.	DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
9.	PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
11.	PackingInfo	Сведения об упаковке товаров	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]

TDGuaranteeType

Определение:

Обеспечение

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MeasureCode	Код меры обеспечения	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. IssueDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	Guarantee	Обеспечение	[0..1]

TDTransportMeansType

Определение:

Транспортное средство в транзитной декларации

Является основой для типов:

tirc:TIRTransportMeansType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TMNumber	Номер (ведущего) транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
2. VINID	Номер VIN транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. ModeCode	Код вида транспортного средства.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
4. NationalityCode	Код страны принадлежности транспорта.	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

TransportGoodsType

Определение:

Описание товара

Наследует свойства типов:

cat_ru:TransportGoodsBaseType

Является основой для типов:

bol:GoodsType
 cmr:CMRGoodsType
 rwb:RWBGoodsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
3. HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
4. VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

VesselType

Определение:

Реквизиты судна

Является основой для типов:

gd:VesselRegistrationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3. NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adcd:ArrivalDepartCargoDecl	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	Vessel	Реквизиты судна	[1]
bol:BillofLading	Коносамент	Vessel	Реквизиты судна	[1]

cl:CrewList	Судовая роль	Vessel	Реквизиты судна	[1]
-------------	--------------	--------	-----------------	-----

А.6.4.3. Общие простые типы транспортных документов (ТС)

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.6.0

Префикс пространства имен:

cltTrans_cu

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	
TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	CategoryCust:CodeCategoriesCust	

А.6.4.4. Общие сложные типы транспортных документов (ТС)

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0

Префикс пространства имен:

catTrans_cu

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.6.0

IdentityMarkType

Определение:

Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. IdentityNumber	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. MarkDescription	Описание и идентификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	IdentityMark	Пломбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	[0..n]

TDDestinationBaseType

Определение:

Базовый тип для описания места назначения/доставки

Является основой для типов:

catTrans_cu:TIRDestinationType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DestinationCustomsCode	Код таможи назначения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2. DeliveryCustomsPostCode	Код поста места доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

TIRDestinationType

Определение:

Место назначения/доставки в МДП

Наследует свойства типов:

catTrans_cu:TDDestinationBaseType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DestinationPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:TIRShipment	Сведения о товарной партии	Destination	Место назначения/доставки	[0..1]
tirc:TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	Destination	Место назначения/доставки	[0..1]

TIRForwarderType

Определение:

Экспедитор в книжке МДП

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	Forwarder	Экспедитор	[0..1]
tirc:TIR_Carnet	Книжка МДП	Forwarder	Экспедитор	[0..1]

TIRIdentifierType

Определение:

Идентификатор книжки МДП

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП	cltTrans_cu:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП	cltTrans_cu:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]
3. TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cutirc:CUTIR_Carnet	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	TIRIdentifier	Идентификатор книжки МДП	[1]

*TRPackingInfoType***Определение:**

Сведения о грузовых местах и упаковке товаров

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
2. PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
3. PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adcd:Goods	Описание товаров	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	[1..n]
adcd:Goods	Описание товаров	PackingInfo	Сведения об упаковке товаров	[0..n]
cmr:CMRGoods	Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)	GoodsPackingInfo	Информация об упаковке груза	[1..n]
cutirc:TIRGoods	Товары в книжке МДП	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	[1..n]
cutirc:TIRGoods	Товары в книжке МДП	PackingInfo	Сведения об упаковке товара	[0..n]
	Базовый класс для описания товаров в транзитных документах	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	[1..n]
	Базовый класс для описания товаров в транзитных документах	PackingInfo	Сведения об упаковке товаров	[0..n]