

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

**ВЕРСИЯ 5.6.1**

**6.7**

**Документы обмена ТО и ВЭД**

2014 г.

## Содержание

6.7	Документы обмена ТО и ВЭД .....	4
6.7.1	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом. ....	4
6.7.2	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства .....	6
6.7.3	Отказ по дополнению к договору поручительства .....	7
6.7.4	Заявление о выдаче акцизных марок .....	9
6.7.5	Подтверждение получения декларантом документов из КАСТО .....	30
6.7.6	Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов. ....	39
6.7.7	Отчетность о деятельности таможенного представителя .....	41
6.7.8	Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию .....	53
6.7.9	Уведомление о регистрации документа (пакета документов) .....	58
6.7.10	Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган .....	59
6.7.11	Предоставление документа по запросу ТО. ....	61
6.7.12	Повтор сообщения по запросу. ....	65
6.7.13	Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе. ....	66
6.7.14	Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа. ....	68
6.7.15	Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений. ....	72
6.7.16	Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ .....	75
6.7.17	Запрос о розыске недоставленных товаров .....	76
6.7.18	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров .....	81
6.7.19	Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов .....	90
6.7.20	Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии .....	95
6.7.21	Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства. ....	97
6.7.22	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства. ....	98
6.7.23	Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии .....	99
6.7.24	Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ .....	107
6.7.25	Решение о проведении дополнительной проверки .....	109
6.7.26	Уведомление о закрытии процедуры. ....	114
6.7.27	Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений .....	116
6.7.28	Уведомление об окончании проверки ДТ .....	117
6.7.29	Уведомление о начале проверки ДТ. ....	119
6.7.30	Уведомление о регистрации документа в таможенном органе .....	120
6.7.31	Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения .....	122
6.7.32	Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ .....	125
6.7.33	Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров .....	132
6.7.34	Квитанция плательщика .....	137
6.7.35	Уведомление об открытии процедуры декларирования. ....	146
6.7.36	Уведомление о продлении срока выпуска товаров .....	147
6.7.37	Сведения о номере выданного сертификата. ....	149
6.7.38	Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации .....	151
6.7.39	Отказ декларанта в запрашиваемых действиях .....	153
6.7.40	Отказ в запрашиваемых действиях. ....	157
6.7.41	Запрет на отзыв декларации. ....	158
6.7.42	Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом .....	160

6.7.43	Запрос на закрытие процедуры. ....	164
6.7.44	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров .....	168
6.7.45	Запрос на открытие процедуры. ....	174
6.7.46	Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства.....	177
6.7.47	Результат обработки сообщения / выполнения операции. ....	180
6.7.48	Решение по транзитной декларации .....	188
	Приложение А.6.7. Общие типы документов .....	190
А.6.7.1.	Общие простые типы документов информационного обмена. ....	190
А.6.7.2.	Общие сложные типы документов информационного обмена. ....	191
А.6.7.3.	Общие сложные прикладные типы документов информационного обмена при совершении удаленных платежей .....	193

## 6.7 Документы обмена ТО и ВЭД

### 6.7.1 Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AddCustomerRegRefusal:5.6.0

Префикс пространства имен:

addcrr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.1.1 Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.

(AddCustomerRegRefusalType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AddCustomerRegRefusal		Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	AddCustomerRegRefusalType	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RefusalDate	Дата принятия решения об отказе.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	DestinationCustoms	Таможенный орган назначения.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
6.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	<b>RefuseReason</b>		<b>RefuseReasonType</b>	Составной тип. Причины отказа	[1..n]
7.1.	RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
7.2.	RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.	<b>AdditionalNumber</b>		<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.7.1.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.1.2.1 RefuseReasonType

##### Определение:

Причины отказа

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
2. RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
addcrr:AddCustomerRegRefusal	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	RefuseReason	Причины отказа	[1..n]

**6.7.2 Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AdditionalRegistrationNotif:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

adrgn

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.2.1 Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства**

(AdditionalRegistrationNotifType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AdditionalRegistrationNotif	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства	AdditionalRegistrationNotifType	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate	Дата формирования уведомления.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.	<b>AdditionalNumber</b>	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.7.3 Отказ по дополнению к договору поручительства

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AddRegistrationRefusal:5.6.0

Префикс пространства имен:

addr

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.3.1 Отказ по дополнению к договору поручительства (AddRegistrationRefusalType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>AddRegistrationRefusal</b>		Отказ по дополнению к договору поручительства	<b>AddRegistrationRefusalType</b>	Отказ по дополнению к договору поручительства	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RefusalDate	Дата решения об отказе.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	<b>RefuseReason</b>	Причины отказа	<b>RefuseReasonType</b>	Составной тип. Причины отказа	[1..n]
	4.1. RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
	4.2. RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

### 6.7.3.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.3.2.1 RefuseReasonType

##### Определение:

Причины отказа

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
2.	RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>adrr:AddRegistrationRefusal</code>	Отказ по дополнению к договору поручительства	<code>RefuseReason</code>	Причины отказа	[1..n]

**6.7.4 Заявление о выдаче акцизных марок****Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AFES:5.6.1`

**Префикс пространства имен:**

`aes`

**Версия:**

`5.6.1.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

`CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0`

**6.7.4.1 Заявление о выдаче акцизных марок**

(`ApplicationForExciseStampsType`)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ApplicationForExciseStamps</b>	Заявление о выдаче акцизных марок	<b>ApplicationForExciseStampsType</b>	Заявление о выдаче акцизных марок	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. <code>SysNum</code>	Системный номер заявления о выдаче акцизных марок	<code>clt_ru:CodeVariable20Type</code>	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ApplicationForExciseStampsCode		Вид заявления на приобретение акцизных марок. Русские "А" (алкоголь) или "Т" (табачная продукция)	ApplicationForExciseStampsCodeType	Код типа заявления. Русская "А" (алкоголь) или русская "Т" (табак)	[1]
5.	DocumentInfo		Регистрационный номер заявления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	AuthorizedCustomsAuthority		Таможенный орган, в который направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Importer		Информация об импортёре	cat_ru:OrganizationWBankType	Составной тип. Сведения об организации, включая банковские счета	[0..1]
	7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.	<b>cat_ru:Contact</b>		<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9.	<b>cat_ru:BankInformation</b>		<b>cat_ru:BankInformationType</b>	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
7.9.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
7.9.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.9.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.5.	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.9.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
	7.9.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	7.9.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
8.	ImporterAgent		Представители импортёра в таможенном органе	ApplicationForExciseStampsImporterAgentType	Составной тип. Информация о представителе импортёра в таможенном органе	[0..n]
	8.1.	PersonInfo		cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	8.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	Warrant		Доверенность	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	8.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.2.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.3.	IDPaper		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	8.3.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.3.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.3.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.	HeadOfTheOrganization		Руководитель организации	ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType	Составной тип. Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)	[0..1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.6.	Warrant		Доверенность	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	9.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ChiefAccountant		Главный бухгалтер	ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType	Составной тип. Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)	[0..1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.6.	Warrant	Доверенность	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	10.6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	ForeignOrganization			Информация об иностранной организации	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
11.4.2.	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]		

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
11.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.	<b>ForeignTradeAgreement</b>		Информация о внешнеторговом договоре	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	12.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	<b>TradeMarkUsageContract</b>		Информация о договоре на право использования товарного знака	<b>cat_ru:DocumentBaseType</b>	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	<b>AlcoholSellingLicence</b>		Информация о лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции	<b>AlcoholSellingLicenceType</b>	Составной тип. Информация о лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции	[0..1]
	14.1.	OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.	PrDocumentSeriesLetter	Буквенный код серии (2 символа)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
14.3.	PrDocumentSeries	Серия лицензии	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
14.4.	PrDocumentNumber	Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
14.5.	PrDocumentDate	Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.6.	ExpirationDate	Окончание срока действия лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	<b>MeanConformityCertificate</b>	Информация о сертификате соответствия технических средств	<b>MeanConformityCertificateType</b>	Составной тип. Информация о сертификате соответствия технических средств	[0..1]
15.1.	PrDocumentNumber	Номер сертификата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
15.2.	DocumentFormNumber	Учетный номер бланка	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
15.3.	PrDocumentDate	Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.4.	ExpirationDate	Срок действия сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.5.	OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	<b>PaymentDocument</b>		<b>ApplicationForExciseStampsPaymentDocumentType</b>	Составной тип. Информация о платёжном документе	[0..n]
16.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.4.	AmountDeposited	Сумма, внесённая на счёт Федерального Казначейства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.	<b>ExciseStampKind</b>		<b>ExciseStampKindType</b>	Составной тип. Информация о виде подакцизных товаров	[1..n]
17.1.	ExciseStampKindName	Наименование вида акцизных марок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.2.	ExciseStampKindSpecification	Спецификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.3.	ExciseStampKindCode	Код вида акцизных марок по классификатору ЕГАИС	ExciseStampKindCodeType	Код вида акцизной марки по классификатору ЕГАИС или внутреннему классификатору Марка-К. От 2 до 6 символа. Текстовый	[1]
17.4.	Price	Цена	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.5.	Quantity	Количество приобретаемых акцизных марок этого вида	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
17.6.	<b>ExcisableGood</b>		<b>ExcisableGoodType</b>	Составной тип. Информация о подакцизном товаре	[1..n]
17.6.1.	CountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.6.2.	CountryName	Название страны происхождения товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.6.3.	TradeMark			Товарный (торговый) знак продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	17.6.4. GoodsDescription			Наименование продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	17.6.5. GoodsTNVEDCode			Код ТН ВЭД ТС продукции (10 знаков)	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	17.6.6. GoodsTNVEDName			Наименование товара согласно ТН ВЭД ТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	17.6.7. IPOID			Идентификатор IPOID	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	17.6.8. GoodsQuantity			Количество единичных маркируемых упаковочных ёмкостей (бутылок, потребительской тары)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	17.6.9. ContainerCapacity			Объём продукции в маркируемой ёмкости (литров для алкоголя, штук или кг для табака)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	17.6.9.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	17.6.9.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.9.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]	
17.6.10.	Составной тип (choice)						[1]
17.6.10.1.	Concentration		% содержания этилового спирта	AFESAAlcoholConcentrationType	Составной тип. Содержание этилового спирта в алкогольной продукции	[1]	
	*.1.	Min	Минимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]	
	*.2.	Max	Максимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]	
	17.6.10.2.	TotalProduct		Общее количество табачной продукции (шт/кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	17.6.11.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

### 6.7.4.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.4.2.1 ExciseStampKindBaseType

##### Определение:

Базовая информация о виде акцизных марок

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExciseStampKindName	Наименование вида акцизных марок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2. ExciseStampKindSpecification	Спецификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. MaxVolume	Максимальный вес упаковки для весовой табачной продукции	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
4. ExciseStampKindCode	Код вида акцизных марок по классификатору ЕГАИС	ExciseStampKindCodeType	Код вида акцизной марки по классификатору ЕГАИС или внутреннему классификатору Марка-К. От 2 до 6 символа. Текстовый	[1]

#### 6.7.4.2.2 ExciseStampsSubrangeBaseType

##### Определение:

Базовая информация о поддиапазоне акцизных марок

##### Является основой для типов:

aes:ExciseStampsRangeBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExciseFirstNumber	Номер первой марки в диапазоне (для нумерованных акцизных марок)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
2. ExciseQuantity	Количество акцизных марок в диапазоне	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]

#### 6.7.4.2.3 ExciseStampsRangeBaseType

##### Определение:

Базовая информация о диапазоне акцизных марок

##### Наследует свойства типов:

aes:ExciseStampsSubrangeBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExciseSeries	Серия акцизных марок	ExciseSeriesType	Серия акцизных марок. От 3 до 12 символов. Текстовый	[1]

6.7.4.2.4 ApplicationForExciseStampsImporterAgentType

**Определение:**

Информация о представителе импортёра в таможенном органе

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonInfo	Сведения о лице, заполнившем заявление	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
2. Warrant	Доверенность	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
3. IDPaper	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aes:ApplicationForExciseStamps	Заявление о выдаче акцизных марок	ImporterAgent	Представители импортёра в таможенном органе	[0..n]

6.7.4.2.5 ForeignTradeAgreementType

**Определение:**

Информация о внешнеторговом договоре

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ForeignOrganizationName	Название иностранной организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. CountryOfIncorporation	Страна регистрации иностранной организации	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. CityOfIncorporation	Город регистрации иностранной организации	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
4. CountryOfOrigin	Наименование страны происхождения продукции	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.4.2.6 AFESAlcoholConcentrationType

**Определение:**

Содержание этилового спирта в алкогольной продукции

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Min	Минимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
2.	Max	Максимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aes:ExcisableGood	Информация о подакцизном товаре	Concentration	% содержания этилового спирта	[1]

6.7.4.2.7 ExcisableGoodType

**Определение:**

Информация о подакцизном товаре

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
2.	CountryName	Название страны происхождения товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.	TradeMark	Товарный (торговый) знак продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	GoodsDescription	Наименование продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	GoodsTNVEDCode	Код ТН ВЭД ТС продукции (10 знаков)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
6.	GoodsTNVEDName	Наименование товара согласно ТН ВЭД ТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.	IPOID	Идентификатор IPOID	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
8.	GoodsQuantity	Количество единичных маркируемых упаковочных ёмкостей (бутылок, потребительской тары)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
9.	ContainerCapacity	Объём продукции в маркируемой ёмкости (литров для алкоголя, штук или кг для табака)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]
10.		Составной тип (choice)			[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.1	Concentration	% содержания этилового спирта	AFESAlcoholConcentrationType	Содержание этилового спирта в алкогольной продукции	[1]
	10.2	TotalProduct	Общее количество табачной продукции (шт/кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
11.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aes:ExciseStampKind	Информация о виде подакцизных товаров	ExcisableGood	Информация о подакцизном товаре, для маркировки которого приобретаются акцизные марки этого вида	[1..n]

6.7.4.2.8 ExciseStampKindType

#### Определение:

Информация о виде подакцизных товаров

#### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ExciseStampKindName		Наименование вида акцизных марок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
2.	ExciseStampKindSpecification		Спецификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	ExciseStampKindCode		Код вида акцизных марок по классификатору ЕГАИС	ExciseStampKindCodeType	Код вида акцизной марки по классификатору ЕГАИС или внутреннему классификатору Марка-К. От 2 до 6 символа. Текстовый	[1]
4.	Price		Цена	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.	Quantity		Количество приобретаемых акцизных марок этого вида	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
6.	ExcisableGood		Информация о подакцизном товаре, для маркировки которого приобретаются акцизные марки этого вида	ExcisableGoodType	Информация о подакцизном товаре	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>aes:ApplicationForExciseStamps</b>	Заявление о выдаче акцизных марок	ExciseStampKind	Виды подакцизной продукции, указываемой в заявлении	[1..n]

6.7.4.2.9 AlcoholSellingLicenceType

**Определение:**

Информация о лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
2. PrDocumentSeriesLetter	Буквенный код серии (2 символа)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
3. PrDocumentSeries	Серия лицензии	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
4. PrDocumentNumber	Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5. PrDocumentDate	Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6. ExpirationDate	Окончание срока действия лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>aes:ApplicationForExciseStamps</b>	Заявление о выдаче акцизных марок	AlcoholSellingLicence	Информация о лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции	[0..1]

6.7.4.2.10 MeanConformityCertificateType

**Определение:**

Информация о сертификате соответствия технических средств

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PrDocumentNumber	Номер сертификата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. DocumentFormNumber	Учетный номер бланка	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
3. PrDocumentDate	Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. ExpirationDate	Срок действия сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aes:ApplicationForExciseStamps	Заявление о выдаче акцизных марок	MeanConformityCertificate	Информация о сертификате соответствия технических средств	[0..1]

6.7.4.2.11 ApplicationForExciseStampsPaymentDocumentType

**Определение:**

Информация о платёжном документе

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AmountDeposited	Сумма, внесённая на счёт Федерального Казначейства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>aes:ApplicationForExciseStamps</code>	Заявление о выдаче акцизных марок	PaymentDocument	Документы о внесении денежных средств на покупку акцизных марок	[0..n]

6.7.4.2.12 ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType

**Определение:**

Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:PersonSignatureType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Warrant	Доверенность	<code>cat_ru:DocumentBaseType</code>	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>aes:ApplicationForExciseStamps</code>	Заявление о выдаче акцизных марок	HeadOfTheOrganization	Руководитель организации	[0..1]
<code>aes:ApplicationForExciseStamps</code>	Заявление о выдаче акцизных марок	ChiefAccountant	Главный бухгалтер	[0..1]

**6.7.5 Подтверждение получения декларантом документов из КАСТО****Пространство имен:**`urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ConfirmDeclDocsRecip:5.6.0`**Префикс пространства имен:**`cddr`**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**`catExch_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonAggregateTypes:5.6.0``cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0``clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`**6.7.5.1 Подтверждение получения декларантом документов из КАСТО**

(ConfirmDeclDocsRecipType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ConfirmDeclDocsRecip</b>		Подтверждение получения декларантом документов из КАСО	<b>ConfirmDeclDocsRecipType</b>	Подтверждение получения декларантом документов из КАСО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата создания подтверждения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время создания подтверждения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>RecipDocument</b>	Информация о полученных документах.	<b>catExch_ru:RecipDocumentType</b>	Составной тип. Сведения о полученном документе	[1..n]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.	catExch_ru:RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
6.5.	catExch_ru:RecipDocumentModeID	Код вида полученного документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
6.6.	catExch_ru:RecipDocTime	Время создания полученного документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.7.	catExch_ru:RecipDate	Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.8.	catExch_ru:RecipTime	Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	Declarant		Сведения об организации - декларанте	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.	<b>DeclPerson</b>		Сведения о лице, создавшем подтверждение.	<b>catExch_ru:DeclPersonType</b>	Составной тип. Декларант, представитель декларанта.	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	<b>catExch_ru:AuthoritesDocument</b>	Документ, подтверждающий полномочия.	<b>cat_ru:AuthoritesDocumentType</b>	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.5.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	<b>DeclDecision</b>		Решение декларанта. (заполняется в случае получения уведомления о проведении фактического контроля)	<b>DeclDecisionType</b>	Составной тип. Решение декларанта	[0..1]
	9.1.	DeclAgree	Признак согласия декларанта прибыть на досмотр	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	9.2.	DeclDate	Дата прибытия декларанта на досмотр	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.3.	DeclTime	Время прибытия декларанта на досмотр	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
9.4.	InspectionPlace		Описание места проведения досмотра	InspectionPlaceType	Составной тип. Описание места проведения досмотра	[0..1]	
	9.4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	9.4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.4.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]	
	9.4.4.	InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]	
	9.4.5.	InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]	
	9.4.6.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
	9.4.7.	WarehousePlace	Сведения о СВХ	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада	[0..1]	
		9.4.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	9.4.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]	
9.4.8.	InspAddress		Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.8.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.7.5.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.5.2.1 DeclDecisionType

##### Определение:

Решение декларанта

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DeclAgree	Признак согласия декларанта прибыть на досмотр	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	DeclDate	Дата прибытия декларанта на досмотр	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	DeclTime	Время прибытия декларанта на досмотр	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.	InspectionPlace	Описание места проведения досмотра	InspectionPlaceType	Описание места проведения досмотра	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cddr:ConfirmDeclDocsRecip	Подтверждение получения декларантом документов из КАСТО	DeclDecision	Решение декларанта. (заполняется в случае получения уведомления о проведении фактического контроля)	[0..1]

## 6.7.5.2.2 InspectionPlaceType

**Определение:**

Описание места проведения досмотра

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUCustomsType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21-ТС; 25 - Свободный склад; 31-Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЗО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЗЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2. InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3. InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4. WarehousePlace	Сведения о СВХ	WarehousePlaceType	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада	[0..1]
5. InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cddr:DeclDecision	Решение декларанта	InspectionPlace	Описание места проведения досмотра	[0..1]

## 6.7.5.2.3 WarehousePlaceType

**Определение:**

Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cddr:InspectionPlace	Описание места проведения досмотра	WarehousePlace	Сведения о СВХ	[0..1]

## 6.7.6 Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов.

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ConfirmDocsRecip:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

cdr

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.6.1 Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов. (ConfirmDocsRecipType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConfirmDocsRecip	Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов.	ConfirmDocsRecipType	Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	NumberOfDocs	Количество полученных документов.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	RecipDoc	Полученный документ	catExch_ru:RecipDocumentType	Составной тип. Сведения о полученном документе	[1..n]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.	catExch_ru:RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
6.5.	catExch_ru:RecipDocumentModeID	Код вида полученного документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
6.6.	catExch_ru:RecipDocTime	Время создания полученного документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.7.	catExch_ru:RecipDate	Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.8.	catExch_ru:RecipTime	Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]



## 6.7.7 Отчетность о деятельности таможенного представителя

### Пространство имен:

urn:customs.ru:ReportingCollection:CustomsBrokerReport:5.6.0

### Префикс пространства имен:

cbr

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

catESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.7.1 Отчетность о деятельности таможенного представителя (CustomsBrokerReportType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>CustomsBrokerReport</b>		Отчетность о деятельности таможенного представителя	<b>CustomsBrokerReportType</b>	Отчет о деятельности таможенного представителя	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportDate	Дата подачи отчёта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ReportNumber	Номер отчёта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	ReportingDateFrom	Дата начала отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	ReportingDateTo	Дата окончания отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	<b>CustomsBroker</b>		Таможенный представитель	<b>CustomsBrokerType</b>	Составной тип. Таможенный представитель	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
7.4.1.	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.2.	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	<b>CustomsRepresCertificate</b>		Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	<b>catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType</b>	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
	7.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.5.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Тип документа:2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.	<b>Person</b>		Руководитель организации либо лицо, имеющее право подписи	<b>PersonType</b>	Составной тип. Специалист по таможенным операциям, заполнивший отчет	[1]
	8.1.	PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	PersonQCNumber	Номер квалификационного аттестата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	PersonQCDate	Дата квалификационного аттестата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	<b>InfoSpecialists</b>		<b>InfoSpecialistsType</b>	Составной тип. Сведения о специалистах по таможенным операциям, состоящих в штате организации	[2..n]
9.1.	PersonName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	<b>IdentityCard</b>		<b>cat_ru:IdentityCardType</b>	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]
9.2.1.	cat_ru:IdentityCardCode		clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	[0..1]
9.2.2.	cat_ru:IdentityCardName		clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.3.	cat_ru:IdentityCardSeries		clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.4.	cat_ru:IdentityCardNumber		clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.5.	cat_ru:IdentityCardDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.2.6.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	<b>RegistrationNumberCertificate</b>		<b>RegistrationNumberCertificateType</b>	Составной тип. Регистрационный номер квалификационного аттестата.	[1]
9.3.1.	SerialNumber		CodeVariable15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 15 символов	[1]
9.3.2.	NumberManagement		clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.4.	DateIssueCertificate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.5.	LevelUpDate	Дата проставления отметки о прохождении повышения квалификации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..n]
10.	<b>InfoInsuranceCases</b>		Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования	<b>InfoInsuranceCasesType</b>	Составной тип. Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования	[1..n]
	10.1.	InsuranceContractNumber	Номер договора страхования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	InsuranceContractDate	Дата заключения договора страхования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	InsuranceContractDateFrom	Дата заключения договора страхования (период его действия с)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.4.	InsuranceContractDateTo	Дата заключения договора страхования (период его действия по)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.5.	InsuranceAgency	Страховая организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.6.	InsuredEventDate	Дата наступления страхового случая	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.7.	ReasonInsuredEvent	Причина наступления страхового случая	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	10.8.	InsurancePaymentAmount	Размер страховой выплаты (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	<b>InfoBankAccounts</b>		Сведения о банковских счетах	<b>InfoBankAccountsType</b>	Составной тип. Сведения о банковских счетах	[1..n]
	11.1.	BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	BankAccount	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1]
	11.3.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.	DateOpen	Дата открытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.5.	DateClose	Дата закрытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	<b>InfoPaymentFines</b>		Сведения об уплате штрафов, вынесенных по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 и/или 16.3 КоАП РФ	<b>InfoPaymentFinesType</b>	Составной тип. Сведения об уплате штрафов, вынесенных по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 и/или 16.3 КоАП РФ	[0..n]
	12.1.	DecisionNumber	Номер постановления по делу об административных нарушениях	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	DecisionDate	Дата постановления по делу об административных нарушениях	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.3.	PenaltyAmount	Сумма штрафа (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	12.4.	ConfirmingDateNumber	Дата и номер документа, подтверждающего уплату штрафа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	12.5.	PaidAmount	Уплаченная сумма (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
13.	<b>InfoStageProcedure</b>		Сведения о стадиях процедур, проводимых в отношении таможенного представителя	<b>InfoStageProcedureType</b>	Составной тип. Сведения о стадиях процедур, проводимых в отношении таможенного представителя	[0..n]
	13.1.	Reorganization	Реорганизация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.2.	DecisionSuspendOperations	Принятие судом решения о приостановлении деятельности юридического лица	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.3.	Liquidation	Ликвидация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.4.	Bankruptcy	Банкротство	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

### 6.7.7.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.7.2.1 CustomsBrokerType

##### Определение:

Таможенный представитель

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CustomsRepresCertificate	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cbr:CustomsBrokerReport	Отчет о деятельности таможенного представителя	CustomsBroker	Таможенный представитель	[1]

#### 6.7.7.2.2 PersonType

##### Определение:

Специалист по таможенным операциям, заполнивший отчет

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3. PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4. PersonQCNumber	Номер квалификационного аттестата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5. PersonQCDate	Дата квалификационного аттестата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cbr:CustomsBrokerReport	Отчет о деятельности таможенного представителя	Person	Руководитель организации либо лицо, имеющее право подписи	[1]

6.7.7.2.3 InfoSpecialistsType

**Определение:**

Сведения о специалистах по таможенным операциям, состоящих в штате организации

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonName	ФИО	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий личность	[1]
3. RegistrationNumberCertificate	Регистрационный номер КАСТО	RegistrationNumberCertificateType	Регистрационный номер квалификационного аттестата.	[1]
4. DateIssueCertificate	Дата выдачи квалификационного аттестата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. LevelUpDate	Дата проставления отметки о прохождении повышения квалификации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cbr:CustomsBrokerReport	Отчет о деятельности таможенного представителя	InfoSpecialists	Сведения о специалистах по таможенным операциям, состоящих в штате организации	[2..n]

6.7.7.2.4 RegistrationNumberCertificateType

**Определение:**

Регистрационный номер квалификационного аттестата.

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. SerialNumber	Номер КАСТО	CodeVariable15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 15 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. NumberManagement	ПТУ, выдавшее КАСТО	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cbr:InfoSpecialists	Сведения о специалистах по таможенным операциям, состоящих в штате организации	RegistrationNumberCertificate	Регистрационный номер КАСТО	[1]

#### 6.7.7.2.5 InfoInsuranceCasesType

#### Определение:

Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. InsuranceContractNumber	Номер договора страхования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. InsuranceContractDate	Дата заключения договора страхования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. InsuranceContractDateFrom	Дата заключения договора страхования (период его действия с)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. InsuranceContractDateTo	Дата заключения договора страхования (период его действия по)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. InsuranceAgency	Страховая организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6. InsuredEventDate	Дата наступления страхового случая	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7. ReasonInsuredEvent	Причина наступления страхового случая	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8. InsurancePaymentAmount	Размер страховой выплаты (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>cbr:CustomsBrokerReport</b>	Отчет о деятельности таможенного представителя	InfoInsuranceCases	Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования	[1..n]

6.7.7.2.6 InfoBankAccountsType

**Определение:**

Сведения о банковских счетах

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. BankAccount	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1]
3. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
4. DateOpen	Дата открытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. DateClose	Дата закрытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>cbr:CustomsBrokerReport</b>	Отчет о деятельности таможенного представителя	InfoBankAccounts	Сведения о банковских счетах	[1..n]

6.7.7.2.7 InfoStageProcedureType

**Определение:**

Сведения о стадиях процедур, проводимых в отношении таможенного представителя

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Reorganization	Реорганизация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. DecisionSuspendOperations	Принятие судом решения о приостановлении деятельности юридического лица	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. Liquidation	Ликвидация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. Bankruptcy	Банкротство	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cbr:CustomsBrokerReport	Отчет о деятельности таможенного представителя	InfoStageProcedure	Сведения о стадиях процедур, проводимых в отношении таможенного представителя	[0..n]

6.7.7.2.8 InfoPaymentFinesType

#### Определение:

Сведения об уплате штрафов, вынесенных по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 и/или 16.3 КоАП РФ

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DecisionNumber	Номер постановления по делу об административных нарушениях	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. DecisionDate	Дата постановления по делу об административных нарушениях	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. PenaltyAmount	Сумма штрафа (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4. ConfirmingDateNumber	Дата и номер документа, подтверждающего уплату штрафа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5. PaidAmount	Уплаченная сумма (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cbr:CustomsBrokerReport	Отчет о деятельности таможенного представителя	InfoPaymentFines	Сведения об уплате штрафов, вынесенных по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 и/или 16.3 КоАП РФ	[0..n]

**6.7.8 Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:DeclChangeRequest:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

dcr

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.8.1 Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию**  
(DeclChangeRequestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeclChangeRequest	Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	DeclChangeRequestType	Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Reasons	Обоснование необходимости внесения изменений (дополнений)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. RequestDate	Дата обращения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	RegNumberDT		Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	ChangesDescription		Описание вносимых изменений (дополнений)	ChangesDescriptionType	Составной тип. Описание вносимых изменений (дополнений)	[1..n]
	6.1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	6.2.	PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	6.3.	CorrectData	Измененные и (или) дополненные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	Declarant		Сведения о декларанте	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.				Составной тип (choice)	[0..1]
		7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
7.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

### 6.7.8.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.8.2.1 ChangesDescriptionType

##### Определение:

Описание вносимых изменений (дополнений)

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2.	PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
3.	CorrectData	Измененные и (или) дополненные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dcr:DeclChangeRequest	Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	ChangesDescription	Описание вносимых изменений (дополнений)	[1..n]

### 6.7.9 Уведомление о регистрации документа (пакета документов)

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:DocumentRegNumberNotif:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

drnn

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.9.1 Уведомление о регистрации документа (пакета документов)**

(DocumentRegNumberNotifType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentRegNumberNotif		Уведомление о регистрации документа (пакета документов)	DocumentRegNumberNotifType	Уведомление о регистрации документа (пакета документов)	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentRegNumber	Уникальный номер документа (пакета документов)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

**6.7.10 Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:DuplicationDT:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

dupDT

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.7.10.1 Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган  
(DuplicationDTType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>DuplicationDT</b>		Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	<b>DuplicationDTType</b>	Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ProcedureID	Идентификатор процедуры, в которой найдена ранее зарегистрированная ДТ/Обязательство о подаче ДТ в таможенный орган	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	DeclarationID	Уникальный идентификатор ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган (DocumentID), которая(ое) была(о) ранее зарегистрирована(о)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.	DubleDateTime	Дата и время выявления информации о дублировании	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	<b>DTRegNumber</b>	Регистрационный номер ДТ/Обязательства о подаче ДТ, зарегистрированной(ого) ранее в ТО	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	<b>CustomsPerson</b>	Сведения о должностном лице.	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

### 6.7.11 Предоставление документа по запросу ТО.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:EPS\_DocResponse:5.6.0

Префикс пространства имен:

edrs

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.11.1 Предоставление документа по запросу ТО.

(EPS\_DocResponseType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>EPS_DocResponse</b>	Предоставление документа по запросу ТО.	<b>EPS_DocResponseType</b>	Предоставление документа по запросу ТО	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. <b>ArchDocumentInfo</b>	Информация архива декларанта	<b>ArchDocInfoType</b>	Составной тип. Информация о документе из архива	[0..1]
3.1. ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.2. ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.3.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
3.4.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]
4.	<b>DocResponse</b>	Запрошенный документ	<b>DocResponseType</b>	Составной тип. Запрошенный документ	[1]
4.1.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в исходном запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.2.	<b>DocResponseBody</b>	Тело запрошенного документа	<b>DocResponseBodyType</b>	Составной тип. Тело запрошенного документа	[1]
	4.2.1	Тело запрошенного документа	xsd:any		[1]
5.	<b>ResponsePerson</b>	Лицо, предоставляющее запрошенный документ.	<b>ResponsePersonType</b>	Составной тип. Лицо, предоставляющее запрошенный документ.	[0..1]
5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.	<b>ArchiveInformation</b>	Информация из архива	<b>ArchiveInformationType</b>	Составной тип. Информация из архива	[0..1]
6.1.	ArchDocAlbum	Номер версии альбома форматов	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[1]
6.2.	ArchDocDate	Дата помещения документа в электронный архив декларанта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

### 6.7.11.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.11.2.1 ArchDocInfoType

**Определение:**

Информация о документе из архива

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2. ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
3. ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4. ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edrs:EPS_DocResponse	Предоставление документа по запросу ТО	ArchDocumentInfo	Информация архива декларанта	[0..1]

6.7.11.2.2 ArchiveInformationType

**Определение:**

Информация из архива

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArchDocAlbum	Номер версии альбома форматов	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[1]
2. ArchDocDate	Дата помещения документа в электронный архив декларанта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edrs:EPS_DocResponse	Предоставление документа по запросу ТО	ArchiveInformation	Информация из архива	[0..1]

## 6.7.11.2.3 DocResponseBodyType

**Определение:**

Тело запрошенного документа

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Тело запрошенного документа	xsd:any		[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edrs:DocResponse	Запрошенный документ	DocResponseBody	Тело запрошенного документа	[1]

## 6.7.11.2.4 DocResponseType

**Определение:**

Запрошенный документ

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RequestPositionID	Идетнификатор позиции в исходном запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	DocResponseBody	Тело запрошенного документа	DocResponseBodyType	Тело запрошенного документа	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edrs:EPS_DocResponse	Предоставление документа по запросу ТО	DocResponse	Запрошенный документ	[1]

## 6.7.11.2.5 ResponcePersonType

**Определение:**

Лицо, предоставляющее запрошенный документ.

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:PersonBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
edrs:EPS_DocResponse	Предоставление документа по запросу ТО	ResponcePerson	Лицо, предоставляющее запрошенный документ.	[0..1]



## 6.7.12 Повтор сообщения по запросу.

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:EPS\_EnvResponse:5.6.0

### Префикс пространства имен:

eers

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

## 6.7.12.1 Повтор сообщения по запросу.

(EPS\_EnvResponseType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>EPS_EnvResponse</b>		Повтор сообщения по запросу.	<b>EPS_EnvResponseType</b>	Повтор сообщения по запросу.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>EnvData</b>	Запрошенное сообщение	<b>EnvelopeDataType</b>	Составной тип. Запрошенное сообщение	[1]
	3.1.	Запрошенное сообщение	xsd:any		[1]

## 6.7.12.2 Локальные прикладные типы.

### 6.7.12.2.1 EnvelopeDataType

#### Определение:

Запрошенное сообщение

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.		Запрошенное сообщение	xsd:any		[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
eers:EPS_EnvResponse	Повтор сообщения по запросу.	EnvData	Запрошенное сообщение	[1]

**6.7.13 Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:EPS\_InfoRequest:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

eir

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.13.1 Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.**

(EPS\_InfoRequestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>EPS_InfoRequest</b>	Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.	<b>EPS_InfoRequestType</b>	Запрос статуса электронного документа / процедуры / процесса.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Составной тип (choice)			[1]
3.1. ArchRequest	Запрос к архиву декларанта	<b>ArchRequestType</b>	Составной тип. Запрос к архиву декларанта	[1]
3.1.1 ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.1.2 ArchID	Идентификатор архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.1.3	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.1.4	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.	<b>ProcessRequest</b>		Запрос к процедуре / процессу	<b>ProcessRequestType</b>	Составной тип. Запрос к процедуре/процессу	[1]
	3.2.1	ProcessID	Идентификатор процесса	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
3.3.	<b>EnvRequest</b>		Запрос на передачу сообщения	<b>EnvRequestType</b>	Составной тип. Запрос на передачу сообщения	[1]
	3.3.1	EnvelopeID	Идентификатор сообщения	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

### 6.7.13.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.13.2.1 ArchRequestType

##### Определение:

Запрос к архиву декларанта

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArchDeclID		Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
2.	ArchID		Идентификатор архива декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.	ArchDocID		Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ArchDocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
eir:EPS_InfoRequest	Запрос статуса электронного документа / процедуры / процесса.	ArchRequest	Запрос к архиву декларанта	[1]

6.7.13.2.2 EnvRequestType

**Определение:**

Запрос на передачу сообщения

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. EnvelopeID	Идентификатор сообщения	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
eir:EPS_InfoRequest	Запрос статуса электронного документа / процедуры / процесса.	EnvRequest	Запрос на передачу сообщения	[1]

6.7.13.2.3 ProcessRequestType

**Определение:**

Запрос к процедуре/процессу

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ProcessID	Идентификатор процесса	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
eir:EPS_InfoRequest	Запрос статуса электронного документа / процедуры / процесса.	ProcessRequest	Запрос к процедуре / процессу	[1]

**6.7.14 Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ErrorList:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

err

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.14.1**      *Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа.*  
(ErrorListType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ErrorList</b>		Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа.	<b>ErrorListType</b>	Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	<b>BadDocument</b>	Документ с ошибками	<b>BadDocumentType</b>	Составной тип. Документ с ошибками	[0..n]
5.1.	DocID	Уникальный идентификатор документа с ошибками.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	DocName	Название документа с ошибками	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	DocModeID	Код вида ошибочного документа (значение атрибута DocumentModeID).	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.	<b>Error</b>	Описание ошибки	<b>ErrorType</b>	Составной тип. Описание ошибки	[1..n]
5.4.1.	DateInf	Дата обнаружения ошибки.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.2.	TimeInf	Время обнаружения ошибки.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.4.3.	ErrCode	Код ошибки.	cltExch_ru:FLKErrCodeType	Код ошибки при проведении контроля ДТ. от 1 до 17 символов. Текстовый.	[1]
5.4.4.	ErrorName	Наименование ошибки.	cltExch_ru:ErrorNameType	Наименование ошибки. Текст. от 1 до 250 символов.	[1]
5.4.5.	ErrDescription	Подробное описание ошибки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.4.6.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
5.4.7.	ErrElement	Имя ошибочного узла/элемента/атрибута	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
5.4.8.	ErrField	Номер графы ДТ/ДТС/КТС	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
5.4.9.	SuccessContent	Верное значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.4.10.	ErrLevel	Уровень ошибки	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.4.11.	CodeOrder	Код нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.4.12.	ErrElementDesc	Описание поля в котором найдена ошибка	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
5.4.13.	CorrectValue	Верное (ожидаемое) значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### 6.7.14.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.7.14.2.1 BadDocumentType

##### Определение:

Документ с ошибками

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocID	Уникальный идентификатор документа с ошибками.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	DocName	Название документа с ошибками	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.	DocModeID	Код вида ошибочного документа (значение атрибута DocumentModeID).	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
4.	Error	Описание ошибки	ErrorType	Описание ошибки	[1..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
err:ErrorList	Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа	BadDocument	Документ с ошибками	[0..n]

## 6.7.14.2.2 ErrorType

**Определение:**

Описание ошибки

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DateInf	Дата обнаружения ошибки.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
2.	TimeInf	Время обнаружения ошибки.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
3.	ErrCode	Код ошибки.	cltExch_ru:FLKErrCodeType	Код ошибки при проведении контроля ДТ. от 1 до 17 символов. Текстовый.	[1]
4.	ErrorName	Наименование ошибки.	cltExch_ru:ErrorNameType	Наименование ошибки. Текст. от 1 до 250 символов.	[1]
5.	ErrDescription	Подробное описание ошибки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
7.	ErrElement	Имя ошибочного узла/элемента/атрибута	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	ErrField	Номер графы ДТ/ДТС/КТС	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
9.	SuccessContent	Верное значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	ErrLevel	Уровень ошибки	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
11.	CodeOrder	Код нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	ErrElementDesc	Описание поля в котором найдена ошибка	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
13.	CorrectValue	Верное (ожидаемое) значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
err:BadDocument	Документ с ошибками	Error	Описание ошибки	[1..n]

**6.7.15 Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.**

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExpiredAdditionalList:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

eaddl

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.15.1 Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.**  
(ExpiredAdditionalListType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ExpiredAdditionalList</b>		Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.	<b>ExpiredAdditionalListType</b>	Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>ExpiredAdditionalInfo</b>	Сведения о дополнении к договору поручительства, использование которого в качестве обеспечения невозможно в связи с истечением срока действия.	<b>ExpiredAdditionalInfoType</b>	Составной тип. Сведения о дополнении к договору поручительства, использование которого в качестве обеспечения невозможно в связи с истечением срока действия.	[1..n]
3.1.	Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.2.	ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
3.4.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.5.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.5.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.5.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.7.15.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.15.2.1 ExpiredAdditionalInfoType

##### Определение:

Сведения о дополнении к договору поручительства, использование которого в качестве обеспечения невозможно в связи с истечением срока действия.

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
4.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
eaddl:ExpiredAdditionalList	Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.	ExpiredAdditionalInfo	Сведения о дополнении к договору поручительства, использование которого в качестве обеспечения невозможно в связи с истечением срока действия.	[1..n]

### 6.7.16 Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:FilledDTInfo:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

fdti

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.16.1 Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ (FilledDTInfoType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
FilledDTInfo	Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ	FilledDTInfoType	Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DeclarationID	Уникальный идентификатор ДТ/Обязательства на подачу ДТ, по которой(ому) найдено совпадение.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	SignDouble	Признак дублирования документа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

### 6.7.17 Запрос о розыске недоставленных товаров

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GoodSearchRequest:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

gsch

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.17.1 Запрос о розыске недоставленных товаров (GoodSearchRequestType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GoodSearchRequest</b>		Запрос о розыске недоставленных товаров	<b>GoodSearchRequestType</b>	Запрос о розыске недоставленных товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	GoodsRegistrationDate	Дата оформления товарной партии в таможне	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ConsignmentNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	Transport	Сведения о транспортном средстве	CarriageType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..n]
6.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.8.	<b>GoodsInfo</b>	Описание товара	<b>GoodsType</b>	Составной тип. Описание товара	[0..n]
	6.8.1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	6.8.2. Container	Контейнер	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
7.	<b>Customs</b>	Таможенный орган регистрации документа	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	<b>CustomsPerson</b>	Сведения о должностном лице таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	<b>DeparturePlace</b>	Место отправления	<b>PlaceType</b>	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
	9.1. StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
10.	DestinationPlace	Место назначения	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
10.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
10.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

### 6.7.17.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.17.2.1 GoodsType

##### Определение:

Описание товара

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
2.	Container	Контейнер	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gsch:Transport</b>	Сведения о транспортном средстве	GoodsInfo	Описание товара	[0..n]

6.7.17.2.2 PlaceType

**Определение:**

Место назначения/отправления

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
2. StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>gsch:GoodSearchRequest</b>	Запрос о розыске недоставленных товаров	DeparturePlace	Место отправления	[1]
<b>gsch:GoodSearchRequest</b>	Запрос о розыске недоставленных товаров	DestinationPlace	Место назначения	[1]

6.7.17.2.3 CarriageType

**Определение:**

Сведения о транспортном средстве

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:TransportMeansBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsInfo	Описание товара	GoodsType	Описание товара	[0..n]



**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gsch:GoodSearchRequest	Запрос о розыске недоставленных товаров	Transport	Сведения о транспортном средстве	[0..n]

**6.7.18 Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GoodSearchResponse:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

schr

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.18.1 Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров**  
(GoodSearchResponseType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodSearchResponse	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	GoodSearchResponseType	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. GoodsRegistrationDate	Дата оформления товарной партии в таможне	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. ConsignmentNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5. DepartureDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	<b>Transport</b>	Сведения о транспортном средстве	<b>CarriageType</b>	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..n]
6.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.8.	ArrivalDate	Дата прибытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.9.	<b>GoodsInfo</b>	Описание товара	<b>GoodsInfoType</b>	Составной тип. Описание товара	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.9.1.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
6.9.2.	Container		Контейнер	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
6.9.3.	ETSNG		Код ЕТСНГ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
6.9.4.	IssuanceDate		Дата выдачи груза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.9.5.	FactStation		Станция фактического прибытия	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[0..1]
	6.9.5.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	6.9.5.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.9.5.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
7.	DeparturePlace		Место отправления	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
	7.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	7.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
8.	DestinationPlace	Место назначения	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
8.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
8.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
9.	Consignee	Получатель груза	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

### 6.7.18.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.18.2.1 GoodsInfoType

##### Определение:

Описание товара

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
2.	Container	Контейнер	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
3.	ETSNG	Код ЕТСНГ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
4.	IssuanceDate	Дата выдачи груза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	FactStation	Станция фактического прибытия	PlaceType	Место назначения/отправления	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
schr:Transport	Сведения о транспортном средстве	GoodsInfo	Описание товара	[0..n]

#### 6.7.18.2.2 PlaceType

##### Определение:

Место назначения/отправления

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
2. StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3. RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
schr:GoodSearchResponse	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	DeparturePlace	Место отправления	[1]
schr:GoodSearchResponse	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	DestinationPlace	Место назначения	[1]
schr:GoodsInfo	Описание товара	FactStation	Станция фактического прибытия	[0..1]

6.7.18.2.3 CarriageType

#### Определение:

Сведения о транспортном средстве

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:TransportMeansBaseType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArrivalDate	Дата прибытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
2. GoodsInfo	Описание товара	GoodsInfoType	Описание товара	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
schr:GoodSearchResponse	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	Transport	Сведения о транспортном средстве	[0..n]

## 6.7.19 Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GraphicDocRequest:5.6.0

### Префикс пространства имен:

gdr

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.19.1 Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов (GraphicDocRequestType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GraphicDocRequest</b>		Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов	<b>GraphicDocRequestType</b>	Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>RegNumberDT</b>	Регистрационный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	<b>RequestPerson</b>	Сведения о лице, подающем документ(ы)	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	4.4.1.1	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.3	<b>cat_ru:ITN</b>	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	<b>cat_ru:RBOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<b>cat_ru:RBOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	<b>cat_ru:RAOrganizationFeatures</b>	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<b>cat_ru:RAOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	4.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	4.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.	Document		Документ	DocumentType	Составной тип. Документ	[1..n]
	5.1.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе. Используется в АПС "Электронное представление сведений"	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	5.2.	Comments	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

### 6.7.19.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.19.2.1 DocumentType

##### Определение:

Документ

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RequestPositionID		Идентификатор позиции в запросе. Используется в АПС "Электронное представление сведений"	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	Comments		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>gdr:GraphicDocRequest</code>	Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов	Document	Документ	[1..n]

**6.7.20 Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии****Пространство имен:**

`urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeContractAmount:5.6.0`

**Префикс пространства имен:**

`gca`

**Версия:**

`5.6.0.0`

**Импортируемые пространства имен:**

`cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0`

`cltExch_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8`

`clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0`

**6.7.20.1 Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии**  
*(GuaranteeContractAmountType)*

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GuaranteeContractAmount</b>	Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии	<b>GuaranteeContractAmountType</b>	Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<code>clt_ru:DocumentModeIDType</code>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. <code>cat_ru:DocumentID</code>	Уникальный идентификатор документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. <code>cat_ru:RefDocumentID</code>	Уникальный идентификатор исходного документа	<code>clt_ru:DocumentIDType</code>	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ReserveDate	Дата и время формирования гарантии	<code>clt_ru:DateTimeCustType</code>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4. ReserveAmount	Общая сумма действующей гарантии.	<code>clt_ru:AmountType</code>	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. ResAmount	Неиспользованный остаток гарантии	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6. ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

### 6.7.20.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.20.2.1 AdditionalInfoType

##### Определение:

Сведения о дополнении к договору поручительства

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
4. AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5. AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]



## 6.7.21 Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeResult:5.6.0

Префикс пространства имен:

grnrslt

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.21.1 Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства. (GuaranteeResultType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeResult		Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	GuaranteeResultType	Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResultCode	Код возврата	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
4.	ResultDescription	Текстовое описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. ResultCategory	Степень критичности ошибки. Код или мнемоническое описание.	cltExch_ru:ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования.Текст. До 15 символов.	[0..1]
6. StatusDescription	Описание статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

## 6.7.22 Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeStatusReq:5.6.0

Префикс пространства имен:

gsreq

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.22.1 Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства. (GuaranteeStatusReqType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeStatusReq	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	GuaranteeStatusReqType	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	GuaranteeID	Уникальный идентификатор	GuaranteeIDType	Составной тип. Уникальный идентификатор	[1]
4.1.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.2.	ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.7.22.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.22.2.1 GuaranteeIDType

##### Определение:

Уникальный идентификатор

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
gsreq:GuaranteeStatusReq	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	GuaranteeID	Уникальный идентификатор	[1]

### 6.7.23 Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeUsage:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

grn\_cl

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

grn\_cat:urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeCommonAggregateTypesCust:5.6.0

### 6.7.23.1 Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии (GuaranteeUsageType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>GuaranteeUsage</b>		Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	<b>GuaranteeUsageType</b>	Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDateTime	Дата и время формирования электронного документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	DocumentSign	Признак документа: 1 - запрос на резервирование; 2 - уведомление об использовании; 3 - продление срока; 4 - завершение использования; 5 - прекращение обеспеченного обязательства; 6 - уведомление о внесении сведений о банковских гарантиях	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	DateLimit	Планируемый срок завершения использования обеспечения.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	<b>CustomsOffice</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	<b>CustomsOfficial</b>	Должностное лицо ТО	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	<b>CustomsDocument</b>		Идентификатор таможенной процедуры, в рамках которой осуществляется резервирование/использование обеспечения	<b>grn_cat:CustomsGuaranteeDocType</b>	Составной тип. Информация о документе, по которому осуществляется перевозка товаров/о документе обеспечения	[0..1]
8.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.	grn_cat:DocumentKind		Тип документа, по которому осуществляется перевозка товаров/Тип документа обеспечения: 0 - заявление при регистрации акцизных марок; 1 - ДТ; 2 - ТД; 3 - книжка МДП; 4 - Сертификат; 5 - ТПО; 6 - ТР; 7 - дополнение к договору поручительства; 8 - банковская гарантия; 9 - документ включения в реестр	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.5.	grn_cat:ContractNumber		Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	grn_cat:ContractDate		Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	<b>GuaranteeDocument</b>		Информация о документе обеспечения	<b>grn_cat:CustomsGuaranteeDocType</b>	Составной тип. Информация о документе, по которому осуществляется перевозка товаров/о документе обеспечения	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.4.	grn_cat:DocumentKind	Тип документа, по которому осуществляется перевозка товаров/Тип документа обеспечения: 0 - заявление при регистрации акцизных марок; 1 - ДТ; 2 - ТД; 3 - книжка МДП; 4 - Сертификат; 5 - ТПО; 6 - ТР; 7 - дополнение к договору поручительства; 8 - банковская гарантия; 9 - документ включения в реестр	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.5.	grn_cat:ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	grn_cat:ContractDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	<b>ReservationAmount</b>	Резервируемая сумма денежных средств	<b>grn_cat:AmountType</b>	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
10.1.	grn_cat:Amount	Сумма.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
10.2.	grn_cat:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
11.	<b>LiableTrader</b>	Участник ВЭД, несущий обязательства по обеспечению	<b>cat_ru:CUOrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.				Составной тип (choice)		[0..1]
	11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	11.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	11.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.	Reason		Причина, по которой завершено использование обеспечения	ReasonType	Составной тип. Причина изменения статусного состояния документа обеспечения	[0..1]
	12.1.	Name	Наименование причины	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	12.3.	DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
13.	ObligationInfo		Информация о видах обязательств	ObligationInfoType	Составной тип. Информация о видах обязательств	[0..1]
	13.1.	ObligationCode	Код вида обязательства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1..n]

### 6.7.23.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.23.2.1 ReasonType

##### Определение:

Причина изменения статусного состояния документа обеспечения

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Name	Наименование причины	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
2. Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3. DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
grn_cl:GuaranteeUsage	Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	Reason	Причина, по которой завершено использование обеспечения	[0..1]

6.7.23.2.2 ObligationInfoType

#### Определение:

Информация о видах обязательств

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ObligationCode	Код вида обязательства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
grn_cl:GuaranteeUsage	Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	ObligationInfo	Информация о видах обязательств	[0..1]

### 6.7.24 Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:MistakenlySentDT:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

mstkDT

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.24.1 Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ (MistakenlySentDTType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>MistakenlySentDT</b>		Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ	<b>MistakenlySentDTType</b>	Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ProcedureID	Идентификатор процедуры, в которой зарегистрирована ДТ/Обязательство на подачу ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	DeclarationID	Уникальный идентификатор ДТ/Обязательства на подачу ДТ (DocumentID)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.	CreateDate	Дата создания сообщения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	CreateTime	Время создания сообщения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	<b>Decision</b>	Решение	<b>DecisionType</b>	Составной тип. Решение	[1]
	7.1. DecisionDescription	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	7.2. Reasons	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	<b>DecisionCustoms</b>	Сведения о таможенном органе, принявшего решение	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.7.24.2 Локальные прикладные типы.

##### 6.7.24.2.1 DecisionType

##### Определение:

Решение

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. DecisionDescription	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. Reasons	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
mstkDT:MistakenlySentDT	Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ	Decision	Решение	[1]

#### 6.7.25 Решение о проведении дополнительной проверки

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifAddControl:5.6.1

##### Префикс пространства имен:

radde

##### Версия:

5.6.1.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.7.25.1 Решение о проведении дополнительной проверки

(NotifAddControlType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifAddControl</b>		Решение о проведении дополнительной проверки	<b>NotifAddControlType</b>	Решение о проведении дополнительной проверки	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResolDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DateLimit	Срок представления дополнительных документов.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Violations	Признаки, указывающие на то, что сведения могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	DateOut	Срок выполнения действий, необходимых для выпуска товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	DeclName	Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.	FoundInfo	Сведения, обнаруженные в ходе проверки декларации на товары	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	CauseDocuments	Причина предоставления документов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	ArtCauseDoc	Статья, по которой требуется предоставить документы	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
12.	ArtControl	Статья в соответствии, с которой уведомляют, что в ходе проверки декларации на товары обнаружено.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
13.	ActionOut	Действия необходимые для выпуска товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	NotifType	Тип решения: 1 - решение о проведении дополнительной проверки для таможенной стоимости; 2- решение о проведении дополнительной проверки для классификации по коду ТНВЭД; 3 - решение о проведении дополнительной проверки для определения страны происхождения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
15.	GTDID	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
15.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
15.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
16.	CustomsCostInf	Сведения, требующие подтверждения	CustomsCostInfType	Составной тип. Сведения о таможенной стоимости, требующих подтверждения	[0..n]
16.1.	Position	Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
16.2.	CustCostInf	Перечень сведений, требующих подтверждения/уточнения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
16.3.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.4.	ReqDocuments	Запрашиваемые документы	ReqDocumentType	Составной тип. Запрашиваемый документ	[0..n]
16.4.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.4	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	16.4.5	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
17.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	17.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
18.	Address		Адрес направления решения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	18.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	18.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	18.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	18.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	18.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
19.	ReceivingResolution		Получение решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[0..1]
	19.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
20.	SendResolution		Направление решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[1]
	20.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

### 6.7.25.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.25.2.1 CustomsCostInfType

##### Определение:

Сведения о таможенной стоимости, требующих подтверждения

##### Дочерние элементы:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Position		Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2.	CustCostInf		Перечень сведений, требующих подтверждения/уточнения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	ReqDocuments		Запрашиваемые документы	ReqDocumentType	Запрашиваемый документ	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
radde:NotifAddControl	Решение о проведении дополнительной проверки	CustomsCostInf	Сведения, требующие подтверждения	[0..n]

#### 6.7.25.2.2 ReqDocumentType

##### Определение:

Запрашиваемый документ

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
radde:CustomsCostInf	Сведения о таможенной стоимости, требующих подтверждения	ReqDocuments	Запрашиваемые документы	[0..n]

## 6.7.25.2.3 SignatureInfType

**Определение:**

Сведения о подписи

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
radde:NotifAddControl	Решение о проведении дополнительной проверки	ReceivingResolution	Получение решения	[0..1]
radde:NotifAddControl	Решение о проведении дополнительной проверки	SendResolution	Направление решения	[1]

**6.7.26 Уведомление о закрытии процедуры.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifCloseProc:5.6.1

**Префикс пространства имен:**

ncdp

**Версия:**

5.6.1.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.26.1 Уведомление о закрытии процедуры.**

(NotifCloseProcType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifCloseProc</b>		Уведомление о закрытии процедуры.	<b>NotifCloseProcType</b>	Уведомление о закрытии процедуры	[1]
	DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CloseProcedureID	Уникальный идентификатор закрытой процедуры.	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
4.	CloseDateTime	Дата / время закрытия процедуры	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Comment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>WorkingTimeSchedule</b>	Информация о рабочем времени поста	<b>WorkingTimeScheduleType</b>	Составной тип. Информация о рабочем времени поста	[0..1]
6.1.	OpenWorkday	Дата и время начала ближайшего рабочего дня	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.2.	CloseWorkDay	Дата и время завершения ближайшего рабочего дня	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

### 6.7.26.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.26.2.1 WorkingTimeScheduleType

##### Определение:

Информация о рабочем времени поста

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OpenWorkday	Дата и время начала ближайшего рабочего дня	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
2. CloseWorkDay	Дата и время завершения ближайшего рабочего дня	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ncdp:NotifCloseProc	Уведомление о закрытии процедуры	WorkingTimeSchedule	Информация о рабочем времени поста	[0..1]

### 6.7.27 Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGoodsTimeOut:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

ngt

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.27.1 Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений

(NotifGoodsTimeOutType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifGoodsTimeOut	Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений	NotifGoodsTimeOutType	Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/предоставления сведений	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. StateChDate	Дата смены статуса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. StateChTime	Время смены статуса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5. ProcessID	Идентификатор процесса, для которого запрашивается статус / история	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
6. ProcState	Текущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]
7. StateDescription	Описание текущего статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8. PrevProcState	Предыдущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]
9. PrevStateDescription	Описание предыдущего статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

## 6.7.28 Уведомление об окончании проверки ДТ.

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGTDExaminationFinish:5.6.0

### Префикс пространства имен:

ngef

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.28.1 Уведомление об окончании проверки ДТ.

(NotifGTDExaminationFinishType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifGTDExaminationFinish</b>		Уведомление об окончании проверки ДТ.	<b>NotifGTDExaminationFinishType</b>	Уведомление об окончании проверки ДТ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ExamFinishDate	Дата окончания проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ExamFinishTime	Время окончания проверки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Comments	Комментарий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDID</b>	Регистрационный номер ДТ.	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.7.29 Уведомление о начале проверки ДТ.

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGTDExaminationStart:5.6.0

### Префикс пространства имен:

nges

### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

### 6.7.29.1 Уведомление о начале проверки ДТ.

(NotifGTDExaminationStartType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifGTDExaminationStart</b>	Уведомление о начале проверки ДТ.	<b>NotifGTDExaminationStartType</b>	Уведомление о начале проверки ДТ.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ControlStartDate	Дата начала проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. ControlStartTime	Время начала проверки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5. Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	GTDID	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.7.30 Уведомление о регистрации документа в таможенном органе

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGTDRegistration:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

nGTDr

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0



**6.7.30.1 Уведомление о регистрации документа в таможенном органе**  
(NotifGTDRegistrationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifGTDRegistration</b>		Уведомление о регистрации документа в таможенном органе	<b>NotifGTDRegistrationType</b>	Уведомление о регистрации документа в таможенном органе	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RegistrationTime	Время регистрации	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	DocSign	Признак уведомления: 0 - о регистрации ДТ; 1 - о регистрации Обязательства о подачи ДТ; 2 - иное	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
6.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	<b>GTDID</b>	Регистрационный номер документа	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[0..1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

### 6.7.30.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.30.2.1 CustomsPersonSignatureType

##### Определение:

Подпись должностного лица

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CustomsPersonType

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nGTDr:NotifGTDRegistration	Уведомление о регистрации документа в таможенном органе	CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	[0..1]

### 6.7.31 Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifReservation:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

nr

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

### 6.7.31.1 Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения (NotifReservationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>NotifReservation</b>		Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения	<b>NotifReservationType</b>	Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDateTime	Дата и время формирования электронного документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	DocSign	Признак документа: 0 - уведомление об успешном резервировании; 1 - уведомление о частичном резервировании; 2 - уведомление о невозможности резервирования	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	ReservedAmount	Зарезервированная сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.	RequiredAmount	Сумма обеспечения, которая не может быть зарезервирована из-за отсутствия неиспользованного (свободного) остатка	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	DeclRegNumber		Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	11.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Reasons		Описание обстоятельств, послуживших причиной невозможности резервирования суммы обеспечения	ReasonsType	Составной тип. Описание обстоятельств, послуживших причиной невозможности резервирования суммы обеспечения	[0..n]
	12.1.	ReasonCode	Код	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
	12.2.	ReasonDescription	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

### 6.7.31.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.31.2.1 ReasonsType

##### Определение:

Описание обстоятельств, послуживших причиной невозможности резервирования суммы обеспечения

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ReasonCode	Код	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
2. ReasonDescription	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nr:NotifReservation	Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения	Reasons	Описание обстоятельств, послуживших причиной невозможности резервирования суммы обеспечения	[0..n]

### 6.7.32 Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifTobaccoPrices:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

ntp

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.32.1 Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ (NotifTobaccoPricesType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifTobaccoPrices	Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ	NotifTobaccoPricesType	Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NewPriceStartDate	Дата установления заявленных розничных цен на табачные изделия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	TaxPayer	Сведения о налогоплательщике	TaxPayerType	Составной тип. Сведения о налогоплательщике	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	5.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.3.	cat_ru:CountryName		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.4.	cat_ru:Region		Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]



Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.8.	FactAddress		Фактический адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.8.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.8.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.8.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	ChiefSignature		Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	7.1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
	7.2.	GoodsDescription	Наименование (марка) товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	7.3.	GoodsKind	Вид табачного изделия: 0 - сигареты с фильтром; 1 - сигареты без фильтра; 2 - папиросы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	MinPrice	Минимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.5.	MaxPrice	Максимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.6.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.7.	QuantityPerPackage	Количество в упаковке	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
7.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
7.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
7.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

## 6.7.32.2 Локальные прикладные типы.

### 6.7.32.2.1 GoodsType

#### Определение:

Сведения о товарах

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
2.	GoodsDescription	Наименование (марка) товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
3.	GoodsKind	Вид табачного изделия: 0 - сигареты с фильтром; 1 - сигареты без фильтра; 2 - папиросы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. MinPrice	Минимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. MaxPrice	Максимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7. QuantityPerPackage	Количество в упаковке	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Количество в дополнительной единице измерения	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntp:NotifTobaccoPrices	Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ	Goods	Сведения о товарах	[1..n]

6.7.32.2.2 TaxPayerType

**Определение:**

Сведения о налогоплательщике

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. FactAddress	Фактический адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ntp:NotifTobaccoPrices	Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ	TaxPayer	Сведения о налогоплательщике	[1]

## 6.7.33 Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:OEZ\_NotifViolation:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

nv1

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.33.1 Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров**  
(OEZ\_NotifViolationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>OEZ_NotifViolation</b>		Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров	<b>OEZ_NotifViolationType</b>	Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate	Дата регистрации уведомления.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	MotiveProhibition	Причины, по которым разрешение на ввоз (вывоз) товаров на (с) территорию (ии) ОЭЗ не может быть выдано.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.	NecessityActivity	Необходимые действия для получения разрешения на ввоз (вывоз) товара.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	DocSign	Признак уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров на (с) территорию (ии): 0 - ОЭЗ; 1 - ПОЭЗ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	<b>Customs</b>	Наименование таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	<b>ListDocumentInformation</b>		<b>ListDocumentInformationType</b>	Составной тип. Документы и сведения, представляемые в уполномоченный таможенный орган	[0..n]
8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.	AddInformation	Сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	<b>Declarant_OEZ</b>		<b>cat_ru:OrganizationBaseType</b>	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.1.	10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.	GoodsInfo		Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	11.1.	Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	11.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]



### 6.7.33.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.33.2.1 GoodsInfoType

##### Определение:

Сведения о товарах

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nv1:OEZ_NotifViolation	Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров	GoodsInfo	Сведения о товарах	[1..n]

#### 6.7.33.2.2 ListDocumentInformationType

##### Определение:

Документы и сведения, представляемые в уполномоченный таможенный орган

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AddInformation	Сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
nv1:OEZ_NotifViolation	Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров	ListDocumentInformation	Документы и сведения, представляемые в уполномоченный таможенный орган	[0..n]

### 6.7.34 Квитанция плательщика

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PayerReceipt:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

resp

##### Версия:

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

catComFin\_ru:urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonAggregateTypesCust:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.34.1 Квитанция плательщика**  
(PayerReceiptType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>PayerReceipt</b>		Квитанция плательщика	<b>PayerReceiptType</b>	Квитанция плательщика	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReceiptNumber	Номер квитанции	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	ReceiptDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Amount	Общая сумма подлежащих к уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.	AmountLetter	Общая сумма подлежащих к уплате платежей (прописью)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	CurrencyRate	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.	ReservationID	Идентификатор резервирования денежных средств для целей уплаты таможенных платежей	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9.	<b>Payer</b>	Реквизиты плательщика	<b>PayerType</b>	Составной тип. Реквизиты плательщика	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.5.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	9.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.7.	<b>cat_ru:Contact</b>		<b>cat_ru:ContactType</b>	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.7.1.	cat_ru:Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.7.2.	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.3.	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.7.4.	cat_ru:E_mail	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.8.	CardNumber		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.	<b>Payee</b>		<b>PayeeType</b>	Составной тип. Реквизиты получателя	[1]
	10.1.	catComFin_ru:OrganizationName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	catComFin_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.3.	catComFin_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.	<b>catComFin_ru:Bank</b>	<b>catComFin_ru:BankType</b>	Составной тип. Реквизиты банка	[1]
	10.4.1.	catComFin_ru:BankName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.4.2.	catComFin_ru:BIC	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.3.	catComFin_ru:CorrespAccount	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.4.	catComFin_ru:BankPlace	Местонахождение банка	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.5.	catComFin_ru:PersonalAccount	Лицевой счет клиента	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
10.5.	catComFin_ru:AddInformation		Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.6.	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.6.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	CustomsDocument		Регистрационный номер документа, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	CustomsDocumentType	Составной тип. Регистрационные сведения о документе, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	[1]
	11.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	11.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.3.	DocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
12.	Paying		Платеж	PayingType	Составной тип. Платеж	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
12.2.	Amount	Сумма, подлежащая уплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.	<b>TPORegNumber</b>	Справочный номер ТПО	<b>TPORegNumberType</b>	Составной тип. Справочный номер ТПО	[1]
13.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
13.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]

### 6.7.34.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.34.2.1 CustomsDocumentType

##### Определение:

Регистрационные сведения о документе, на основании которого осуществляется таможенное декларирование

##### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.	DocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
resp:PayerReceipt	Квитанция плательщика	CustomsDocument	Регистрационный номер документа, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	[1]



## 6.7.34.2.2 PayeeType

**Определение:**

Реквизиты получателя

**Наследует свойства типов:**

catComFin\_ru:PayCustomerType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
resp:PayerReceipt	Квитанция плательщика	Payee	Реквизиты получателя	[1]

## 6.7.34.2.3 PayerType

**Определение:**

Реквизиты плательщика

**Наследует свойства типов:**

cat\_ru:CUOrganizationType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. CardNumber	Номер универсальной электронной карты	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
resp:PayerReceipt	Квитанция плательщика	Payer	Реквизиты плательщика	[1]

## 6.7.34.2.4 PayingType

**Определение:**

Платеж

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
2. Amount	Сумма, подлежащая уплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
resp:PayerReceipt	Квитанция плательщика	Paying	Платеж	[1..n]

6.7.34.2.5 TPORegNumberType

**Определение:**

Справочный номер ТПО

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
resp:PayerReceipt	Квитанция плательщика	TPORegNumber	Справочный номер ТПО	[1]

**6.7.35 Уведомление об открытии процедуры декларирования.****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PermitOpenProc:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

podp

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.35.1 Уведомление об открытии процедуры декларирования.**  
(PermitOpenProcType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>PermitOpenProc</b>	Уведомление об открытии процедуры декларирования.	<b>PermitOpenProcType</b>	Уведомление об открытии процедуры декларирования.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ProcedureID	ID процедуры декларирования	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

**6.7.36 Уведомление о продлении срока выпуска товаров**

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ProlongationNotif:5.6.0

Префикс пространства имен:

pn

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.36.1 Уведомление о продлении срока выпуска товаров**  
(ProlongationNotifType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ProlongationNotif</b>	Уведомление о продлении срока выпуска товаров	<b>ProlongationNotifType</b>	Уведомление о продлении срока выпуска товаров	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate	Дата уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime	Время уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	ProlongDate	Дата, до которой продлевается срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Reasons	Основание продления срока	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	RegNumberDT	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
10.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2 cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

### 6.7.37 Сведения о номере выданного сертификата.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RegCertificateNumInfo:5.6.0

Префикс пространства имен:

rcerni

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.37.1 Сведения о номере выданного сертификата. (RegCertificateNumInfoType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>RegCertificateNumInfo</b>	Сведения о номере выданного сертификата.	<b>RegCertificateNumInfoType</b>	Сведения о номере выданного сертификата.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	<b>CertificateNumber</b>	Номер сертификата	<b>cat_ru:GTDID5Type</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 5 знаков	[1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
6.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	<b>AdditionalNumber</b>	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

### 6.7.38 Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RegTDNumberInfo:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rtdni

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.38.1 Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.

(RegTDNumberInfoType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RegTDNumberInfo		Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.	RegTDNumberInfoType	Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	<b>AdditionalNumber</b>	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.		Составной тип (choice)			[1]
7.1.	<b>TDNumber</b>	Номер транзитной декларации	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.2.	<b>TIRID</b>	Номер книжки МДП	<b>TIRIDType</b>	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
7.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
7.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]



## 6.7.38.2 Локальные прикладные типы.

### 6.7.38.2.1 TIRIDType

#### Определение:

Номер книжки МДП

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2. TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3. TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rtdni:RegTDNumberInfo	Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.	TIRID	Номер книжки МДП	[1]

## 6.7.39 Отказ декларанта в запрашиваемых действиях

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RejectDeclReqOperation:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rdro

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.39.1 Отказ декларанта в запрашиваемых действиях**  
(RejectDeclReqOperationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>RejectDeclReqOperation</b>		Отказ декларанта в запрашиваемых действиях	<b>RejectDeclReqOperationType</b>	Отказ декларанта в запрашиваемых действиях.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RejectNumber	Исходящий номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	RejectDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	RejectTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	ReqNumber	Номер запроса от инспектора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ReqDate	Дата запроса от инспектора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	RejectReason	Обоснование отказа декларанта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.	<b>Declarant</b>	Лицо, декларирующее товары. Наименование / ФИО (для физических лиц)	<b>cat_ru:OrganizationBaseType</b>	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1	<b>cat_ru:RFOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<b>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2	<b>cat_ru:RKOrganizationFeatures</b>		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<b>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</b>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	<b>cat_ru:ITNKZType</b>	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]	
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	
	9.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]	
	9.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	9.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]	
	9.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]	
	10.	PersonSignature		Подпись должностного лица сформировавшего отказ. (ФИО, должность, дата)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

#### 6.7.40 Отказ в запрашиваемых действиях.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RejectReqOperation:5.6.0

Префикс пространства имен:

rrqo

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.7.40.1 Отказ в запрашиваемых действиях.

(RejectReqOperationType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RejectReqOperation		Отказ в запрашиваемых действиях.	RejectReqOperationType	Отказ в запрашиваемых действиях	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RejectNumber	Исходящий номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	RejectDate		Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	RejectTime		Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	ReqNumber		Номер запроса от декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ReqDate		Дата запроса от декларанта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	RejectReason		Причина отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.	Comments		Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	10.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
11.	Customs		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	11.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

#### 6.7.41 Запрет на отзыв декларации.

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RepudRecallGTD:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

rrg

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.41.1 Запрет на отзыв декларации.**  
(RepudRecallGTDType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>RepudRecallGTD</b>		Запрет на отзыв декларации.	<b>RepudRecallGTDType</b>	Запрет на отзыв декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RepudReasons	Причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	<b>Customs</b>	Таможенный орган	<b>cat_ru:CustomsType</b>	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	<b>CustomsPerson</b>	Должностное лицо таможенного органа	<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	6.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	<b>GTDNumber</b>	Справочный номер ДТ	<b>cat_ru:GTDIDType</b>	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

#### 6.7.42 Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqAfterHours:5.6.1

Префикс пространства имен:

rah

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.7.42.1 *Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом* (ReqAfterHoursType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ReqAfterHours</b>		Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	<b>ReqAfterHoursType</b>	Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>Declarant</b>	Информация об участнике ВЭД.	<b>cat_ru:OrganizationType</b>	Составной тип. Сведения об организации	[1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
3.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	3.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.3.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
3.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
3.6.	cat_ru:OKATOCCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
3.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	3.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	3.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	3.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.	Document		Реквизиты разрешения на проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	Comment		Описание срока действия разрешения и прочих условий применения разрешения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### 6.7.43 Запрос на закрытие процедуры.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqCloseProc:5.6.0

Префикс пространства имен:

rcdp

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.43.1 Запрос на закрытие процедуры. (ReqCloseProcType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqCloseProc	Запрос на закрытие процедуры.	ReqCloseProcType	Запрос на закрытие предварительной процедуры / процедуры декларирования	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CloseProcedureID	Идентификатор процедуры декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	Declarant	Информация об участнике ВЭД.	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	4.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
4.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

#### 6.7.44 Решение о корректировке таможенной стоимости товаров

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqCorrectPayment:5.6.0

Префикс пространства имен:

rktsg

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltESAD\_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

##### 6.7.44.1 *Решение о корректировке таможенной стоимости товаров* (ReqCorrectPaymentType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ReqCorrectPayment</b>		Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	<b>ReqCorrectPaymentType</b>	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	ResolDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DeclName	Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.	DateLimitPriorRelease	Срок осуществления корректировки таможенной стоимости и уплаты таможенной пошлины, налогов при принятии решения до выпуска товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	DateLimitAfterRelease	Срок осуществления корректировки таможенной стоимости и уплаты таможенной пошлины, налогов при принятии решения после выпуска товаров (срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения декларантом/представителем решения о корректировке)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
8.	DateLimit	Срок, установленный в государстве - члене Таможенного союза, осуществления корректировки таможенной стоимости и уплаты таможенной пошлины, налогов при принятии решения после выпуска товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.	<b>CustomsPerson</b>		<b>cat_ru:CustomsPersonType</b>	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	GTDID		Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.	KTSGoods		Корректировка таможенной стоимости товаров	KTSGoodsType	Составной тип. Корректировка таможенной стоимости товаров	[1..n]
	11.1.	NumberGood	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	11.2.	Rationale	Обоснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.	ValuationCustCost		Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ	ValuationCustCostType	Составной тип. Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ	[1..n]
	12.1.	NumberGood	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	12.2.	ArtAgreement	Номер статьи Соглашения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	12.3.	CustCostGoods	Таможенная стоимость товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	12.4.	SourceInf	Источник информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.5.	MethodNumber	Номер метода	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[1]
	12.6.	DeclarationChanges	Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	DeclarationChangesType	Составной тип. Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	[0..n]
	12.6.1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	12.6.2.	PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.6.3.	ModifiedData	Скорректированные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.	Address		Адрес направления решения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.	ReceivingResolution		Получение решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[0..1]
	14.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.	SendResolution		Направление решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[0..1]
	15.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

### 6.7.44.2 Локальные прикладные типы.

#### 6.7.44.2.1 DeclarationChangesType

##### Определение:

Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2. PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
3. ModifiedData	Скорректированные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rktsg:ValuationCustCost	Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ	DeclarationChanges	Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	[0..n]

#### 6.7.44.2.2 KTSGoodsType

##### Определение:

Корректировка таможенной стоимости товаров

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. NumberGood	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. Rationale	Обоснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

##### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rktsg:ReqCorrectPayment	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	KTSGoods	Корректировка таможенной стоимости товаров	[1..n]

#### 6.7.44.2.3 SignatureInfType

##### Определение:

Сведения о подписи

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>PersonName</code>	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	<code>clt_ru:NameType</code>	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. <code>Date</code>	Дата получения решения/дата направления решения	<code>clt_ru:DateCustType</code>	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>rktsg:ReqCorrectPayment</code>	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	<code>ReceivingResolution</code>	Получение решения	[0..1]
<code>rktsg:ReqCorrectPayment</code>	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	<code>SendResolution</code>	Направление решения	[0..1]

#### 6.7.44.2.4 `ValuationCustCostType`

#### Определение:

Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. <code>NumberGood</code>	Номер товара	<code>clt_ru:Count3Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
2. <code>ArtAgreement</code>	Номер статьи Соглашения	<code>clt_ru:Count3Type</code>	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
3. <code>CustCostGoods</code>	Таможенная стоимость товаров	<code>clt_ru:AmountType</code>	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4. <code>SourceInf</code>	Источник информации	<code>clt_ru:FreeText250Type</code>	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5. <code>MethodNumber</code>	Номер метода	<code>cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType</code>	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[1]
6. <code>DeclarationChanges</code>	Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	<code>DeclarationChangesType</code>	Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>rktsg:ReqCorrectPayment</code>	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	<code>ValuationCustCost</code>	Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ	[1..n]

### 6.7.45 Запрос на открытие процедуры.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqOpenProc:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rodp

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### 6.7.45.1 Запрос на открытие процедуры. (ReqOpenProcType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqOpenProc		Запрос на открытие процедуры.	ReqOpenProcType	Запрос на открытие процедуры декларирования	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Declarant	Информация об участнике ВЭД.	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
3.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
3.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	3.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
3.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
3.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
3.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
3.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
3.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
3.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
3.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

#### 6.7.46 Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReservedAmountRelease:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

ramr

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.46.1**      *Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства*  
(ReservedAmountReleaseType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>ReservedAmountRelease</b>		Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства	<b>ReservedAmountReleaseType</b>	Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReserveDate	Дата резервирования суммы	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ReserveAmount	Сумма, которая была зарезервирована/ высвобождена.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.	ReleaseReserveDate	Дата высвобождения зарезервированной суммы.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	ReleaseReason	Причина высвобождения зарезервированной суммы.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	OperationIndicator	Индикатор типа совершаемой операции: 1 - резервирование суммы, 0 - высвобождение зарезервированной суммы	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
8.	<b>AdditionalInfo</b>	Сведения о дополнении к договору поручительства	<b>AdditionalInfoType</b>	Составной тип. Сведения о дополнении к договору поручительства	[1]
8.1.	Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
8.4.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
8.5.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.5.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.5.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.5.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

## 6.7.46.2 Локальные прикладные типы.

### 6.7.46.2.1 AdditionalInfoType

#### Определение:

Сведения о дополнении к договору поручительства

#### Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3. GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
4. AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5. AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTIDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ramr:ReservedAmountRelease	Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства	AdditionalInfo	Сведения о дополнении к договору поручительства	[1]

### 6.7.47 Результат обработки сообщения / выполнения операции.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:Result:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rslt

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

6.7.47.1 Результат обработки сообщения / выполнения операции.  
(ResultType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>Result</b>		Результат обработки сообщения / выполнения операции.	<b>ResultType</b>	Уведомление о результате проверки / обработке сообщения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	<b>Response</b>	Результат выполнения операции	<b>ResponseType</b>	Составной тип. Элемент, содержащий результат выполнения операции (положительный или отрицательный)	[1..n]
3.1.	RefDocumentID	Идентификатор документа, в котором была допущена ошибка.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.	CreateDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.3.	CreateTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.4.	<b>ResultInformation</b>	Код возврата при обработке сообщения, результат выполнения операции (запрос к ЭАД, запрос статуса/истории процесса)	<b>ResultInformationType</b>	Составной тип. Информация о результате обработки документа	[1..n]
3.4.1	ResultSource	Источник ошибки. Код подсистемы, вернувшей ошибку.	cltExch_ru:ResultSourceType	Код подсистемы. Текст. До 8 символов	[0..1]
3.4.2	ResultCode	Код ошибки.	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
3.4.3	ResultDescription	Текстовое описание ошибки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.4	ResultCategory		Степень критичности ошибки. Код или мнемоническое описание.	cltExch_ru:ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования.Текст. До 15 символов.	[0..1]
	RefLineID		Идентификатор строки запроса к электронному архиву	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	ItemInfo		Ссылка на элемент с ошибкой.	ItemInfoType	Составной тип. Описание элемента документа, в котором допущена ошибка	[0..1]
	3.4.6.1	RefItem	Ссылка на элемент с ошибкой.	cltExch_ru:ReferenceItemType	Ссылка на элемент с ошибкой.Текст. До 20 символов.	[1]
	3.4.6.2	RecommendValue	Рекомендуемое значение.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4.7	EADInfo		Информация о документах в архиве декларанта	EADInfoType	Составной тип. Информация о документах в архиве декларанта	[0..n]
	3.4.7.1	ArchDeclID	Идентификатор декларанта а ЭАД	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.4.7.2	ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.7.3	ArchDocID	Идентификатор документа в архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.7.4	ArchDocStatus	Статус документа в архиве.	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
3.4.8	ProcInformation		Информация о процессе, для которого запрашивается статус/история	ProcInformationType	Составной тип. Информация о процессе для которого запрашивается статус/история	[0..1]
	3.4.8.1	ProcState	Текущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	3.4.8.2	ProcessID	Идентификатор процесса, для которого запрашивается статус / история	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
	3.4.8.3	StateDescription	Описание статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	3.4.8.4 EventList		Информация о событиях / сообщениях	EventListType	Составной тип. Информация о событиях / сообщениях	[0..n]
	*.1.	MessageCode	Код сообщения согласно спецификации обмена.	cltExch_ru:MessageCodeType	Текст. До 11 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	MessageDescription	Описание сообщения (справочник сообщений).	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.3.	ProcState	Статус процесса после обработки сообщения	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
*.4.	RecvDateTime	Дата и время приема сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
*.5.	SendDateTime	Дата/время отправки сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
*.6.	DocumentCode	Код вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	DocumentDescription	Описание вида документа (справочник)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.8.	MessageID	Идентификатор обработанного сообщения	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.9.	MsgInitialEnvelopeID	Ссылочный идентификатор сообщения	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.10.	MsgPreparationDateTime	Дата/время создания сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
*.11.	MsgDocumentID	Идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.12.	MsgRefDocumentID	Ссылочный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.13.	DocumentResult	Результат обработки документа	DocumentResultType	Составной тип. Результат обработки документа	[0..n]
*.13.1	ResultCode	Код обработки сообщения	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
*.13.2	DocumentID	Идентификатор документа - результата обработки.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

## 6.7.47.2 Локальные прикладные типы.

### 6.7.47.2.1 DocumentResultType

#### Определение:

Результат обработки документа

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ResultCode	Код обработки сообщения	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
2. DocumentID	Идентификатор документа - результата обработки.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rslt:EventList	Информация о событиях / сообщениях	DocumentResult	Результат обработки документа	[0..n]

6.7.47.2.2 EADInfoType

**Определение:**

Информация о документах в архиве декларанта

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ArchDeclID	Идентификатор декларанта а ЭАД	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
2. ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3. ArchDocID	Идентификатор документа в архиве декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. ArchDocStatus	Статус документа в архиве.	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rslt:ResultInformation	Информация о результате обработки документа	EADInfo	Информация о документах в архиве декларанта	[0..n]

6.7.47.2.3 EventListType

**Определение:**

Информация о событиях / сообщениях

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MessageCode	Код сообщения согласно спецификации обмена.	cltExch_ru:MessageCodeType	Текст. До 11 символов	[1]
2.	MessageDescription	Описание сообщения (справочник сообщений).	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.	ProcState	Статус процесса после обработки сообщения	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
4.	RecvDateTime	Дата и время приема сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	SendDateTime	Дата/время отправки сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	DocumentCode	Код вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
7.	DocumentDescription	Описание вида документа (справочник)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	MessageID	Идентификатор обработанного сообщения	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9.	MsgInitialEnvelopeID	Ссылочный идентификатор сообщения	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.	MsgPreparationDateTime	Дата/время создания сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.	MsgDocumentID	Идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.	MsgRefDocumentID	Ссылочный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.	DocumentResult	Результат обработки документа	DocumentResultType	Результат обработки документа	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rslt:ProcInformation	Информация о процессе для которого запрашивается статус/история	EventList	Информация о событиях / сообщениях	[0..n]

#### 6.7.47.2.4 ItemInfoType

#### Определение:

Описание элемента документа, в котором допущена ошибка

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RefItem	Ссылка на элемент с ошибкой.	cltExch_ru:ReferenceItemType	Ссылка на элемент с ошибкой.Текст. До 20 символов.	[1]
2. RecommendValue	Рекомендуемое значение.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rslt:ResultInformation	Информация о результате обработки документа	ItemInfo	Ссылка на элемент с ошибкой.	[0..1]

#### 6.7.47.2.5 ProcInformationType

##### Определение:

Информация о процессе для которого запрашивается статус/история

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ProcState	Текущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
2. ProcessID	Идентификатор процесса, для которого запрашивается статус / история	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
3. StateDescription	Описание статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. EventList	Информация о событиях / сообщениях	EventListType	Информация о событиях / сообщениях	[0..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rslt:ResultInformation	Информация о результате обработки документа	ProcInformation	Информация о процессе, для которого запрашивается статус/история	[0..1]

#### 6.7.47.2.6 ResponseType

##### Определение:

Элемент, содержащий результат выполнения операции (положительный или отрицательный)

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RefDocumentID	Идентификатор документа, в котором была допущена ошибка.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
2. CreateDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. CreateTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4. ResultInformation	Код возврата при обработке сообщения, результат выполнения операции (запрос к ЭАД, запрос статуса/истории процесса)	ResultInformationType	Информация о результате обработки документа	[1..n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rslt:Result	Уведомление о результате проверки / обработке сообщения	Response	Результат выполнения операции	[1..n]

#### 6.7.47.2.7 ResultInformationType

#### Определение:

Информация о результате обработки документа

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ResultSource	Источник ошибки. Код подсистемы, вернувшей ошибку.	cltExch_ru:ResultSourceType	Код подсистемы. Текст. До 8 символов	[0..1]
2. ResultCode	Код ошибки.	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
3. ResultDescription	Текстовое описание ошибки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. ResultCategory	Степень критичности ошибки. Код или мнемоническое описание.	cltExch_ru:ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования. Текст. До 15 символов.	[0..1]
5. RefLineID	Идентификатор строки запроса к электронному архиву	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6. ItemInfo	Ссылка на элемент с ошибкой.	ItemInfoType	Описание элемента документа, в котором допущена ошибка	[0..1]
7. EADInfo	Информация о документах в архиве декларанта	EADInfoType	Информация о документах в архиве декларанта	[0..n]
8. ProcInformation	Информация о процессе, для которого запрашивается статус/история	ProcInformationType	Информация о процессе для которого запрашивается статус/история	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<b>rslt:Response</b>	Элемент, содержащий результат выполнения операции (положительный или отрицательный)	ResultInformation	Код возврата при обработке сообщения, результат выполнения операции (запрос к ЭАД, запрос статуса/истории процесса)	[1..n]

**6.7.48 Решение по транзитной декларации****Пространство имен:**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:TDSolution:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

tdsol

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

**6.7.48.1 Решение по транзитной декларации**  
 (TDSolutionType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<b>TDSolution</b>	Решение по транзитной декларации	<b>TDSolutionType</b>	Решение по транзитной декларации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	TDStatus	Статус транзитной перевозки. TR_ALLOWED- выпущена, TR_ISSUE_DENIED - отказано в выпуске, TD_REVOKED - отзыв ТД, TR_CANCELLED - аннулирована ТД (техническое аннулирование), TR_COMPLETED - процедура завершена, TR_COMPLETED_W_RESERVATI ON - процедура завершена с оговорками	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
4.	Comments	Комментарии.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	TransitOpenDate	Дата выпуска товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	TransitDateLimit	Срок таможенного транзита.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
8.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
9.	TransitFactEndDate	Фактический срок завершения процедуры транзита.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ReservationComplete	Оговорки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	TDNumber	Номер ТД	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
11.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	12.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
13.	DestinationCustoms		Таможенный орган назначения.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	13.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

## Приложение А.6.7. Общие типы документов

### А.6.7.1. Общие простые типы документов информационного обмена.

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

Префикс пространства имен:

cltExch\_ru

Версия:

5.0.8.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
ErrorNameType	Наименование ошибки. Текст. от 1 до 250 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 250
FLKErrCodeType	Код ошибки при проведении контроля ДТ. от 1 до 17 символов. Текстовый.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 24

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
MessageCodeType	Текст. До 11 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 11
ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 36
ReferenceItemType	Ссылка на элемент с ошибкой. Текст. До 20 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования. Текст. До 15 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 15
ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 11
ResultSourceType	Код подсистемы. Текст. До 8 символов	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 8

#### А.6.7.2. Общие сложные типы документов информационного обмена.

##### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonAggregateTypes:5.6.0

##### Префикс пространства имен:

catExch\_ru

##### Версия:

5.6.0.0

##### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

cltExch\_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

#### *DeclPersonType*

##### Определение:

Декларант, представитель декларанта.

##### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

##### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия.	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
<code>cddr:ConfirmDeclDocsRecip</code>	Подтверждение получения декларантом документов из КАСТО	DeclPerson	Сведения о лице, создавшем подтверждение.	[1]

*PaymentIndicationType***Определение:**

Признаки ПП

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DepletedResources	Средства на ПП исчерпаны	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
2.	AllowancesResources	По ПП уже были списания таможенных платежей	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
3.	Составной тип (choice)				[0..1]
3.1.	AttestedPaymentOrder	ПП заверена инспектором в программном средстве учета и контроля таможенных платежей	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
3.2.	NotAttestedPaymentOrder	ПП не заверена инспектором в программном средстве учета и контроля таможенных платежей	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.1.	PermitRemotenessWritten	ПП разрешена к использованию при удаленном списании средств из СТО	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.2.	InterdictionRemotenessWritten	ПП не разрешена к использованию при удаленном списании средств из СТО	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

*RecipDocumentType***Определение:**

Сведения о полученном документе

**Наследует свойства типов:**`cat_ru:DocumentBaseType`**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----



Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. RecipDocumentModeID	Код вида полученного документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
3. RecipDocTime	Время создания полученного документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4. RecipDate	Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. RecipTime	Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
cddr:ConfirmDeclDocsRecip	Подтверждение получения декларантом документов из КАСТО	RecipDocument	Информация о полученных документах.	[1..n]
cdr:ConfirmDocsRecip	Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов	RecipDoc	Полученный документ	[1..n]

### А.6.7.3. Общие сложные прикладные типы документов информационного обмена при совершении удаленных платежей

**Пространство имен:**

urn:customs.ru:CardCommonAggregateTypes:5.6.0

**Префикс пространства имен:**

cat\_crd

**Версия:**

5.6.0.0

**Импортируемые пространства имен:**

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

*BaseDocType*

**Определение:**

Базовый тип для электронного документа

**Является основой для типов:**

ptr:PaymentTransactionReportType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

*CustomsPersonType*

**Определение:**

Должностное лицо таможенного органа

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

*CustomsTypeType*

**Определение:**

Код и наименование таможенного органа

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

*DocumentBaseType*

**Определение:**

Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
2.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ptr:PaymentInformation	Сведения о платеже	PaymentBaseDocument	Документ, являющийся основанием для совершения платежа	[1]

*GTDIDType***Определение:**

Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов имеющих структуру номера, совпадающую с со структурой номера ДТ

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.	GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

*IdentityCardType***Определение:**

Документ, удостоверяющий личность

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0..1]
2.	IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
4. IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ptr:PayerInfo	Информация о плательщике	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	[0..1]

*OrganizationBaseType*

**Определение:**

Реквизиты организации. Базовый класс

**Наследует свойства типов:**

cat\_crd:RFOrganizationFeaturesType

**Является основой для типов:**

ptr:OrganizationInfoType

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

**Родительские элементы:**

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
ptr:PaymentInformation	Сведения о платеже	SystemOperator	Оператор системы, в которой оформлен платеж	[1]

*PaymentDocumentType*

**Определение:**

Платёжный документ

**Дочерние элементы:**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
2.	PaymentDocumentNumber	Номер платежного документа	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
3.	PaymentDocumentDate	Дата платежного документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	TotalAmount	Общая сумма по платежному документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5.	WrittenoffAmount	Списываемая сумма по платежному документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.	PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа / обеспечения	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.	WrittenoffAmountCurrencyCode	Код валюты списываемой суммы по платежному документу	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
8.	ReturnSign	Признак возврата денежных средств	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
9.	INNID	Индивидуальный номер налогоплательщика плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.	KPPCode	Код причины постановки на налоговый учет плательщика	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

*RFOrganizationFeaturesType*

**Определение:**

Сведения об организации. Особенности Российской Федерации

**Является основой для типов:**

cat\_crd:OrganizationBaseType

**Дочерние элементы:**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
2.	KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]