

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

ВЕРСИЯ 5.6.1

6.12

Документы взаимодействия с ЦЭКТУ

2014 г.

Содержание

6.12	Документы взаимодействия с ЦЭКТУ.....	3
6.12.1	Решение о проведении таможенной экспертизы	3
6.12.2	Заключение эксперта	15

6.12 Документы взаимодействия с ЦЭКТУ

6.12.1 Решение о проведении таможенной экспертизы

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DecisionCustomExpertise:5.6.1

Префикс пространства имен:

dce

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

6.12.1.1 *Решение о проведении таможенной экспертизы* (DecisionCustomExpertiseType)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DecisionCustomExpertise		Решение о проведении таможенной экспертизы	DecisionCustomExpertiseType	Решение о проведении таможенной экспертизы	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DecisionDate	Дата Решения о проведении таможенной экспертизы	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DecisionNumber	Номер Решения о проведении таможенной экспертизы	DecisionNumberType	Составной тип. Номер решения	[1]
4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
4.4.	ExpertisePoint	Момент назначения экспертизы (ДВ - до выпуска ДТ, ПВ - после выпуска ДТ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5.	InitiatorDecision	Инициатор проведения таможенной экспертизы	InitiatorDecisionType	Составной тип. Сведения об инициаторе таможенной экспертизы	[1]
5.1.	CustomsCode	Код таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	Name	Наименование таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.3.	Address	Адрес таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.	BasisOfExpertise	Основание проведения таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
7.	Question	Вопрос, поставленный перед экспертом	QuestionType	Составной тип. Вопрос, поставленный перед экспертом	[0..n]
7.1.	QuestionNumber	Порядковый номер вопроса	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
7.2.	QuestionText	Текст вопроса	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
8.	MemberVED	Наименование участника ВЭД	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.	CEKTUDivision	Номер подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
10.	PresentedDocuments	Документы, предоставленные для проведения экспертизы	PresentedDocumentsType	Составной тип. Документ предоставленный для проведения экспертизы	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.1.	GTDNumber		Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
	10.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	10.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	10.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]	
10.2.	DocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..n]	
11.	StatedSample		Упаковка образцов	SampleType	Составной тип. Заявленные образцы	[1..n]	
	11.1.	Sample	Образец(описание)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
	11.2.	Quantity	Количество	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]	
	11.3.	SealNumber	Номер пломбы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]	
	11.4.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..4]	
	11.5.	TypeSample	Тип образца: 0 - товарные образцы, 1 - СВХ, 2 - Документы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]	
	11.6.	Goods		Описание товара	GoodsType	Составной тип. Описание товара	[0..n]
		11.6.1.	GoodsNumeric	Номер товара в исходном документе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
		11.6.2.	ListNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
		11.6.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	11.6.4.	TNVEDGroup	Группа ТНВЭД	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]	
	11.6.5.	RiskProfile	Профиль риска	RiskProfileType	Составной тип. Профиль риска	[0..1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.6.5.1.	RiskProfileType	<p>Тип выявленного профиля риска:</p> <p>0 - автоматически выявленный риск, проставляется программным средством в автоматическом режиме; 1 - самостоятельно выявленный риск, проставляется программным средством в автоматическом режиме при внесении должностным лицом таможенного поста новой записи (в том числе, при применении "рамочных" ПР и ПР по информации правоохранительных подразделений); 2 – риск, выявленный в автоматизированном режиме, требует принятия окончательного решения должностным лицом таможенного поста (значение является промежуточным, наличие значения "2" в отчете блокирует переход к следующему этапу проверки на риски либо выпуск ДТ); 3 – риск, выявленный в автоматизированном режиме, по которому должностным лицом таможенного поста на основании проверки неформализованных индикаторов риска принято решение - "Риск выявлен"; 4 - риск, выявленный в автоматизированном режиме, по которому должностным лицом таможенного поста на основании проверки неформализованных индикаторов риска принято решение - "Риск не выявлен"; 5 - резерв; 6 - профиль риска не применяется по причине упрощенного контроля таможенной стоимости идентичных товаров</p>	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	11.6.5.2.	TerrActionCode	Код вида профиля риска. Возможные значения: 11 - общероссийский профиль риска, 12 - региональный профиль риска, 13 - зональный профиль риска, 20 - срочный профиль риска, 32 - профиль риска на основе моделей, 55 - профиль риска, обязательный к применению, 77 - профиль риска для определения степени выборочности, 88 - зависимый профиль риска	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]	
	11.6.5.3.	DivisionCode	Код таможенного органа, разработавшего ПР/СПР	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]	
	11.6.5.4.	RiskProfileRegDate	Дата регистрации профиля риска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	11.6.5.5.	RiskProfileNumber	Порядковый номер профиля риска	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[1]	
	11.6.5.6.	RiskProfileNumberVersion	Порядковый номер версии профиля риска.	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]	
	11.6.6.	StudyObject		Заявленные объекты исследования	StudyObjectType	Составной тип. Заявленные объекты исследования	[1..n]
	11.6.6.1.	StudyObject	Объект исследования	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..4]	
	11.6.6.2.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	11.6.6.3.	MeasureUnitQualifierCode	Код единица измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]	
	11.6.6.4.	MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]	
12.	PurposeExpertise		Цель проведения экспертизы	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]	
13.	InspectorInfo		Информация об инспекторе, принявшем решение о проведении экспертизы	PersonType	Составной тип. Инспектор, принявший решение о проведении экспертизы	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.	PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.4.	PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[1]
13.5.	LNP		ЛНП инспектора	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
13.6.	Phone		Номер служебного телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]
14.	CustomExpertiseKind		Вид таможенной экспертизы в соответствии с п.3 ст.143 Таможенного кодекса Таможенного союза	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
15.	ActThievingSamplingNumber		Номер акта отбора проб и образцов	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
16.	ActThievingSamplingDate		Дата акта отбора проб и образцов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.	DestructionResolution		Разрешение на видоизменение, уничтожение проб и образцов. True/False	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
18.	PackageDescription		Описание упаковки или отметка об отсутствии	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..4]

6.12.1.2 Локальные прикладные типы.

6.12.1.2.1 InitiatorDecisionType

Определение:

Сведения об инициаторе таможенной экспертизы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
2.	Name	Наименование таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	Address	Адрес таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:DecisionCustomExpertise	Решение о проведении таможенной экспертизы	InitiatorDecision	Инициатор проведения таможенной экспертизы	[1]

6.12.1.2.2 QuestionType

Определение:

Вопрос, поставленный перед экспертом

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	QuestionNumber	Порядковый номер вопроса	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
2.	QuestionText	Текст вопроса	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:DecisionCustomExpertise	Решение о проведении таможенной экспертизы	Question	Вопрос, поставленный перед экспертом	[0..n]

6.12.1.2.3 PresentedDocumentsType

Определение:

Документ предоставленный для проведения экспертизы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GTDNumber	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
2. DocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:DecisionCustomExpertise	Решение о проведении таможенной экспертизы	PresentedDocuments	Документы, предоставленные для проведения экспертизы	[1]

6.12.1.2.4 SampleType

Определение:

Заявленные образцы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Sample	Образец(описание)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
2. Quantity	Количество	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
3. SealNumber	Номер пломбы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4. Note	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..4]
5. TypeSample	Тип образца: 0 - товарные образцы, 1 - СВХ, 2 - Документы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6. Goods	Описание товара	GoodsType	Описание товара	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:DecisionCustomExpertise	Решение о проведении таможенной экспертизы	StatedSample	Упаковка образцов	[1..n]

6.12.1.2.5 StudyObjectType

Определение:

Заявленные объекты исследования

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	StudyObject	Объект исследования	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..4]
2.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3.	MeasureUnitQualifierCode	Код единица измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
4.	MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:Goods	Описание товара	StudyObject	Заявленные объекты исследования	[1..n]

6.12.1.2.6 RiskProfileType

Определение:

Профиль риска

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RiskProfileType	<p>Тип выявленного профиля риска:</p> <p>0 - автоматически выявленный риск, проставляется программным средством в автоматическом режиме; 1 - самостоятельно выявленный риск, проставляется программным средством в автоматическом режиме при внесении должностным лицом таможенного поста новой записи (в том числе, при применении "рамочных" ПР и ПР по информации правоохранительных подразделений); 2 – риск, выявленный в автоматизированном режиме, требует принятия окончательного решения должностным лицом таможенного поста (значение является промежуточным, наличие значения "2" в отчете блокирует переход к следующему этапу проверки на риски либо выпуск ДТ); 3 – риск, выявленный в автоматизированном режиме, по которому должностным лицом таможенного поста на основании проверки неформализованных индикаторов риска принято решение - "Риск выявлен"; 4 - риск, выявленный в автоматизированном режиме, по которому должностным лицом таможенного поста на основании проверки неформализованных индикаторов риска принято решение - "Риск не выявлен"; 5 - резерв; 6 - профиль риска не применяется по причине упрощенного контроля таможенной стоимости идентичных товаров</p>	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2. TerrActionCode	Код вида профиля риска. Возможные значения: 11 - общероссийский профиль риска, 12 - региональный профиль риска, 13 - зональный профиль риска, 20 - срочный профиль риска, 32 - профиль риска на основе моделей, 55 - профиль риска, обязательный к применению, 77 - профиль риска для определения степени выборочности, 88 - зависимый профиль риска	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
3. DivisionCode	Код таможенного органа, разработавшего ПР/СПР	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
4. RiskProfileRegDate	Дата регистрации профиля риска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. RiskProfileNumber	Порядковый номер профиля риска	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[1]
6. RiskProfileNumberVersion	Порядковый номер версии профиля риска.	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:Goods	Описание товара	RiskProfile	Профиль риска	[0..1]

6.12.1.2.7 PersonType

Определение:

Инспектор, принявший решение о проведении экспертизы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2. PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4. PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[1]
5. LNP	ЛНП инспектора	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
6. Phone	Номер служебного телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:DecisionCustomExpertise	Решение о проведении таможенной экспертизы	InspectorInfo	Информация об инспекторе, принявшем решение о проведении экспертизы	[1]

6.12.1.2.8 DecisionNumberType

Определение:

Номер решения

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDID6Type

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ExpertisePoint	Момент назначения экспертизы (ДВ - до выпуска ДТ, ПВ - после выпуска ДТ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:DecisionCustomExpertise	Решение о проведении таможенной экспертизы	DecisionNumber	Номер Решения о проведении таможенной экспертизы	[1]

6.12.1.2.9 GoodsType

Определение:

Описание товара

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GoodsNumeric	Номер товара в исходном документе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
2. ListNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
3. GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4. TNVEDGroup	Группа ТНВЭД	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
5. RiskProfile	Профиль риска	RiskProfileType	Профиль риска	[0..1]
6. StudyObject	Заявленные объекты исследования	StudyObjectType	Заявленные объекты исследования	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
dce:StatedSample	Заявленные образцы	Goods	Описание товара	[0..n]

6.12.2 Заключение эксперта

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ExpertSummary:5.6.1

Префикс пространства имен:

exs

Версия:

5.6.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

6.12.2.1 Заключение эксперта (ExpertSummaryType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ExpertSummary	Заключение эксперта	ExpertSummaryType	Заключение эксперта	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	CEKTUDivision		Информация о подразделении ЦЭКТУ проводившем экспертизу	CEKTUDivisionInformationType	Составной тип. Сведения о подразделении ЦЭКТУ	[1]
	3.1.	CustomsCode	Код подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	3.2.	Name	Наименование подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	3.3.	Address	Адрес подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.	CustomsPerson		Должностное лицо, проводившее экспертизу	CustomsPersonType	Составной тип. Номер решения	[1..n]
	4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.5.	Qualification	Квалификация эксперта	QualificationType	Составной тип. Сведения о квалификации эксперта	[1]
	4.5.1.	Education	Образование	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	4.5.2.	Specialization	Специальность, указанная в документе об образовании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.5.3.	ExpertCertificateNumber	Номер экспертного свидетельства	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	4.5.4.	StartDate	Дата начала действия экспертного свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.5.5.	WorkExperience	Стаж экспертной работы(лет)	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
5.	ArticleNumber		Номер статьи об ответственности специалиста	clt_ru:Text5Type	Текстовое описание. До 5 символов	[1]
6.	ExpertSummaryNumber		Номер заключения эксперта	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
7.	ExpertSummaryDate		Дата заключения эксперта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	ExpertSummaryCity	Город составления заключения эксперта	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
9.	DecisionDate	Дата Решения о проведении таможенной экспертизы	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	DecisionNumber	Номер Решения о проведении таможенной экспертизы	DecisionNumberType	Составной тип. Номер решения	[1]
10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
10.4.	ExpertisePoint	Момент назначения экспертизы (ДВ - до выпуска ДТ, ПВ - после выпуска ДТ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
11.	PresentedDocuments	Документ предоставленный для проведения экспертизы	PresentedDocumentsType	Составной тип. Документ предоставленный для проведения экспертизы	[1]
11.1.	GTDNumber	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
11.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.2.	DocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	InitiatorPerson		Должностное лицо, принявшее решение о проведении экспертизы	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	StudyStartDateTime		Дата и время начала экспертизы	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
14.	StudyStopDateTime		Дата и время окончания экспертизы	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
15.	PresentedObject		Пробы и материалы с прилагаемыми документами	PresentedObjectsType	Составной тип. Пробы и материалы с прилагаемыми документами	[1..n]
15.1.	ObjectNumber		Номер по порядку	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
15.2.	ObjectNote		Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
16.	Question		Вопрос, поставленный перед экспертом	QuestionType	Составной тип. Вопрос, поставленный перед экспертом	[0..n]
16.1.	QuestionNumber		Порядковый номер вопроса	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
16.2.	QuestionText		Текст вопроса	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
17.	ExternalInspection		Внешний осмотр	SummaryType	Составной тип. Заявленные объекты исследования	[1]
17.1.			Составной тип (choice)			[1]
	17.1.1.	Description	Описательная часть, заполняется в случае, если экспертизу проводил один эксперт	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.1.2.	AdditionElement		AdditionElementType	Составной тип. Дополнительный элемент в случае если исследование проводилось несколькими экспертами	[1..n]
	17.1.2.1.	OrderNumber	Номер по порядку	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
	17.1.2.2.	Description	Описательная часть	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
18.	Study		Исследование	SummaryType	Составной тип. Заявленные объекты исследования	[1]
	18.1.	Составной тип (choice)				[1]
	18.1.1.	Description	Описательная часть, заполняется в случае, если экспертизу проводил один эксперт	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	18.1.2.	AdditionElement		AdditionElementType	Составной тип. Дополнительный элемент в случае если исследование проводилось несколькими экспертами	[1..n]
	18.1.2.1.	OrderNumber	Номер по порядку	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
	18.1.2.2.	Description	Описательная часть	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
19.	Synthesis		Синтезирующая часть	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
20.	Conclusion		Вывод	ConclusionType	Составной тип. Вывод	[1..n]
	20.1.	ConclusionNumber	Порядковый номер вывода	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
	20.2.	ConclusionText	Текст вывода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

6.12.2.2 Локальные прикладные типы.

6.12.2.2.1 CustomsPersonType

Определение:

Номер решения

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonBaseType

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Qualification	Квалификация эксперта	QualificationType	Сведения о квалификации эксперта	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	CustomsPerson	Должностное лицо, проводившее экспертизу	[1..n]

6.12.2.2.2 CEKTUDivisionInformationType

Определение:

Сведения о подразделении ЦЭКТУ

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsCode	Код подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
2.	Name	Наименование подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3.	Address	Адрес подразделения ЦЭКТУ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	CEKTUDivision	Информация о подразделении ЦЭКТУ проводившем экспертизу	[1]

6.12.2.2.3 DecisionNumberType

Определение:

Номер решения

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDID6Type

Дочерние элементы:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ExpertisePoint	Момент назначения экспертизы (ДВ - до выпуска ДТ, ПВ - после выпуска ДТ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	DecisionNumber	Номер Решения о проведении таможенной экспертизы	[1]

6.12.2.2.4 PresentedDocumentsType

Определение:

Документ предоставленный для проведения экспертизы

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. GTDNumber	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
2. DocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	PresentedDocuments	Документ предоставленный для проведения экспертизы	[1]

6.12.2.2.5 QualificationType

Определение:

Сведения о квалификации эксперта

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Education	Образование	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
2. Specialization	Специальность, указанная в документе об образовании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3. ExpertSertificateNumber	Номер экспертного свидетельства	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
4. StartDate	Дата начала действия экспертного свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5. WorkExperience	Стаж экспертной работы(лет)	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:CustomsPerson	Номер решения	Qualification	Квалификация эксперта	[1]

6.12.2.2.6 PresentedObjectsType

Определение:

Пробы и материалы с прилагаемыми документами

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. ObjectNumber	Номер по порядку	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
2. ObjectNote	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	PresentedObject	Пробы и материалы с прилагаемыми документами	[1..n]

6.12.2.2.7 QuestionType

Определение:

Вопрос, поставленный перед экспертом

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. QuestionNumber	Порядковый номер вопроса	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
2. QuestionText	Текст вопроса	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	Question	Вопрос, поставленный перед экспертом	[0..n]

6.12.2.2.8 AdditionElementType

Определение:

Дополнительный элемент в случае если исследование проводилось несколькими экспертами

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. OrderNumber	Номер по порядку	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
2. Description	Описательная часть	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExternalInspection	Заявленные объекты исследования	AdditionElement	Описательная часть, заполняется в случае, если экспертизу проводил не один эксперт	[1..n]

6.12.2.2.9 SummaryType

Определение:

Заявленные объекты исследования

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Составной тип (choice)			[1]
Description	Описательная часть, заполняется в случае, если экспертизу проводил один эксперт	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
AdditionElement	Описательная часть, заполняется в случае, если экспертизу проводил не один эксперт	AdditionElementType	Дополнительный элемент в случае если исследование проводилось несколькими экспертами	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	Externallinspection	Внешний осмотр	[1]
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	Study	Исследование	[1]

6.12.2.2.10 ConclusionType

Определение:

Вывод

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
---------	-------------------	-----	---------------	-----

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ConclusionNumber	Порядковый номер вывода	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
2.	ConclusionText	Текст вывода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
exs:ExpertSummary	Заключение эксперта	Conclusion	Вывод	[1..n]